

कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उOप्रO क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

क्रम	जनपद	प्रत्यावेदन/संदर्भ	विधालय का नाम	विषय	प्रयावेदन के सम्बन्ध में विता विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायकता प्राप्त/स्ववित्तपोषित)
1	मुसादाबाद	18.12.2025	1379/डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कन्या इ0का0, बिलाकुदान	परीक्षा केन्द्र से दूरी के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1150 अनीता इ0का0 चांदपुर मुसादाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 11.269 किमी0 की दूरी पर स्थित है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 किमी0 तथा अधिकतम 15 किमी0 की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
2	मुसादाबाद	19.12.2025	1122/शान्ति निकेतन इ0का0, रामनागा बिलार	परीक्षा केन्द्र से दूरी के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1340 राजकीय इ0का0 पाकबड़ा मुसादाबाद निर्धारित है, जो विद्यालय से लगभग 11.47 किमी0 की दूरी पर स्थित है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 किमी0 तथा अधिकतम 15 किमी0 की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
3	मुसादाबाद	19.12.2025	1046/सनातन धर्म हिन्दू इ0का0, ठाकुरदावारा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1046 सनातन धर्म हिन्दू इ0का0 ठाकुरदावारा मुसादाबाद पर आवंटित इण्टर की छात्र संख्या 388 में से छात्रांकित में एव विद्यालय की धारण क्षमता को दुष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— इण्टर 1049 कृषक इ0का0 शरीफनगर मुसादाबाद 81 बालक (ऑल वर्ग) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1051 नव जगारण इ0का0 टापड़ा अफजल, मुसादाबाद।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	C	सहायताप्राप्त
4	मुसादाबाद	19.12.2025	1252/रिजवान गान्सी इ0का0, अकबरपुर चन्दरी, काँठ	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
5	मुसादाबाद	19.12.2025	1363/एन0एच0 इ0का0, अकबरपुर, डिलारी	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1150 अनीता इ0का0 चांदपुर मुसादाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 9.256 किमी0 की दूरी पर स्थित है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 किमी0 तथा अधिकतम 15 किमी0 की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
6	मुसादाबाद	19.12.2025	1273/निरीक्षक इ0का0, कनपुर दलक, मंडापाण्डे	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित

12
11/

मुसदाबाद	19.12.2025	1002 हैविट	धरण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1002 हैविट मुस्लिम इण्टर कॉलेज, मुसदाबाद पर आवंटित हार्डस्कूल की छात्र संख्या 567 एवं इण्टर की छात्र संख्या 499 में से छात्राधिक में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— हार्डस्कूल 1122 एमएस0 इ0का0 सामागा विहार मुसदाबाद 20 बालक — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1011 अधिका प्रसाद इ0का0 मुसदाबाद। हार्डस्कूल 1186 सन्त राजेन्द्र सिंह इ0का0 हिमगिरी कालोनी मुसदाबाद 59 बालक — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1011 अधिका प्रसाद इ0का0 मुसदाबाद। हार्डस्कूल 1230 यो0एस0वी0 उमगा0वि0 सामागा विहार मुसदाबाद 40 बालक — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1011 अधिका प्रसाद इ0का0 मुसदाबाद। इण्टर 1101 शिषु बालिका इ0का0 गोविन्दनगर मुसदाबाद 25 बालिका (अन्य वर्ग) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1077 सरस्वती विद्या म0इ0का0 गुलाबवाडी मुसदाबाद। इण्टर 1101 शिषु बालिका इ0का0 गोविन्दनगर मुसदाबाद 28 बालिका (विज्ञान) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1077 सरस्वती विद्या म0इ0का0 गुलाबवाडी मुसदाबाद। जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया। इण्टर 1049 कृषक इ0का0 शरीफनगर मुसदाबाद 81 बालक (औल वर्ग) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1051 नव जागरण इ0का0 टाण्डा अफजल, मुसदाबाद। जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया। परीक्षा केन्द्र 1058 किसान शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज सहसपुरी मुसदाबाद पर आवंटित हार्डस्कूल की छात्र संख्या 302 एवं इण्टर की छात्र संख्या 355 में से छात्राधिक में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— इण्टर 1281 यो0एस0 इ0का0 अदलपुर मुसदाबाद 74 बालक (अन्य वर्ग) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1082 आर0वी0एस0 जनता इ0का0 रणपुर, मुसदाबाद।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	C	सहायताप्राप्त
8	मुसदाबाद	19.12.2025	1399/बलवन्त सिंह स्मारक इ0का0, अदलपुर डिलारी	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
9	मुसदाबाद	20.12.2025	1268/रामशरण लाल मेमो0 इ0का0, ठाकुरदावा	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
10	मुसदाबाद	20.12.2025	1058/किसान शिक्षा निकेतन इ0का0, सहसपुरी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	C	सहायताप्राप्त





			14.15/एम0एल0 टेकडमी सी0से0स्कूल, अलिगबाद, करनपुर	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1056 राजकीय इ0का0 अदलपुर निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 03.00 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्राओं हेतु 07 कि0मी0 की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
12	मुसदाबाद	20.12.2025	1040/विद्या निकेतन इ0का0, सिरसवा हरचन्द	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1040 विद्या निकेतन इ0का0 सिरसवा हरचन्द मुसदाबाद पर आवंटित इण्टर की छात्र संख्या 472 में से छात्रांकित में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— इण्टर 1088 चौ0 बसन्त सिंह यादव इ0का0 डूंगरपुर मुसदाबाद 82 बालक (अंल वगै) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1410 एस0डी0 इ0का0 भदगाव, मुसदाबाद।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	C	स्ववित्तपोषित
13	मुसदाबाद	20.12.2025	1083/गुरु जन्मेश्वरम एम0पी0एल0 इ0का0 बैरमपुर	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
14	मुसदाबाद	22.12.2025	1097/त्रिवेणी इ0का0, मछरिया	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1097 त्रिवेणी इण्टर कालेज मछरिया मुसदाबाद पर आवंटित हार्डस्कूल की छात्र संख्या 288 एवं इण्टर की छात्र संख्या 364 में से छात्रांकित में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— हार्डस्कूल 1185 पी0डी0डी0यू0 इ0का0 ऊर्वागांव मुसदाबाद 88 बालिका — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1306 जे0एस0 इ0का0 पण्डित नगला मुसदाबाद। इण्टर 1185 पी0डी0डी0यू0 इ0का0 ऊर्वागांव मुसदाबाद 35 बालिका (विज्ञानी) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1306 जे0एस0 इ0का0 पण्डित नगला मुसदाबाद। इण्टर 1185 पी0डी0डी0यू0 इ0का0 ऊर्वागांव मुसदाबाद 39 बालिका (अन्य वगै) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1306 जे0एस0 इ0का0 पण्डित नगला मुसदाबाद।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	C	स्ववित्तपोषित
15	मुसदाबाद	22.12.2025	1400/श्रीमती श्यामा देवी मेमो0 इ0का0, सूरजनगर पीतलबस्ती	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1135 सरकरी देवी मेमो0 इ0का0 लाइनपार मुसदाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 7.456 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्राओं हेतु 12 कि0मी0 तथा अधिकतम 15 कि0मी की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि0वि0नि0 का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित





	मुरादाबाद	22.12.2025	1358/भगवान दास इ0क0, मझरा बबोपुरा	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1150 अनीता इण्टर कालेज चौदपुर मुरादाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 06.081 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनानुदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्राओं हेतु 07.00 कि०मी० की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
17	मुरादाबाद	22.12.2025	1185/प० दीन दयाल उपाध्याय इ०क०, ऊँचागांव	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1097 त्रिषणी इण्टर कालेज मछरिया मुरादाबाद द्वारा केन्द्र पर आवृत्ति अधिक छात्र संख्या को कम किये जाने का प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। विद्यालय 1185 प० दीनदयाल उपा० इ०क० ऊँचा गाँव मुरादाबाद की छात्राओं को निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1306 जे०एस० इ०क० पण्डित नगला मुरादाबाद पर समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
18	मुरादाबाद	22.12.2025	1054/सर्वोदय इ०क०, डिलारी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1054 सर्वोदय इ०क० डिलारी मुरादाबाद पर आवृत्ति हाईस्कूल की छात्र संख्या 403 एवं इण्टर की छात्र संख्या 411 में से छात्रावृत्ति में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवृत्ति किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— हाईस्कूल 1396 सकलैनी मुस्लिम हायर सकेण्डी स्कूल सलेम सराय मुरादाबाद 60 बालक — आवृत्ति परीक्षा केन्द्र 1276 आदर्श वि०म० इ०क० डिलारी मुरादाबाद इण्टर 1264 एस०सादीक नईम इ०क० सिहाली खदर मुरादाबाद 401 बालिका (ऑल वर्ग) — आवृत्ति परीक्षा केन्द्र 1276 आदर्श वि०म० इ०क० डिलारी मुरादाबाद इण्टर 1447 राजकीय इ०क० सिहाली खदर मुरादाबाद 17 बालिका (ऑल वर्ग) — आवृत्ति परीक्षा केन्द्र 1276 आदर्श वि०म० इ०क० डिलारी मुरादाबाद	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	C	सहायताप्राप्त
19	मुरादाबाद	22.12.2025	1088/चौ० बसन्त सिंह यादव इ०क०, इंजारपुर	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
20	मुरादाबाद	22.12.2025	1295/एम०एच०इ०का 0. विशनपुर, भीमोहर सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1008 एच०एस०वी० इ०क० मुरादाबाद तथा 1013 पी०एल०जे०एल० इ०क० मुरादाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग कमरा: 09.247 कि०मी० एवं 09.649 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1007 चित्रगुप्त इ०क० मुरादाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 06.904 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनानुदेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्राओं हेतु 12 कि०मी० तथा अधिकतम 15 कि०मी की दूरी तथा छात्राओं हेतु 07.00 कि०मी० की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित





मुसदाबाद	22.12.2025	1056/राजकीय इ0का0, अदलपुर	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1056 राजकीय इ0का0 अदलपुर मुसदाबाद पर आवंटित हाईस्कूल की छात्र संख्या 283 एवं इण्टर की छात्र संख्या 270 में से छात्राश्रित में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— हाईस्कूल 1280 समेश सिंह वि०म० इ०का० डिलारी मुसदाबाद 63 बालिका — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1281 भारत सिंह मेम० इ०का० अदलपुर मुसदाबाद। हाईस्कूल 1083 जी०जे०एम०पी०एल० इ०का० बैरमपुर मुसदाबाद 24 बालक — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1055 आर्य कृषक इ०का० पायन्चपुर मुसदाबाद। इण्टर 1083 जी०जे०एम०पी०एल० इ०का० बैरमपुर मुसदाबाद 21 बालक (औल वगै) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1055 आर्य कृषक इ०का० पायन्चपुर मुसदाबाद। इण्टर 1203 एस०डी०एस०एम० इ०का० मलकपुर सेमली मुसदाबाद 14 बालक (औल वगै) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1055 आर्य कृषक इ०का० पायन्चपुर मुसदाबाद। इण्टर 1333 मौ० शफी इ०का० अलीयाबाद डिलारी मुसदाबाद 32 बालक (विज्ञान) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1055 आर्य कृषक इ०का० पायन्चपुर मुसदाबाद।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	C	राजकीय
22 मुसदाबाद	22.12.2025	1052/राजकीय कन्या इ०का०, रामपुर घोघर	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र 1052 राजकीय क०इ०का० रामपुर घोघर मुसदाबाद पर आवंटित हाईस्कूल की छात्राओं की संख्या 176 में से छात्राश्रित में एवं विद्यालय की धारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न विद्यालयों के छात्राओं को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया जा सकता है। जो निम्नवत् है— हाईस्कूल 1322 एस०ए०एम० उ०म०वि० शरीफनगर मुसदाबाद 26 बालिका — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1049 कृषक इ०का० शरीफनगर मुसदाबाद। विद्यालय के छात्रों का परीक्षा 1049 कृषक इ०का० शरीफनगर मुसदाबाद निर्धारित है जो विद्यालय से लगभग 08.639 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनद्वारा दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 कि०मी० तथा अधिकतम 15 कि०मी की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	C	राजकीय
23 मुसदाबाद	22.12.2025	1305/एस०बी०डी०एम० इ०का०, रामपुर घोघर	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	D	स्वचिन्तपोषित

6

4

W

मुरादाबाद	22.12.2025	1393/डॉ0 जमीन अहमद मेमो0 इ0का0, अकबरपुर हिलारी	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	विद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा 1053 किसान इ0का0 जहाँगीरपुर जिलारी मुरादाबाद निधिरित है जो विद्यालय से लगभग 05.976 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 कि०मी० तथा अधिकतम 15 कि०मी० की दूरी तथा छात्राओं हेतु 07.00 कि०मी० की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित	
25	मुरादाबाद	22.12.2025	1282/अख्तरी शब्दर इ0का0, बाकपुर अटायन, हिलारी	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	विद्यालय के छात्रों का परीक्षा 1053 किसान इ0का0 जहाँगीरपुर जिलारी मुरादाबाद निधिरित है जो विद्यालय से लगभग 09.034 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 कि०मी० तथा अधिकतम 15 कि०मी० की दूरी निर्धारित की गयी है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
				विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1276 आदर्श वि०मी० इ०का० हिलारी मुरादाबाद निधिरित है जो विद्यालय से लगभग 09.23 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 07 कि०मी० दूरी निर्धारित की गयी है। विद्यालय की छात्राओं को अन्य परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निम्नवत् प्रस्तावित है— हाईस्कूल 1282 अख्तरी शब्दर इ०का० बाकपुर अटायन जिलारी मुरादाबाद 27 बालिका — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1084 देवकी नन्दन शर्मा इ०का० बहेड़ी ब्रह्मान जिलारी। इण्टर 1282 अख्तरी शब्दर इ०का० बाकपुर अटायन जिलारी मुरादाबाद 24 बालिका (अन्य वर्ग) — आवंटित परीक्षा केन्द्र 1084 देवकी नन्दन शर्मा इ०का० बहेड़ी ब्रह्मान जिलारी।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत			
26	मुरादाबाद	22.12.2025	1209/हबीबी पाठिक इ०का०, ईनारपुर, कुन्दरकी	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	विद्यालय के छात्रों का परीक्षा 1325 एस०एच०इ०का० इमरपुर उर्ध्व मुरादाबाद निधिरित है जो विद्यालय से लगभग 05.769 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के अन्तर्गत छात्रों हेतु 12 कि०मी० तथा अधिकतम 15 कि०मी० की दूरी निर्धारित की गयी है। परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने हेतु समस्त साधन उपलब्ध है। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।	जि०वि०नि० का आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित





कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, वरेली।

क्रम	जनपद	प्रत्यावेदन/ संदर्भ	वि0को0/ विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/ सहायकता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित)
1	अमरोहा	18.12.2025	1185/जी0पी0एस0 ऐकेडमी इ0का0, सजानपुरी	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	जी0पी0एस0 एकेडमी भजनपुरी के वैज्ञानिक वर्ग से अन्य ग्रुप के छात्रों को नगर अमरोहा में स्थित आर्इ0एम0 इण्टर कालेज अमरोहा में आवंटित किया गया, जिसकी विद्यालय एवं परीक्षा केन्द्र की परस्पर दूरी लगभग 4 किमी0 है, जिन्हें किसान इ0का0 डयॉली याजिंदपुर / ए0के0जी0इ0का0 जलालपुर घना में परिवर्तित करने पर परस्पर दूरी 7 किमी0 से अधिक हो जायेगी है तथा उक्त दोनों केन्द्रों पर धारणा क्षमता के दृष्टिगत परिवर्तित किया जाना उचित नहीं है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
2	अमरोहा	18.12.2025	1029/सुशीला देवी किसान इ0का0, डिडौली	नवीन केन्द्र के सम्बन्ध में	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र एवं विद्यालयों के द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों को जनपदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों की जांच तहसील स्तरीय जांच समिति से करायी गयी। तहसील स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु उपयुक्त न होने की रिपोर्ट एवं डिडौली में अन्य परीक्षा केन्द्र होने के दृष्टिगत आवश्यकता न होने के कारण बोर्ड परीक्षा 2026 का केन्द्र नहीं बनाया गया।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
3	अमरोहा	18.12.2025	1060/आदर्श इ0का0, कुटी दोलतपुर	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2026 में आदर्श इण्टर कालेज कुटी दोलतपुर के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र श्री बिहारी सिंह कन्या इण्टर कालेज रहरा में आवंटित किये गये हैं, जिसकी आपस में दूरी लगभग 10 किमी0 है। बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा नीति के अनुसार 12 किमी0 तक आवंटित किये जा सकते हैं।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	B	सहायताप्राप्त

CS
K
M

अमरोहा	19.12.2025	1280/रहनुमा इ0का0, शेरपुर धनौरा	नवीन केन्द्र के सम्बन्ध में	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र एवं विद्यालयों के द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों को जनपदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों की जांच तहसील स्तरीय जांच समिति से करायी गयी। तहसील स्तरीय जांच समिति के द्वारा रहनुमा पब्लिक इण्टर कालेज शेरपुर को परीक्षा केन्द्र हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या दी गयी, जिस कारण जनपदीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	A	स्वीकृत
5 अमरोहा	19.12.2025	1005/ए0के0के0 इ0का0	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के	ए0के0के0 इण्टर कालेज अमरोहा से परीक्षा केन्द्र राष्ट्रीय इण्टर कालेज जम्वा की दूरी लगभग 06 किमी० है, जो परीक्षा नीति 2026 के मानक के अनुसार है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	D	सहायताप्राप्त
6 अमरोहा	20.12.2025	1027/तुकी इ0का0, पलौला	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	तुकी इण्टर कालेज पलौला हाईस्कूल तक सहायता प्राप्त विद्यालय है। तहसील स्तरीय जांच समिति के द्वारा जांच आख्या में कक्षा की संख्या 33 तथा धारण क्षमता 958 अंकित कर प्रेषित की गयी है। जो विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं प्रमाणित है। धारण क्षमता के अनुरूप ही परीक्षार्थी आवंटित किये गये हैं।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	C	सहायता प्राप्ता
7 अमरोहा	22.12.2025	1052/दयानन्द इ0का0, सैदनाली	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	प्रधानाचार्य, दयानन्द इण्टर कालेज सैदनाली, अमरोहा की आपत्ति एवं धारण क्षमता के अनुसार परीक्षा केन्द्र (221052) दयानन्द इण्टर कालेज सैदनाली से 221205-सीताराम इण्टर कालेज सदलपुर शर्की के इण्टरमीडिएट के 81 (मेल-वैज्ञानिक वर्ग) परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र 221116-सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज सैदनाली में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	C	सहायता प्राप्ता
8 अमरोहा	22.12.2025	1245/फतेह सिंह यादव इ0का0	परीक्षा केन्द्र से दूरी के सम्बन्ध में	फतेह सिंह यादव इण्टर कालेज मौहम्मदपुर लोहरा के हाईस्कूल के छात्रों को ए0एन0पी0इ0का0 बछरायूं में आवंटित किया गया है। ए0एन0पी0इ0का0 बछरायूं धनौरा-गजौरा मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिस आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। ए0एन0डी0पी0इ0का0 बछरायूं से मौहम्मदपुर लोहरा की दूरी लगभग 08 किमी० है, बोर्ड परीक्षा नीति 2026 के क्रम में मानक के अनुरूप है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	B	स्वीकृत
9 अमरोहा	22.12.2025	1198/कमलेश्वरी इ0का0, मुबारकपुर जौया	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	उपा देवी इ0का0 मुबारकपुर कला, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से इण्टर स्तर तक मान्यता प्राप्त स्वीकृत विद्यालय है। तहसील स्तर पर गठित जांच समिति की जांच आख्या में परीक्षा केन्द्र हेतु उपयुक्त न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। विद्यालय के हाईस्कूल के बालक लगभग 3 किमी० की परिधि में स्थित ए0एन0एन0 बाल विद्या मंदिर इण्टर कालेज खाता में आवंटित किये गये हैं।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	D	स्वीकृत

CS

CS

CS

CS

10	अमरोहा	22.12.2025	1042/जनता उद्यतर मा0वि0, कभेलपुर	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नीति 2026 में विद्यालय के परीक्षार्थियों को लगातार विकलने वर्ष तक आवर्तित किया जा सकता है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। विद्यालय के निकटवर्ती केन्द्र पर छात्रों का आवर्तन किया गया है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	D	स्वीकृतपरीक्षित
11	अमरोहा	22.12.2025	1086/मजाहिर हुसैन मुस्लिम इ०का०, असगरीपुर	नवीन केन्द्र के सम्बन्ध में	मजाहिर हुसैन मुस्लिम इण्टर कालेज असगरीपुर अमरोहा उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2026 की परीक्षा हेतु केन्द्र प्रस्तावित किया गया था। जनपदीय समिति के द्वारा परिषद ऑनलाईन प्रस्तावित समस्त केन्द्रों की तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति से जांच करायी गयी। तहसील स्तरीय जांच समिति के द्वारा विद्यालय के कक्षा की छिड़की जंगल / सड़क की तरफ खुलने एवं परीक्षा केन्द्र की सामान्य छवि अच्छी नहीं होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने की आख्या दी गयी। उक्त जांच आख्या के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	A	स्वीकृतपरीक्षित

CS

CS

CS

CS

कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

क्रम	जनपद	प्रत्यावेदन/संदर्भ	वि0को0/विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायकता प्राप्त/स्ववित्तपोषित)
1	बिजनौर	18.12.2025	1160/वीरा इ0का0, धर्मनगरी	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	उक्त विद्यालय को परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया था। विद्यालय परीक्षा हेतु आधारभूत सुविधाएँ पूर्ण करता है परन्तु उक्त विद्यालय के निकटवर्ती सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्षेत्र के परीक्षाभित्तियों को समायोजित/आवृत्त होने के कारण क्षेत्र में अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आधार पर जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
2	बिजनौर	18.12.2025	1232/राम सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0, नरगदी	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	उक्त विद्यालय को परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित किया गया था। अयोध्यास्थानी, उप जिलाधिकारी धामपुर, उपवीक्षक पुलिस धामपुर द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया था। स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय परीक्षा हेतु आधारभूत सुविधाएँ यथा दोनों ओर व्यास रिकॉर्डर युक्त सी सी टी वी कैमरे, हाईस्पीड इन्टर नेट आदि नहीं थी, जिसके आधार पर जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है तथा क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
3	बिजनौर	18.12.2025	1232/राम सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0, नरगदी	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	परिषद द्वारा राम सिंह सरस्वती वि म इन्टर कॉलेज नरगदी के इन्टर के छात्रों का आवंटन जनता इन्टर कॉलेज आकू किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रधानाचार्य द्वारा परिषद द्वारा आपत्ति/प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि 04 दिसम्बर 2025 तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी थी। विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.609 किलोमीटर है जो मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित

CS

CS

CS

W

4	बिजनौर	19.12.2025	1266/छुट्टन सिंह पब्लिक इ0का0, अमानतपुर	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	प्रधानाचार्य द्वारा परिषद द्वारा आपत्ति/प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि 04 दिसम्बर 2025 तक परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी थी। छुट्टन सिंह पब्लिक इन्टर कॉलेज अमानतपुर की बिल्डिंग परीक्षा केन्द्र हेतु आवश्यक मानक के अनुरूप नहीं हैं। विद्यालय विगत वर्ष में भी परीक्षा केन्द्र नहीं रहा है तथा क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
5	बिजनौर	19.12.2025	1338/श्री साई इ0का0, रूपपुर	नवीन परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	परिषद द्वारा श्री साई इन्टर कॉलेज रूपपुर की हाईस्कूल की छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र एम एस पी इन्टर कॉलेज मित्तेपुर तथा इन्टर की छात्राओं का आवंटन आदर्श जनता उ मा वि दौलताबाद किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्रधानाचार्य द्वारा परिषद द्वारा आपत्ति/प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि 04 दिसम्बर 2025 तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी थी। श्री साई इन्टर कॉलेज रूपपुर की छात्राओं का आवंटन मानकानुसार सही है तथा क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
6	बिजनौर	22.12.2025	1106/तेग बहादुर कन्या इ0का0, गोहावर	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	परिषद द्वारा तेगबहादुर कन्या इ0काद, गोहावर की इण्टर की छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र अशरफ जकरिया इ0का0 नूरपुर में किया गया था जो विद्यालय द्वारा आधारभूत सूचनाओं में 05-08 किलोमीटर की परिधि में दर्शाया गया है तथा विद्यालय से आवंटित परीक्षा केन्द्र की दूरी लगभग 06 किलोमीटर है। तेगबहादुर कन्या इ0का0, गोहावर की छात्राओं का आवंटन मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
7	बिजनौर	22.12.2025	1213/विद्यावती उ0मा0, शादीपुर	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	परिषद द्वारा विद्यावती उ0 मा0 विद्यालय शादीपुर की हाईस्कूल की छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र जनता इन्टर कॉलेज महुआ किया गया था, जो विद्यालय द्वारा आधारभूत सूचनाओं में 05-08 किलोमीटर की परिधि में दर्शाया गया है तथा विद्यालय से आवंटित परीक्षा केन्द्र की दूरी लगभग 06 किलोमीटर है। विद्यावती उ0 मा0 विद्यालय शादीपुर की छात्राओं का आवंटन मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जि0वि0नि0 की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित

CS

AK

AK

MM

कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

क्रम	जनपद	प्रत्यावेदन / संदर्भ	वि०को० / विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय सन्निधि का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय / सहायकता प्राप्त / स्वचिन्तपोषित)
1	रामपुर	18.12.2025	1191/ होली चाइल्ड इ०को०, किशनपुर	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	प्रधानाचार्य, चाइल्ड इ०को०, किशनपुर, पनचक्की, रामपुर के प्रत्यावेदन के क्रम में 1030-राजकीय रजा इ०को०, रामपुर पर समायोजित 1191-होली चाइल्ड इ०को०, किशनपुर पनचक्की, रामपुर की 35 छात्राएँ (अदर देन साइंस) को 1104- हसरत इ०को०, खौद रामपुर पर समायोजित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विद्यालय 1191 के समीप अन्य कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	B	स्वचिन्तपोषित
2	रामपुर	22.12.2025	1200/राजकीय इ०को०, रेवड़ी कला, शाहबाद	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	विद्यालय द्वारा दी गयी आपत्ति के क्रम में विद्यालय पर आवंटित (हाईस्कूल-1085-मनोरमा उ०मा०वि०, शाहबाद के 44 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1159-शहीद भगत सिंह गार्ल्स इण्टर कालेज, बिलारी रोड, शाहबाद, रामपुर पर एवं हाईस्कूल-1205-राम स्नेही उ०मा०वि०, ग्राम क्रमवा का मझरा खेड़ा, मिलक, रामपुर के 37 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1127-शीता पब्लिक इ०को०, परम मिलक, रामपुर) पर आवंटित किया जा सकता है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	C	राजकीय
3	रामपुर	22.12.2025	1105/श्री हरि इ०को०	अधिक दूरी के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है जो कि शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के बिन्दु संख्या 04 के उपबिन्दु (ड) के अनुरूप (संस्थागत/व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक विद्यालय/अग्रसारण केन्द्र से यथासम्भव 12 कि०मी० में आने वाले विद्यार्थियों में निर्धारित किया जायेगा) है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जि०वि०नि० की आख्या से सहमत	B	स्वचिन्तपोषित

CS

PK

1

M

कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

क्रम	जनपद	प्रत्यावेदन/ संदर्भ	वि0को0/ विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/ सहायकता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित)
1	सम्भल	19.12.2025	1073-डा.मीनराव अम्बेडकर उ.मा. विद्यालय असनोली, सम्भल	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
2	सम्भल	19.12.2025	1073-डा.मीनराव अम्बेडकर उ.मा. विद्यालय असनोली, सम्भल	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
3	सम्भल	19.12.2025	1227-एस.एम. इण्टर कालेज, रतुपुरा, सम्भल	अन्य कारण	जनपदीय समिति द्वारा किया गया समायोजन निर्धारित मानकानुसार सही है अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
4	सम्भल	19.12.2025	1121- एच.बी.एम.इ.का.बरेली सम्भल	परीक्षा केन्द्र बनाना	क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आख्या सादर प्रेषित है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित

Handwritten signature and initials.

5	सम्भल	19.12.2025	1121- एच.बी.एम.इ.का.बराती सम्भल	परीक्षा केन्द्र बनाना	क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य हैं। आख्या सादर प्रेषित है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
6	सम्भल	19.12.2025	1103-सुख्खी सिंह बालिका इण्टर कालेज देवापुर, चन्दौसी (सम्भल)	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
7	सम्भल	19.12.2025	1103-सुख्खी सिंह बालिका इण्टर कालेज देवापुर, चन्दौसी (सम्भल)	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
8	सम्भल	20.12.2025	1090-श्रीमती मनोरमा रायव आदर्श इण्टर कालेज पंवासा सम्भल	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
9	सम्भल	19.12.2025	1090-श्रीमती मनोरमा रायव आदर्श इण्टर कालेज पंवासा सम्भल	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित

OK

फ

W

10	सम्पल	20.12.2025	1144-शान्ति देवी मे0मो0क.इ.कालेज गुज्राँर अब्दुल हाई (सम्पल)	धारण क्षमता से अधिक	जनपदीय समिति द्वारा नवीन परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जिसकी धारण क्षमता 310 है नवीन परीक्षा केन्द्र की धारण क्षमता को समायोजित करने के लिए विद्यालय 1135 के कक्षा-10 के संस्थागत 64 छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1132 बाबुराम सिंह इ0क0 बबराता में समायोजित किया जाना उचित होगा। (आवंटन संलग्न)	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	स्वचित्तापीकित
11	सम्पल	20.12.2025	1064-शंकर इण्टर कालिज मछवेड़ा, बहजोई, सम्पल	परीक्षा केन्द्र बनाना	क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। अतः परीक्षा केन्द्र बनाने की आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है एवं विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार सही है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्वचित्तापीकित





12.	सम्भल	20.12.2025	1144-शान्ति देवी मे0मो0क.इ.कालेज गुन्नौर अब्दुल हार्द (सम्भल)	धारण क्षमता से अधिक	जनपदीय समिति द्वारा नवीन परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जिसकी धारण क्षमता 310 है नवीन परीक्षा केन्द्र की धारण क्षमता को समायोजित करने के लिए विद्यालय 1135 के कक्षा-10 के संस्थागत 64 छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1132 बाबूराम सिंह इ0क0 बबराला में समायोजित किया जाना उचित होगा।(आवंटन संलग्न)	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	स्वचित्तपोषित
13	सम्भल	22.12.2025	1194-जे एम पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल मनोटा सम्भल	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्वचित्तपोषित
14	सम्भल	22.12.2025	1014-चन्द्रपाल आर्य आदर्श इण्टर कालेज बहजोई सम्भल	धारण क्षमता से अधिक	आवंटन धारण क्षमता के अनुरूप है अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	अशासकीय सहायता प्राप्त






15	सम्भल	22.12.2025	1172-ब्राइट पयूचर इ का मतावली पट्टी जगू सम्भल	अन्य कारण	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की लगभग दूरी मानकानुसार नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्वविस्तपोषित
16	सम्भल	22.12.2025	1169-बाबा रतन गिरि आदर्श इण्टर कालेज कैला देवी सम्भल	अन्य कारण	परिषद द्वारा परीक्षार्थियों को आवंटन मानकानुसार किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्वविस्तपोषित
17	सम्भल	22.12.2025	1173- एम.एम.इण्टर कालेज शाहबाजपुर, असमोली सम्भल	मानक से अधिक दूरी	परिषद द्वारा परीक्षार्थियों को आवंटन मानकानुसार किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्वविस्तपोषित
18	सम्भल	22.12.2025	1182-कृषक इण्टर कालेज नन्दपुर बीटा सम्भल	मानक से अधिक दूरी	परिषद द्वारा परीक्षार्थियों को आवंटन मानकानुसार किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्वविस्तपोषित






19	सम्भल	22.12.2025	1060-चौ. गंगा सिंह हायर सेकेण्डरी विद्यालय रतनापुर खुर्द चन्दाँसी सम्भल	मानक से अधिक दूरी	प्रधानाचार्य द्वारा की गयी आपत्ति / प्रत्यावेदन औचित्यपूर्ण है द्वितीय परीक्षाधियों को निकटतम परीक्षा केन्द्र 1099 पर समायोजित किया जाना आवश्यक है (आवंटन संलग्न)	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
20	सम्भल	22.12.2025	1056-सरकार सुन्दर सिंह उ.मा.विद्यालय कुड़फरोहाड़ सम्भल	मानक से अधिक दूरी	परिषद द्वारा परीक्षाधियों को आवंटन मानकानुसार किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
21	सम्भल	22.12.2025	1161-ज्योति स्वरूप मेमो. पब्लिक स्कूल रजपुरा सम्भल	मानक से अधिक दूरी	परिषद द्वारा परीक्षाधियों को आवंटन मानकानुसार किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित





कार्यालय क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

जनपद	प्रत्यावेदन/ संदर्भ	वि0को0/ विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/ सहायकता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित)
1 बरेली	19.12.2025	1439-श्री गुरु कृपा इण्टर कालेज फतेहगंज (प0), बरेली	धारण क्षमता से अधिक	1138 तुलसी दास किला चन्द्र इ0का0 14 एम0 साइंस के 1060 जानकी देवी इ0का0 फतेहगंज। 1147 संत मंगलपुरी इ0का0 के 42 एम0 अदर दैन साइंस 1026 आर0पी0इ0का0 मीरगंज में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। 1155 मुलायम सिंह इ0का0 के 07 एम0 अदर दैन साइंस 1060 जानकी देवी इ0का0 फतेहगंज प0 में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	स्ववित्तपोषित
2 बरेली	19.12.2025	1035-द्रौपदी कन्या इण्टर कालेज, बरेली	अन्य कारण	केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 भोजीपुरा बरेली के 163 मेल आल गुप केन्द्र संख्या 1079 साहू ठाकुर दास धौरा में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	सहायता प्राप्त
3 बरेली	19.12.2025	1035-द्रौपदी कन्या इण्टर कालेज, बरेली	अन्य कारण	केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 भोजीपुरा बरेली के 163 मेल आल गुप केन्द्र संख्या 1079 साहू ठाकुर दास धौरा में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	सहायता प्राप्त

OK

बरेली	19.12.2025	1035-द्रौपदी कन्या इण्टर कालेज , बरेली	धारण क्षमता से अधिक	केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 मोजीपुरा बरेली के 163 मेल आल ग्रुप केन्द्र संख्या 1079 साहू ठाकुर दास धौरा मे स्थानान्तरित किये जा सकते है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	सहायता प्राप्त
5 बरेली	19.12.2025	1177-सूरज पब्लिक उ.मा. विद्यालय हुरुहरी, मीरगंज, बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	तहसील स्तरीय समिति से पूर्व जॉय में असंस्तुत था। केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है।।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
6 बरेली	18.12.2025	1329-श्री रामस्वरूप इण्टर कालेज, परातासपुर, बरेली	धारण क्षमता से अधिक	बोर्ड की धारण क्षमता 659 के सापेक्ष 605 परीक्षार्थी आवंटित अतः आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	स्ववित्तपोषित
7 बरेली	18.12.2025	1329-श्री रामस्वरूप इण्टर कालेज, परातासपुर, बरेली	धारण क्षमता से अधिक	बोर्ड की धारण क्षमता 659 के सापेक्ष 605 परीक्षार्थी आवंटित अतः आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	स्ववित्तपोषित
8 बरेली	18.12.2025	1415-प्रकाश माडर्न इण्टर कालेज, आलमपुर, जाफराबाद, बरेली	अन्य कारण	आपत्ति निराधार है। सम्पूर्ण बोर्ड परीक्षा ऑनलाईन कैमरों की निगरानी में होती है। जिसकी रिकार्डिंग भी की जाती है। आपत्ति औचित्यहीन है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित

8

8

8

8

	बरेली	18.12.2025	1415-प्रकाश माडर्न इण्टर कालेज, आलमपुर, जाफराबाद, बरेली	अन्य कारण	आपत्ति निराधार है। सम्पूर्ण बोर्ड परीक्षा ऑनलाईन कैमरों की निगरानी में होती है। जिसकी रिकार्डिंग भी की जाती है। आपत्ति औचित्यहीन है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित
10	बरेली	18.12.2025	1036-राजकीय बालिका इ. का. आंवला, बरेली	धारण क्षमता से अधिक	धारण क्षमता 527 है। आवंटन हाईस्कूल 400 एवं इण्टर 376 है, जो धारण क्षमता 527 के अन्तर्गत होने के कारण आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	राजकीय
11	बरेली	18.12.2025	1251-चन्द्र प्रकाश मेमोरियल इ.का. धनतिया, बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1079 साहू ठाकुर दास इ0का0 धौरा बरेली से केन्द्र संख्या 1251 चन्द्र प्रकाश मेमो इ0 का0 धनतिया के intermediate 144 M intermediate PART SECOND SCIENCE केन्द्र संख्या 1166 यूनिक मॉडल इ0का0 फतेहगंज पहिचमी में स्थानांतरित किया जा सकता है। केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 भोजीपुरा बरेली से केन्द्र संख्या 1251 चन्द्र प्रकाश मेमो इ0 का0 धनतिया के हाईस्कूल 107 एम केन्द्र संख्या 1010 एफ0ओर0 इस्लामिया बरेली में स्थानांतरित किया जा सकता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	

12	बरेली	18.12.2025	1251-चन्द्र प्रकाश मेमोरियल इ.का. धनतिया, बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1079 साहू ठाकुर दास इ0का0 धौरा बरेली से केन्द्र संख्या 1251 चन्द्र प्रकाश मेमो0 इ0 का0 धनतिया के intermediate 144 M intermediate PART SECOND SCIENCE केन्द्र संख्या 1166 यूनिक मॉडल इ0का0 फतेहगंज पश्चिमी में स्थानांतरित किया जा सकता है। केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 भोजीपुरा बरेली से केन्द्र संख्या 1251 चन्द्र प्रकाश मेमो0 इ0 का0 धनतिया के हाईस्कूल 107 एम केन्द्र संख्या 1010 एफ0और0 इस्लामिया बरेली में स्थानांतरित किया जा सकता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	
13	बरेली	18.12.2025	1322-सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज मल्हपुर कुण्डरा कोठी जिला बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	आवश्यकता नहीं होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
14	बरेली	18.12.2025	1053-चाचा नेहरू बाल मंदिर इ.का. आंवला, बरेली	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से जगमाल सिंह इ0का0 सतारनगर की सड़क से दूरी 13.3 कि0मी0 गूगल द्वारा शो हो रही है। अतः आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	सहायता प्राप्त

✓

✓

✓

बरेली	18.12.2025	1053-चाचा नेहरु बाल मंदिर इ.का. आंवला, बरेली	मानक से अधिक दूरी	विद्यालय से जगमाल सिंह इ0का0 सलारनगर की सड़क से दूरी 13.3 किमी0 गुगल द्वारा शो हो रही है। अतः आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	सहायता प्राप्त
16 बरेली	18.12.2025	1089-गौरी शंकर इण्टर कालेज गुलाडिया उपराला, आंवला, बरेली	मानक से अधिक दूरी	1089 / गौरी शंकर इण्टर कालेज गुलाडिया उपराला आंवला के परीक्षार्थी केन्द्र संख्या 1420 से 1403 59 मेल अदर दैन साइंस तथा 112 मेल फर्स्ट पार्ट साइंस तथा 113 सेकेण्ड पार्ट साइंस परीक्षा केन्द्र 1218 प्रताप किसान इ0का0 पटपरागंज स्थानान्तरित किये जा सके हैं। इस कारण केन्द्र सं0 1218 से 48 मेल साइंस 1006 चंद्र शेखर आजाद इ0का गैनी के 1420 पर वीरांगना पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
17 बरेली	18.12.2025	1089-गौरी शंकर इण्टर कालेज गुलाडिया उपराला, आंवला, बरेली	मानक से अधिक दूरी	1089 / गौरी शंकर इण्टर कालेज गुलाडिया उपराला आंवला के परीक्षार्थी केन्द्र संख्या 1420 से 1403 59 मेल अदर दैन साइंस तथा 112 मेल फर्स्ट पार्ट साइंस तथा 113 सेकेण्ड पार्ट साइंस परीक्षा केन्द्र 1218 प्रताप किसान इ0का0 पटपरागंज स्थानान्तरित किये जा सके हैं। इस कारण केन्द्र सं0 1218 से 48 मेल साइंस 1006 चंद्र शेखर आजाद इ0का गैनी के 1420 पर वीरांगना पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित

✓

✓

✓

	बरेली	18.12.2025	1310- टी.डी.एम.नेशनल पब्लिक स्कूल दौली जवाहर लाल बरेली	मानक से अधिक दूरी	दूरी मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
19	बरेली	20.12.2025	1280-राजा खन्नु सिंह कठेरिया इण्टर कालेज शीशगढ़, बरेली	मानक से अधिक दूरी	दूरी मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति निराधार है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
20	बरेली	20.12.2025	1106-पूर्णा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शरीफनगर, बहेड़ी, बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1382 श्री लाखन सिंह इण्टर राजुनाला बहेड़ी से 1106 / पूर्णा देवी बालिका उ0मा0 विद्यालय शरीफनगर बहेड़ी की highschool 17 F केन्द्र संख्या 1020 मोती लाल नेहरू इ0का0 शरीफनगर में स्थानांतरित।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्ववित्तपोषित
21	बरेली	20.12.2025	1418- एस.आर.इण्टर कालेज सेंथल, बरेली	अन्य कारण	आपत्ति निराधार है क्योंकि छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय से मात्र 2.4 किमी0की दूरी पर है। विद्यालय द्वारा आधारभूत सुविधाओं में भी यही दूरी अंकित की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	D	स्ववित्तपोषित





बरेली	22.12.2025	1021-मनोहर भूषण इण्टर कालेज बरेली	धारण क्षमता से अधिक	केन्द्र सं0 1021 मनोहर भूषण इ0का0 बरेली के निकटतम समस्त परीक्षा केन्द्र धारण क्षमता के अनुलप होने के कारण छात्र संख्या कम करना संभव नहीं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	सहायता प्राप्त
23 बरेली	22.12.2025	1177-सूरज पब्लिक उ.मा. विद्यालय हुरहुरी, मीरागंज, बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	तहसील स्तरीय समिति से पूर्व जॉच में असंस्तुत था। केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है।।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
24 बरेली	22.12.2025	1326-गुलाबदेई रामसुन्दर सद्गुरु इण्टर कालेज, इनायतपुर नवाबागंज बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	आवश्यकता न होने के कारण केन्द्र बनाया जाने की आवश्यकता नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्ववित्तपोषित
25 बरेली	22.12.2025	1319-राजकीय हार्डस्कूल अलीनगर बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1001 आदर्श इ0का0 अटामाण्डा से 1319/ राजकीय हार्डस्कूल अलीनगर हार्डस्कूल 30 एम के छात्र केन्द्र संख्या 1051 भारत इ0का0 भोजीपुरा बरेली में स्थानांतरित किया जा सकता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	राजकीय

✓

बरेली	22.12.2025	1147-संत मंगलपुरी इण्टर कालेज मीरगंज बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1439 श्री गुरु हरि कृपा से 1147 के 101 एम0 साइंस 1307 कमला देवी इ0का10 इरुहरी मीरगंज में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्वचित्तापीकृत
27	बरेली	1040- के.पी.आर.सी कला केन्द्र कन्या इ का बरेली	धारण क्षमता से अधिक	केन्द्र संख्या 10110 एफ0आर0इस्ता0इ0का10 बरेली से 1133 कन्या इ0का10विधरी चैनपुर के 96 एम0 साइंस एवं 58 एम0 अदर दैन साइंस केन्द्र संख्या 1329 श्री राम स्वरूप इण्टर कालेज परातासपुर बरेली स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	अशासकीय सहायता प्राप्त
28	बरेली	1081-हाफिज सिद्दीकी पंजाबी इण्टर कालेज किला बरेली	मानक से अधिक दूरी	दूरी मानक के अर्न्तगत है। अतः प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं। प्रधानाचार्य से दूरभाष पर वार्ता के उपरान्त आपत्ति निस्तारित।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	अशासकीय सहायता प्राप्त
29	बरेली	1135-पानकुमारी इ का रजपुरी टकनी फरीदपुर बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	केन्द्र पर परीक्षा की दृष्टि से संसाधन पूर्ण न होने के कारण तहसील स्तरीय समिति द्वारा पूर्व जॉय में असस्तुत होने के कारण केन्द्र सूची से पृथक किया गया था।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	स्वचित्तापीकृत
30	बरेली	1003-विशप मण्डल इ. का. बरेली	मानक से अधिक दूरी	केन्द्र संख्या 1003 विशप मण्डल इ0का10 बरेली से केन्द्र संख्या 1329 श्री रामस्वरूप इ0का10 परातासपुर की दूरी 12 कि0मी0 है अतः प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	B	स्वचित्तापीकृत

फ फ क

W

31	बरेली	22.12.2025	1044 / मैथोडिस्ट गर्ल्स इण्टर कालेज बरेली	धारण क्षमता से अधिक	केन्द्र संख्या 1044 पर आवंटित केन्द्र संख्या 1109 सूरजभान गर्ल्स इ0का0 बरेली के intermediate 30 F SCIENCE केन्द्र संख्या 1035 द्रौपदी कन्या इ0का0 में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। केन्द्र संख्या 1044 पर आवंटित केन्द्र संख्या 1093 डा0 सुशीला गिरिश गर्ल्स इ0का0 बरेली के intermediate 39 F SCIENCE केन्द्र संख्या 1035 द्रौपदी कन्या इ0का0 में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। केन्द्र संख्या 1044 से 1029 विष्णु इण्टर कालेज बरेली का 01 एम एच0 अदर दैन साइंस केन्द्र संख्या 1021 मनोहर भूपण इण्टर कालेज बरेली में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	सहायता प्राप्त
32	बरेली	22.12.2025	1010- एफ.आर.इस्लामिया इण्टर कालेज बरेली	धारण क्षमता से अधिक	केन्द्र संख्या 1010 एफ0आर0इस्लामिया इ0का0 बरेली से 1133 कन्या इ0का0विथरी बैनपुर के 96 एम0 साइंस एवं 58 एम0 अदर दैन साइंस केन्द्र संख्या 1329 श्री राम स्वरूप इण्टर कालेज परातासपुर बरेली स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	C	अशासकीय सहायता प्राप्त
33	बरेली	22.12.2025	1230-शान्तिकुंज बालिका इण्टर कालेज बरेली	परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों के उपरान्त वर्तमान में नवीन केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता न होने के कारण केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत	A	वित्तविहीन

✓

✓

✓

✓

✓

माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।								
क्र०सं०	जनपद	प्रत्यावेदन/सं दर्भ	विद्यालय का नाम/कोड	विषय / प्रत्यावेदन का सार संक्षेप	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय / सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित)
1	बदायूँ	18.12.2025	1093-भगवान परशुराम विद्या मंदिर इ०का०, नेकपुर, बदायूँ	हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र शहर के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने के संबंध में	इस विद्यालय के हाईस्कूल के 177 छात्रों का आवंटन परिषद द्वारा प्रस्तावित सूची में परीक्षा केन्द्र 1100-श्रीसालिकराम आदर्श इ०का० अदुल्लागंज में किया गया है जिसकी दूरी लगभग 10किमी० है। शहर में निवासित अन्य परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व से ही अधिक छात्र आवंटित हैं जिनमें इनके विद्यालय के 177 छात्रों को समायोजित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	D	स्ववित्त पोषित
2	बदायूँ	18.12.2025	1173-चूरामन मैमो० विक० इ०का० नागर झूना, बदायूँ	बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनवाने के संबंध में	इनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन दिया गया था। उपजिलाधिकारी की आख्या के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्त पोषित
3	बदायूँ	18.12.2025	1012-जनता इ०का०, नूरपुर पिनौनी, बदायूँ	धारण क्षमता को कम किये जाने के संबंध में	प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा केन्द्र 1012-जनता इ०का० नूरपुर पिनौनी से विद्यालय कोड 1218-राजकीय इ०का० नाथा भूड हाईस्कूल के 55 छात्र एवं 1164-हजारी लाल बापू मैमो० इ०का० इस्लामनगर इण्टर के 64 छात्र OTHER THAN SCIENCE तथा 1218-राजकीय इ०का० नाथा भूड इण्टर के 35 छात्र ALL GROUP को परीक्षा केन्द्र 1178-पं० भगवान दास मैमो० इ०का० रुदायन में आवंटित किये जाने की संसृति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	सहायता प्राप्त

५

५

५

W

4	बदायूँ	18.12.2025	1060-जनता उत्कृतर माध्यमिक विद्यालय खण्डुआ, बदायूँ	विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में	इस क्षेत्र में केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इनका प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्वीकृत पोषित
5	बदायूँ	18.12.2025	1059-श्री नारायण मट्ट इ0का0 मुंडिया दुरेकी, बदायूँ	विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में	इनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन दिया गया था। उपजिलाधिकारी की आख्या के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्वीकृत पोषित
6	बदायूँ	18.12.2025	1143-त्रिवेणी इ0का0 मटपुरा	विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में	इनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन दिया गया था। उपजिलाधिकारी की आख्या के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्वीकृत पोषित
7	बदायूँ	19.12.2025	1158-हरिंगंगा कन्या इ0का0, लखरपुर ओईया, बदायूँ	धारण क्षमता को कम किये जाने के संबंध में	प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन के आधार पर परीक्षा केन्द्र 1158-हरिंगंगा कोड 1178-पं0 लखरपुर ओईया से विद्यालय कोड 1178-पं0 भगवान दास मैमो0 इ0का0 रुदायन इण्टरमीडिएट के 152 छात्र (गार्ट-3 विज्ञान बुगी) को परीक्षा केन्द्र 1147-हंसवाहिनी इ0का0 उधेती बदायूँ में आवंटित किये जाने की संसृति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	स्वीकृत पोषित






				प्रधानाचार्य एवं तहसील स्तर पर गठित समिति की आख्या अपलोड की गई आचारभूरा सूचनाओं के आधार पर इनके विद्यालय की धारण क्षमता 560 प्रति पाली के हिसाब से परिपद द्वारा प्रस्तावित सूची में हाईस्कूल में 552 तथा इण्टर में 549 परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया था। प्रधानाचार्य द्वारा पूर्व में जनपद स्तर पर विद्यालय में धारण क्षमता से अधिक आवंटन का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कुछ छात्रों को इनके विद्यालय से अन्य परीक्षा केन्द्रों पर समायोजित कर दिया गया था। इनके द्वारा पुनः परीक्षार्थियों के बैठने हेतु मानीचित्र निर्माण में अन्य केन्द्रों के परीक्षार्थियों के साथ नहीं हो पाने के संबंधी शिकायत की गई है। विरौली क्षेत्र के आस-पास बने अन्य परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व से ही अधिक छात्र-छात्रा आवंटित है जिसके कारण इनके विद्यालय में आवंटित गौरी शंकर इकाई के परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सटभत।	C	सहायता प्राप्त
8	बदायूं	20.12.2025	1031-सामधारण वैद्य आदर्श इकाई 10 मई, बदायूं	धारण क्षमता को कम किये जाने के संबंध में			
9	बदायूं	20.12.2025	1031-साम श्री देवी भानु प्रकाश सिंह चौहान कन्या इकाई परसिया, बदायूं	अन्य कारण	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सटभत।	D	रकविलत पोषित

सामग्री देवी भानुप्रकाश सिंह चौ० क० इकाई परसिया को उपजिलाधिकारी विरौली की आख्या एवं विरौली क्षेत्र में अन्य परीक्षा केन्द्रों पर परिपद द्वारा प्रस्तावित सूची में ऑनलाइन आवंटित अधिक परीक्षार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र की आवश्यकता होने के कारण जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय सर्व समिति से लिया गया। परिपद द्वारा इस वर्ष डिवार परीक्षा केन्द्रों की प्राप्ति सूची में इस विद्यालय का नाम सम्मिलित नहीं है।

  

10	बदायूँ	22.12.2025	1137-वीर सहाय भूदेवी हायर सेकेण्डरी स्कूल जगत, बदायूँ	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु	इनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन दिया गया था। उपजिलाधिकारी की आख्या के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्त पोषित
11	बदायूँ	22.12.2025	1030-मुन्ना लाल इण्टर कालेज, वजीरगंज, बदायूँ	धारण क्षमता को कम किये जाने के संबंध में	वजीरगंज क्षेत्र में एक इनका तथा एक अन्य केवल 02 विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बने हैं दोनो ही विद्यालय में पूर्व से ही धारण क्षमता के अनुरूप छात्र आवंटन है, जिससे इनके यहाँ आवंटित छात्र को किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया जान संभव नहीं हो पा रहा है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	सहायता प्राप्त
				हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र दूर बनाये जाने के संबंध में	वजीरगंज क्षेत्र में इनके विद्यालय को सम्मिलित करते हुए एक अन्य केवल 02 विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बने हैं दोनो ही विद्यालय में पूर्व से ही धारण क्षमता के अनुरूप छात्र आवंटन है। विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विद्यालय के परीक्षार्थियों का आवंटन निर्धारित मानक दूरी के अनुरूप किया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।		
12	बदायूँ	22.12.2025	1262-शोभा राम शास्त्र हायर सेकेण्डरी स्कूल रेहड़िया वजीरगंज	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु	इनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन दिया गया था। उपजिलाधिकारी की आख्या के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्तपोषित
13	बदायूँ	22.12.2025	1151-लल्ला भिर्यो जनता हायर सेकेण्डरी स्कूल सैदपुर	मानक से अधिक दूरी	विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विद्यालय के परीक्षार्थियों का आवंटन परिषद द्वारा निर्धारित मानक दूरी के अनुरूप किया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्ववित्तपोषित

14	वदायू	22.12.2025	1152-श्री देवकी नन्दन सेनानी स्मा0इ0का0 वजीरगंज वदायू	छाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर बनाये जाने के संबंध में।	वजीरगंज क्षेत्र में केवल 02 विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बने हैं दोनो ही विद्यालयों में पूर्व से ही धारण क्षमता के अनुसार छात्र आवंटन है। विषय भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता को ध्यान रखते हुए इनके विद्यालय के आवंटन निर्धारित मानक दूरी के अनुरूप किया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से साहमत।	B	स्वचलितपणित
15	वदायू	22.12.2025	1266-पं0 दीनदयाल उपा0 रा0 मा0 अरिंस सर्स बर्हिन वदायू	धारण क्षमता को कम किये जाने के संबंध में	प्रधानाचार्य के प्रत्यवेदन के आधार पर परीक्षा केन्द्र 1266-पं0 दीनदयाल उपा0 रा0 मा0 अरिंस बर्हिन से विद्यालय को 1097-समाज कल्याण इ0का0 चन्दौरा रकियाबाद के इण्टरमीडिएट के 116 छात्र (पार्ट-1 सभी वर्ग) को परीक्षा केन्द्र 1210-सुभाष सरोज हा0सेके0स्कूल हसनपुर समरेर वदायू में आवंटित किये जाने की संसुति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से साहमत।	C	राजकीय

क्र०सं०	जनपद	प्रत्यावेदन / संदर्भ	विद्यालय का नाम / कोड	विषय / प्रत्यावेदन का सार संक्षेप	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय / सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित)
1	शाहजहाँपुर	18.12.2025	1260-रामसिंह मेमो 10 इकाई कीलापुर मौली मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, कि उनके विद्यालय के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1198 मोहन आदर्श 30का10 कलान में गया है, जो कि विद्यालय से 15 कि०मी० दूर है। बालकों का आवंटन ब्लाक मिर्जापुर के किसी भी परीक्षा केन्द्र पर करने का अनुरोध किया गया है।	शासनदेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषय भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर ही परीक्षाधियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्ववित्तपोषित
2	शाहजहाँपुर	18.12.2025	1228-श्री खमानीराम भीमसेन 120का10, शहाबाजनगर, शाहजहाँपुर	प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, कि विद्यालय में 14 कक्ष, 1 कार्यालय कक्ष, 1 स्ट्रॉंग रूम, 4 पुरुष व 4 महिला शौचालय, प्रत्येक कमरे में वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० व फर्नीचर, मुख्य गेट, विद्युत पेयजल 4 डबल लॉक युक्त अलमारी आदि की व्यवस्थाएँ पूर्ण हैं। विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का अनुरोध किया गया है। (प्राप्त प्रत्यावेदनों की संख्या 03)	सभी परीक्षार्थी अन्य नजदीकी परीक्षा केन्द्रों पर समायोजित हो जाने के कारण उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित न किये जाने की संसृति जनपदीय समिति द्वारा की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्तपोषित
3	शाहजहाँपुर	18.12.2025	1154 श्री तेजसिंह नरसिंह मेमो 10 इकाई महिला, खुदागंज, शाहजहाँपुर	प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि परिषद के मानक अनुसार विद्यालय में समस्त भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। ग्रामीण छात्राओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्र बनाने जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।	सभी परीक्षार्थी अन्य नजदीकी परीक्षा केन्द्रों पर समायोजित हो जाने के कारण उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित न किये जाने की संसृति जनपदीय समिति द्वारा की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्तपोषित

स

र

॥

4	शाहजहाँपुर	18.12.2025	1332 बाबा मस्तराम इ0का0 नवदिया ओरीलाल खुटार पुवार्या, शाहजहाँपुर	संवधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके प्रत्यावेदन पर हाईस्कूल में आवंटित परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 433 है जो कि के हाईस्कूल के 50 तथा इसी केन्द्र से धारण क्षमता से अधिक है। छात्र आवंटन कम किये जाने का अनुरोध हाईस्कूल व्यक्तिगत के 23 बालकों किया गया है। (प्राप्त प्रत्यावेदनों की संख्या 03)	परीक्षा केन्द्र/वि0को0-1332 बाबा मस्तराम इ0का0 नवदिया ओरीलाल खुटार पुवार्या, शाहजहाँपुर से वि0को0-1380 रामकृष्ण शर्मा मेमे0	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	स्वचिंतपोषित
5	शाहजहाँपुर	19.12.2025	1131-सेठ जगदीश प्रसाद इ0का0 मिर्जापुर शाहजहाँपुर	संवधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, कि उनके विद्यालय के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1042 श्री मकरन्द सिंह इ0का0 कलान में गया है, जो कि विद्यालय से 17 कि0मी0 दूर है। बालकों का ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया परीक्षा केन्द्र पर करने का अनुरोध किया गया है। (प्राप्त प्रत्यावेदनों की संख्या 02)	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्वचिंतपोषित
6	शाहजहाँपुर	20.12.2025	1353-श्री द्वारिका प्रसाद मानसिंह उ0मा0वि0 भिलहा जौतीपुर शाहजहाँपुर	संवधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, कि उनके विद्यालय के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1030 श्री रघुराज सिंह इ0का0 खेड़ा बखेड़ा जौतीपुर में गया है, जो कि विद्यालय से 20 कि0मी0 दूर है। बालकों का आवंटन विद्यालय के नजदीक किसी भी परीक्षा केन्द्र पर करने का अनुरोध किया गया है। (प्राप्त प्रत्यावेदनों की संख्या 01)	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्वचिंतपोषित






7	शाहजहाँपुर	20.12.2025	1376, नवोदित पब्लिक इ0क0 म्यूना खुदागंज, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा उनके विद्यालय से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र हटायें जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।	परीक्षार्थियों का आवंटन बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरी पर किया गया है अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	D	स्वीकृत/पंजीकृत
8	शाहजहाँपुर	20.12.2025	1262-श्री बाबूराम पाल उ0मा0वि0 महमदपुर भावलखेड़ा शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, कि उनके विद्यालय के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1223-गजराजी इ0क0 सिसौआ भावलखेड़ा शाहजहाँपुर में गया है, जो कि विद्यालय से 20 कि0मी0 दूर है। बालकों का आवंटन विद्यालय के नजदीक किसी भी परीक्षा केन्द्र पर करने का अनुरोध किया गया है। (प्राप्त प्रत्यावेदनों की संख्या 01)	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटतम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्वीकृत/पंजीकृत
9	शाहजहाँपुर	20.12.2025	1167-अटल बिहारी बाजपेयी इण्टर कालेज, दनियापुर, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि विद्यालय को बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु प्रथम सूची में परीक्षा केन्द्र बनाया गया किन्तु द्वितीय सूची में हटा दिया गया विद्यालय में समस्त भौतिक संसाधन मौजूद है। विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने से बालिकाओं को अन्य परीक्षा केन्द्र तक जाने-आने में असुविधा होगी।	विद्यालय में आवास होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निरस्त किये जाने की संसुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	D	स्वीकृत/पंजीकृत
10	शाहजहाँपुर	21.12.2025	1351-श्री ताराचन्द्र मेमो0 बालिका इण्टर कालेज, भरतपुर उर्फ फौजुल्लागंज, कांठ, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके विद्यालय की इण्टरमीडिएट की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ब्लाक मदनपुर में जे0वी0एस0 मॉडर्न इ0क0 मदनपुर में 18 किलोमीटर दूर जला गया है जिससे बालिकाओं को आने-जाने में असुविधा होगी।	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटतम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्वीकृत/पंजीकृत

स

स

स

स

11	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1197-लालाराम नथो कुंवरी इ0का0 मलूकापुर तिलहर शाहजहाँपुर	प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय द्वारा बालिकाओं के हित में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।	सभी परीक्षार्थी अन्य नजदीकी परीक्षा केन्द्रों पर समायोजित हो जाने के कारण उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित न किये जाने की संसृति जनपदीय समिति द्वारा की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्तपोषित
12	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1369-श्री जोगपाल सिंह इ0का0 हैदलपुर कलान शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा हाईस्कूल में धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया गया है।	परीक्षा केन्द्र/वि0का0-1369-श्री जोगपाल सिंह इ0का0 हैदलपुर कलान शाहजहाँपुर से वि0का0-1093 श्री सरताज सिंह मेमो0 इण्टर कालेज कलान शाहजहाँपुर के इण्टरमीडिएट के 131 बालकों को परीक्षा केन्द्र/वि0का0-1166 राजा अजय कुमार सिंह इण्टर कालेज परौर कलान में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	स्ववित्तपोषित
13	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1345-श्री कन्हैयालाल उ0मा0वि0 बन्सौरा कलान शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 14 कि0मी0 दूर परीक्षा केन्द्र 1093 श्री सरताज सिंह मेमो0 इ0का0 श्रीनगर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया कलान से हटाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर सरताज सिंह मेमो0 इ0का0 श्रीनगर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्ववित्तपोषित
14	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1313-सर्व समाज इण्टर कालेज वल्देवपुर शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के बालकों का परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर गया है।	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	स्ववित्तपोषित
15	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1013-देवी प्रसाद इण्टर कालेज, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के बालकों का परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर गया है।	शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव निकटम दूरी पर ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। अतः प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	B	सहायता प्राप्त





16	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1340-जीवनलाल मेमोरियल इ0का0 धियरिया जलालाबाद शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा हाईस्कूल में धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया गया है।	परीक्षा केन्द्र/वि0को0-1340 से वि0को0-1383 गंगा सिंह मेमो0 का0उ0मा0वि0 मदनपुर के हाईस्कूल के 23 बालकों को परीक्षा केन्द्र/वि0को0-1252 स्वामी जयदेव योगीराज इ0का0 मुजफ्फरपुर मदनपुर में तथा इसी केन्द्र से वि0को0 1257 विजय विक्रम सिंह कन्या इ0का0 गुलाडिया नयागांव जलालाबाद के हाईस्कूल के 45 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1308 श्री रामपाल सिंह उ0मा0वि0 दुमकापुर जलालाबाद में आवंटित करने की संस्तुति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	स्वतंत्रताप्रेम
17	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1093-श्री सरताज सिंह मेमो0 इण्टर कालेज, श्रीनगर कलान, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा हाईस्कूल में धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया गया है।	परीक्षा केन्द्र/वि0को0-1093 श्री सरताज सिंह मेमो0 इण्टर कालेज शाहजहाँपुर से वि0को0-1345 का0लान शाहजहाँपुर से वि0को0-1345 का0लान की हाईस्कूल की 34 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र/वि0को0-1385 राजकीय इण्टर कालेज, संगेड़ी कलान में आवंटित करने की संस्तुति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	स्वतंत्रताप्रेम
18	शाहजहाँपुर	22.12.2025	1364-राजकीय इण्टर कालेज, शाहबाजनगर, शाहजहाँपुर	संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा हाईस्कूल में धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया गया है।	परीक्षा केन्द्र पर क्षमता अनुरूप ही हाईस्कूल में धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण की 70 सीटों की कमी है जिसको नजदीकी विद्यालय से उपलब्ध कराकर परीक्षा सफुशल सम्पादित करा ली जायेगी।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	C	राजकीय

माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।

जनपद	प्रत्यावेदन/संदर्भ	विद्यालय का नाम/कोड	विषय/प्रत्यावेदन का सार संक्षेप	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A,B,C,D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित)
1	पीलीभीत 18.12.2025	1162-रश्मि धर्मन्द्र (आर0डी0) पब्लिक इ0का0, मार रोड बिलसपडा, पीलीभीत	विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में। विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 05 कि0मी0 के परीक्षा केन्द्र पर भेजा गया। बालिकाओं के घर से परीक्षा केन्द्र लगभग 15 से 20 कि0मी0 की दूरी पर पड़ेगा।	वि0को0 1162 रश्मि धर्मन्द्र (आर0डी0) पब्लिक इ0का0 मार रोड बिलसपडा पीलीभीत को परिषद द्वारा वर्ष 2026 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय के छात्राओं को परिषद द्वारा नजदीक बने परीक्षा केन्द्र 05 कि0मी0 पर आवंटित किया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमत।	A	स्ववित्त पोषित