

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि० कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
1	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1170	जामिया रिजविया अनवाहल मुरतफा हाईस्कूल इमामगंज बाजार शिवपुर बहराइच।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार विद्यालय डिबार होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार विद्यालय डिबार होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
2	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1287	भगवानदीन छेदन प्रसाद इ०का० राजापुर धनावा शिवपुर बहराइच	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति बैठक दिनांक 09.12.2025 में लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2025 में परीक्षा केन्द्र न होने कारण परीक्षा वर्ष 2026 में नहीं बनाया गया।	शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
3	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1112	महात्मा बुद्ध विद्यापीठ इण्टर कालेज कैलाश नगर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
4	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1307	सरकार बहादुर शुक्ल हायर सकेण्ड्री बनकटा परथागपुर बहराइच।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓ 19.12.2025

5	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1051	सर सैयद गर्ल्स इ0का10 काजीपुरा बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
6	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1205	पं0 रामसागर शारदा प्रसाद मिश्र उ0मा0वि0 कटेल पयागपुर बहराइच।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
7	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1291	सानिया इ0का10 भिलौरा बसंती फखरपुर बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
8	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1044	श्री राम जानकी डा0 राम मनोहर लो0 बा0 इ0 का10 गड़वा बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
9	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1228	रामावती उ0मा0वि0 रसूलपुर सरैया बहराइच।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B

186 R
K

10	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1106	डा0 रा0 म0 लो0 इ0का0 बमनीया फाटा मिहिरपुरवा बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1106 के हार्ड0 बालक 146 परीक्षा केन्द्र 1026 पर आवंटित होने के कारण जंगली क्षेत्र एवं दूरी अधिक होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1267 पर जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	B
11	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1135	पं0 साविदानन्द इ0 का0 सेमरी बाजार मिहिरपुरवा बाजार बहराइच।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1135 के हार्ड0 बालक 162 परीक्षा केन्द्र 1026 पर आवंटित होने के कारण जंगली क्षेत्र एवं दूरी अधिक होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1106 पर जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	B
12	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1085	रामप्रकाश इ0का0 सुहेलवा पयगपुर बहराइच	शिकायत के सम्बन्ध में	-	शिकायती प्रत्यावेदन के आधार पर जि0वि0नि0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर परीक्षा केन्द्र 1184 से विद्यालय कोड 1085 के इण्टर बालक 157 परीक्षा केन्द्र 1152 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	D

✓
MS/L
K

13	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1082	पं० रामदेव शिवारी उ०मा०वि० लखन गोण्डा गुजरा बहाराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1282 के बालक 57 मानकानुरूप दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1117 से हटते हुये परीक्षा केन्द्र 1177 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया गया।	B
14	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1244	श्रीमती विन्ध्यवासिनी सरस्वती ज्ञान मंदिर उ०मा०वि० बहाराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
15	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1080	सारदार पटेल इ०का० कैसरगंज बहाराइच	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1080 के बालक अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1213 से हटते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1183 पर निकटतम इण्टर के 32 एवं 155 बालकों का आवंटन जि०वि०नि० के प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B
16	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1020	पं० रामदेस मिश्र स्वामी विवेकानन्द इ०का० महरी बहाराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B

125
125

17	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1063	रामनारायण सिंह इ0क10 रामनगर खजुरी बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B
18	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1223	श्री राम लखन राम सवारी देवी स्मारक इ0क10 रसूलपुर बहराइच।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1223 की बालिका मानकानुरूप दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1010 से हटाते हुये परीक्षा केन्द्र 1175 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया गया।	B
19	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1152	बनवारी देवी इ0क10 अशोक नगर खुटेहना बहराइच	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B

8
105
R

20	23.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	66	1303	कृष्णा कुमार मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल कठौतिया मिहिपुरवा बहराइच	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में अस्तुति की गयी है।	शासनादेश सो-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	---	--	--	---	---

✓
✓
✓

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि० कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
21	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1120	बाबू सी०बी० सिंह इ०का० घोरमा परसिया गिलौला श्रावस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है।	शासनदेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
22	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1014	किसान इ०का० सुबखा गिलौला श्रावस्ती।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है।	शासनदेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

13/12/25

13/12/25

23	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1063	राजकीय हाईस्कूल इमलिया करनपुर जमुनहा श्रावस्ती।	दूरी के समन्वय में।		विद्यालय कोड 1063 के हार्ड के 15 वालक अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1049 से हटते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1033 पर निकटतम पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B
24	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1108	बिन्दा प्रसाद स्मा0 उ0मा0वि0 जैता जानकी नगर श्रावस्ती	दूरी के समन्वय में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
25	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1075	श्री बालभद्र प्रसाद गो0 इ0का0 मनिका चौक श्रावस्ती।	धारण क्षमता के समन्वय में।		परीक्षा केन्द्र 1075 पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने के कारण विद्यालय कोड 1109 हार्ड0 131 वालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1013 एवं 1062 हार्ड0 63 वालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1019 आवंटित कर प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	C

✓
10/12/25

26	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1087	शांति बाल शिक्षा निकेतन इ0का10 पूजाशी पुरवा इकौना श्रावस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में असंस्तुति की गयी है।	शासनादेश रा0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
27	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1022	राजेन्द्र दास जनजातीय इ0 का10 मसहाकला सिरसिया श्रावस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	—	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

✓
AB
✓

28	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1029	अवु आसिम आजमी इ0 का10 वसीरगंज परसोहना सिरसिया श्रावस्ती	परीक्षा केन्द्र वनाये जाने के सम्बन्ध में।	—	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
29	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1084	फतेह बहादुर इ0का10 गौसपुर श्रावस्ती	दूरी एवं धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	—	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
30	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1015	श्री शारदा इ0का10 लालपुर प्रहलादा श्रावस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।	—	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B





31	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1032	श्री त्रयम्बकेश्वर आदर्श इ0का0 चित्रगुप्त धाम डगमरा सेतु सिरसिया श्रावस्ती।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1032 के बालक अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1122 से हटते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1010 पर निकटतम हाई0 बालक 1117 का आवंटन जि0वि0नि0 के प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B
32	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1117	श्री वैद्यनाथ रामसागर मौर्य उ0मा0वि0 शिवगढ कला श्रावस्ती।	दूरी के सम्बन्ध में।		शिकायती प्रत्यावेदन के आधार पर जि0वि0नि0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर परीक्षा केन्द्र 1013 से विद्यालय कोड 1117 के हाई बालक 15 एवं बालिका 15 को परीक्षा केन्द्र 1114 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	B
33	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1023	श्रावस्ती पब्लिक इ0 का0 भिनगा श्रावस्ती।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

4
13
2

34	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1051	रघुवर दयाल मेमो 10 इ0का0 महादेवा नासिरगंज श्रावस्ती	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	—	परीक्षा केन्द्र 1051 पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने के कारण विद्यालय कोड 1042 इण्टर 131 बालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1025 पर एवं विद्यालय कोड 1084 इण्टर बालक 56 नवीन परीक्षा केन्द्र 1009 पर आवंटित कर प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	C
35	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1061	रघुवर दयाल मेमो 10 इ0का0 महादेवा नासिरगंज श्रावस्ती	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।		परीक्षा केन्द्र 1061 पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने के कारण विद्यालय कोड 1012 हाई 73 बालक एवं विद्यालय कोड 1055 पर 32 बालिका नवीन परीक्षा केन्द्र 1040 तथा विद्यालय कोड 1052 इण्टर 51 बालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1004 पर आवंटित कर प्रत्यावेदन स्वीकार कर निस्तारित किया गया।	C
36	23.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1064	बाबा विश्वनाथ इ0का0 मालती नगर तरैया दन्तौली श्रावस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।	—	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

✓
2

37	23.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1086	रामानन्द इ0क10 वागवानी श्रावस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।	विद्यालय कोड 1086 के बालक / बालिका अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1065 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1031 पर निकटतम हाई0 बालक 10 एवं बालिका 13 का आवंटन जि0वि0नि0 के प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B
38	23.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	67	1085	श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय उ0मा0वि0	दूरी के सम्बन्ध में।	विद्यालय कोड 1085 के बालक अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1016 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1013 पर निकटतम हाई0 के 23 बालकों का आवंटन जि0वि0नि0 के प्रस्तावानुसार आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B

✓
 23/12/25
 23

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि० कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
39	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1158	श्री भवानी प्रसाद शुक्ल स्मारक इ०का० पं० पुरवा बेसहुपुर गोण्डा।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनदेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
40	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1291	बाबा बालेश्वर नाथ इ०का०वैरिहा महाराज गोण्डा	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनदेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

✓
25/12/25

41	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1234	रामनयन इ0का10 वीरपुर गोण्डा।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	A
42	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1346	लक्ष्मी देवी उदय राज गोस्वामी इ0का10 भित्तिहा करनैलगंज गोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।	-			A
43	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1070	श्री सच्चिदानन्द बाल ब्रह्मचारी इण्टर कालेज नकही बालपुर गोण्डा।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।		A

✓
19/12/25

44	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1152	अभिषेक प्रसाद उपाध्याय इ0का0 वरसडा बेलसर गोण्डा	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
45	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1182	माता प्रसाद पुजारी देवी इ0का0 कैथौला गोण्डा।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

4

19.12.2025

19.12.2025

46	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1156	प्राणपति देवी सी0वी0 शुक्ल इ0का0 बेलहा बेलसर गोण्डा	दूरी एवं परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनदेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	AB
47	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1258	एस0डी0 पब्लिक इ0का0 मनोहर वजीरगंज	दूरी के सम्बन्ध में।		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
48	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1124	सरस्वती बाल विद्या मंदिर इ0का0 बनवरिया	दूरी के सम्बन्ध में।		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
49	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1079	अवध बाल इ0का0 मोहनगोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

✓

20/12/25

50	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1183	सत्यवती युन्दरपति मेमो 10 का 10 सरैया	दूरी के सम्बन्ध में।		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
51	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1117	श्री राम सिंह कन्या 10 का 10 गदौपुर चौरी गोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1117 के इण्टर के 93 वालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1012 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1137 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
52	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1047	भैया चन्द्रमान 10 का 10 रामपुर टेंगरहा तरबगंज गोण्डा।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1047 के हाई 0 एवं इण्टर के बालिका अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1166 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1397 पर निकटतम आवंटन किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B
53	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1420	लालू लाल सिंह 10 का 10 बोगिया बालपुर गोण्डा।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
54	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1192	राजकीय हाईस्कूल गिलौली पंडरी कृपाल	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
55	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1473	भागीरथ 10 का 10 बानेपुर गायघाट मसकनवा गोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

✓ 15/12/25

56	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1163	केसरी सिंह इ0का0 पकवान गांव गोण्डा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गये धारण क्षमता के अनुसार परिक्षार्थी आवंटित हैं एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C
57	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1181	श्री डी0डी0ए0 पी0 यू0 इ0का0 सालपुर धौताल गोण्डा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गये धारण क्षमता के अनुसार परिक्षार्थी आवंटित हैं एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C
58	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1077	श्रीमती शांति देवी इ0का0 पाण्डेय वाजार बरुआचक गोण्डा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गये धारण क्षमता के अनुसार परिक्षार्थी आवंटित हैं एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C
59	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1160	एस0पी0 इ0का0 खरदेवरी कोटखास गोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
60	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1136	श्री राम शंकर अयोध्या प्रसाद बा0इ0का0 कौडिया गोण्डा	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
61	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1133	सदाशिव इ0का0 करमडीक कला इटियाथोक गोण्डा।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1033 के हार्ड0 की बालिका अधिक दूरी होने के कारण परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1225 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1102 पर निकटतम आवंटित किया गया। एतद्द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B

1
No
2

62	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1479	श्री केदारनाथ पाण्डेय स्मारक बालिका 50क10 पिपरा भिटौरा गोपना।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय का केन्द्र मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
63	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	68	1403	बाबा रामशब्द जगदम्बा प्रसाद स्मारक 50क10 जिगना गोण्डा।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1403 के हाई0 एवं इण्टर की बालिकाएं अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1020 की 25 एवं 29 नवीन परीक्षा केन्द्र 1197 एवं परीक्षा केन्द्र 1037 हाई0 की बालिका 28 नवीन परीक्षा केन्द्र 1197 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

Handwritten signature/initials in blue ink.

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सम्बन्ध	जनपद कोड	वि० कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
64	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	69	1123	हनुमान प्रसाद वर्मा उ०मा०वि० रोहरा बाजार बलरामपुर	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1123 हाई० की बालिका 55 अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1091 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1012 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित	B
65	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	69	1110	ताहिरा गर्ल्स इ०क० शिलालपुर तुलसीपुर बलरामपुर।	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	तुलसीपुर तहसील मुख्यालय पर एक अतिरिक्त नवीन परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित किया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं है।	सं०-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस	A

✓
15/12/25

66	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	69	1165	राम बल यादव इ0क10 नयानगर बलरामपुर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा दो वर्ष पात्रता अपूर्ण होने सम्बन्धित आख्या दी गयी है।	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस	A
----	------------	-------------------------	----	------	--------------------------------------	--	---	---	---

Handwritten signature/initials in blue ink.

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि०कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
67	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1224	श्री सीता राम चौधरी श्रीमती राजमुन्नी देवी इ० का० बेलसड बस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
68	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1327	स्वामी दयानन्द सरस्वती इ० का० शक्तीपुर बस्ती	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	जि०वि०नि० की आख्यानसार विद्यालय के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर शिफ्ट किये जाने की स्थिति नहीं है।	A तथा B

✓
R
R

69	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1410	जय माता रानी श्रीमती इन्द्रावती दू0 क0 करमहिया रुदौली वस्ती	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	मानकानुसार दूरी पर आर्कटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
----	------------	----------------------	----	------	---	--	---	---	---------

✓ 20/12
20

70	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1138	जय प्रभा इ0 का0 दुबौलिया वस्ती	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
71	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1252	भगौती प्रसाद उमाशंकर पाण्डेय स्मारक बालिका इ0का0 हरैया वस्ती	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	जि0वि0नि0 की आख्यानानुसार विद्यालय के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर शिफ्ट किये जाने की स्थिति नहीं है।	A तथा B

✓ 18 R

72	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1187	श्री पी.पी.सी. श्रीमती एस डी इण्टर कालेज सिकरा बरगाह-बस्ती	दूसरी के सम्बन्ध में।		मानकानुसार दूसरी पर आवंटित किया गया है।	B
73	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1246	एस एस एस एस एस एस बी पी एस एम आइ सी ए टी आर ए एम ए पी यू आर बस्ती	दूसरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	मानकानुसार दूसरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

182

74	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1213	के टास बालिका इ0का रापट बरसी	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
75	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1308	शिवधनी चौधरी इ0 का0 चोलखरी बरसी	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

✓ 13/12

✓

76	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1320	रामसहायी चौसरसिया इ0 का0 जोगिया बरसी	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	--------------------------------------	--	--	--	---

✓
22/12/25
[Signature]

77	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1387	रामशानन्द राम कुमार यादव कुमारी देवी इ0का10 कछजहना बस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	--	--	--	---

✓
✓
✓

78	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1176	वी पी डी एल बालिका कालेज बिहरा बाजार महाराजगंज बस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	--	--	--	---	---

✓
 2
 12

79	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1133	आदर्श इ0क10 डोमरी बस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	-------------------------	--	--	---

✓
✓
✓

80	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1406	लक्ष्मण पटेल नेशनल इन्फो पडिया खास बस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनारदेश सं०-1508 / 15-7-2025-01(14) / 20 22 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	---	--	--	--	---

✓
14/12/25

81	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1152	विन्देश्वरी प्रसाद साहेव राम मेमोरियल इ0क10 नरियाँव बाजार वरसी	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	--	--	--	---	---

✓
48
✓

82	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1406	लक्ष्मण पटेल नेशनल इ0का0 पडिया खास वस्ती	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 20 22 दिनांक-01 / 11 / 2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा परित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
----	------------	----------------------	----	------	---	--	--	---	---

✓

2

18/12

83	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1040	किसान इ0का0 मूलाडीहा खुर्द-बस्ती	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
----	------------	----------------------	----	------	----------------------------------	---	---	---------

र
र

84	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1126	डी ए जी इ0का कटौती वरस्ती	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
----	------------	----------------------	----	------	---------------------------	---	--	---------

✓
18/12/25

85	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1359	बाल विद्यालय इ0का0 सल्टौआ गोपालपुर बस्ती	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जि0वि0नि0 की आख्यानानुसार जियोलोकेशन के अनुसार विद्यालय की हाई0 वालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 6.6 किमी0 तथा इण्टरमीडिएट वालिकाओं का 10.05 किमी0 पर आवंटित है। विद्यालय के वालिकाओं का किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर शिफ्ट किये जाने की स्थिति नहीं बन पा रही।	A तथा B
86	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1399	शान्ती देवी आर एस सिंह मेमो इ0का0 छावनी बस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
87	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1427	नेशनल पब्लिक स्कूल तुरकौलिया बरगाह मुण्डेखा-बस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
88	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1256	गोस्वामी तुलसी दास इ0का0 मझौवा लाला बस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B




89	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1388	वृजनाथ सुशीला देवी इ0का0 मनिकौरा कला बस्ती	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1188 हाईस्कूल के 15 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1412 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1205 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
90	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1161	हरिवंश चौधरी इ0 का0 सिरौता बस्ती	धारण क्षमता के सम्बन्ध में		विद्यालय द्वारा भरे गये ऑनलाइन क्षमता के अनुसार परीक्षार्थी आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
91	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1245	बाबा महादेव इ0का0 नगहरा बस्ती	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध		मानकानुसार आवंटित किया गया है।	D
92	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1374	उमा प्रताप सिनियर सेकेन्डी स्कूल मुन्डिया ब्रम्हा बाबा सीन के पास मुण्डेरवा बस्ती	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध		मानकानुसार आवंटित किया गया है।	D

32

93	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	71	1303	श्रीमती आरती देवी उ०मा०वि० वस्ती	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध		मानकानुसार आवंटित किया गया है।	D
94		प्रधानाचार्य का पत्र	71	1410	जय माता रानी श्रीमती इन्द्रावती इ० का० करमहिया रुदौली वस्ती	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/20 22 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

13/12/25

क्र.सं.	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि० कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जिलावि०वि० की आस्था	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
95	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1049	हेमग इस्लामक नवी गार्ल्स इ0का0 नन्दौर सन्तकबीर नगर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं०-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
96	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1071	खलीलाबाद इ0का0 खलीलाबाद सन्तकबीर नगर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं०-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

Handwritten signature/initials in blue ink.

20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1086	रेखा पाठक संकटा प्रसाद इ0का0 खलीलाबाद स0क0न0	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
98	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1092	शिव शंकर बालिका इ0का0 रानीपुर धनघटा सन्तकबीर नगर दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

✓ 28/12

20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1040	किसान शिक्षा सेवा इ0का बारीडीहा महुली सन्तकबीर नगर	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आर्वाटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B	
100	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1223	सी बी शास्त्री उ0मा0 विद्यालय विसौवा स क न	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आर्वाटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

100

21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1270	राम चन्द लाल देवी एकेडमी चाडीडीहा सुगापेरवी स0क0न0	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A	
102	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1138	पं0 राम लखन प्रभावती देवी इ0क0 लहरी ओनिर्यो स0 क0 न0	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

12/12/25

103	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1072	अयोध्या प्रसाद इ0का0 पारासीर स0क0न0	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
104	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1148	सन्त रतन शंकर शिक्षण स0इ0का0 वगही स0क0न0	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आर्वाटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

26/12

22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1107	जनता एस0पी0 फूलादेवी इ0का0 उस्का खुर्द खलीलाबाद स0क0न0	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश स0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B	
106	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1178	गौतम बुद्ध उ0मा0 विद्यालय खजुरिया स0क0न0	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
107	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1119	श्री कृष्ण राम गनेश इ0का0 सेमरौना सन्तकबीर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
108	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1196	श्री हरिवंश इ0का0 कोदवट स0क0न0	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
109	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1016	किसान इ0का0 पचपोखरी	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
110	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1229	रामनाथ यादव सुभावती देवी पब्लिक इ0 का0 यादवपुर टोटहा	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

मा0क0न0

10 R

22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	72	1008	वेनी माधव गोपीनाथ इ0का0बखिरा	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
------------	-------------------------	----	------	------------------------------------	-------------	--------------------------------	---

✓

22/12/25

प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि०कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
112	20.12.2025	प्रधानाचार्य / छात्रों का पत्र	73	1134	जय सरयू ज्ञान केन्द्र इ०का० नौडिहार खेसरहा सिद्धार्थ नगर	दूरी तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं०-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B

✓

R

के

के

20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1202	राम प्रकाश सुवास चन्द्र इ0का10 भुसौला माफ़ी लोटन सि0 नगर	दूरी, तथा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है। शासनादेश सं0-1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक-01 / 11 / 2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था / विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A तथा B
114	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1195	उमा शंकर पाण्डेय इ0 का10 कदौतिया पाण्डेय सिद्धार्थ नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
115	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1183	सिटी माण्टेसरी इ0का10 सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
116	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1156	विरडम वे इ0का10 शिवनगर उदयरजगंज सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	विद्यालय कोड 1156 इण्टर के 51 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1174 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1172 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B

प्र. 2

	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1115	रामसेवक राम कुमार इ0 का0 बानकुइया सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
118	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1144	लाल बहादुर इ0का0 सेवासी सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
119	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1050	तपानाथ सरस्वती इ0का0 धर्मौरा सिद्धार्थ नगर	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
120	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1012	गोंधी आदर्श विद्यालय इ0का0 बढनी सिद्धार्थ नगर	धारण क्षमता	परीक्षा केन्द्र 1012 की धारण क्षमता से अधिक होने के कारण 1186 हाई स्कूल 78 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1168 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	C
121	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1029	श्री छेदी लाल इ0का0 बिस्कोहर बाजार सिद्धार्थ नगर	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
122	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1047	रतनसेन इ0का0 बोंसी सि0 नगर	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
123	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1131	धूपा देवी आदर्श इ0का0 खेसरहा सि0नगर	परीक्षा केन्द्र परिर्वर्तन के सम्बन्ध	शिकायती पत्र के आधार पर विद्यालय कोड 1131 इण्टर के 131 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1091 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1187 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	D

21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1224	राधेश्वरी राम निवास एकेडमी सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1224 हार्डस्कूल के 12 बालक 13 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1064 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1048 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
125	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1139	नव ज्योति सिद्धार्थ इ0का0 बर्डपुर सि0 नगर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
126	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1079	आदर्श इ0का गौरागंज सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
127	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1114	पं0 विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी आदर्श इ0का0 सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B

✓
126
127

	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1198	स्व0 शिवपति देवी आदर्श कन्या इ0का सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
129	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1167	अवध नारायण प्रताप ताल उ0मा0 विद्यालय घोसियारी बाजार सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
130	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1009	नेहरू उ0मा0 वि0 औदही सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
131	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1207	उदय प्रताप इ0 का0 गोपालगंज छुरहुरिया सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	मानकानुसार दूरी पर आवंटित किया गया है।	B
132	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1200	ज्ञानोदय इ0 का0 उसका बाजार सि0 नगर	दूरी के सम्बन्ध में।	विद्यालय कोड 1200 हाईस्कूल के 161 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1090 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1201 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
133	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1118	सूर्या कन्या इ0 का बुढनईया पकडी लातां सि0 नगर	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
134	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1117	आर0 वी0 आर कन्या इ0का0 कठमोरवा शीतल वोधरी सि0 नगर	धारण क्षमता	मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C

	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1043	महामना मालवीय इ0 का0 बरगदवा गौरी बासी सि0 नगर	धारण क्षमता		मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C
136	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	73	1055	नेवास अली किसान इ0 का0 सेखुई सि0 नगर	धारण क्षमता		मानकानुसार आवंटित किया गया है।	C

(Signature)

क्र.सं.	की तिथि	संस्थान	जनपद कोड	वि०कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आस्था	परिपदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
137	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1281	पंडित हुनमुन द्विवेदी स्मारक इ०का०भलुआ सहजनवां गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	—	शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्तु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
138	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1170	श्रीमती कौशिल्या देवी कन्या इ०का० मुडिला झुंगिया बाजार गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	—	शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्तु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
139	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1437	संत नागेश्वर पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल अशरफपुर गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	—	शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्तु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

✓

18/12/25

18/12/25

18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1282	एस0पी0इ0का0 मउवां मधुपुर भरौली गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
141	18.12.2025 प्रधानाचार्य का पत्र	75	1245	सरस्वती गुलाब इ0का0 जंगल कौड़िया गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
142	18.12.2025 प्रधानाचार्य का पत्र	75	1447	नेशनल पब्लिक हाई स्कूल सेमरा बुजुर्ग बड़हलगंज, गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आंशिक किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B
143	18.12.2025 प्रधानाचार्य का पत्र	75	1104	स्वामी विवेकानन्द इ0का0 महुजा पकड़ी दूबे, गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आंशिक किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B
144	18.12.2025 प्रधानाचार्य का पत्र	75	1144	सरस्वती विद्या मन्दिर बालिका इण्टर कालेज, आर्यनगर उत्तरी गोरखपुर	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	धारण क्षमतानुसार आंशिक किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C

✓ 18/12

		प्रधानाचार्य का पत्र	75	1137	लाल बहादुर शास्त्री इ0का0 जगदीशपुर गोरखपुर।	धारण क्षमता के सम्बन्ध में		परीक्षा केन्द्र 1137 की धारण क्षमता से अधिक होने के कारण विद्यालय कोड 1032 हाईस्कूल 178 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1077 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
146	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1378	श्री कृपाशंकर मल्ल इ0का0 सिसवा उर्फ सिजवां गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
147	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1101	नवभारत कृषक इ0का0 मदनपूरा खजनी गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
148	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	1211	स्वामी विवेकानन्द गुरुकुल विद्यापीठ इ0का0 रामपुर बुजुर्ग, सरदारनगर, गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A	

✓ 26/2

153	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1061	राष्ट्रीय इ0का0बौलिया रेलवे कालोनी, गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शान्तनादेश स0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा परित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप ये यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
154	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1286	सावित्री राम मुरारी पाण्डेय इ0का0 भटौरा गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
155	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1073	श्री रामबचन सिंह उ0मा0वि0 बनकटी गगहा गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	विद्यालय कोड 1286 हाईस्कूल के 81 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1415 हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1269 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
156	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1033	जनता इण्टर कालेज माझपार, कुसुम्ही बाजार गोरखपुर।	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	धारण क्षमतानुसार आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
157	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1033	वि0को0 1033 की धारण क्षमता 362 प्रति पाती है किन्तु जि0वि0नि0 द्वारा धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित किया गया है। आख्या न प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है				C

	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1314	रामचन्द्र यादव इ0का0 राजधानी गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
161	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1483	सेंट लारेस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
162	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75		भेवसा श्रीराम बाल विकास विद्या मन्दिर इ0का0 भेवसा खजुरी, खजनी गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

16

	12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1124	पंडित जवाहर लाल नेहरू इ0का0जैतपुर गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
168	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1197	कबूतरा यादव इ0का0 जगदीशपुर भलुआन गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
169	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1163	गारजी इ0का0 अमहिया गोरखपुर	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
170	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1217	श्री राम आदर्श उ0मा0वि0 रामझीहा सोनबरसा बाजार गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
171	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1359	आदर्श जनता उ0मा0वि0 जंगल औराही, गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓

My R

		प्रधानाचार्य का पत्र	75	1393	स्वामी विवेकानन्द उ०मा०वि० कसिहरा करमदेवा, गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
173	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1221	श्रीमती राजकली सिंह इ०का० अराव जगदीश, गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
174	22.12.2025	अभिभावक का पत्र	75	1306	विन्दावती केशव बा०इ०का० रामूडीहा सोनबरसा गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।		मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
175	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1497	बंकटेश्वर प्रसाद राजेश्वर प्रसाद इ०का० सुकुलपुरी झुंमिला बाजार गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1497 हाईस्कूल के 1 बालक एवं 44 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1450 हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1473 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
176	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1333	रामरती देवी आर्य कन्या इ०का० महाराजगंज मानीराम चरगावां गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1333 हाईस्कूल के 6 बालिका एवं इण्टर की 2 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1214 एवं 1063 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1212 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
177	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1371	मुराती देवी हाथर सेकेण्डरी गजपुर गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1371 हाईस्कूल के 83 बालिका एवं इण्टर की 31 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1415 हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1098 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B

		2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1032	एल पी के इ0का0 वसडीला सरदार नगर गोरखपुर	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	धारण क्षमतानुसार आंगटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
179	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1178	याना मन्त बालिका इ0का0 अमहिया गोरखपुर।	शिकायत व अन्य			शिकायती पत्र के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	D
180	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1327	लाल बहादुर शास्त्री इ0का0बेलवा दाखिली बडहलगांज गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शक्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
181	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1327	रेशमा देवी इ0का0झझवां पोखरा महाराजगांज गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शक्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
182	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	75	1383	आत्माराम पब्लिक हाई स्कूल सेमरा गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।	-		मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आंगटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

22/12/2025

22.12.2025

प्रधानाचार्य का पुत्र	1280	मां गायत्री इ0क0विश्वनाथपुर गोरखपुर।	दूरी के सम्बन्ध में।		विद्यालय कोड 1280 इण्टर की 190 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1015 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1390 पर 100 बालक एवं 1362 पर 90 बालक निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
--------------------------	------	--	-------------------------	--	--	---

Handwritten signature

प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि०को ड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
184	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1131	स्वर्गीय राजमनि गळू महात्मा बुद्ध इ०का० बरवा फहीम खुटहा बाजार, महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं०-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शालिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
185	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1188	श्रीमती रेशमा देवी इ०का०पकड़ियार विशुनपुर, महाराजगंज	दूरी के सम्बन्ध में।	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
186	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1178	टी०डी०एम इ०का० घुघली महाराजगंज	दूरी के सम्बन्ध में।	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
187	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1079	इस्लामिया गर्ल्स इ०का०हरपुर चौक, महाराजगंज।	दूरी के सम्बन्ध में।	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
188	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1006	रमानाथ उमाशंकर इ०का०फुलमहना महाराजगंज	धारण क्षमता के	परीक्षा केन्द्र 1006 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1105 हार्डस्कूल 93 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1205 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C

20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1088	ज्ञान भारती इ0का0 नित्यलौल महाराजगंज	दूरी के सम्बन्ध में।	-	मानक के अनुसार दूरी पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है एतद्वारा प्रत्यावेदन अरवीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
190	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1104	श्री जोखनमणि त्रिपाठी इ0का0 शिक्षा समिति लक्ष्मीपुर देउरवा महाराजगंज।	दूरी के सम्बन्ध में।	वि0को10 1104 हार्ड की 57 वालिका एवं 48 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1074 एवं 1094 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1024 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
191	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1085	श्रीमती जयकुंवरी देवी इ0का0मिठौरा बाजार महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	शारनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
192	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1020	इण्टरमीडिएट कालेज लक्ष्मीपुर एकडंगा, महाराजगंज।	धारण क्षमता के	परीक्षा केन्द्र 1020 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1218 हार्डस्कूल 50 बालक एवं इण्टर 77 बालक, नवीन परीक्षा केन्द्र 1078 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C

25 R

		प्रधानाचार्य का पत्र	76	1177	बाबा कमला प्रसाद स्मा0 उ0मा0वि0वरगादवा महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
194	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1189	पैरामाउंट इ0का0 लक्ष्मीपुर देउरवा, महाराजगंज।	केन्द्र बनाने एवं दूसरी के सम्बन्ध में।		वि0को0 1189 हाई के 52 बालक एवं 53 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1094 एवं 1083 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1051 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A,B
195	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1191	श्रीमती सोना देवी इ0का0 सुमेरगढ़ महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

✓
MP
R

22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1065	श्रीमती अनारकली देवी कन्या इ0का0 राजपुर परतावल महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
197	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1206	मां पार्वती देवी इ0का0 अकटहवा डेमरा पनिघरा महाराजगंज	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
198	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1057	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कन्या इ0का0 बरवां चमड़नियां घुघली महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

✓

18

R

	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76		शिव कुमार सिंह कन्या इ0का0 सिसवा बाजार महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
200	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76		सुशीला देवी इ0का0 बरवा कला सिसवा महाराजगंज।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के बिन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
201	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1218	रामाज्ञा सिंह साइन्स एण्ड स्पोर्ट्स इ0का0 नरायनपुर छुधली महाराजगंज।	दूरी के सम्बन्ध में।	-	वि0को0 1218 इण्टर के 84 बालिका एवं हाई0 79 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1174 एवं 1069 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1078 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
202	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1041	इण्टरमीडिएट कालेज मुकुन्दपुर महाराजगंज	धारण क्षमता के		विद्यालय द्वारा भरे गये ऑनलाइन क्षमता के अनुसार परीक्षार्थी आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C

✓

Signature

R

	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1025	पंचायत इण्टर कालेज परतावल बाजार महाराजगंज।	धारण क्षमता के		परीक्षा केन्द्र 1025 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1024, 1165 एवं 1109 इण्टर 52 बालक, 35 बालिका एवं 42 बालक, नवीन परीक्षा केन्द्र कमरा: 1174, 1094 एवं 1052 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है	C
204	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1191	सोना देवी इ0का0सुमेराढ़ महाराजगंज	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।		शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A
205	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	76	1138	राजकीय हाईस्कूल विश्वनाथपुर घुघली, महाराजगंज।	धारण क्षमता के		परीक्षा केन्द्र 1025 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण इण्टर के 40 बालक विद्यालय कोड 1042, से हटाकर नवीन परीक्षा केन्द्र 1022 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है	C
206	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	1211		स्वामी विवेकानन्द गुरुकुल विद्यापीठ इ0का0 रामपुर बुजुर्ग, सरदारनगर, गोरखपुर।	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	-	शासनादेश सं0-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक-01/11/2022 के विन्दु-13 में उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिये किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।	A

क्रम	प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि०कोड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार
207	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1159	वावा सियाराम दास इ०का० मलहचक	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
208	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1545	श्री जगन्नाथ राव श्री कृष्ण प्रताप राव उ०मा०वि० सवरेजी खर्ग	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
209	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1438	श्रीकृष्ण शि० स० इण्टर कालेज भलुअनी देवरिया	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार प्रत्यावेदन स्वीकार कर आपत्ति का निस्तारण किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार बालक निकटतम परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
210	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1235	मौलाना आजाद इण्टर कालेज रामपुर कारखाना	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए आपत्ति का निस्तारण किया गया	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

211	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1237	नानाजी सहदेव इण्टर कालेज चकरवा बहोरदास	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनोदेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
212	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1431	बलजीत अशर्फी इण्टर कालेज परसौना	दूरी के सम्बन्ध में		वि०को० 1431 इण्टर 158 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1053 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1520 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
213	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1446	राजकीय उ०मा०वि० नकईल रुद्रपुर	दूरी के सम्बन्ध में		वि०को० 1446 एवं 5446 हार्ड की 18 एवं 5 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1087 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1057 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

Handwritten signature/initials

214	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1015	श्री शंकर नर्वदेश्वर आदर्श इ0का10 बीजापुर	धारण के सम्बन्ध में	-	परीक्षा केन्द्र 1015 की धारण क्षमता से अधिक होने के कारण विद्यालय कोड 1260 हाईस्कूल 82 बालक इण्टर 82 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1287 विद्यालय कोड 5424 इण्टर 46 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1254 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
215	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1231	स्वामी विवेकानन्द इ0का10 दोहनी	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A

✓ 82

216	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1329	सेवाश्रम शिक्षा समिति इ0का0 जवाहर नगर बांकी	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार शिकायत व आमछवि खराब होने के कारण परीक्षा केन्द्र निरस्त करते हुये प्रत्यावेदन अस्वीकार किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्या एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
217	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1527	रामउदार सिंह गुलाब देवी इ0का0 रामपुर गढ़	परीक्षा केन्द्र एवं दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। साथ ही शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A,B
218	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1427	श्री विष्णुदेव सिंह शिक्षण संस्थान हार्डस्कूल इन्दौली	परीक्षा केन्द्र एवं दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र दूर होने के कारण प्रत्यावेदन स्वीकार किया गया तथा स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्या एवं शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित हैं साथ ही शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A,B

 12

219	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1318	के0डी0 इण्टर कॉलेज सिंगही मझगावां	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
220	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1299	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी इण्टरमीडिएट कॉलेज देऊरा टोला मरकड़ा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
221	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1234	एस0डी0 सत्यदेव बा0इ0कॉलेज लक्ष्मीपुर	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
222	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1374	जे0एस0एस0 स्कूल इण्टर कॉलेज अमेठी	दूरी के सम्बन्ध में	-	वि0को0 1374 हाई की 19 बालक एवं इण्टर 21 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1073 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1348 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
223	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1484	चन्द्रदेव उ0मा0वि0 जिगनी बाजार	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓

12

224	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1289	ज्ञानज्योति इ0का0 बेलवा बाजार	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
225	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1112	श्री मुसाफिर सिंह इ0का0 सोहनाग	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
226	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1405	माता निर्मला देवी एम0आर0डी0 सलेमपुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
227	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1314	राधाकृष्ण बालिका इ0का0 बरवा रामपुरगढ़	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
228	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1509	इन्दूबालि रामसिंह इ0का0 पिपरा बघेल	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
229	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1388	नैन कुमारी जगत नारायण इ0का0 पथरदेवा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

8

2

230	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1451	एम0पी0 सिटी हाई कॉलेज सलेमपुर	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
231	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1118	सर्वोदय इ0क0 बखरी बाजार माड़ीपुर	धारण के सम्बन्ध में		परीक्षा केन्द्र 1118 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1081 इण्टर 29 एवं 125 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1105 एवं विद्यालय कोड 1115 हाईस्कूल 163 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1084 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C

✓
SR

232	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1378	चन्द्रभूषण इ0का0 खोसाराम	धारण के सम्बन्ध में	-	परीक्षा केन्द्र 1378 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1329 हाईस्कूल 130 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1158 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C
233	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1131	मदनी इण्टर कालेज मेहरहनरंगपुर	शिकायत के सम्बन्ध में	-	शिकायती पत्र के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	D

✓
28/12

234	19.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1468	एस0बी0एल0 पटेल इण्टरमीडिएट कालेज सिधावे पथरदेवा	शिकायत के सम्बन्ध में	-	शिकायती पत्र के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	D
235	20.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1049	राजकीय इ0 का0 देवरिया	धारण के सम्बन्ध में	-	परीक्षा केन्द्र 1049 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1434 हाईस्कूल 23 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1366, 1249 हाई0 24 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1506, विद्यालय कोड 1235 इण्टर 23 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1460, 1326 इण्टर 28 बालिका नवीन परीक्षा केन्द्र 5010, वि0का0 1185 इण्टर 13 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1120 एवं वि0को0 1186 इण्टर 16 बालक एवं 17 बालिका नवीन परीक्षा केन्द्र 1221 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C
236	21.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1456	सियाराम शुक्ल हा0 से0 स्कूल सरांव खुर्द	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A

237	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1415	इंदिरा गांधी गार्ल्स इ0 का0 सलेमपुर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
238	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1322	समाज कल्याण सेवा संस्थान इ0का0 कोइरी पट्टी कोटवा मिश्र	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
239	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1383	वाई0 वाई0 बालिका इ0का0 उसरा बाजार	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	—	शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
240	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1138	बापू आदर्श इ0का0 विन्डवलिया भीखमपुर	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A

✓

23/12

241	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1316	चन्द्रदेव हरिहर नाथ ज्ञानोदय इ0 को0 भीखम छपरा	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
242	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1489	माता सोनमती देवी इ0 को0 हरपुर गौरी बाजार	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
243	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1144	स्वामी ईश्वरानन्द सरस्वती इ0को0 बांसी मड़ोपाकड़	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
244	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1044	श्री जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन इ0को0 जमुना मठ	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A

Handwritten signature/initials

245	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1159	बाबा सियाराम दास इ0का0 मलहचक	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
246	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1510	कमलावती उ0मा0वि0 सल्लहपुर देवरिया	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
247	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1203	के0एन0 इ0का0सिरसिया गोठा	दूरी के सम्बन्ध में	-	वि0को0 1203 के हाई0 3 बालिका परीक्षा केन्द्र 1478 पर आवंटित है जो10.9 किमी0 दूर है किन्तु जनपद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
248	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1491	सन्त दिगम्बर नाथ इ0का0 पचरुसिया	दूरी के सम्बन्ध में	-	वि0को0 1491 हाई की 130 बालक एवं इण्टर 188 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1419 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1307 एवं 1225 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓

18/12/25

249	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1419	यशोदा देवी बालिका इ0का0 नरेश जी पुरम घांटी	दूरी के सम्बन्ध में	-	वि0को0 1419 के हार्ड0 88 बालक परीक्षा केन्द्र 1079 पर आवंटित है जो 18.18 किमी0 दूर है किन्तु जनपद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
250	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1096	ह्रीद मधुबन करामद इ0का0 खोरीबारी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	विद्यालय द्वारा भरे गये धारण क्षमता के अनुसार ही परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
251	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1385	जनकदुलारी गौरीशंकर इ0का0 जुमरी भटनी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	परीक्षा केन्द्र 1385 की धारण क्षमता से अधिक छात्र आवंटन होने के कारण विद्यालय कोड 1017 हार्डस्कूल 39 बालक ,वि0का0 1218 हार्ड0 47 बालक एवं 1123 इण्टर 1110 बालक नवीन परीक्षा केन्द्र 1419 पर आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है	C

✓

2

252	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1351	सुरती देवी इ0का0 निपनीया	दूरी के सम्बन्ध में		वि0को0 1351 के हाई0 36 बालक परीक्षा केन्द्र 1371 पर आवंटित है जो 20.0 किमी0 दूर है किन्तु जनपद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
253	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1109	इण्टरमीडिएट कालेज खामपार	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 13 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
254	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1497	बाबू रामपती राय उ0मा0वि0 रुइहा पाइड़पुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
255	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1256	पूर्वांचल हाईस्कूल बरईपुर राव मदरापाली	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
256	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1173	कदमा सती इ0का0 खडेसर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓

✓

257	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1167	महंत रामनरेश दास आदर्श इ0का0 मठ दमोदरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
258	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1354	एस0एम0एस0 राष्ट्रिय इ0का0 सामी पट्टी	दूरी के सम्बन्ध में		वि0को0 1354 इण्टर 103 बालक एवं 32 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1065 एवं 1035 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1400 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
259	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1539	श्रीमती देव कन्या उ0मा0वि0 सिरजम	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
260	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1338	चौधरी मुखिया देवी उ0मा0वि0 रावत पार	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
261	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1218	श्रीमती सहोदरा देवी इ0का0 शिवराजपुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

Handwritten signature and initials

262	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1151	गिष्प पितामह इ0का0 देवपार	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
263	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1240	रामधारी द्विवेदी इ0का0 सल्लाहपुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
264	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1302	महात्मा बुद्ध इ0का0 सलेमपुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
265	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1555	राजकीय इ0 का0 बढपुरवा	दूरी के सम्बन्ध में		वि0को0 1555 हाई की 41 बालिका एवं इण्टर 32 बालिका अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1172 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1438 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
266	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1184	शिवाजी बालिका इ0का0 बांकी चौराहा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

✓ Mr R

267	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1231	स्वामी विवेकानन्द इ0क0 दोहनी	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
268	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1246	दूर्गा जी बासमती देवी बालिका इ0क0 बरहज	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
269	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1270	श्री दूर्गा जी उ0मा0वि0 बांकी	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
270	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1166	संवारी देवी इ0क0 खोराराम	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
271	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1536	आदर्श बालिका इ0क0 अहिरौली	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
272	22.12'.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1434	शाहिद भगत सिंह मेमो उ0मा0वि0 बरनई	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B

28 18 1

273	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1366	एस10एल0टी0 इ0क0 केशोचारी	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
274	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1485	श्री देवघासी यादव इ0क0 मुण्डेरा उर्फ देउरवा	दूरी के सम्बन्ध में		वि0को0 1485 इण्टर 113 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1129 से हटाते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र 1441 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
275	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1474	प्रदीप इ0क0 तरकुलवा	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
276	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1400	श्री हरि नरायन यादव इ0क0 पिपरा मदन गोपाल	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
277	22.12.25	प्रधानाचार्य का पत्र	77	1530	राम कन्हैया बालिका हा0से0 स्कूल हरैया बसंत पुर	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B




प्रत्यावेदन की तिथि	सन्दर्भ	जनपद कोड	वि०क पेड	विद्यालय का नाम	विषय	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिपदीय केन्द्र निर्धारण समिति का निर्णय	प्रकार	
278	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1288	श्रीमती चम्पा देवी उ०मा०वि० माधी विशुनपुरा	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा 80 परीक्षार्थी से कम होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 3 एवं प्रस्तर 5 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
279	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1080	भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज पडरौना	दूरी के सम्बन्ध में		शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
280	18.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1045	जनता इ०का० सिरसिया न००२ पत्रालय	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	विद्यालय द्वारा भरे गये ऑनलाइन क्षमता के अनुसार परीक्षार्थी आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C
281	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1094	सरस्वती बाल विद्या मन्दिर इ०का०	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति की आख्यानुसार प्रस्तर 3 एवं 5 के अनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 3 एवं प्रस्तर 5 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A
282	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1352	मोहर प्रसाद जायसवाल इ०का० अहिरौली	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा 80 परीक्षार्थी से कम होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया	जनपदीय समिति द्वारा दिये गये आख्यानुसार एवं शासनादेश के प्रस्तर 3 एवं प्रस्तर 5 के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A

Handwritten signature and initials

283	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1356	भदन यादव इ0का10 भरपुरवा पड़रौना	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
284	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1339	मों सरस्वती इ0का10 पकड़ीहार पूरव पट्टी सेवरही	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
285	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1090	अर्शावादी इ0का10 रेयाजनगर	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
286	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1269	पं0 गौरी कन्या उ0मा0वि0 महुआवां	दूरी के सम्बन्ध में	-	विद्यालय द्वारा प्रत्यावेदन क आधार पर बालक मानकानुरूप दूरी पर आवंटित है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
287	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1305	एन0 पी0 एस0 मेमो उ0मा0वि0 परसौनी बुजुर्ग	दूरी के सम्बन्ध में	-	विद्यालय कोड 1305 हाईस्कूल के 54 बालक अधिक दूर होने के कारण परीक्षा केन्द्र 1304 से हटाते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र 1144 पर निकटतम आवंटित किया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।	B
288	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1115	सरस्वती इ0का10 परसौनी नेबुआ रायागंज	दूरी के सम्बन्ध में	-	शासनादेश के अनुसार मानकानुरूप दूरी पर परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B
289	22.12.2025	प्रधानाचार्य का पत्र	78	1030	महात्मा गांधी इ0का10 सखविनिया	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	-	विद्यालय द्वारा भरे गये ऑनलाइन क्षमता के अनुसार परीक्षार्थी आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C

22.12.2025

22.12.2025