

कार्यालय- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

क्र० सं०	जनपद	प्रत्यावेदन/सन्दर्भ	विशेष/विद्यालय का नाम	विषय	प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या	परिषदीय समिति का निर्णय	प्रत्यावेदन का प्रकार (A, B, C, D)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्वतंत्र)
1	आगरा	वैशेषिकेशन स्टेटस	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आवश्यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रस्तावित किया जाता है।	D	वित्तीय
2	आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूर के सन्दर्भ में	1635/टी०पी०एस० इ०का०, शाहपुर नदीय	परीक्षा केन्द्र 15 कि०मी० दूर 1689 श्री नन्दी लाल इ०का०/सहायता प्राप्त है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाओं की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के अलावा में राजकीय /असासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मृति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत सहायता संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1081 कर्ज सिंह इ०का० रहलई आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 कि०मी० है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सन्मन्त्रित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अधिव्यपन्नही प्रमाणित किया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निरस्तित किया जाता है।	B	वित्तीय
3	आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूर के सन्दर्भ में	1869/राजेन्द्र सिंह इ०का०, रमपुरा गढ़ी हलाल	परीक्षा केन्द्र 1073 ईश्वर महापाल इ०का०, नगला तेजा, आगरा पर अधिक दूरी पर आवंटन किया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा के द्वारा विद्यालय कोड 1959/राजेन्द्र सिंह इ०का०, रमपुरा गढ़ी हलाल के हाईस्कूल/इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र 1073 ईश्वर महापाल इ०का०, नगला तेजा, आगरा से परीक्षा केन्द्र 1505 राजकीय कन्या इ०का०, नगला जाट आगरा पर परिवर्तित करने की संसुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा के द्वारा विद्यालय कोड 1869/राजेन्द्र सिंह इ०का०, रमपुरा गढ़ी हलाल के हाईस्कूल/इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र 1081 कर्ज सिंह इ०का०, शाहपुर नदीय आगरा से परीक्षा केन्द्र 1073 ईश्वर महापाल इ०का०, नगला तेजा, आगरा पर परिवर्तित करने की संसुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा की आख्या को प्माणित स्वीकार किया जाता है।	B	वित्तीय
4	आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूर होने	1285/श्री प्रीतन सिंह इ०का०, दूरा	इस की छात्राएं अपने विद्यालय से 13 कि०मी० दूर किरन एकेडमी किरावली पे जाती गयी है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाओं की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के अलावा में राजकीय/असासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मृति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मृति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलाक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निरस्तित किया जाता है।	B	वित्तीय
5	आगरा	स्थान का अभाव।	श्री सनातन धर्म इ०का०, बल्केसर	बैठक व्यवस्था 16330-480	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाओं के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के अलावा में राजकीय/असासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मृति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आचारपूत अवस्थापनअर्थ / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करवा गया आचारपूत अवस्थापन/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणपुर्वक जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलाक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 417 एवं द्वितीय पाली में 488 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आवर्तित निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निरस्तित किया जाता है।	C	वित्तीय

lu

M

अर

699

	आगरा	स्थान का अभाव।	श्री सनातन धर्म कन्या इ0का0, बन्करेश्वर 1041	बैठक व्यवस्था =रू.म.छात्र 16x30=480	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिसर की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण चिन्ता विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाती में 417 एवं द्वितीय पाती में 496 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपलित निरधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
7	आगरा	विद्यालय का हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र एक ही बनाने हेतु	1694 / श्रीमती पुनिया देवी एजु0ट्रस्ट, सी0रै0, स्कूल, झाल सलेमपुर	विद्यालय का हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र एक ही बनाने हेतु	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाई स्कूल के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1554 रामजी लाल इण्टर कॉलेज धीमश्री फतेहाबाद, आगरा, इण्टर के बालक 1071 ए0पी0 इण्टर कॉलेज समशानाबाद, आगरा एवं इण्टर की बालिका 1085 जनता इण्टर कॉलेज फतेहाबाद आगरा आवंटित किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.58 किमी है तथा इण्टर के बालकों के परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.15 एवं बालिका के परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.12 किमी जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णनही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
8	आगरा	परीक्षा केन्द्र निकटतम बनाने हेतु	1526 / पी0डी0 बालिका इ0का0,	विद्यालय का परीक्षा केन्द्र कम T: 1058 एवं 1066 बनाया गया है, जिसकी दूरी 22 कि0मी0 एवं 24 कि0मी0 है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था की बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1058 एन0डी0जन इण्टर कॉलेज, आगरा एवं 1066 एस0बी0एम0 इण्टर कॉलेज, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1058 एन0डी0जन इण्टर कॉलेज, आगरा की दूरी 9.29किमी है एवं 1066 एस0बी0एम0 इण्टर कॉलेज, आगरा की दूरी 7.29 है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णनही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
9	आगरा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1168 / सत बुद्धा राम इ0का0, जगनेर रोड खिरिया मोड़	विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाने की सभी योग्यतायें पूरी करता है अतः विद्यालय को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय युनिप में बांँटित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
10	आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूर के सम्बन्ध में	1613 / लवकुश इ0का0, बालापुरम, अलबलीया रोड(02 प्रत्यावेदन)	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र लगभग 40 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1613 लवकुश इ0का0 बालापुरम अलबलीया रोड के इन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1299 श्रीमती शान्ति कन्या इ0का0 नौवां भील मलपुरा से परीक्षा केन्द्र 1003 पीट्रस्ट उ0म0लि0 कलेजूर आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1613 लवकुश इ0का0 बालापुरम अलबलीया रोड के इन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1299 श्रीमती शान्ति कन्या इ0का0 नौवां भील मलपुरा से परीक्षा केन्द्र 1003 पीट्रस्ट उ0म0लि0 कलेजूर आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त स्वीकृति को स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन








	आगरा	बोर्ड परीक्षा हेतु मानक अनुसार कमरो एवं फर्नीचर की कमी।	1113 / समीर फातिमा नौहम्मदिया, भा0इ0का0(02 प्रत्यावेदन)	बोर्ड परीक्षा हेतु मानक अनुसार कमरो एवं फर्नीचर की कमी।	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट / पोर्टल पर आग्लोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना / सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरान्त जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में अपना विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 417 एवं द्वितीय पाली में 496 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	वित्तविहीन
12	आगरा	जेम पोर्टल सन्दर्भ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आवृ यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	
13	आगरा	गुगल मैप सन्दर्भ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	1. तकायत पत्र गुगल मैप में ही सबसे छोटा रास्ता 12.00 किमी द गंगा गया है अतः 1. तकायत ग्राह्य न होने के कारण निस्तारित की जाती है। 2. अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	
14	आगरा	छात्र संख्या आवंटन कम किये जाने के सम्बन्ध में	1090 / किसान इ0का0, डूलीपुरा खेडिया	विद्यालय में एक पाली में बैठने हेतु 400 परीक्षाधियों की व्यवस्था है।	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना / सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरान्त जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में अपना विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 453 एवं द्वितीय पाली में 389 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
15	आगरा	कम्प्यूटर द्वारा जनरेट डूली प्रेशित की है।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आवृ यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	
16	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1494 / ई वर चन्द्र विद्या सागर इ0का0, मालपुरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भात संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1077 चहारवाटी इण्टर कॉलेज अकोला, आगरा एवं हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिका का परीक्षा केन्द्र 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलेज, जलऊँकटरा, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियालेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1077 चहारवाटी इण्टर कॉलेज अकोला, आगरा की दूरी 7.92 किमी है तथा 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलेज, जलऊँकटरा, आगरा की दूरी 5.95 है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
17	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1452 / श्री गुरुदयाल सिंह इ0का0, बिजकौली, बट वर बाह	बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 14 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

आगरा	परीक्षा केन्द्र होने के सन्दर्भ में	1494/ई वर चन्द्र विद्या सागर इ0का0, मालपुरा	परीक्षा केन्द्र वि0का0 1077 चाहरवाटी इ0का0, दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भागत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1077 चाहरवाटी इण्टर कॉलिन अकोला, आगरा एवं हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिका का परीक्षा केन्द्र 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलिन, जरूँकट्टर, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। रियालोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1077 चाहरवाटी इण्टर कॉलिन अकोला, आगरा की दूरी 7.92 किमी है तथा 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलिन, जरूँकट्टर, आगरा की दूरी 5.95 है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1317/ठा0पीएचइ0का0, नयाबास, भामसाबाद	परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 18 कि0मी0 दूर विद्यालय कोड 1275, 1553, 1081 पर परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भागत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1081 डाँ0 करने सिंह इण्टर कॉलिन रहलाई आगरा एवं बालिकों का परीक्षा केन्द्र 1275 धर्म अमर दीप इण्टर कॉलिन, समसाबाद, आगरा तथा इण्टर की बालिकों का परीक्षा केन्द्र 1553 श्रीमती मगवती देवी इण्टर कॉलिन, इरादत नगर रोड, समसाबाद, आगरा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। रियालोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1081 डाँ0 करने सिंह इण्टर कॉलिन रहलाई आगरा, की दूरी 12.13 किमी है, 1275 धर्म अमर दीप इण्टर कॉलिन, समसाबाद, आगरा की दूरी 7.19 किमी एवं परीक्षा केन्द्र 1553 श्रीमती मगवती देवी इण्टर कॉलिन, इरादत नगर रोड, समसाबाद, आगरा की दूरी 5.74कि.मी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1452/श्री गुरुदयाल सिंह इ0का0, बिजकौली, बटे वर बाह	बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 14 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1704/संत जयराम दास उ0मा0वि, देवरी	छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूरी 20-25 कि0मी0 है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1704 सेंट जयराम दास उ0मा0वि0 हाईस्कूल/इण्टर के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1060 नगर निगम इ0का0, में हाईस्कूल के 62 बालक एवं 1505 राजकीय बा0इ0का0 नैनाना जाट आगरा में 53 बालिकाएँ परीक्षा केन्द्र 1689 नत्थी लाल इ0का0, स्यार भऊ तेहरा आगरा पर परिवर्तित करने की संसृति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1704 सेंट जयराम दास उ0मा0वि0 हाईस्कूल/इण्टर के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1060 नगर निगम इ0का0, में हाईस्कूल के 62 बालक एवं 1505 राजकीय बा0इ0का0 नैनाना जाट आगरा में 53 बालिकाएँ परीक्षा केन्द्र 1689 नत्थी लाल इ0का0, स्यार भऊ तेहरा आगरा पर परिवर्तित करने की संसृति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

h

h

h

h

आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1494/ई वर चन्द्र विद्या सागर इ0का0, मालपुरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालको का परीक्षा केन्द्र 1077 चहारवाटी इण्टर कॉलेज अकोला, आगरा एवं हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिका का परीक्षा केन्द्र 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलेज, जलऊँकटरा, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1077 चहारवाटी इण्टर कॉलेज अकोला, आगरा की दूरी 7.92 किमी है तथा 1244 स्वामी विवेकानन्द इण्टर कॉलेज, जलऊँकटरा, आगरा की दूरी 5.95 है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को पर्यवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
23	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1766/बी0एस0 शाह इ0का0, बरारा,	परीक्षा केन्द्र 20 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1766 बी0एस0 शाह इ0का0 के हाईस्कूल के 115 बालक एवं इण्टर के 107 बालक परीक्षा केन्द्र 1065 साकेत विद्यापीठ आगरा से परीक्षा केन्द्र 1244 इ0का0, जलऊँकटरा आगरा पर करने की संस्तुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1766 बी0एस0 शाह इ0का0 के हाईस्कूल के 115 बालक एवं इण्टर के 107 बालक परीक्षा केन्द्र 1065 साकेत विद्यापीठ आगरा से परीक्षा केन्द्र 1244 इ0का0, जलऊँकटरा आगरा पर करने की संस्तुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
24	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1708/श्रीमती सुमित्रा देवी उ0मा0वि0, कुतकपुर, रोहई	परीक्षा केन्द्र 1071/ए0एस0 इ0का0, पर 16 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
25	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1053/हुबलात इ0का0, बालूगंज,	परीक्षा केन्द्र 250 के सापेक्ष 440 आवंटित होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाती में 178 एवं द्वितीय पाती में 262 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
26	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1053/हुबलात इ0का0, बालूगंज,	परीक्षा केन्द्र 250 के सापेक्ष 440 आवंटित होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाती में 178 एवं द्वितीय पाती में 262 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त

16

17

18

19

आगरा	धारण क्षमता से अधिक आवंटित होने के सम्बन्ध में	1032/सर्वजनिक इ0क0, चौरागाहा, रा	धारण क्षमता 238 के सामोह हाईस्कूल में 440 एवं इण्टर में 521 आवंटित होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करया गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणपत्रावली जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय..... की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
आगरा	शिकायत	1531/श्री प्रेसलाल इ0क0, लाटूखेडा, सैया	परीक्षा केन्द्र बनाने सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदत्त किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वार्षिक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुलिस में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्त विहीन
29	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	1483/श्री सरदार सिंह इ0क0, गढ़ी रोहता,	परीक्षा केन्द्र 21 कि0मी0 से अधिक दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के बालक को परीक्षा केन्द्र 1003 बैटिस्ट हाईस्कूल, आगरा एवं हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिका का परीक्षा केन्द्र 1505 राजकीय कन्या इ0क0, नैनाना जाट, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियालेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1003 बैटिस्ट हाईस्कूल, आगरा की दूरी 11.44 किमी है तथा 1505 राजकीय कन्या इ0क0, नैनाना जाट, आगरा की दूरी 7.51 किमी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	सहायता प्राप्त
30	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	चंद्रमान सिंह इण्टर कॉलिव, आगरा	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
31	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	1619/श्रीमती राम रत्ती देवी इ0क0, पुरपुरा फतेहाबाद	परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इण्टर कॉलिव फतेहाबाद, आगरा किया गया है। जियालेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.22 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
32	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	1619/श्रीमती राम रत्ती देवी इ0क0, पुरपुरा फतेहाबाद	परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इण्टर कॉलिव फतेहाबाद, आगरा किया गया है। जियालेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.22 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	1486/श्रीमता वैश्या देवी इ0का0	परीक्षा केन्द्र 23 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्पूर्णतः संस्थागत संस्था के इन्टर बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1472 श्री नारायण सिंह इन्टर कॉलेज बिरहू सैया आगरा एवं एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1689 श्री नरथी लाल इ0का0 सिवाल महुं तेरहा सैया आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1472 श्री नारायण सिंह इ0का0 बिरहू सैया आगरा की दूरी 12.06किमी है एवं 1689 श्री नरथी लाल इ0का0 सिवाल महुं तेरहा सैया आगरा की दूरी 5.46 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
34	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी होने के सम्बन्ध में	1834/राजश्री एकसीलेट पब्लिक इ0का0, जौकी (06 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्पूर्णतः संस्थागत संस्था के हाईस्कूल बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इन्टर कॉलेज फतेहाबाद, आगरा एवं एवं इन्टर की बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1080 डी0ए0वी0इ0का0 कुडोल, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इन्टर कॉलेज फतेहाबाद, आगरा की दूरी 12.75 किमी है एवं 1080 डी0ए0वी0इ0का0 कुडोल, आगरा की दूरी 6.32 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
35	आगरा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1194/श्रीमती वैजयन्ती देवी इ0का0, लोकेन्द्रपुरी, घड़ी बदौरिया	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवेदन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गृहिण में बांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
36	आगरा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1367/प0 मंगाराम बाबूजी इ0का0, मोहनपुर, सैया	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनादेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
37	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूर होने के सम्बन्ध में	1189/सैण्टा क्लाउ इ0का0, धनौली, (02 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 20-25 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1189 सैण्टा क्लाउ सिरौली रोड धनौली आगरा से हाईस्कूल एवं इन्टर के बालक एवं बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1058 एमडी0 जैन इ0का0 से परीक्षा केन्द्र 1060 नगर निगम आगरा से एवं 1119 तुलसी देवी कन्या इ0का0 आगरा से परीक्षा केन्द्र 1359 ज्ञान इ0का0, दहलोरा बोदला पर किये जाने की संस्तुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1189 सैण्टा क्लाउ सिरौली रोड धनौली आगरा से हाईस्कूल एवं इन्टर के बालक एवं बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1058 एमडी0 जैन इ0का0 से परीक्षा केन्द्र 1060 नगर निगम आगरा से एवं 1119 तुलसी देवी कन्या इ0का0 आगरा से परीक्षा केन्द्र 1359 ज्ञान इ0का0, दहलोरा बोदला पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

आगरा	विद्यालय का हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र एक ही बनाने हेतु	1694/ श्रीमती पुनिया देवी एण्डोर्स्ट, सी0से0, स्कूल, झाल सलेमपुर	विद्यालय का हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र एक ही बनाने हेतु	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलेख में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1554 रामजी लाल इण्टर कॉलज हिमिश्री फतेहाबाद, आगरा एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1071 ए0पी0इण्टर कॉलज शमशाबाद, आगरा तथा इण्टर की बालिका का परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इण्टर कॉलज फतेहाबाद, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1554 रामजी लाल इण्टर कॉलज हिमिश्री फतेहाबाद, आगरा की दूरी 4.58 किमी है एवं 1071 ए0पी0इण्टर कॉलज शमशाबाद, आगरा की दूरी 12.15 किमी एवं 1085 जनता इण्टर कॉलज फतेहाबाद, आगरा की दूरी 6.12 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
39	आगरा विद्यालय य0 डायस विवरण सन्दर्भ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आय यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रकरण निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
40	आगरा केन्द्र बनाये जाने के सन्दर्भ में	1671/ठा0 धीरी इ0का0, कुरा, जिला,र.	केन्द्र बनाये जाने के सन्दर्भ में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलेख में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलेख में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलेख में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
41	आगरा परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी होने के सन्दर्भ में	1834/राजश्री एक्सीलेंट पब्लिक इ0का0, डौकी	परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलेख में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल बालकों परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1065 जनता इण्टर कॉलज फतेहाबाद, आगरा एवं एवं इण्टर की बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1080 डी0ए0वी0इ0का0 कुडोल, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इण्टर कॉलज फतेहाबाद, आगरा की दूरी 12.75 किमी है एवं 1080 डी0ए0वी0इ0का0 कुडोल, आगरा की दूरी 6.32 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
42	आगरा केन्द्र परिवर्तन के सन्दर्भ में / शिकायत(02 प्रत्यावेदन)	1380/श्रीमती शान्ति देवी विद्या मंदिर इ0का0, पुरामना किरावली (02 प्रत्यावेदन)	केन्द्र परिवर्तन के सन्दर्भ में / शिकायत	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1380 श्रीमती शान्ति देवी इ0का0 पुरामना किरावली के छात्र परीक्षा केन्द्र 1872 चौ0 किरन अकेडमी आगरा से परीक्षा केन्द्र 1083 गांधी स्मार्0 इ0का0 जैगारा आगरा पर किये जाने की सत्सुति प्रदान की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1380 श्रीमती शान्ति देवी इ0का0 पुरामना किरावली के छात्र परीक्षा केन्द्र 1872 चौ0 किरन अकेडमी आगरा से परीक्षा केन्द्र 1083 गांधी स्मार्0 इ0का0 जैगारा आगरा पर किये जाने की सत्सुति प्रदान की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
43	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1705/श्रीमती भान्ति देवी उ30म0वि0, कुतकपुर, भामसाबाद	परीक्षा केन्द्र 1071 व 1554 में विद्यालय से 17 कि0मी0 दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलेख में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलेख में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

45	आगरा	परीक्षा केन्द्र अधिक दूर होने के सम्बन्ध में	1310/जान्स मेरी, इ0क0. महवीर नगर रामबाग	परीक्षा केन्द्र के दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों की संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
46	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1241/ग्रीन क्लिन आगरा प0इ0क0.	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों की संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
47	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1773/जय मां जगदम्बा इ0क0. निबेहरा, फतेहाबाद	परीक्षा केन्द्र बहुत दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों की संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्बन्धित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक 1085 जनता इण्टर कॉलेज फतेहाबाद, आगरा, इण्टर के बालक 1796 श्रीमती शान्ति देवी इण्टर कॉलेज गुगरा फतेहाबाद, आगरा एवं हाईस्कूल/इण्टर की बालिका परीक्षास्थलों का परीक्षा केन्द्र 1835 श्री सोवरन सिंह इण्टर कॉलेज सबलेकापुरा, फतेहाबाद, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1085 जनता इण्टर कॉलेज फतेहाबाद, आगरा, की दूरी 8.01किमी है, 1796 श्रीमती शान्ति देवी इण्टर कॉलेज गुगरा फतेहाबाद, आगरा की दूरी 7.80 किमी है एवं 1835 श्री सोवरन सिंह इण्टर कॉलेज सबलेकापुरा, फतेहाबाद, आगरा की दूरी 2.24 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
48	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1127/स्वामी शान्तानन्द विद्यापीठ इ0क0. ककरौली	परीक्षा केन्द्र 49 किमी एवं 27 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय 1127 स्वामी शान्तानन्द इ0क0. ककरौली आगरा के इण्टर के 50 बालक परीक्षा केन्द्र 1121 भगवान देवी कन्या इ0क0 फतेहाबाद आगरा से एवं हाईस्कूल के 51 बालक तथा इण्टर के 50 बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1576 श्री दरबारी लाल बघेल श्री मान सिंह बर्मा क0 इ0क0. फतेहाबाद आगरा से परीक्षा केन्द्र 1096 विद्यामंदिर पिनहट आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय 1127 स्वामी शान्तानन्द इ0क0. ककरौली आगरा के इण्टर के 50 बालक परीक्षा केन्द्र 1121 भगवान देवी कन्या इ0क0 फतेहाबाद आगरा से एवं हाईस्कूल के 51 बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1576 श्री दरबारी लाल बघेल श्री मान सिंह बर्मा क0 इ0क0. फतेहाबाद आगरा से परीक्षा केन्द्र 1096 सर्वोदय विद्या मंदिर पिनहट आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
49	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1311/श्रीराम किसान इ0क0. नैनाना जाट, (02 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र 20-22 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1311 श्रीरामकेशन इ0क0 नैनाना जाट आगरा के इण्टर के 26 बालक परीक्षा केन्द्र 1058 एम0डी0 जैन इण्टर कॉलेज हरीपर्वत आगरा से एवं हाईस्कूल 18 बालक तथा इण्टर की 16 बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1505 राज0ब0इ0क0 नौनाटाज से 1689 श्री नरथीलाल इ0क0. स्वार मऊ आगरा पर गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1311 श्रीरामकेशन इ0क0 नैनाना जाट आगरा के इण्टर के 26 बालक परीक्षा केन्द्र 1058 एम0डी0 जैन इण्टर कॉलेज हरीपर्वत आगरा से एवं हाईस्कूल 18 बालक तथा इण्टर की 16 बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1505 राज0ब0इ0क0 नौनाटाज से 1689 श्री नरथीलाल इ0क0. स्वार मऊ आगरा पर गयी है। उक्त स्वीकृति को स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

50	आगरा	छात्र आवंटन के सन्दर्भ में	1423/सतगुरु इ0का0, भागसाबाद	प्रबन्ध समिति का आपसी विवाद होने सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
51	आगरा	केन्द्र बनाने हेतु	1555/डी0वी0एस0इ0का0, तेहरागेट, फतेहपुर, सिकरी	हाईस्कूल में 645 इण्टर में 660 छात्र/छात्राओं का आवंटन अत्यधिक किये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	वित्तविहीन
52	आगरा	केन्द्र बनाने हेतु	1761/श्री नारायण इ0का0, जऊपुरा,	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गुणित में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
53	आगरा	केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में	1761/श्री नारायण इ0का0, जऊपुरा,	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनादेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
54	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1816/राज पब्लिक इ0का0, काकरपुरा, भागसाबाद (04 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र 30 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परीशद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड की गयी आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	राजकीय
55	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1348/श्री महेन्द्रमान कन्या इ0का0, चित्राहाट, जैपुर कला	परीक्षा केन्द्र 18 किमी दूर होने सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1071 ए0पी0इ0का0 शनशाबाद, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 5.16किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
56	आगरा	चालान	वि0 कोड उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आय यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन

56	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1435 श्री कालीचरन इण्टर कॉलेज, अकबरपुर, श्यामों मोड़, आगरा	हाईस्कूल (बालक) परीक्षा केन्द्र-1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा-20 किमी से अधिक दूर पर। इण्टर (बालक) परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विलत विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक का परीक्षा केन्द्र एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा एवं इण्टर के बालक का परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेक्शन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा की दूरी 12.18 किमी है एवं 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा की दूरी 9.71 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलतविहीन
58	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1435 श्री कालीचरन इण्टर कॉलेज, अकबरपुर, श्यामों मोड़, आगरा	हाईस्कूल (बालक) परीक्षा केन्द्र-1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा-20 किमी से अधिक दूर पर। इण्टर (बालक) परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विलत विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक का परीक्षा केन्द्र एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा एवं इण्टर के बालक का परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेक्शन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा की दूरी 12.18 किमी है एवं 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा की दूरी 9.71 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलतविहीन
59	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	सरस्वती शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज नानपुर मोड़, मिर्झापुर, आगरा.	परीक्षा केन्द्र 1359 ज्ञान इण्टर कॉलेज जहारपुरी देहलीरा रोड़, आगरा। परीक्षा केन्द्र 1722 के आर सी0 सेकेन्ड्री स्कूल कनकता, आगरा। परीक्षा केन्द्र 1299 श्रीमती शान्ती देवी गार्ल्स इण्टर कॉलेज, नौगील, आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विलत विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा एवं इण्टर के बालक का परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेक्शन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिकटरा आगरा की दूरी 12.18 किमी है एवं 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, आगरा की दूरी 9.71 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलतविहीन
60	आगरा	छात्र आवंटन के सन्दर्भ में	1058 एम0डी0 जैन इण्टर कॉलेज, हरीपर्वत, आगरा	हाईस्कूल एवं इण्टर में 350-350 छात्र/छात्राओं का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विलत विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थानाओं / सुविधाओं का सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया आधारभूत अवस्थाना/सुविधाओं के सम्यक परीक्षणोपरान्त जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 570 एवं द्वितीय पाली में 646 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त

lu

4

14

20

20

अगारा	परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	1435 श्री कालीसरन इण्टर कालेज, अकबरपुर, श्यामी मोह, अगारा	हाईस्कूल (बालक) परीक्षा केन्द्र-1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिवटारा आगरा-20 किमी से अधिक दूर पर। इण्टर (बालक) परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, अगारा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1013 श्री एम डी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोतिवटारा आगरा एवं इण्टर के बालक का परीक्षा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, अगारा केन्द्र 1037 नगर निगम गार्ल्स हाईस्कूल, ताजगंज, अगारा	B	वित्तिविहीन
अगारा	परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	1595 श्रीमती रामनृत्ति देवी श्री दर्शन सिंह इण्टर कालेज, दूरा फणसी0, अगारा	1595 विद्यालय से परीक्षाधियों का बनाये परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1098 की दूरी कमया 26 किमी है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल/इण्टर बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1098 एण0डी0डी0इ0का0नगला विष्णु आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.14 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
अगारा	परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	1569 सेठ नखीलाल इण्टर कालेज, धनौली, आगरा।	हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 18 किमी दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1061 एण0सी0 वैदिक इण्टर कालेज, आगरा केप्ट किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.93 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
अगारा	परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	1227 अकुरु इण्टर कालेज, दुर्गा नगर, ट्रान्स यमुना कालोनी फस-II, आगरा	हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 15 किमी दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1074 श्रीमती वी0डी0इ0का0गढीरामी, आगरा एवं इण्टर के बालक 1064 श्री रतनमुनि जैन इ0का0, आगरा एवं हाईस्कूल/इण्टर बालिकओं का परीक्षा केन्द्र 1110 रामस्वरूप सिघल गार्ल्स इ0का0, दरेसी न0-1, आगरा जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र 1074 श्रीमती वी0डी0इ0का0गढीरामी, आगरा की दूरी 10.72 किमी है, 1064 श्री रतनमुनि जैन इ0का0, आगरा की दूरी 09.17 किमी है एवं 1110 रामस्वरूप सिघल गार्ल्स इ0का0, दरेसी न0-1, आगरा की दूरी 5.60 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
अगारा	परीक्षा केन्द्र होने के सम्बन्ध में	1344, मोहन सिंह कन्या इण्टर कालेज, हनुमाननगर, यमुना ब्रिज आगरा	हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 15 किमी दूरी पर है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन

65	आगरा	चालान	वि0 कोड उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अव यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रयावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
67	आगरा	चालान	v	उपलब्ध नहीं	अव यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रयावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
68	आगरा	चालान	वि0 कोड उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अव यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रयावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
69	आगरा	छात्र आवंटन के सन्दर्भ में	1084 जनता इण्टर कॉलेज, एल्मरपुर, आगरा	हाईस्कूल में 388 एवं इण्टर में 332 छात्र संख्या का आवंटन किया गया है। एक पाली में 300 छात्र बैठने की व्यवस्था है।	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करवा गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 388 एवं द्वितीय पाली में 332 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रयावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
70	आगरा	चालान	वि0 कोड उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अव यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रयावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
71	आगरा	छात्र आवंटन के सन्दर्भ में	1563 राजकीय हाई स्कूल बरसई अछनेरा, आगरा	छात्र/छात्राओं की आवंटित संख्या 127 से 80 करने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करवा गया आधारभूत अवस्थापना/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आपके परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 113 एवं द्वितीय पाली में 124 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रयावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	राजकीय
72	आगरा	चालान	वि0 कोड उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अव यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रयावेदन के कारण प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
73	आगरा	केन्द्र बनाने हेतु	1616/ नेताजी हिममत सिंह इ0का0अई, भलोछरा, फतेहाबाद, आगरा।	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रयावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
74	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1584 जय गिरिज इण्टर कॉलेज, अछवाड़, आगरा	छात्रों का परीक्षा केन्द्र 13 किमी दूरी पर जी0एस0के0 इण्टर कॉलेज किरावली है। नजदीकी परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1082 जी0एस0के0 किरावली, आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.58 किमी. है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रयावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
75	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में (02 प्रयावेदन)	1688 श्रीमती माया देवी इण्टर कॉलेज, मंगूरा अछनेरा, आगरा	हाईस्कूल के छात्र का परीक्षा केन्द्र 15 किमी दूरी पर है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्रांक दिनांक 23.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1688 श्रीमती माया देवी इ0का0, अछनेरा आगरा के हाईस्कूल बालक परीक्षाधियों का केन्द्र 1851 श्रीराम खिलडी सिंह आगरा से परीक्षा केन्द्र 1299 श्रीमती शांति देवी कन्याइ0का0, नौवां भील आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1688 श्रीमती माया देवी इ0का0, अछनेरा आगरा के हाईस्कूल बालक परीक्षाधियों का केन्द्र 1851 श्रीराम खिलडी सिंह आगरा से परीक्षा केन्द्र 1299 श्रीमती शांति देवी कन्याइ0का0, नौवां भील आगरा पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये प्रयावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

[illegible]

आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1850-श्री ओमवती देवी उ० मा० वि० जौगारा किरावती आगरा	हाईस्कूल की बालकों का परीक्षा केन्द्र की दूरी अधिक होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विल विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1089-जवाहर ३० का० भीतलकुण्ड आगरा एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र 1083-गांधी स्मा० ३० का० जौगारा किरावती आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से बालकों के परीक्षा केन्द्र की दूरी 06.35 किमी एवं बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी 03.45 किमी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
82	आगरा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1851-श्री राम खिलाली सिंह ३० का० किरावती आगरा	किसी दूसरे परीक्षाकेन्द्र पर परिवर्तित करने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विल विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के इण्टर के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1091-महात्मा कपिल देव 0 का० अहिरा आगरा किया गया है। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से बालकों के परीक्षा केन्द्र की दूरी 09.59 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
83	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में (02 प्रत्यावेदन)	1344, महेन्द्र सिंह कन्या इण्टर कालेज, हनुमाननगर, यमुना ब्रिज आगरा	हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 15 किमी दूरी पर है।		जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
84	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1303-श्री बालमुकुन्द आदर 1 इ० का० पनवारी लूनकला आगरा	वि० कोड 1299 पर आवंटित किय गये विद्यालयों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किय जाने के सम्बन्ध में।		जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
85	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1708/श्रीमती सुमित्रा देवी उ०मा०वि०, कुतकपुर, रोहई	परीक्षा केन्द्र 1071/ए०एन० ३०का०, पर 16 कि०मी० दूर होने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
86	आगरा विद्यालय विद्युत आपूर्ति से संयोजित न होने के कारण कैमरे आनलाइन न होने के सम्बन्ध में	1030-पी० डी० जैन उ०मा०वि० देहू, आगरा	विद्यालय विद्युत आपूर्ति से संयोजित न होने के कारण कैमरे आनलाइन न होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विल विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं विल विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	सहायता प्राप्त
87	आगरा परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1344, महेन्द्र सिंह कन्या इण्टर कालेज, हनुमाननगर, यमुना ब्रिज आगरा	हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 15 किमी दूरी पर है।		जनपदीय समिति द्वारा सर्वस्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन

[Signature]

A

三



1226-श्री उदयवीर सिंह 50 का0 जोनेई आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मिति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल/इण्टर के बालकों एवं बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1034-एस0एस10डी0 हा0से0 स्कूल वासनादीकला आगरा किया गया है। नियोजलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 06.61 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
1403-श्री एस पी उपाध्याय 50 का0 गढी ठाकुरदास आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मिति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल/इण्टर के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1751-श्रीमती सुमित्रा 50 का0 नगला सईया आगरा किया गया है। नियोजलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.05 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
1563 राजकीय हाई स्कूल बस्ताई अउनेरा, आगरा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	आगरा		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	राजकीय
1972-होली फील्ड हायर से0 स्कूल धीमिश्री आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	आगरा	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मिति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भित संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालकों एवं बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1019-डी0एस0वी0 50 का0 धीमिश्री आगरा किया गया है। नियोजलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 02.54 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्णही पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
1683-मां चन्द्रावती राम जी लाल 50 का0 नगला बहरावती आगरा	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	आगरा	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वस्मिति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनादेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
1876-श्री रतन सिंह 50 का0 स्टे 1न सेड किरावली आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	आगरा	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1876 श्री रतन सिंह 50का0, किरावली आगरा के हाईस्कूल की 59 बालिकायें एवं इण्टर की 44 बालिकायें के परीक्षा केन्द्र 1872 चौ0 किरन अकेडमी फतेहपुर सीकरी रोड किरावली आगरा से एवं 136 बालक साइस गुप के परीक्षा केन्द्र 1851 श्री राम खिल्लाडी सिंह 50का0, किरावली आगरा से परीक्षा केन्द्र 1089 जवाहर 50का0, शीतलकुण्ड आगरा पर किये जाने की संसुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 9450-9407 दिनांक 22.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1876 श्री रतन सिंह 50का0, किरावली आगरा के हाईस्कूल की 59 बालिकायें एवं इण्टर की 44 बालिकायें के परीक्षा केन्द्र 1872 चौ0 किरन अकेडमी फतेहपुर सीकरी रोड किरावली आगरा से एवं 136 बालक साइस गुप के परीक्षा केन्द्र 1851 श्री राम खिल्लाडी सिंह 50का0, किरावली आगरा से परीक्षा केन्द्र 1089 जवाहर 50का0, शीतलकुण्ड आगरा पर किये जाने की संसुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन

De

De

De

94	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1681-श्री राजवीर सिंह झो का0 नगला भादो भासाबाद आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1681 राजवीर सिंह झोका0, नगला भादो समसाबाद की हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाये परीक्षा केन्द्र 1554 राजीलाल झोका0 धिमश्री आगरा से परीक्षा केन्द्र 1553 श्रीमती भागवती देवी झका0, इरादतनगर रोड समसाबाद आगरा पर किये जाने की संसुति की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा जनपदीय समिति द्वारा 1681 राजवीर सिंह झोका0, नगला भादो समसाबाद की हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाये परीक्षा केन्द्र 1554 राजीलाल झोका0 धिमश्री आगरा से परीक्षा केन्द्र 1553 श्रीमती भागवती देवी झका0, इरादतनगर रोड समसाबाद आगरा पर किये जाने की संसुति की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा को पालन स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
95	आगरा	परीक्षा केन्द्र बदलवाने के सम्बन्ध में	श्री लाल सिंह हा0 से0 स्कूल तुहारी आगरा	केन्द्र की दूरी अधिक होने के कारण		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
96	आगरा	केन्द्र बनाने हेतु	1168-संत बुद्धा राम झो का0 जगनेर रोड खैरिया आगरा	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, छात्रा समता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवेदन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुर्षिण में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
97	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1521-बुद्धसेन झो का0 भासाबाद आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सर्वसम्मति संस्थागत संस्था के हाईस्कूल के बालक एवं इण्टर की बालक एवं बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1071-100पी0 झो का0 भासाबाद आगरा एवं हाईस्कूल की बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र 1275-धरम अमर दीप झो का0 भासाबाद आगरा किया गया है। जिलावेकेशन के अनुसार हाईस्कूल के बालक एवं इण्टर की बालक एवं बालिकाओं का विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 0.98 किमी एवं हाईस्कूल की बालिकाओं का विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 1.95 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित	B	वित्तिविहीन
98	आगरा	परीक्षा केन्द्र बदलवाने के सम्बन्ध में	श्री लाल सिंह हा0 से0 स्कूल तुहारी आगरा	केन्द्र की दूरी अधिक होने के कारण		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
99	आगरा	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1684/श्री एचएस0 मोंडल, झोका0, सैमरा,	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में		सर्वसम्मति संस्थागत संस्था के हाईस्कूल/इण्टर की बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती 1078 श्री दन कुमारी झोका0, अनवलखेरा, पर किया गया है। जिलावेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.49 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित	B	वित्तिविहीन
100	आगरा	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में/दूर के सम्बन्ध में	1749/श्री चरन सिंह झोका0, जगूया अछनेरा	परीक्षा केन्द्र 10 से 12 किमी दूर होने के सम्बन्ध में/केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में/	जि0वि0नि0 को पत्र	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
101	आगरा	परीक्षा केन्द्र के दूर होने के सम्बन्ध में।	1235/ज्ञान भारती गर्लस झोका0, लक्ष्मीपुरम उखारा रोड राजपुर	परीक्षा केन्द्र के दूर होने के सम्बन्ध में।		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन

102	आगरा	परिक्षा केन्द्र के दूर होने के सम्बन्ध में।	1452 / गुरुदयाल सिंह इ0का0, बिजकौली बटे वर बाह	परिक्षा केन्द्र 14 किमी0 दूर होने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
103	आगरा	परिक्षा केन्द्र के दूर होने के सम्बन्ध में।	1901 / श्री राधा बल्लभ उ0मा0वि0, कवौरा अक्षनेरा,	परिक्षा केन्द्र 16 किमी0 दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के बालक का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि0को-1092 पर गया है जिसकी दूरी जियोलेकेशन के अनुसार 8.84 किमी0 है। एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि0को-1380 पर गया जिसकी दूरी जियोलेकेशन के अनुसार 6.54 किमी है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिशिष्ट करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित	B	वित्तविहीन
104	आगरा	दूरी के सम्बन्ध में	1764 / श्री आचार्य श्रीराम गार्स स्कूल	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
105	आगरा	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1165 / एम0पी0टी0इ0का0 नन्दार नगर	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तविहीन
106	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1089 / श्री साहब सिंह इ0का0, न0	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जनपद में परीक्षाछिद्रों की संख्या के आधार पर शासनादेश / परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय / अ / आसकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
107	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1089 / श्री साहब सिंह इ0का0, न0	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जनपद में परीक्षाछिद्रों की संख्या के आधार पर शासनादेश / परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय / अ / आसकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तविहीन
108	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1391 / सतनाथ बाबा इ0का0, सेवापुर, सिरसागज,	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		तहसील स्तरीय जीव समिति से प्राप्त प्राप्त आख्यानुसार विद्यालय में 6x8 के 22 f भ्रमण कक्ष उपलब्ध है, जिनमें दोनो ओर सी0सी0टी0वी कैमरा उपलब्ध है और इस विद्यालय की प्रति पाठी धारण क्षमता 568 है। यह विद्यालय विगत वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र था। इस वर्ष बोर्ड द्वारा आनलाइन पद्धति से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची में भागित नहीं किया गया है। क्षेत्र में निकटस्थ पूर्व से अन्य परीक्षा केन्द्र होने कारण तथा क्षेत्र में पंजीकृत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।	A	वित्तविहीन

112	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1538/श्री गिराज जी उमगोवि, दिनेली रोड, बनवारा	परिक्षा केन्द्र विद्यालय से 12 किमी की दूर के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्रांक: परीक्षा-26/96336-38 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार '1538- श्री गिराज जी उमगोवि दिनेली रोड बनवारा जसराना- इस विद्यालय की हार्डस्कूल की 32 छात्राये तथा 01 छात्र दिव्यांग का परीक्षा केन्द्र 1054 एलओआर0 इ0क0, जसराना बनाया निर्धारित हुआ है जो इस विद्यालय से लगभग-10 से 12 किमी0 की दूरी पर है। अतः विद्यालय की छात्राये का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की संसुति की जाती है।'	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्रांक: परीक्षा-26/96336-38 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रस्ताव वि0क0 1538 श्री गिराज जी उमगोवि दिनेली रोड बनवारा 32 बालिकाओं एवं 01 दिव्यांग बालिकों का केन्द्र परिवर्तन 1054 एलओआर0क0 जसराना से परीक्षा केन्द्र वि0क0 1275 एलओआर0क0 इ0क0, मदनपुर जसराना परिवर्तन की गयी है। अतः प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
110	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1453/दीपदी पतिराम उमगोवि, मढिया पैयू	परिक्षा केन्द्र विद्यालय से 12 किमी की दूर के सम्बन्ध में	-	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाविधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि0क0 1043 पर किया गया है जियोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.31 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
111	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1453/दीपदी पतिराम उमगोवि, मढिया पैयू	परिक्षा केन्द्र विद्यालय से 12 किमी की दूर के सम्बन्ध में	-	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाविधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि0क0 1043 पर किया गया है जियोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.31 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
112	फिरोजाबाद	अप्राप्त	सेन्टर लिस्ट	सेन्टर लिस्ट 71 पृष्ठ	-	प्रत्यावेदन के रूप में मात्र जनपद फिरोजाबाद की सेन्टर सूची कुल 71 पृष्ठ संलग्न है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	D	-
113	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1249/श्री गजानर सिंह सत्येन्द्र सिंह इ0क0, इटौली रोड, मंडई	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	तहसील स्तरीय जाँच समिति से प्राप्त प्राप्त आख्यानुसार विद्यालय में 6x8 के 17 िक्षण कक्ष उपलब्ध है, जिनमें दोनो ओर सीसीटीवी0वी कैमरा उपलब्ध है और इस विद्यालय की प्रति पाली धारण क्षमता 494 है। यह विद्यालय विगत वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र था। इस वर्ष बोर्ड द्वारा आनलाइन पद्धति से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र में निकटस्थ पूर्व से अन्य परीक्षा केन्द्र होने कारण तथा क्षेत्र में पंजीकृत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का सर्व समिति से निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना आर्थिक नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुर्णित में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलाक में अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
114	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1478/अमर सिंह हार्डस्कूल कोटला रोड	परिक्षा केन्द्र विद्यालय काफी अधिक दूर के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्रांक: परीक्षा-26/96336-38 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार 'अमर सिंह हार्डस्कूल कोटला रोड फिरोजाबाद द्वारा इस विद्यालय वर्ष 2026 के लिए परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अद्यतन कराना है कि तहसील स्तरीय जाँच समिति से प्राप्त आख्यानुसार विद्यालय में 6 8 के 10 शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं, जिनमें दोनो ओर सीसीटीवी0वी कैमरा उपलब्ध है और इस विद्यालय की प्रति पाली धारण क्षमता 258 है। यह विद्यालय वित्त विहीन विद्यालय है यह विगत वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं था। इस विद्यालय की हार्डस्कूल की छात्र संख्या 80 से कम होने के कारण यह विद्यालय बोर्ड द्वारा अनर्ह सूची में सम्मिलित है, जो शासनदेश के बिन्दु सं0-5 व के अनुसार परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया।'	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्रांक: परीक्षा-26/96336-38 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन

14

14

14

15	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1124 / सेक्ट जो0बी0एम0 इ0को0, मॉडई	परिक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	तहसील स्तरीय जीव समिति से प्राप्त प्राप्त आख्यानसार विद्यालय में 6x8 के 15 िक्षण कक्ष उपलब्ध है, जिनमें दोनो ओर सी0सी0टी0वी कैमरा उपलब्ध है औ इस विद्यालय की प्रति पाली धारण क्षमता 388 है। यह विद्यालय विगत वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र था। बोर्ड द्वारा जारी भेंट सूची में इस विद्यालय के 175 अंक हैं। इस वर्ष बोर्ड द्वारा आनालाइन पद्धति से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र में निकटस्थ पूर्व से अन्य परीक्षा केन्द्र होने कारण तथा क्षेत्र में पंजीकृत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिन आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुलिस में गांठित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार अपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
116	फिरोजाबाद	धारण क्षमता के सन्दर्भ में	1259 / राणा प्रताप सिंहीरिया, इ0को0, मॉडैला	धारण क्षमता से अधिक छात्र संख्या 350 के सापेक्ष 494 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्राक: परीक्षा-26 / 96336-38 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्राप्त आख्यानसार 1259-राणा प्रताप सिंहीरिया इण्टर कॉलेज मॉडैला फिरोजाबाद, इस विद्यालय की तहसील स्तरीय जीव समिति से प्राप्त आख्यानसार विद्यालय में 6 8 के 14 शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं, विद्यालय में उपलब्ध सीटिंग के अनुसार कर पाली में धारण क्षमता 362 है। जबकि विद्यालय में मानक से अधिक हार्डस्कूल के 494 छात्र प्रतिपाली आवंटन हुआ है। अतः इस परीक्षा केन्द्र से हटाने जाने / संशोधित किये जाने की संसुति की जाती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के पत्राक: परीक्षा-26 / 96336-38 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्राप्त कसौटी नयी प्रस्ताव वि0को0-1258 जनता इ0का तजपुर फिरोजाबाद के हार्डस्कूल 74 बालकों, वि0को0-1429 मों गायत्रीय इ0का0 धर्मपुर टूपडला एंव वि0को0-1502 के0पी0 मीम0 पब्लिक स्कूल पमारी टूपडला के हार्डस्कूल के 37 बालकों का परीक्षा केन्द्र वि0को0 1259 राणा प्रताप सिंहीरिया इ0को0, मॉडैला फिरोजाबाद से कमरा: परीक्षा केन्द्र वि0को0 1281 दीप सिंह इ0का0 रजावली फिरोबाद (14 बालकों) एवं परीक्षा केन्द्र वि0को0-1283 पर श्रीमती लीलावती मीम0इ0का0 सिकारी फिरोजाबाद (58 बालकों +37 बालकों) पर परवर्तित किया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
117	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1151 / ग्रामोदय इ0को0, एका	परिक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	तहसील स्तरीय जीव समिति से प्राप्त प्राप्त आख्यानसार विद्यालय में 6x8 के 17 िक्षण कक्ष उपलब्ध है, जिनमें दोनो ओर सी0सी0टी0वी कैमरा उपलब्ध है औ इस विद्यालय की प्रति पाली धारण क्षमता 439 है। यह विद्यालय विगत वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र था। इस वर्ष बोर्ड द्वारा आनालाइन पद्धति से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र में निकटस्थ पूर्व से अन्य परीक्षा केन्द्र होने कारण तथा क्षेत्र में पंजीकृत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।	जनपद में परीक्षाक्षेत्रों की संख्या के आधार पर शासनदेश / परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय / अासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा सिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
118	फिरोजाबाद	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1243 / राजवली गार्ल्स इ0को0, रतीगढ़ी नोदीव	परिक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	तहसील स्तरीय जीव समिति से प्राप्त प्राप्त आख्यानसार विद्यालय में 6x8 के 10 िक्षण कक्ष उपलब्ध है, जिनमें दोनो ओर सी0सी0टी0वी कैमरा उपलब्ध है औ इस विद्यालय की प्रति पाली धारण क्षमता 517 है। यह विद्यालय विगत वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र था। इस वर्ष बोर्ड द्वारा आनालाइन पद्धति से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र में निकटस्थ पूर्व से अन्य परीक्षा केन्द्र होने कारण तथा क्षेत्र में पंजीकृत छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इस विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।	जनपद में परीक्षाक्षेत्रों की संख्या के आधार पर शासनदेश / परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय / आासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा सिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
119	फिरोजाबाद	धारण क्षमता के सन्दर्भ में	1034 / पाली इ0को0, शिकोहाबाद	धारण क्षमता संख्या 500 के सापेक्ष हार्डस्कूल में 774 एवं इण्टर में 678 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में	विद्यालय द्वारा परिाद की वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया गया आधारभूत अवस्थापना / सुविधाओं के सम्यक परीक्षणोंपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 11034 / पाली इ0को0, शिकोहाबाद की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त	

14

15

16

17

120	फिरोजबाद	दूर के सम्बन्ध में	1215/ कोमल सिंह 80का0 हथौली, जयसिंहपुर	परीक्षा केन्द्र 18 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, के पत्रांक: परीक्षा-26/9652-54 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार- 23 छात्राओं तथा इण्टर के 106 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1263-डी0एस0पी0इ0का0 नाला गये निर्धारित हुआ है जो विद्यालय से लगभग 6 से 7 किमी की दूरी है एवं हाईस्कूल 43 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1059 एसपी0जी0इ0का0 एक निर्धारित हुआ है जो 03 से 04 किमी की दूरी है व इण्टर की 90 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1255 श्री राजवीर सिंह आदरा 80का0 नाला धाक फिरोजबाद निर्धारित हुआ है जो लगभग 03-04 किमी की दूरी पर है। इस विद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरी के मानक अनुसार है।	सन्दर्भगत संस्थागत के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि०के० 1059 पर किया गया है। जिनलोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.18 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
121	फिरोजबाद	शिकायत	1138/ मुन्शीलाल 80का0, मोरवा,	काली सूची में होने के कारण विद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक, के पत्रांक: परीक्षा-26/9652-54 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रेषित आख्या एवं जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		D	वित्तिविहीन
122	फिरोजबाद	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1364/ ए0 हरदयाल शर्मा 80का0, श्यामनगर रोड, फिरोजबाद	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अ/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		A	वित्तिविहीन
123	फिरोजबाद	दूर के सम्बन्ध में	1356/ शान्ति पब्लिक 80का0, गदोखर,	दूर के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्रांक: परीक्षा-26/9655-57 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार वि०के०-1356 शान्ती पब्लिक 80का0, गदोखर मदनपुर फिरोजबाद के हाईस्कूल 57 बालकों का परीक्षा केन्द्र वि०के०-1300 एस०जी०आर० इन्दराद फिरोजबाद से परीक्षा केन्द्र वि०के०-1048 श्री स्वामी सर्वानन्द 80का0 नाला पेन फिरोजबाद एवं वि०के०-1356 शान्ती पब्लिक 80का0, गदोखर मदनपुर फिरोजबाद के इण्टर के 43 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र वि०के०-1038 से परीक्षा केन्द्र वि०के०-1048 पर परिवर्तित करने का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संसृति प्रदान की गयी है। यथा स्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।		B	वित्तिविहीन
124	फिरोजबाद	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1364/ सत नोथ बाबा 80का0, सेवापुर, सिरसावां, फिरोजबाद	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अ/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		A	वित्तिविहीन
125	फिरोजबाद	दूर के सम्बन्ध में	1225/ श्री कृष्ण 80का0, प्रनु नगर देवखंडा	दूर के सम्बन्ध में	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि०के० 1283 पर किया गया है जिनलोके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.64 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		B	वित्तिविहीन
126	फिरोजबाद	दूर के सम्बन्ध में	1499/ श्री कृष्ण उ०मा०वि०, दौलतपुर, कर्वा, मदनपुर	दूर के सम्बन्ध में	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा बालिका परीक्षाधियों का निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि०के० 1040 पर किया गया है जिनलोके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 3.69 किमी है, एवं बालक परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र वि०के० 1043 पर गया है जिसकी दूरी 11.60 किमी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		B	वित्तिविहीन

127	फिरोजाबाद	बनाने के सम्बन्ध में	श्री गजान्तर सिंह सतेन्द्र सिंह इटौली रोड, मोड़ई	बनाने के सम्बन्ध में	-	जनपद में परीक्षाशिष्टों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अ/रासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
128	फिरोजाबाद	बनाने के सम्बन्ध में	11227/श्री एम0पीएम0 इ0क0 पाटीकरा खेरिया	बनाने के सम्बन्ध में	-	जनपद में परीक्षाशिष्टों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अ/रासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।		वित्तिविहीन
129	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1084/श्री रम्यानन्द देव स्वामी इ0क0, जालपुर,	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	उक्त विद्यालय परिशद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के कम संख्या-21 पर अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	विद्यालय परिशद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के कम संख्या-21 पर STRONG ROOM FACILITY NOT AVAILABLE अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
130	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1250/श्रीराम इ0क0, जसवतपुर,	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 02 से 05 किमी की परिधि में 01 सहायता प्राप्त एवं 01 वित्तिविहीन विद्यालय आनालाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण छात्र संख्या के दृष्टिगत नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों की समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय मुद्रिण में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
131	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1091/श्री जिलेदार सिंह स्मारक इ0क0, मकोया, सीनासी कि नौ	परीक्षा केन्द्र 16 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्र दिनांक 22.12.2025 के आध्यानुसार उक्त विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव परिषदी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो0पी0/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रत्यानुसार - वि0क0 1091 श्री जिलेदार सिंह इ0क0 स्मारक इ0क0 किरानी मैनपुरी हाईस्कूल 13 बालिका एवं इन्टर के 70 बालिकाओं का केन्द्र परिवर्तन वि 0क0 1172 श्री श्याम नरयान डिपार्टी इ0क0 कुसमरा मैनपुरी से वि0क0 1064 स्वामी सदानन्द राज0 इ0क0 किरानी मैनपुरी पर जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा सन्तुष्टि प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित	B	वित्तिविहीन
132	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1431/दी0एस0डी0 इ0क0, आलीपुर, खेडा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय मुद्रिण में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
133	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1150/सन्त सदानन्द पब्लिक इ0क0, कि 1नौ,	परीक्षा केन्द्र 16 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, के पत्र दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यानुसार उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1039 श्री नेहरू स्मारक इ0क0, समान, मैनपुरी परिषद कार्यालय द्वारा ही निर्धारित किया गया है, जो उक्त विद्यालय से 07 किमी की परिधि के अन्दर है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	सन्दर्भित सहायता संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाशिष्टों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1039 श्री नेहरू स्मारक इ0क0, पर किया गया है जिनोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 07.69 किमी है, जो कि मानकानुसार है। जिला विद्यालय निरीक्षक, के पत्र दिनांक 22.12.2025 द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
134	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1439/सन्त विवेकानन्द आवासीय विद्य	परीक्षा केन्द्र बनाने के लिये संसारपुर सम्बन्ध में	विद्यालय में प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का आवास है। जिसके कारण परीक्षा केन्द्र हेतु निर्गत भासनादे 1 के कम संख्या-05 के विन्दु संख्या-(9) ऐसे विद्यालयों जिनके परिसर में प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के आवास अथवा छात्रावास निर्मित है, को परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय, के कम में जनपदीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र सूची से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय मुद्रिण में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन

135	मैनपुरी	धारण क्षमता के सन्दर्भ में	1029 / श्री कृष्ण इ0क00, साहबबामपुर, बघेरा, कारवल	धारण क्षमता से अधिक आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अध्यायानुसार उक्त विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव परीक्षी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक 10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार - परीक्षा केन्द्र निको 1029 एत0 के इ0क00 साहबबामपुर बघेरा कारवल मैनपुरी से निको 10-1303 जीनियस इ0क00, बरनाहल, मैनपुरी के हाईस्कूल के 55 बालक एवं इण्टर के 37 बालकों, 1158 गंगावदन इ0क00, बरनाहल, मैनपुरी के इण्टर के 45 बालकों का समायोजन परीक्षा केन्द्र निको 10-1025 मोहन इ0क00, लखनमऊ बरनाहल मैनपुरी पर तथा निको 10-1231 आर्मी पब्लिक इ0क00, दिहुली, मैनपुरी के हाईस्कूल के 55 बालकों का समायोजन परीक्षा केन्द्र निको 1032 श्री वर्गी इ0क00, बरनाहल मैनपुरी पर पर जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	C	सहायता प्राप्त
136	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1439 / सन विवेकानन्द आवासीय विद्य	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	विद्यालय में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का आवास है। जिसके कारण परीक्षा केन्द्र हेतु निर्मित शासनादेश 1 के कम संख्या-05 के बिन्दु संख्या-(छ) ऐसे विद्यालयों जिनके परिसर में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के आवास अथवा छात्रावास निर्मित है, को परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय, के काम में जनपदीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र सूची से प्रुथक किये जाने का निर्णय लिया गया।	विद्यालय में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का आवास है। जिसके कारण परीक्षा केन्द्र हेतु निर्मित शासनादेश के कम संख्या-05 के बिन्दु संख्या-(छ) ऐसे विद्यालयों जिनके परिसर में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के आवास अथवा छात्रावास निर्मित है, को परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय, के काम में जनपदीय समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र सूची से प्रुथक किये जाने का निर्णय लिया गया है।	A	वित्तिविहीन
137	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1179 / सतगुरु महन्ध 70 इ0क00, नगला मण्डल परोख	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 02 से 05 किमी की परिधि में 01 राजकीय, 02 सहायता प्राप्त एवं 01 वित्तिविहीन विद्यालय आनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय सुविधा में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
138	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1179 / सतगुरु महन्ध 70 इ0क00, नगला मण्डल परोख	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 02 से 05 किमी की परिधि में 01 राजकीय, 02 सहायता प्राप्त एवं 01 वित्तिविहीन विद्यालय आनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 02 से 05 किमी की परिधि में 01 राजकीय, 02 सहायता प्राप्त एवं 01 वित्तिविहीन विद्यालय आनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
139	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	1280 / तथागत इ0क00, कुरावली	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सन्दर्भ में	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 04 से 07 किमी की परिधि में 02 वित्तिविहीन एवं 01 सहायता प्राप्त विद्यालय आनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय सुविधा में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
140	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1057 / बी0आर0 िक्षा सदन इ0क00, चतुर्थपुर, कैथाली	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	उक्त विद्यालय के निकटस्थ 04 से 07 किमी की परिधि में 02 वित्तिविहीन एवं 01 सहायता प्राप्त विद्यालय आनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय सुविधा में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
141	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	1191 / जनार्दन इ0क00, घुसुपुर कारवल	परीक्षा केन्द्र बनाने के सन्दर्भ में	-	विद्यालय परिसर कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के कम संख्या-97 पर STRONG ROOM FACILITY NOT AVAILABLE अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन

142	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1093 / जनुना देवी बालिका इकाई, चापुरीपुर कैथाली	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र कम 1.20 एवं 17 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यापनसार 'उत्कट विद्यालय की हार्डकॉप की छात्रों पर परिषद कार्यालय द्वारा शिको0 1046 मेजर जुगाराज सिंह इकाई, जाममई पर आवंटित की गयी है, जो 04 किमी की परिधि में है एवं इण्टरमीडिएट की छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1045 इन्द्रजीत शिक्षा सदन इकाई जिला मैनपुरी आवंटित किया गया है, जो 12 से 13 किमी की परिधि में है। अतः इण्टरमीडिएट की छात्रों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रस्तावनुसार - शिको0 1093 जनुना देवी बो00का0, चापुरीपुर, कैथाली, मैनपुरी के इण्टर के 04 बालिकाओं का केन्द्र परिवर्तन वि 0का0 1045 इन्द्रजीत शिक्षा सदन इकाई, जिला मैनपुरी से शिको0-1046 मेजर जुगाराज सिंह इकाई जनुना देवी पर जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा संचालित प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित	B	
143	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1104 / हंस सरावत इकाई जीवनपुर	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	उत्कट विद्यालय के निकटस्थ 02 से 05 किमी की परिधि में 03 सहायता प्राप्त विद्यालय आनंदइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिकोण उत्कट विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय ग्रुपिंग में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
144	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1194 / एस0एम0के0यु0एम0बी 0 गौरपुर	परिक्षा केन्द्र से 25 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यापनसार 'उत्कट विद्यालय की छात्रों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार - शिको0-1194 शहीद मनीष कुमार उममोहो घुटारा, मैनपुरी के इण्टर के 06 बालकों का केन्द्र परिवर्तन वि 0का0 1046 मेजर जुगाराज सिंह इकाई जनुना देवी मैनपुरी से शिको0-1276 सुभाष चन्द्र यादव इकाई, ग्यादीन नगर कासेपुर मैनपुरी पर परिवर्तन किये जाने की संचालित प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित	B	वित्तिविहीन
145	मैनपुरी	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1277 / मॉ लक्ष्मी देवी इण्टर कॉलेज धरमगढ़पुर कुसमरा	छात्रों का केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	उत्कट विद्यालय के निकटस्थ 02 से 03 किमी की परिधि में 01 सहायता प्राप्त एवं 02 वित्तिविहीन विद्यालय आनंदइन परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने के कारण नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के दृष्टिकोण उत्कट विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपद समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	सम्बन्धित सहायता सहायता परीक्षा केन्द्र निर्धारणों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती कम 1 परीक्षा केन्द्र शिको0-1172 एवं 1293 पर पर किया गया है जिसे लोके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की कम 1 दूरी 0.50 किमी एवं 2.37 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उत्कट के दृष्टिकोण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
146	मैनपुरी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1025 / मोहन इकाई लखनमऊ	धारण क्षमता से अधिक आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यापनसार 'शिको0-1024 जैन इकाई, कहल मैनपुरी के इण्टर के 134 बालकों का केन्द्र परिवर्तन वि 0का0 1025 मोहन इकाई, लखनमऊ मैनपुरी से शिको0-1027 नरसिंह यादव इकाई, कहल मैनपुरी पर परिवर्तन किये जाने की संचालित प्रदान की गयी है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार - शिको0-1024 जैन इकाई, कहल मैनपुरी के इण्टर के 134 बालकों का केन्द्र परिवर्तन वि 0का0 1025 मोहन इकाई, लखनमऊ मैनपुरी से शिको0-1027 नरसिंह यादव इकाई, कहल मैनपुरी पर परिवर्तन किये जाने की संचालित प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	C	सहायता प्राप्त
147	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1417 / फूलमती इकाई विजय नगर, करनपुर	परिक्षा केन्द्र 12 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 के आध्यापनसार उत्कट विद्यालय की हार्डकॉप के छात्रों का परीक्षा केन्द्र शिको0-1006 देवनागरी इकाई कुशवती मैनपुरी परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो उत्कट विद्यालय से 07 किमी की परिधि में स्थित है अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	सम्बन्धित विद्यालय के बालकों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय एवं जियो लोकेशन के अनुसार 12 किमी दूरी पर निर्धारित किया गया है। जो कि मानकानुसार है तथा तथा शिको0मैनपुरी के पत्रांक 22.12.2025 के प्रात आध्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
148	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1417 / फूलमती इकाई विजय नगर, करनपुर	परिक्षा केन्द्र 12 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बो00/10631-32 दिनांक 22.12.2025 के आध्यापनसार उत्कट विद्यालय की हार्डकॉप के छात्रों का परीक्षा केन्द्र शिको0-1006 देवनागरी इकाई कुशवती मैनपुरी परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो उत्कट विद्यालय से 07 किमी की परिधि में स्थित है अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	सम्बन्धित विद्यालय के बालकों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय एवं जियो लोकेशन के अनुसार 12 किमी दूरी पर निर्धारित किया गया है। जो कि मानकानुसार है तथा तथा शिको0मैनपुरी के पत्रांक 22.12.2025 के प्रात आध्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
149	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1111 / मॉ सरस्वती ज्ञान मन्दिर इकाई कुसमरा	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	उत्कट विद्यालय में पहुँच मार्ग संचालित होने के कारण संचालित एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के परीक्षा अवधि में निरीक्षण के दौरान वाहन पहुँचने में कठिनाई के दृष्टिकोण एवं परीक्षा केन्द्र पर प्र नयन पहुँचाने में होने वाली कठिनाई के कारण जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्कट विद्यालय को केन्द्र सूची से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय ग्रुपिंग में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन

150	मैनपुरी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1492/70 दीन दयाल उपर्याय राजगोप 30को0, भाइजहापुर	धारण क्षमता से अधिक आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में		जनपद में परीक्षाधियों को संख्या जो विद्यालय द्वारा आगलान अवरुधमान सुविधा के आधार पर भासनादे 1/ परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय/अ राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। अतः शिकयव उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।	C	वित्तिविहीन
151	मैनपुरी	अप्राप्त	सेन्टर लिस्ट	सेन्टर लिस्ट		प्रत्यावेदन के रूप में मात्र जनपद फिरोजगढ़ की सेन्टर सूची संलग्न है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	D	
152	मैनपुरी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1029/श्री कृष्ण 30को0, साहबगामपुर, बरसा, करहली(02 प्रत्यावेदन)	धारण क्षमता से अधिक आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक 22.12.2025 के अध्यानुसार उक्त विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव परिवर्ती कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक 10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार - परीक्षा केन्द्र वि०को० 1029 एम० के 30को० साहबगामपुर बरसा करहली मैनपुरी से वि० को०-1303 जीनियस 30को०, बरनाहल, मैनपुरी के हाईस्कूल के 55 बालक एवं इण्टर के 37 बालकों, 1158 गंगावरन 30को०, बरनाहल, मैनपुरी के इण्टर के 45 बालकों का समायोजन परीक्षा केन्द्र वि०को०-1025 मोहन 30को०, लाखनमऊ, बरनाहल मैनपुरी पर तथा वि०को०-1231 आर्मी पब्लिक 30को०, टिहुली, मैनपुरी के हाईस्कूल के 55 बालकों का समायोजन परीक्षा केन्द्र वि०को० 1032 श्री वर्मा 30को०, बरनाहल मैनपुरी पर पर जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	C	सहायता प्राप्त
153	मैनपुरी	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	1246/कमेश्वर 30को०, कि० गी० रोड, मण्डा,	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	उक्त विद्यालय परिशद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के क्रम संख्या-142 पर अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	उक्त विद्यालय परिशद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के क्रम संख्या-142 पर STRONG ROOM FACILITY NOT AVAILABLE अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
154	मैनपुरी	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	1122/श्री मारुत नन्दन 30को०, परिघावा, मौवात (02 प्रत्यावेदन),	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	-	विद्यालय परिशद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के क्रम संख्या-48 पर STRONG ROOM FACILITY NOT AVAILABLE अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
155	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1219/विमला देवी इण्टर कालिज आलीपुर खेडा	परीक्षा केन्द्र 18 किमी० दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक. 30को०/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित अध्यानुसार उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1035 नेशनल 30को०, भोगाँव, मैनपुरी परिशद कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा केन्द्र विद्यालय से विद्यार्थी से आलीपुर खेडा सड़क मार्ग से 15 किमी की परिधि में स्थित है। अतः हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिशद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक. 30को०/10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार - वि०को०-1219 विमला देवी 30को०, आलीपुर खेडा के हाईस्कूल के 43 बालकों का केन्द्र परिवर्तन वि० को० 1035 नेशनल 30को०, भोगाँव मैनपुरी से वि०को०-1271 स्वामी सम्पूर्णानन्द 30को०, महादिया अरमसराय मैनपुरी पर परिवर्तन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	B	वित्तिविहीन
156	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1184/श्रीराम प्रका 1 30को०, घुमरी,	परीक्षा केन्द्र 15 किमी० दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था को परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि०को० 1043 पर किया गया है। नियोजकों न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.31 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
157	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1371/स्व० आदेश 1 कुमारी, उ०मो०, मलियागामपुर, जगगीर	परीक्षा केन्द्र 20 किमी० दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित अध्यानुसार उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1048 कृष्क विद्यापीठ 30को०, मुलीनीगार भोगाँव एवं छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1035 नेशनल 30को० भोगाँव, मैनपुरी परिशद कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा केन्द्र 15 किमी की परिधि में स्थित है। अतः हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिशद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक. 10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार - परीक्षा केन्द्र वि०को० 1371 स्व० आदेश कुमारी उ०मो०, मलियागामपुर जगगीर मैनपुरी के हाईस्कूल 53 बालकियों का परीक्षा केन्द्र वि०को०-1035 नेशनल 30को०, भोगाँव मैनपुरी से वि०को०-1268 श्रीमती सूलजुखी यादव 30को०, मानपुर जगगीर मैनपुरी पर तथा 1371 स्व० आदेश कुमारी उ०मो०, मलियागामपुर जगगीर, मैनपुरी के 54 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1048 कृष्क विद्यापीठ 30को०, मुलीनीगार, भोगाँव मैनपुरी से परीक्षा केन्द्र वि०को० 1268 श्रीमती पर जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	B	वित्तिविहीन

158	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र होने के सन्दर्भ में	1119 / गौतम बुद्ध इ0क0, पावर हाउस रोड,	परिक्षा केन्द्र अत्यधिक दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अविलम्बपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
159	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1192 / गौतम बुद्ध इ0क0, सुलतानपुर, दाउदपुर	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		विद्यालय परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के कम संख्या-98 पर अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किया जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	A	वित्तविहीन
160	मैनपुरी	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1192 / गौतम बुद्ध इ0क0, सुलतानपुर, दाउदपुर	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		उक्त विद्यालय परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत LIST OF INELIGIBLE SCHOOL FOR EXAM 2026 की सूची के कम संख्या-98 पर अंकित होने के कारण उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किया जाने का जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	A	वित्तविहीन
161	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1286 / श्री राम मोहन ताल, रामकली सोधी स्मारक इ0क0, रामनगर,	परिक्षा केन्द्र 14 किमी की दूरी के सम्बन्ध में		जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्र दिनांक 22.12.2025 के आध्यानुसार उक्त विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
162	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1460 / जे0एस0 कालेज आफ साइंस एण्ड आर्ट्स (प्रत्यावेदन अपादनीय)	(प्रत्यावेदन अपादनीय)			D	वित्तविहीन
163	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1489 / चौधरी मदन सिंह उ0म0वि0 कल्याणपुर	परिक्षा केन्द्र 15 या 16 किमी की दूर होने के सम्बन्ध में		जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्र दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यानुसार उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1053 आर0एस0इ0क0 पुरैया बेर, मैनपुरी परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 10 किमी की परिधि में स्थित है। अतः हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
164	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1244 / चौधरी मदन सिंह उ0म0वि0 कल्याणपुर	परिक्षा केन्द्र 20 किमी की दूर होने के सम्बन्ध में		जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्र दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यानुसार उक्त विद्यालय की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1453 प0 शिवकुमार स्मृति इ0क0, मधुना मैनपुरी द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा केन्द्र विद्यालय से 09 किमी की परिधि में स्थित है। अतः हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन
165	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1497 / गौतम बुद्ध उ0म0वि0 हजार बेर,	परिक्षा केन्द्र 15 से 20 किमी दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती कम 1 परीक्षा केन्द्र वि0क0-1056 एवं 1037 पर पर किया गया है। रियालीके तन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की कम 1 दूरी 4.23 किमी एवं 3.49 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अविलम्बपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तविहीन

[illegible]

9

2

175	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1328 / एस0एन0एस0उ0म0वि 0. भारतीनगर, चन्दीपुर, बेर	दूरी के सम्बन्ध में		सन्दर्भित संस्थागत संस्था के परीक्षाविधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा कम 1: परीक्षा केन्द्र वि0को0 1037 एवं 1045 पर किया गया है। जिसलोक 1 न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की क्रम 1: दूरी 3.97 एवं 12.37किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अधिव्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
176	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में	1275 / श्रीमती शकुन्ता देवी इ0को0, रामनगर मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
177	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में	1264 / आर0बी0एस0इ0को0, सकरा, कुसमरा, मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
178	मैनपुरी	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1025 / मोहन इ0को0, लाखनमऊ	धारण क्षमता से अधिक आवदन किये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के पत्रांक: बी0बी0 / 10631-32 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रेषित आध्यानुसार - वि0को0-1024 जैन इ0को0, कहल मैनपुरी के इण्टर के 134 बालकों का केन्द्र परिवर्तन वि 0को0 1025 मोहन इ0को0, लाखनमऊ मैनपुरी से वि0को0-1027 नरसिंह यादव इ0को0, कहल मैनपुरी पर परिवर्तन किये जाने की संसुति प्रदान की गयी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	C	सहायता प्राप्त	
179	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1116 / बाबा हुकुम सिंह सूरजमुखी इ0को0, गनेशपुर, विशुनगढ़	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
180	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1311 / अनूपगाँ देवी इ0को0, नवीनगांव,	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
181	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1481 / श्रीमती कमलेश कुमारी सुसुति उ0म0वि0, ज्योति	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	सहायता प्राप्त
182	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1118 / स्वामी भक्तानन्द इ0को0, नं0 मंगली घिरौर	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	सहायता प्राप्त
183	मैनपुरी	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में	1280 / तथागत इ0को0, कुसवली	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भित संस्थागत संस्था के परीक्षाविधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि0को0 1315 पर किया गया है। जिसलोक 1 न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.81 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अधिव्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
184	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1100 / जनसहयोगी उ0म0वि0, इन्द्रपुर, कैथली	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
185	मैनपुरी							
186	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1461 / श्रीमती माहराश्री मैम0 इ0को0, हविलिया कुसमरा	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
187	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1082 / श्री अतिसम सिंह इ0को0, शुभानगर, कुसमरा	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
188	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1258 / श्रीवल्लभ सिंह इ0को0, देवनगर, मनीगांव, किसनी	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
189	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1057 / श्री बी0आर0 शिक्षा सदन इ0को0, चणुपुर्, पो0 कैथली	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
190	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1422 / श्री रनेन्द्र सिंह मैम0उ0म0वि मदनपुर सकरामपुर मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन

कम-55 पर

191	मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में	1258 / श्री बलवन्द सिंह इकोडो देवनगर मीनागांव किशौली मैनपुरी	दूरी के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनानुदेश को आलाोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विद्यार्थिनी
192	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1358-तेज सिंह सत्यवती इष्टर कालेल नगला सिमा अजींगल एटा।	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।		निष्ठादिशि की आज्ञा दिनांक 22.12.25 के आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
193	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1474-श्री नेहरू स्मारक उओनोचिउ उंचागां जलेसर एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।		सम्बन्धीत संस्था के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र 1075 आदर्श इष्टर कालेल जलेसर एटा केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जिवालोक्शन के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की 11.12किमी० है। जो कि मानकानुसार है। उसल के दुई टगत परो दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बंधित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
194	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1479-एस ए एस जगतल इकोडो अनुमुपर होर्षा एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।		सम्बन्धीत संस्था के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र 1045-ए एस ए इष्टर कालेल एटा केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जिवालोक्शन के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की 12.35 किमी० है। जो कि मानकानुसार है। उसल के दुई टगत परो दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बंधित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
195	एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	1310-एस ए एस इस्ताभिया इकोडो निझोलैकला एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।		जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धाराण क्षमता और कैड्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अधिन आक्टन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए कैड्रों को समाप्त किए बिना अधिकतर नए कैड्रें होने हेतु स्थानीय पुष्टि में बाधिल छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदानुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलाोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	C
196	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1310-एस ए एस इस्ताभिया इकोडो निझोलैकला एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।		सम्बन्धीत संस्था के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र 1073-एस सी एस इष्टर कालेल नगला एटा तथा इष्टर के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र 1071-जगतल इष्टर कालेल नगला एटा केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जिवालोक्शन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालकों के केन्द्र की 9.99 किमी० एवं इष्टर के बालकों के केन्द्र की 10.70 किमी० है। जो कि मानकानुसार है। उसल के दुई टगत परो दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बंधित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
197	एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	1359-एस एस डी इकोडो किला रोह अलीगाँव एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।		जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धाराण क्षमता और कैड्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अधिन आक्टन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए कैड्रों को समाप्त किए बिना अधिकतर नए कैड्रें होने हेतु स्थानीय पुष्टि में बाधिल छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदानुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलाोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	C
198	एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	1359-एस एस डी इकोडो किला रोह अलीगाँव एटा	प्रश्नांत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।		जनपद में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर शासनानुदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण निति के आलाोक में राजकीय और अशासकीय सहयोग प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलाोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	C
199	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1219-श्री जगतल सिंह उओनोचिउ ओन एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।		सम्बन्धीत संस्था के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र विद्यालय कोड 1070 भारतीय इकोडो चौराहा एटा केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जिवालोक्शन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालकों के केन्द्र की 11.63 किमी० है। जो कि मानकानुसार है। उसल के दुई टगत परो दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बंधित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C

[illegible]

208	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1519-राजकीय हाईस्कूल सरनक एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकानुसार प्राप्तादेश में किलह व्यवस्था के अलावा नै राजकीय/अपराकीय/सहायता प्राप्त एट लिल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्था के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र विद्यालय कोड 1043-अभिनाथी सहाय अर्प 30 का 10 एटा केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जियोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालकों के परीक्षा केन्द्र की 1225 किमी० है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी एटा पदी नदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	A
209	एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1436-आर के एस उ० मा० वि० मलवन एटा	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 22 किमी० होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	जि० वि० एटा की आख्या दिनांक 22.12.25 के द्वारा विकी० 1426-आर के एस उ० मा० वि० मलवन एटा के हाईस्कूल को 42 छात्र विकी० 1001 श्री वा जेय 30का० एटा से परीक्षा केन्द्र 1225 को मनोहर सिंह 30का० आसपुर एटा पर संशोधित/परिवर्तित किया गया।	जि०वि०वि० को आख्या दिनांक 22.12.25 के आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	C
210	मथुरा	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षाधियों के आवंटन विषयक	1030 / श्री रमा गोपाल जी उ०मा०वि०, राया	धारण क्षमता से अधिक छात्र संख्या 220 के सापेक्ष 258 आवंटित होने के सम्बन्ध में	विद्यालय द्वारा परिसर की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत आवश्यकानुसार/सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करायी गया आधारभूत आवश्यकानुसार/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गीति के अलावा नै अपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1030/श्री रमा गोपाल जी उ०मा०वि०, राया मथुरा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	विद्यालय द्वारा परिसर की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत आवश्यकानुसार/सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करायी गया आधारभूत आवश्यकानुसार/सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गीति के अलावा नै अपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1030/श्री रमा गोपाल जी उ०मा०वि०, राया मथुरा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
211	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1439 / गितवन्द केला नि देशी सरस्वती देशी विद्या मन्दिर इण्टर कालिज बन्देव	परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1027 श्री गुरु कर्मा जीनी 30का पर किया गया है जियोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 981 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी एटा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	विलीविहीन
212	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1211 / श्री महाराज सिंह 30का०, नगला.	परीक्षा केन्द्र की दूरी 15-20 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र वि०को-1003 पर किया गया है जियोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.9 किमी है एवं परीक्षा केन्द्र वि०को-1528 पर किया गया है जियोलेके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 3.8 किमी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी एटा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	विलीविहीन
213	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1396 / एम०एन०टी०३०का मुकुन्द विहार.	परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 किमी दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा पर किया गया है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी एटा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	विलीविहीन
214	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में/निलपत	1153 / श्री खरा सिंह 30का०, हथकोली, बलदेव (02 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र की दूरी 22 किमी दूर होने के सम्बन्ध में तथा प्रत्यक्षीय विवाद	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्राक परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानुसार 'विद्यालय का केन्द्र 12 किमी की दूरी पर आवंटित है।'	विद्यालय 1153 / श्री खरा सिंह 30का०, हथकोली, बलदेव आवंटित केन्द्र परिवर्तित करने की मांग की गयी है। परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.34 किमी है। जनपदीय समिति / जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के अलावा नै प्रत्यावेदन की मांग अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	विलीविहीन
215	मथुरा	शिकायत	1198 / सरस्वती विद्या मन्दिर 30का०, नवश्रील	विद्यालय का परीक्षा केन्द्र 1050 पर पहुंचने के उचित साधन नहीं है	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय एवं शासनादेश के अलावा नै सम्बन्धित विद्यालय द्वारा परिसर की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत आवश्यकानुसार एवं सुविधाओं के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्यक परीक्षण के आधार पर मानक अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	विलीविहीन

de

CS

de

216	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1390 / 40 जयराज उममोवि, नयपपारी महावन	परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 130को-1070 पर किया गया है जियोलेनिक न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.76 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
217	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1390 / 40 जयराज उममोवि, नयपपारी महावन	परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 130को-1070 पर किया गया है जियोलेनिक न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.76 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
218	मथुरा	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1170 / श्री चतुर्भुज भगवान इ0को0, पैगाव	धारण क्षमता के 271 है जबकि आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 348 है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानसार "1-निकटतम, आवंटित है। 2- धारण क्षमता विद्यालय के अनुरूप है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.202 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	विलिविहीन
219	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1373 / 40 मधुपुरन लाल इ0को0, गोकुल	परीक्षा केन्द्र की दूरी 16 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के बालक / बालिका परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 130को-1067 पर किया गया है जियोलेनिक न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.16 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
220	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1376 / 40 लोकमणि शर्मा इ0को0, पोतुआ रामपुर	परीक्षा केन्द्र की दूरी 18 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानसार "विद्यालय का केन्द्र 15 किमी की दूरी पर आवंटित है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.202 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	विलिविहीन
221	मथुरा	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1253 / चौहरी टी0डी0एस0 इ0को0, चौहरी	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानसार उप जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाय जाने की संस्तुति की गयी।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गुणित में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आमका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	विलिविहीन
222	मथुरा	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1253 / चौहरी टी0डी0एस0 इ0को0, चौहरी	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानसार उप जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाय जाने की संस्तुति की गयी।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गुणित में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आमका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	विलिविहीन
223	मथुरा	धारण क्षमता से अधिक आवंटन होने के सम्बन्ध में	1054 / चम्पा अग्रवाल इ0को0, आवंटन होने के सम्बन्ध में	धारण क्षमता से अधिक आवंटन होने के सम्बन्ध में		विद्यालय द्वारा परीक्षार की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधाररूप अवस्थापनछात्र/सुविधाओं का सत्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया गया आधाररूप अवस्थापन/सुविधाओं के सत्यक परिक्षणोंपरात जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आमका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1054/चम्पा अग्रवाल इ0को0, मथुरा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त

मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में (03 प्रत्यावेदन)	1505 / श्री शिव उमोमोवि, शिवनगर, लोरिहापट्टी सौख (03 प्रत्यावेदन)	परीक्षा केन्द्र की दूरी 60 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अनुसार वि०को-1505 श्री शिव हाईस्कूल शिव नगर लोरिया की परीक्षा केन्द्र वि०को-1020 से दूरी 57 किमी है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा केन्द्र परिवर्तन करते हुये इनका परीक्षा केन्द्र वि०को-1020 जमुना प्रसाद श्रीराम इ०को, सुरीर से परीक्षा केन्द्र वि०को-1119 श्री जसवंत सिंह इ०को जोड़ पर परिवर्तित किया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अनुसार श्री शिव हाईस्कूल शिव नगर लोरिया पट्टी सौख, मधुरा के हाईस्कूल के 57 बालकों का परीक्षा केन्द्र वि०को-1020 जमुना प्रसाद श्रीराम इ०को, सुरीर से परीक्षा केन्द्र वि०को-1119 श्री जसवंत सिंह इ०को, जोड़ मधुरा पर परिवर्तित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	B	वित्तिवहीन
225	मधुरा धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1076 / राश्ट्रीय इ०को, गोवर्धन	परीक्षा केन्द्र पर 250 के सापेक्ष हाईस्कूल 338 एवं इण्टर के 304 आवंटित होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार धारण क्षमता के अनुसार ही छात्र आवंटन किया गया है।	विद्यालय द्वारा परि 17 की वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया गया आधारभूत अवस्थापना / सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरान्त जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1076 / राश्ट्रीय इ०को, गोवर्धन मधुरा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
226	मधुरा दूरी के सम्बन्ध में	1432 / पं. हरि नर विवेदी इ०को, बलदेव	परीक्षा केन्द्र की दूरी 10 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र की परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिवहीन
227	मधुरा धारण क्षमता के सम्बन्ध में	1076 / राश्ट्रीय इ०को, गोवर्धन	परीक्षा केन्द्र पर 250 के सापेक्ष हाईस्कूल 338 एवं इण्टर के 304 आवंटित होने के सम्बन्ध में		विद्यालय द्वारा परि 17 की वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत अवस्थापनाओं / सुविधाओं का सम्यक परिक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया गया आधारभूत अवस्थापना / सुविधाओं के सम्यक परिक्षणोपरान्त जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1076 / राश्ट्रीय इ०को, गोवर्धन मधुरा की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
228	मधुरा दूरी के सम्बन्ध में	1479 / बी०बी०एस०इ०को, गद्दी नन्दा	परीक्षा केन्द्र की दूरी 17 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र वि०को-1069 जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जिसे लोके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.37 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र वि०को-1069 को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिवहीन
229	मधुरा परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1384 / श्रीमती सामरी देवी इ०को, बकलामाट	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार 'उप जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय की परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने की सस्ती की गयी।'	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय युक्ति में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निषेध के आलोक में अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिवहीन
230	मधुरा दूरी के सम्बन्ध में	1330 / के०सी०जी०एस०बी०एम 0.इ०को, माधवकुंज	परीक्षा केन्द्र से लगभग 10 किमी दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिवहीन
231	मधुरा दूरी के सम्बन्ध में	1083 / सुभाष इ०को, अधिक दूर होने के सम्बन्ध में	परीक्षा केन्द्र से 15 किमी से अधिक दूर होने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है।	सम्बन्धगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र वि०को-1084 जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जिसे लोके न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.29 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टिगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र वि०को-1084 को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	अ पासोय सहायता प्राप्त

232	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1529 / श्री राधा कृष्ण उ0मोवि0, मिडहिर	परीक्षा केन्द्र से 14 किमी की दूर होने के सम्बन्ध में (अभिभावक द्वारा)	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानुराग 'विद्यालय का केन्द्र 15 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है'	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानुराग 'विद्यालय का केन्द्र 15 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है'	B	वित्तिविहीन
233	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1146 / श्रीजी0एस इ0क00, भूतिया, पानी गांव	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुराग 'पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र अवस्थित है'	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र 10क0-1054 जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जिनको के न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.08 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा समर्थित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिशोधित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
234	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1358 / चिरोली देवी इ0क00,	परीक्षा केन्द्र 17 किमी की दूर होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानुराग 'विद्यालय का केन्द्र 12 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है'	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा पत्रांक: परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
235	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1358 / चिरोली देवी इ0क00,	परीक्षा केन्द्र 17 किमी की दूर होने के सम्बन्ध में		सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र 10क0-1045 जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जिनको के 1 न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 08.39 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा समर्थित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिशोधित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
236	मथुरा	परीक्षा बनाये जाने के सम्बन्ध में।	1458 / श्री जय बाबा इ0क00, सकरला गोविन्द	परीक्षा बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुराग 'आय यकला न होने के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं किया गया है।'	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गुणों में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
237	मथुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1146 / श्रीजी0एस इ0क00, भूतिया, पानी गांव	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति मथुरा आख्यानुराग 'पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र अवस्थित है'	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र 10क0-1054 जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर किया गया है जिनको के न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.08 किमी है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा समर्थित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिशोधित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
238	मथुरा	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1443 / श्री सतगुरुदेव उ0मोवि0 बोरपा, अड़ीग, मथुरा	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
239	मथुरा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1394 / श्रीमती सामसी देवी इ0क00, बकला मौट, मथुरा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय गुणों में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
240	मथुरा	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1443 / श्री सतगुरुदेव उ0मोवि0 बोरपा, अड़ीग, मथुरा	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन

241	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1146/श्रीजीएस इ0क00, भूविद्या, पानी गांव	परिक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति मधुरा आख्यानसार 'पूर्व से ही मानक के अनुसार छात्र आवंटित है'	सामन्तगत संस्थागत संस्था के परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र वि0क0-1054 जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र पर किया गया है निम्नांकित 'न के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.08 किमी है। जो कि मानकनुसार है। उक्त के दूरी टाल जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्मिश्रित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	वित्तिविहीन
242	मधुरा	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1458/श्री जय बाबा इ0क00, सकरवा गोवर्धन	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केन्द्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केन्द्र बनाने हेतु स्थानीय युग्मों में बांटे छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
243	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में/फाकात	1153/श्री खराग सिंह इ0क00, इथकौली, बलदेव	परिक्षा केन्द्र की दूरी 22 किमी दूर होने के सम्बन्ध में तथा प्रत्यक्षीय विवाद	जिला विद्यालय निरीक्षक, मधुरा पत्रांक परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 प्राप्त आख्यानसार 'विद्यालय का केन्द्र 12 किमी0 की दूरी पर आवंटित है'	जिला विद्यालय निरीक्षक, मधुरा पत्रांक परीक्षा-02/1446 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
244	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1287/श्री लोतन सिंह इ0क00 नौहा बलदेव	दूरी के सम्बन्ध में			B	वित्तिविहीन
245	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1137/छात्र इ0क00, न0 खरागा, बलदेव	दूरी के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अनुसार तहसीलदार, महान, मधुरा द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया है कि परीक्षा केन्द्र 25 किमी की दूरी पर स्थित है। इनका परीक्षा केन्द्र वि0क0-1033 राष्ट्रीय इ0क00 पटलीनी से परीक्षा केन्द्र वि0क0-1315 बनवारी ताल इ0क00, सेंदपुर, बलदेव एवं परीक्षा केन्द्र वि0क0-एस0आरडी0सी0 इ0क00 मादौर पर परिवर्तित किया गया।	जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अनुसार वि0क0-1137 छोहर इ0क00, नगला, खरागा मधुरा के इण्टर के 98 बालकों का परीक्षा केन्द्र वि0क0-1033 राष्ट्रीय इ0क00, पटलीनी से परीक्षा केन्द्र वि0क0-1315-बनवारी एवं 1477 एस0आरडी0सी0 इ0क00 मादौर पर परिवर्तित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	B	वित्तिविहीन
246	मधुरा	परिक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	मां भावली देवी इ0क00, मूड़री, सोनई मधुरा	परिक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
247	मधुरा	परिक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1372/रघाकृष्ण इ0क00, बरौली बलदेव	परिक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
248	मधुरा	परिक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में	जनता उ0म0वि0, न0 जनता, नैनुपट्टी	परिक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
249	मधुरा	परिक्षा केन्द्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में	1521/सोवरन सिंह भीदिक इ0क00, जैसवा, मधुरा	परिक्षा केन्द्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
250	मधुरा	परिक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में	1426/राजकीय उ0म0वि0 देवेडा, बलदेव मधुरा	परिक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
251	मधुरा	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	1277/श्रीमती मालती देवी इ0क00, मधुरा	परिक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में		जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केन्द्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केन्द्र बनाने हेतु स्थानीय युग्मों में बांटे छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तथा सम्मिश्रित विद्यालय परीक्षा केन्द्र जियोलेक्शन के अनुसार 0.74 किमी0 दूरी है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	वित्तिविहीन
252	मधुरा	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1274/ श्रीमती किरन देवी जी0आरडी0सी0, डैडीगांव	केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	D	वित्तिविहीन
253	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में/फाकात	1209/ श्री हरदत्त सिंह भीदिक इ0क00, नौरपुर महान	दूरी के सम्बन्ध में/फाकात		जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वि0वि0न0 मधुरा द्वारा अपने पत्रांक : परीक्षा-02/1447/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से भी कोई संशोधन प्रस्ताव/शिकटिंग की संसृति परिषद कार्यालय को प्राप्त नहीं करायी गयी है।	D	वित्तिविहीन

क्र.सं.	मधुरा	धारण क्षमता से अधिक आवंटन होने के सम्बन्ध में	1004/श्री आदर्श इ0का0, रसूलपुर चौराहा, जाजनापट्टी,	धारण क्षमता से अधिक आवंटन होने के सम्बन्ध में	विद्यालय द्वारा पारि त्र की वेबसाइट/पोर्टल पर आलोक कर्त्तगी गयी आभारपत्र अवरक्षणापन/सुविधाओं का सम्पक परिष्करण लिता विद्यालय निरदेशक द्वारा कसया गया आभारपत्र अवरक्षणापन/सुविधाओं के सम्यक परिष्करणपत्रात् जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः विद्यालय 1004/श्री आदर्श इ0का0, रसूलपुर चौराहा, जाजनापट्टी, की आपूर्ति निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	C	सहायता प्राप्त
255	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	श्रीमती सावित्री देवी उ0म0डि0 मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
256	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1438/आदर्श उ0म0डि0, हरनौल माट	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
257	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	तुलाराम रेवतीरामन इ0का0, छाता-गोवर्धन मार्ग, सहार	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
258	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जेन इ0का0,	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
259	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	तुलाराम रेवतीरामन इ0का0, छाता-गोवर्धन मार्ग, सहार	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
260	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1438/आदर्श उ0म0डि0, हरनौल माट	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
261	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	मौं रघुवीर देवी इ0का0, बिसावली राया	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
262	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1509/श्री राम स्वरूप सिनियर सेकेंड्री स्कूल रावल महावन मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
263	मधुरा	परीक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में	1528/प0 दीनदयाल उमा0 राजम0डि0इ0का0, बरौली, बन्देव	परीक्षा केन्द्र न बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	D	वित्तीय
264	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1346/सुभाष आदर्श इ0का0, मानगाडी	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
265	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1268/राम स्वरूप आदर्श इ0का0 बन्देव मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
266	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1134/श्री परमेश्वर बाबा इ0का0, गोकुल	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
267	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1529/श्रीराधा कृष्ण उ0म0डि0 गिडोह मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
268	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1329/विजयरत्न इ0का0, जाब मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
269	मधुरा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	श्रीमती लीला देवी इ0का0 मगना, बन्देव मधुरा	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	A	वित्तीय
270	मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	1191/फतेह सिंह इ0का0, नगला सिंह, पवार मधुरा	दूरी के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं शासनदेश के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	वित्तीय
271	अलीगढ़	धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में	1079-विद्यासन इ0 का0 चौधाना अलीगढ़	धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में	प्रश्नगत विद्यालय में वि0 वि0 अलीगढ़ के पत्र पत्रक: 11760 दिनांक 21.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1079- विद्यासन इ0 का0 चौधाना अलीगढ़ पर हार्डस्कूल के 266 एवं इण्टर के 264 परीक्षार्थी आवंटित किये गये हैं। जो विद्यालय, परीक्षाकेन्द्र की धारण क्षमता के अनुरूप है। तदनुसार वि0 वि0 अलीगढ़ की अत्यावश्यकता के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	C	B

[illegible]

92

Handwritten signature: *[Signature]*

[Signature]

[illegible]

[illegible]

तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	हजारत	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।	10-18-श्री गंगा सिंह किसान झुं कठो नगरपालिका लाउनु हारसरस	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	प्रस्तावित विद्यालय द्वारा अनालगडन अपालडा की गली अधाराथरा रागनाभाओं के आधार पर हीजनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन अवसीकार करते हुए निस्तीरित किया जाता है।	D	B
	हजारत	विद्यालय से अधिक दूरी के सम्बन्ध में	किा कोड/गांग सऱ २/ उलतबा नहीं	उलतबा नहीं	आवश्यकता नहीं है।	अपूर्ण प्रत्यावेदन के कारण निस्तीरित किया जाता है।	D	C
319	हजारत	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1209 श्री आर एल शऱ कठो नाधुरी अगासीली हारसरस	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्र/छात्राओं को हटाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्था हाईस्कूल के बालकों का परीक्षार्केंद्र जनपदीय समिति द्वारा निकटकदर्ती परीक्षार्केंद्र 1173-एस लाला राग शऱ कठो नाधुरी हारसरस एवं इण्डर के बालिकार्केंद्र का परीक्षार्केंद्र 1188-एस आर की एस शऱ कठो नाधुरी हारसरस केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जियालोक्शन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालिकार्केंद्र केन्द्र की दूरी 01.02 किमी0 एवं इण्डर की बालिकार्केंद्र की दूरी 02.76 किमी है। जो कि मानकाानुसार है। उक्त के दु् ई टागत पारी दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्भावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन अवसीकार करते हुए निस्तीरित किया जाता है।	B	C
320	हजारत	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1226-धी जी राघवेन्द्र दास्त उऱ नाऱ िऱ तुवागई हारसरस	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्र/छात्राओं को हटाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्था हाईस्कूल के बालक एवं बालिकार्केंद्र का परीक्षार्केंद्र जनपदीय समिति द्वारा निकटकदर्ती परीक्षार्केंद्र 1246-एच एस शऱ कठो ित्ता हारसरस केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जियालोक्शन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालक/ बालिकार्केंद्र केन्द्र की दूरी 01.84 किमी0 है। जो कि मानकाानुसार है। उक्त के दु् ई टागत पारी दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्भावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन अवसीकार करते हुए निस्तीरित किया जाता है।	B	C
321	हजारत	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।	1288-जुद्धडी देवी शऱ कठो महानीनी कोला हारसरस	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भागीालिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धाराा क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिन आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नऱ केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नऱ केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुषिंग में बांधित छात्र संख्या उलतबा नहीं है। तदानुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अवसीकार करते हुए निस्तीरित किया जाता है।	A	C
322	हजारत	राजनीतिक दू 1 के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	1312-एऱ उऱ नाऱ िऱ	राजनीतिक दू 1 के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षास्थलों के संख्या के आधार पर आवश्यकताानुसार प्रासादेशा में विशिष्ट व्यास्था के आलोक में राजकीया/अशासकीया/सहायाला प्रास्त एंव विल्ल विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्था हाईस्कूल के बालकों का परीक्षार्केंद्र जनपदीय समिति द्वारा निकटकदर्ती परीक्षार्केंद्र 1150- श्री बजरग शऱ कठो नाला सलेन माणिकपुर सहपक हारसरस एवं हाईस्कूल की बालिकार्केंद्र का परीक्षार्केंद्र 1062-जनाला शऱ कठो सहपक हारसरस केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। जियालोक्शन के अनुसार विद्यालय से हाईस्कूल के बालकों के केन्द्र की दूरी 01.01 किमी0 एवं हाईस्कूल की बालिकार्केंद्र के केन्द्र की दूरी 05.96 किमी0 है। जो कि मानकाानुसार है। उक्त के दु् ई टागत पारी दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्भावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन अवसीकार करते हुए निस्तीरित किया जाता है।	D	C

[illegible]

[illegible]

कासांज	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	1234- कमला झो का 0 महोरिया सोरो कासांज	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण निधि के आलोक में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नदीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा स्थित गये निर्णय के आलोक में प्रयावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	A	C
कासांज	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	1450- श्री केहरी सिंह आदर्श झो का 0 माधरा कासांज	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर शासनदेश/परीक्षा केन्द्र निर्धारण निधि के आलोक में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नदीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा स्थित गये निर्णय के आलोक में प्रयावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	A	C
कासांज	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	1542- कलावली विद्या मंदिर महारा कासांज	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सम्प्रदाय संस्था के हाईस्कूल के बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षाकेन्द्र 1084-मखन तात झो का 0 अनापुर कासांज तथा हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1115-एस एस पी डी एस पी एस स्कूल का 0 कासांज केन्द्र पर आवंटित किये गये हैं। विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय से बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र दूरी 05.26 किमी 0 एवं बालकों के केन्द्र की दूरी 10.10 किमी 0 है। जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना अभिलक्ष्य नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रयावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	B	C
कासांज	विद्यालय से अधिक दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में	1589- एस डी एस एकेडमी झो का 0 अलीपुर बाहर पटियाली कासांज	विद्यालय से अधिक दूरी होने के कारण छात्रों को हटाने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति के द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार शासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	विद्यालय द्वारा परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अगलबेह करायी गयी आधारभूत आवश्यकताओं/ सुविधाओं का सम्यक परीक्षण निता विद्यालय निर्देशिका द्वारा कराया गया आधारभूत आवश्यकताओं/ सुविधाओं के सम्यक परीक्षण निता विद्यालय निर्देशिका द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गति के आलोक में आपका विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जिसमें केन्द्र की धारण क्षमता 413 है जिसके संप्लेक्ष आयत पर परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 208 एवं द्वितीय पाली में 375 का आवंटन किया गया है। अतः विद्यालय द्वारा की अनिवार्य निर्धारण एवं अमान्य है। तदनुसार प्रयावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	C	C
बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1011/ श्री राम कुमण बुलन्दशहर	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निर्देशिका बुलन्दशहर के पत्रांक परीक्षा/2026/12389/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के क्रम में निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत कराया गया - विद्यालय को 1011 श्री राम कुमण कन्या इष्टर कालेज, किर्सीली बुलन्दशहर को शासन द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। किन्तु शासन द्वारा प्रथम वरीयता राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को केन्द्र बनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतएव पब्लिक इष्टर कालेज, किर्सीली जो कि सहायता प्राप्त विद्यालय है एवं उसी क्षेत्र में है को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। उक्त विद्यालय की समस्त छात्राओं का परीक्षा केन्द्र किर्सीली में ही रखा जाए।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समान किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय युग्म में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रस्तावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	A	स्वीकृत
बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1011/ श्री राम कुमण बुलन्दशहर	प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निर्देशिका बुलन्दशहर के पत्रांक परीक्षा/2026/12389/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के क्रम में निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत कराया गया - विद्यालय को 1011 श्री राम कुमण कन्या इष्टर कालेज, किर्सीली बुलन्दशहर को शासन द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। किन्तु शासन द्वारा प्रथम वरीयता राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को केन्द्र बनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतएव पब्लिक इष्टर कालेज, किर्सीली जो कि सहायता प्राप्त विद्यालय है एवं उसी क्षेत्र में है को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। उक्त विद्यालय की समस्त छात्राओं का परीक्षा केन्द्र किर्सीली में ही रखा जाए।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समान किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय युग्म में वांछित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रस्तावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्कारित किया जाता है।	A	स्वीकृत

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

345	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1359/सरस्वती विद्या मंदिर, बेतौन, बुलन्दशहर	परीक्षा केन्द्र की दूसरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एंव इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1096 मथुरिया इण्टर कालेज डिवाई बुलन्दशहर केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 11.13 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वीकृत/पात
346	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1359/सरस्वती विद्या मंदिर, बेतौन, बुलन्दशहर	परीक्षा केन्द्र की दूसरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एंव इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1096 मथुरिया इण्टर कालेज डिवाई बुलन्दशहर केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 11.13 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वीकृत/पात
347	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1422/अनुराधा पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, विधैपुर, खुर्जा, बुलन्दशहर	परीक्षा केन्द्र की दूसरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर के पत्रांक: परीक्षा/2026/12389/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के क्रम में निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत कराया गया - विद्यालय कोड 1422 अनुराधा पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल बिधैपुर, खुर्जा बुलन्दशहर की 30 छात्राओं को आवंटित विद्यालय कोड 1062 जी० एस०एस० इण्टर कालेज, नरसीना बुलन्दशहर से सेक्टर कोड 1162 जनता इण्टर कालेज सोरगपुर खुर्जा बुलन्दशहर में परिवर्तित/संशोधित कर दिया जाए।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वीकृत/पात
348	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1024/श्री जयसिंह इण्टर कालेज, पाचौता, बुलन्दशहर (04) प्रत्यावेदन	परीक्षा केन्द्र की दूसरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एंव इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1018 डी०ए०वी० इण्टर कालेज बुलन्दशहर व 1019 मुस्लिम इण्टर कालेज बुलन्दशहर केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से छात्रों के केन्द्र की दूरी 11.40 एवं 11.48 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	अशासकीय/सहायता प्राप्त
349	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 21.12.2025	1058/जनता इण्टर कालेज, केशोपुर, सदला बुलन्दशहर	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर के पत्रांक : परीक्षा-2026/12389/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा केन्द्र 1058 जनता इण्टर कालेज, केशोपुर, सदला बुलन्दशहर से विद्यालय कोड 1052 एस०वी० इण्टर कालेज, बी सी नगर बुलन्दशहर के 130 छात्र को परीक्षा केन्द्र 1048 पब्लिक इण्टर कालेज, स्थाना बुलन्दशहर में परिवर्तित/संशोधित कर दिया जाए तथा परीक्षा केन्द्र 1048 पब्लिक इण्टर कालेज, स्थाना बुलन्दशहर से विद्यालय कोड 1028 अमर सिंह इण्टर कालेज, लखवाटी, बुलन्दशहर के 159 छात्र को परीक्षा केन्द्र 1263 एस०एस०वी०एस० इण्टर कालेज, खानपुर में परिवर्तित/संशोधित कर दिया जाए।	जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
350	बुलन्दशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1068/सर्वोदय किसान इण्टर कालेज, शिकोई बुलन्दशहर	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत परीक्षा केन्द्र में जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार 24 कनरें हैं जिसकी सीट धारण की क्षमता 555 बच्चों की है। आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रथम पाली के लिए 301 एवं द्वितीय पाली के लिए 232 परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। जो मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त

352	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1162/जनता इण्टर कालेज, सारापुर, गुलन्दरशहर	विद्यालय में अभिनियमन की व इण्टरनेट हेतु ब्रोडबैंड की सुविधा न होने के संबंध में	-	जनपद में परीक्षाधियों की संख्या के आधार पर आसनादेय/परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में राजकीय और अशासकीय सहस्रता प्राप्त विद्यालयों को जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारित किया गया है। तदनुसार नवीन केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	D	अशासकीय/सहायता प्राप्त
353	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1377/रवि साहब सेठ लल्लू प्रसाद विमला देवी हार्डस्कुल, गुनारसी गुलन्दरशहर	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12791/2025-26 दिनांक 24.12.25 के क्रम में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -वि०को० 1377 रवि साहब सेठ लल्लू प्रसाद विमला देवी हार्डस्कुल गुनारसी गु०शहर की 112 छात्रा परीक्षा केन्द्र 1050 जनता इ०को० गुनारसी गु०शहर से परीक्षा केन्द्र 1038 बी०एस०जी०एम० इ०को० स्थाना गु०शहर में संशोधित/परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया जाता है।	छात्राओं की भारण क्षमता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक गुलन्दरशहर से कार्यालय पत्रांक सं०: 250 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा आख्या चाही गयी है। जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12514/2025-26 दिनांक 23.12.25 के क्रम में प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वचलित पोत
354	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1214/बी०एम०ए०एल० इण्टर कालेज, पुसुताना, गैला, डिबाई, गुलन्दरशहर	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	सदरभात संस्था के छात्रों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1106 एम०डी०ए० इण्टर कालेज, उमरारा गुलन्दरशहर केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से छात्रों के केन्द्र की दूरी 9.95 किमी है। जो मानकानुसार उचित के दूरी टपट परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वचलित पोत
355	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1275/एस०टी०सी० इण्टर कालेज, झाहर, गुलन्दरशहर	केन्द्र की भारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12514/2025-26 दिनांक 23.12.25 के क्रम में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया - केन्द्र व्यवस्थापक से दूरभा 1 पर वार्ता की गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि आवंटित परीक्षाधियों के बैठने की व्यवस्था कर ली जायेगी।	छात्राओं की भारण क्षमता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक गुलन्दरशहर से कार्यालय पत्रांक सं०: 252 दिनांक 22.12.25 के द्वारा आख्या चाही गयी है। तदनुसार जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12514/2025-26 दिनांक 23.12.25 के क्रम में प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
356	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1192/शहीद नितिन कुमार इण्टर कालेज, धनौरा, गुलन्दरशहर	केन्द्र की भारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12724/2025-26 दिनांक 24.12.25 के क्रम में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -वि०को० 1192 शहीद नितिन कुमार इण्टर कालेज, धनौरा, गु०शहर की 65 छात्र परीक्षा केन्द्र 1273 ए०एस०बी० इ०को० वर बादशाहपुर गु०शहर के 85 छात्र की परीक्षा केन्द्र 1176 एम०एस० इ०को० सिकन्दरगढ़ गु०शहर तथा वि०को० 1192 शहीद नितिन कुमार इण्टर कालेज, धनौरा, गु०शहर से वि०को०-1354 मजनापल भाटी इ०को० ककोड़ गुलन्दरशहर के 36 छात्राओं को वि०को० 1230 इण्टरमीडिएट कालेज ककोड़ गु०शहर में संशोधित/परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया जाता है।	छात्राओं की भारण क्षमता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक गुलन्दरशहर से कार्यालय पत्रांक सं०: 264 दिनांक 23.12.25 के द्वारा आख्या चाही गयी है। जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12724/2025-26 दिनांक 24.12.25 के क्रम में प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
357	गुलन्दरशहर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1081/नेशनल इण्टर कालेज, खालौर, डरौरा, गुलन्दरशहर	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12724/2025-26 दिनांक 24.12.25 के क्रम में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया - वि०को० 1081 नेशनल इण्टर कालेज, खालौर, डरौरा, गु०शहर की 25 छात्रा परीक्षा केन्द्र 1088 डॉ० अरुण लाल बन्सल बा० इ०को० जहाँगीरगढ़ गु०शहर से परीक्षा केन्द्र 1084 शिक्षा सदन इ०को० जटपुरा सांखली गु०शहर में संशोधित/परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया जाता है।	छात्राओं की भारण क्षमता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक गुलन्दरशहर से कार्यालय पत्रांक सं०: 265 दिनांक 23.12.25 के द्वारा आख्या चाही गयी है। जि०वि०नि० गु०शहर के पत्रांक : परीक्षा/2026/12724/2025-26 दिनांक 24.12.25 के क्रम में प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	अशासकीय/सहायता प्राप्त

गौतमबुद्ध नगर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1044/पब्लिक इण्टर कालेज, रघुरा, गौतमबुद्धनगर	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर ने अपने कार्यालय के पत्रांक: परीक्षा/5908/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अगवात कराया गया है कि पब्लिक इण्टर कालेज, रघुरा में प्रथम पाली में 210 एवं द्वितीय पाली में 212 छात्र/छात्राओं का आवंटन हुआ है। अतः उपरोक्त को दृि टागत रखते हुए प्रधानाचार्य की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर की प्राप्ता आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्ता
359 गौतमबुद्ध नगर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1063/विद्या देवी इण्टर कालेज, मकनपुर, खादर गौतमबुद्धनगर	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर ने अपने कार्यालय के पत्रांक: परीक्षा/5909/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अगवात कराया गया है कि संस्था प्रधानाचार्य द्वारा अपनी आपत्ति को वापस ले लिया गया है। इस प्रकार आपत्ति का निस्सारण हो गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर की प्राप्ता आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वीकृति नहीं
360 गौतमबुद्ध नगर	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1164/के0सी0एस0 गाल्ते इण्टर कालेज, सूरजपुर गौतमबुद्धनगर	बालिका संस्था में बालक परीक्षा केन्द्र को परिगणित करने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर ने अपने कार्यालय के पत्रांक: परीक्षा/5910/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अगवात कराया गया है कि बालक एवं बालिका एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए प्रधानाचार्य की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।	जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर द्वारा प्राप्ता कराई गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	D	स्वीकृति नहीं
361 मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1188/जनता जगति इण्टर कालेज, ईकडी, मेरठ	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के पत्रांक बे000/20560 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अगवात कराया गया है कि जासनदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में परीक्षा केन्द्र श्री गणेश स्मारक इण्टर कालेज दयशुआ मेरठ परीक्षा केन्द्र की दूरी 5.44 किमी दराशी गयी है, जो कि शासनदेश के अनुरूप है।	जि0वि0वि0 मेरठ द्वारा अपने पत्रांक : बे000/2026/20618/2025-26 दिनांक 23.12.25 के मध्यम से प्राप्ता करायी गयी निस्सारण आख्या में उल्लिखित किया है कि वि0के0 1188 जनता जगति इण्टर ईकडी मेरठ स्वस्थित पोषित विद्यालय की हाईस्कूल की 74 बालिका तथा इण्टर की 63 बालिका निकटतम परीक्षा केन्द्र 1163 श्री गणेश स्मो इ0ज0 दयशुआ, सहयाता प्राप्ता मा0 विद्यालय पर आवंटित है जो विद्यालय से लगभग 05.44 किमी दूरी पर स्थित है, जो शासनदेश के अनुरूप है। यहां यह भी अगवात करना है कि शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिनु-4(क) के अनुसार परीक्षा केन्द्र को प्राथमिकता दी जायेगी। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय ग्रुपिंग में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के अलागे में अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वीकृति नहीं
362 मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1219/जनता इण्टर कालेज, अमीनगर, नूडबाला, मेरठ	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संस्थान संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1015 सरदार पटेल माध्यमिक इण्टर कालेज मेरठ केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से छात्रों के केन्द्र की दूरी 11.01 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्मति विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित कराना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वीकृति नहीं
363 मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1161/के0सी बशीर खा इण्टर कालेज, हर्ता, मेरठ	प्रश्नागत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय ग्रुपिंग में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के अलागे में अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	A	अशासकीय/सहायता प्राप्ता
364 मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1380/नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हायर सेकेण्डरी स्कूल, पैपला इंदौरापुर, मेरठ	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के पत्रांक बे000/20561 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अगवात कराया गया है कि 1380 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हायर सेकेण्डरी स्कूल पैपला इंदौरापुर, मेरठ के हाईस्कूल बालक वर्ग का परीक्षा केन्द्र 1088 गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज, पायली खुर्द मेरठ में आवंटित कर आपत्ति का निस्सारण किया जा चुका है। साथ ही महादय को सादर अगवात कराना है कि राजकीय इण्टर कालेज पूछास, मेरठ को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के द्वारा प्राप्ता करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।	B	स्वीकृति नहीं

मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1340/ श्री मनपूत सिंह कन्या इण्टर कालेज, बहरसूना, मवाना, मेरठ	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के पत्रांक 80500/20563 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्यालय बालिकाओं का हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र 1099 नवजीवन इण्टर कालेज बहरसूना मेरठ एवं इण्टरमीडिएट की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1095 राजकीय इण्टर कालेज हरितनगर मेरठ पर छात्राओं को आवंटित किया गया जो कि ज्ञानदेश के अनुरूप है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वीकृत पी० त
मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1053/ आर०000बी० इण्टर कालेज, मेरठ	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के पत्रांक 80500/20562 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ज्ञानदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में छात्रों का परीक्षा केन्द्र गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज पांचवली जुद्ध मेरठ एवं फैज ए आम इण्टर कालेज पर छात्रों को आवंटित किया गया है, जो कि ज्ञानदेश के अनुरूप है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	अशासकीय/सहायता प्राप्त
मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1180/ नईन्द्र सिंह स्मारक इण्टर कालेज, रिठनी, मेरठ	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	प्रधानाचार्य द्वारा अपनी शिकायत में अवगत कराया गया है कि हमारी छात्राओं का परीक्षा केन्द्र कोड 1041 आर्य गल्लू इण्टर कालेज, बहरसूने मेरठ की दूरी 1 किमी है। अतः शिकायत औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण निस्तारित की जाती है।	B	स्वीकृत पी० त
मेरठ	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1262/ सनदेव पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल माधवपुरा, मेरठ	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के पत्रांक 80500/20570 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ज्ञानदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1346 स्वर्ण राजकीय ब्लाईड इण्टर कालेज, परतपुरा, मेरठ पर छात्रों को आवंटित किया गया जो कि ज्ञानदेश के अनुरूप है।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वीकृत पी० त
बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1020/ आदर्श इण्टर कालेज, डौला, बागपत	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम करने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/10325/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परीक्षा केन्द्र आदर्श इण्टर कालेज, डौला बागपत में धारण क्षमता 482 से कम ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। तद्वसील स्तरीय समिति की आख्या के आधार पर प्रधानाचार्य आदर्श इण्टर कालेज, डौला, बागपत द्वारा की गयी उक्त शिकायत औचित्यहीन एवं बलहीन है।	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1020/ आदर्श इण्टर कालेज, डौला, बागपत	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम करने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/10325/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय में उक्त आवंटित परीक्षार्थियों हेतु पर्याप्त सीट है। आवंटित परीक्षार्थियों को इस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा करने में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानाचार्य लितचन्द इण्टर कालेज, अभीनगर सराय बागपत के लिखित अभिकथन दिनांक 22.12.2025 के क्रम में उक्त शिकायत निस्तारित किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1021/ शीलचन्द इण्टर कालेज, अभीनगर, सराय, बागपत	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम करने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/10324/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय में उक्त आवंटित परीक्षार्थियों हेतु पर्याप्त सीट है। आवंटित परीक्षार्थियों को इस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा करने में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानाचार्य लितचन्द इण्टर कालेज, अभीनगर सराय बागपत के लिखित अभिकथन दिनांक 22.12.2025 के क्रम में उक्त शिकायत निस्तारित किये जाने योग्य है।	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त

375	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 19.12.2025	1064/गांधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज, बूढ़पुर, रमाता, बागपत	छात्राओं के परीक्षा केन्द्र स्वीकेन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार गणनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	अशासकीय/सहायता प्राप्त
376	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1125/श्री राम शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज, बड़ौत, बागपत	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार गणनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वतंत्र/प्राप्त
377	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1125/श्री राम शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज, बड़ौत, बागपत	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भित संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1048 इण्टरमीडिएट कालेज धनौरा सिल्वर नगर बागपत केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। विद्यार्थी लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से छात्रों के केन्द्र की दूरी 11.16 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वतंत्र/प्राप्त
378	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1134/पारस इण्टर कालेज, किशनपुर, बराल, बागपत	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक:बोर्ड परीक्षा-2026/10323/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि गणनादेश के प्रस्तर 4-(डिड) के क्रम में प्रधानाचार्य पारस इण्टर कालेज, किशनपुर, बराल, बागपत द्वारा की गयी उक्त शिकायत औचित्यहीन एवं बलहीन है।	B	स्वतंत्र/प्राप्त	
379	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1076/के एच आर इण्टर कालेज, खामपुर, तुहरी, बागपत	विद्यालय में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण बिजली की व्यवस्था करना सम्भव न हो पाना	-	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार गणनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	D	अशासकीय/सहायता प्राप्त
380	बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1078/डी0 ए0वी0 इण्टर कालेज, किशनपुर, बराल, बागपत	केन्द्र की धाराण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम कराने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक:बोर्ड परीक्षा-2026/10333/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य द्वारा पोर्टल पर फीड की गयी आधारभूत सूचनाओं के आधार पर प्रधानाचार्य डी0ए0वी0 इण्टर कालेज किशनपुर, बराल, बागपत द्वारा की गयी उक्त शिकायत औचित्यहीन एवं बलहीन है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त	

बागपत	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.12.2025	1071/मुस्लिम इण्टर कालेज, असास, बागपत	केन्द्र की धारण क्षमता कम होने के कारण छात्र संख्या कम करने के सम्बन्ध में	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत के पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/10332/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परीक्षा केन्द्र 1071 मुस्लिम इण्टर कालेज, असास, बागपत में धारण क्षमता 542 से कम ही परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। तद्विषय स्तरीय समिति की आख्या के आधार पर प्रधानाचार्य मुस्लिम इण्टर कालेज असास बागपत द्वारा की गयी उक्त शिकायत औचित्यहीन एवं बलहीन है।	जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	अशासकीय/सहायता प्राप्त
382	हापुड़ प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1193/बाबा रामदास उदासीन इण्टर कालेज, बक्सर, सिम्बाली, हापुड़	प्रश्नगत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केन्द्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केन्द्र बनाने हेतु स्थानीय भूमि में बांँधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	स्वचिंतनीय
383	हापुड़ प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1318/टैगोर शिशु सदन इण्टर कालेज, आवास विकास मेरठ रोड, हापुड़	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1045 आर आर इण्टर कालेज वडीलपुर हापुड़ केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 9.57 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वचिंतनीय
384	हापुड़ प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1318/टैगोर शिशु सदन इण्टर कालेज, आवास विकास मेरठ रोड, हापुड़	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1045 आर आर इण्टर कालेज वडीलपुर हापुड़ केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 9.57 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वचिंतनीय
385	हापुड़ प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1318/टैगोर शिशु सदन इण्टर कालेज, आवास विकास मेरठ रोड, हापुड़	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1045 आर आर इण्टर कालेज वडीलपुर हापुड़ केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 9.57 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वचिंतनीय
386	हापुड़ प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 18.12.2025	1318/टैगोर शिशु सदन इण्टर कालेज, आवास विकास मेरठ रोड, हापुड़	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	संदर्भगत संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1045 आर आर इण्टर कालेज वडीलपुर हापुड़ केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन/प्राप्त सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 9.57 किमी है। जो मानकानुसार उक्त के दूरी टागत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वचिंतनीय

हाउड	प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक	1021/ जनता इण्टर कालेज, अलमगीपुर, हाउड	प्रश्नात विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	-	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वारताविक आवश्यकता के आधार पर ही अंतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय पुर्णिक में बांझित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार अपना प्रत्यवेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के अलाके में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	अशासकीय / सहायता प्राप्त
388	हाउड प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 20.12.2025	1278 / श्री गुरुत सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, हाउड	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अत्यधिक होने के सम्बन्ध में	-	सदभंगात संस्था के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र 1131 टी ए बात इण्टर कालेज चमडी हाउड केन्द्र पर आवंटित किए गये हैं। जियो लोकेशन / प्राय सूची के अनुसार विद्यालय से बालकों के केन्द्र की दूरी 15.73 किमी है। जो मानकनुसार उक्त के दूरी टगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	स्वतन्त्रगीत
389	मुजफ्फरनगर परीक्षा केन्द्र 2026 इटार जाने के सम्बन्ध में।	स्वामी कल्याण देवी इण्टर कालेज मोरना, मुजफ्फरनगर (1225)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार आसनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सदभंगात संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र दयावती आदर्श इण्टर कालेज मोडना मुजफ्फरनगर किया गया है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.63 किमी है। जो कि मानकनुसार है। उक्त के दूरी टगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
390	मुजफ्फरनगर परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक परीक्षाधियों का आवंटन के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज मोरना, मुजफ्फरनगर (1048)	परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक परीक्षाधियों का आवंटन के सम्बन्ध में।	जिओविओ मुनगर ने अपने पत्रांक 30/07/2026 / 9342 / 2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र जनता इण्टर कालेज मोरना, मुजफ्फरनगर की ऑनलाइन प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 968 प्रति घाटी है परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल पर 596 एवं इण्टरमीडिएट में 536 कुल 1132 छात्र जनपदीय समिति द्वारा आवंटित किये गये हैं। जो विद्यालय धारण क्षमता से कम है।	जिला विद्यालय निरीक्षक मुनगर के पत्रांक : 9342 दिनांक 20.12.25 की आख्या / संसुति एवं विद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र के बससइट / पोटल पर अवलोक करायी गयी आधारभूत अवस्थानओं / सुविधाओं का जिओविओ, मुनगर द्वारा कथय गये सत्यक परीक्षणोपयान्त जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति 2026 के आलोक में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है अतः विद्यालय कोड-1048 जनता इण्टर कालेज मोरना मुनगर की आपनित निराधार एवं अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	B
391	मुजफ्फरनगर कक्षा 10 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय से लगभग 50 किमी0 दूर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	मॉडर्न इण्टर कालेज, रामगंज, मुजफ्फरनगर (1081)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	जिओविओ मुनगर ने अपने पत्रांक 30/07/2026 / 9341 / 2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा हाईस्कूल के 58 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1050 जेओ0 इण्टर कालेज बसेड़ा मुनगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1052 सर्वोदय इण्टर कालेज घटायन नूनीखड़ा मुनगर में आवंटित करने की संसुति की जाती है।	जि 0विओ मुनगर ने अपने पत्रांक 30/07/2026 / 9341 / 2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा हाईस्कूल के 58 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1050 जेओ0 इण्टर कालेज बसेड़ा मुनगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1052 सर्वोदय इण्टर कालेज घटायन नूनीखड़ा मुनगर में आवंटित करने की संसुति की गयी है। जनपदीय समिति एवं प्रस्ताव यथावत स्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	B	B
392	मुजफ्फरनगर हाईस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र विद्यालय से अधिक दूरी के सम्बन्ध में।	लाला सुखलाल सनातन धर्म इण्टर कालेज पुरकली, मुजफ्फरनगर (1105)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार आसनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सदभंगात संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र बरता इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर किया गया है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.07 किमी है। जो कि मानकनुसार है। उक्त के दूरी टगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C

398	मुजफ्फरनगर	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती मन्दिर इण्टर कालेज जानसद रोड, मुजफ्फरनगर (1243)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार आसनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	साम्प्रदायिक संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र जे0 आई0 सी0 मुस्ताफाबाद मुजफ्फरनगर में किया गया है। नियोजितकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.21 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूरी टगत परी दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	B	C
394	मुजफ्फरनगर	विद्यालय में बनाये गये बोर्ड परीक्षा केन्द्र के सम्पेक्ष पर्याप्त साधन न होने के सम्बन्ध में।	पी0 एम0 श्री0 राजकीय इण्टर कालेज गद्दी खेवापुर, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर (1357)	विद्यालय में बनाये गये बोर्ड परीक्षा केन्द्र के सम्पेक्ष पर्याप्त साधन न होने के सम्बन्ध में।	परि 14 की वेबसाइट पर आप द्वारा ऑनलाइन अपलोड करायी गयी सूचना के आधार पर विद्यालय में छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया है।	जि0वि0नि0 मु0नगर के द्वारा पत्रांक : 9414 दिनांक 22.12.25 द्वारा परि 14 की वेबसाइट पर आप द्वारा ऑनलाइन अपलोड करायी गयी सूचना के आधार पर परीक्षा केन्द्र पर कुल-745 छात्रों का आवंटन किया गया है उक्त के दूरी टगत परि दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तन करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्सारित किया जाता है।	C	A
395	मुजफ्फरनगर	हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	आर्य एकेडमी इण्टर कालेज गाहपुर, मुजफ्फरनगर। (1177)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	विद्यालय कोड 1177 आर्य एकेडमी इण्टर कालेज गाहपुर मु0नगर की हाईस्कूल 53 बालिका एवं इण्टरमीडिएट 52 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1163 आर्य बैदिक कन्या इण्टर कालेज दिववली मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1312 दयानन्द आर्यवीर इण्टर कालेज गाहपुर मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	विद्यालय कोड 1177 आर्य एकेडमी इण्टर कालेज गाहपुर मु0नगर की हाईस्कूल 53 बालिका एवं इण्टरमीडिएट 52 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1163 आर्य बैदिक कन्या इण्टर कालेज दिववली मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1312 दयानन्द आर्यवीर इण्टर कालेज गाहपुर मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की गयी है। जनपदीय समिति एवं प्रस्ताव यथावत स्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	C
396	मुजफ्फरनगर	परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक परीक्षाधियों का आवंटन के सम्बन्ध में।	बरला इण्टर कालेज, बरला, मुजफ्फरनगर (1038)	परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक परीक्षाधियों का आवंटन के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026/9317/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1105 लाला सुखलाल एस0डी0 इण्टर कालेज पुरकाजी मु0नगर के हाईस्कूल-48 बालक एवं विद्यालय कोड 1122 राजकुमार जनता इण्टर कालेज फलीदा मु0नगर के हाईस्कूल 47 बालक एवं इण्टरमीडिएट 32 बालक को परीक्षा केन्द्र 1038 बरला इण्टर कालेज बरला मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1041 जय भारत इण्टर कालेज छपार मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	जि0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026/9317/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1105 लाला सुखलाल एस0डी0 इण्टर कालेज पुरकाजी मु0नगर के हाईस्कूल-48 बालक एवं विद्यालय कोड 1122 राजकुमार जनता इण्टर कालेज फलीदा मु0नगर के हाईस्कूल 47 बालक एवं इण्टरमीडिएट 32 बालक को परीक्षा केन्द्र 1038 बरला इण्टर कालेज बरला मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1041 जय भारत इण्टर कालेज छपार मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	C	B
397	मुजफ्फरनगर	हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र अधिक दूर होने के सम्बन्ध में।	डिस्टी अन्दुर रहीम सीनिया सेकेण्ड्री बागौवाली, मुजफ्फरनगर। (1375)	परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से अधिक होने के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026/9317/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा हाईस्कूल बालक-16 एवं बालिका-01 एवं इण्टरमीडिएट बालक-05 एवं बालिका-01 के छात्र/छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1076 भारतीय इण्टर कालेज नगला मरौड़ मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1334 गॉड ग्रेस इण्टर कालेज, मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	जि0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026/9317/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा विद्यालय 1375 डिस्टी अन्दुर रहीम इ0क0 बागौवाली मु0नगर के हाईस्कूल बालक-16 एवं बालिका-01 एवं इण्टरमीडिएट बालक-05 एवं बालिका-01 के छात्र/छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1076 भारतीय इण्टर कालेज नगला मरौड़ मु0नगर के स्थान पर परीक्षा केन्द्र 1334 गॉड ग्रेस इण्टर कालेज, मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की गयी है जनपदीय समिति एवं प्रस्ताव यथावत स्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया जाता है।	B	C

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

398	मुजफ्फरनगर	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षाधियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	सीता राण इण्टर कालेज, खतौली, मुजफ्फरनगर। (1063)	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षाधियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जि 0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026 / 9378 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 5095 जनता इण्टर कालेज गंगाघाटी खतौली मु0नगर के इण्टरमीडिएट-131 बालक को परीक्षा केन्द्र 1063 सीता राण इण्टर कालेज, खतौली मु0नगर के स्थान पर, परीक्षा केन्द्र 1078 बाबू सिंह स्मारक इण्टर कालेज पमनावली, शिलौडा, मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है।	जि 0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026 / 9378 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 5095 जनता इण्टर कालेज गंगाघाटी खतौली मु0नगर के इण्टरमीडिएट-131 बालक को परीक्षा केन्द्र 1063 सीता राण इण्टर कालेज, खतौली मु0नगर के स्थान पर, परीक्षा केन्द्र 1078 बाबू सिंह स्मारक इण्टर कालेज पमनावली, शिलौडा, मु0नगर में आवंटित करने की संसृति की जाती है। उक्त संसृति यथावत् स्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	C	B
399	मुजफ्फरनगर	परि दीय बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज, बाढ़ मुजफ्फरनगर (1004)	परि दीय बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने के फलस्वरूप आपत्ति दर्ज कराने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार तानदेश में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों छात्र संख्या धारण क्षमता और केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिरिक्त आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केन्द्रों को समान किए बिना अतिरिक्त नए केन्द्र बनाने हेतु स्थानीय गुणों में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के अन्तर्गत में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	B
400	मुजफ्फरनगर	विकलांग बालिकाओं के लिए होम परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज, बाढ़ मुजफ्फरनगर (1004)	विकलांग बालिकाओं के लिए होम परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।	जि 0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026 / 9417 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा जिलाधिकारी मु0नगर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विगत 10 व 11 में किसी भी परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है, उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाये। विद्यालय जनता इण्टर कालेज बाढ़ मु0नगर पर व 12019 में परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक रूप से एस0टी0एफ0 द्वारा नकल पकड़े जाने के कारण परीक्षा केन्द्र को हिवार कर दिया गया था। जिस कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र हेतु प्रस्तावित नहीं किये जाने की संसृति की जाती है।	विद्यालय कोड-1004 जनता इण्टर कालेज बाढ़ मुजफ्फर नगर की आपत्ति निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	B
401	मुजफ्फरनगर	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षाधियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज मुस्ताफाबाद पधेडा मु0नगर। (1077)	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षाधियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जि 0वि0नि0 मु0नगर ने अपने पत्रांक बो0प0 2026 / 9371 / 2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र जनता इण्टर कालेज मुस्ताफाबाद पधेडा, मुजफ्फरनगर की ऑनलाइन प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 479 प्रति पाठ्य है। परीक्षा केन्द्र पर हार्डस्कूल पर 499 एवं इण्टरमीडिएट में 458 कुल 957 छात्र जनपदीय समिति द्वारा आवंटित किये गये हैं। जो विद्यालय धारण क्षमता से कम है।	विद्यालय द्वारा परि 14 की वेबसाइट/पोर्टल पर अनलौड कराये गयी अधारभूत अवस्थपनार्थी/सुविधाओं के हि0वि0नि0 मु0नगर द्वारा कराये गये सम्यक परीक्षणोपरांत जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति के अन्तर्गत में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है अतः विद्यालय कोड-1077 जनता इण्टर कालेज मुस्ताफाबाद पधेडा मु0नगर की आपत्ति निराधार एवं अमान्य है तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	C	B
402	मुजफ्फरनगर	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	चौ0 रतन सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर हार्डस्कूल राजपुर कला मु0नगर (1303)।	परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षाधियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार तानदेश में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत में राजकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सर्वभूत संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र सनतन धर्म इण्टर कालेज भीरापुर मु0नगर(1072) 11.07 किमी एवं डी0ए0वी0 इण्टर कालेज जानसठ मु0नगर (1044) 8.94 किमी किया गया है। जियालोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.88 किमी है जो कि मानकानुसार है। उक्त के दूि ट्गल परी दीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

403	सहारनपुर	हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 में हाईस्कूल संस्थागत छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	एच0बी0एच0 इण्टर कालेज गागलहेड़ी, सहारनपुर (1150)	हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 में हाईस्कूल संस्थागत छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0एच0 2026 / 12605 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1150 एच0बी0एच0 इ0 को, गागलहेड़ी, सहारनपुर के हाईस्कूल के 73 मेल परीक्षार्थी एवं इण्टरमीडिएट के 103 साइंस के मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड परीक्षा केन्द्र 1002 बी0डी0 बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर में आवंटित है तथा मानक के अन्तर्गत निश्चित दूरी के अनुसार आवंटित है तथा संस्था द्वारा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति अनुसार आवंटित है। अतः उक्त आवंटित निराधार है। था। अतः उक्त आवंटित निराधार है।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0एच0 2026 / 12605 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1150 एच0बी0एच0 इ0 को, गागलहेड़ी, सहारनपुर के हाईस्कूल के 73 मेल परीक्षार्थी एवं इण्टरमीडिएट के 103 साइंस के मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड परीक्षा केन्द्र 1002 बी0डी0 बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर में आवंटित है तथा मानक के अन्तर्गत निश्चित दूरी के अनुसार आवंटित है तथा संस्था द्वारा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति अनुसार आवंटित है। अतः उक्त आवंटित निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C	
404	सहारनपुर	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	किसान सेवक इण्टर कालेज नानौता, सहारनपुर। (1061)	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0एच0 2026 / 12601 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड-1061 किसान सेवक इण्टर कालेज, नानौता,सहारनपुर पर आवंटित विद्यालय कोड 1069 आदर्श इण्टर कालेज बड़गांव, सहारनपुर के हाईस्कूल 131 मेल परीक्षार्थियों एवं इण्टरमीडिएट के साइंस के 100 एवं साइंस से अन्य 61 परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र कोड 1071 सती स्मारक इण्टर कालेज, तुकादही सहारनपुर में आवंटित किये जाने की संसृति की जाती है।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0एच0 2026 / 12601 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड-1061 किसान सेवक इण्टर कालेज, नानौता, सहारनपुर पर आवंटित विद्यालय कोड 1069 आदर्श इण्टर कालेज बड़गांव, सहारनपुर के हाईस्कूल 131 मेल परीक्षार्थियों एवं इण्टरमीडिएट के साइंस के 100 एवं साइंस से अन्य 61 परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र कोड 1071 सती स्मारक इण्टर कालेज, तुकादही सहारनपुर में आवंटित किये जाने की संसृति की गयी है। जनपदीय समिति एवं प्रस्ताव यथावत स्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।	C	B	
405	सहारनपुर	हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट के छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	विवेक पब्लिक इण्टर कालेज झुंभर किसानपुर, सहारनपुर। (1230)	हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट के छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षार्थियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	सन्दर्भगत संस्थागत संस्था के बालक एवं बालिका परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र जनपदीय समिति द्वारा निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र पर स्थानान्तरित किया गया है। जिनोलेकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.37 किमी है, जो कि मानकानुसार है। उक्त के दृष्टि टाल परीक्षार्थी केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।	B	C	
407	सहारनपुर	परि दीय बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने के फलस्वरूप आपत्ति दर्ज कराने के सम्बन्ध में।	बी0एच0 डी0 इण्टर कालेज जंझीदा पाण्डा, सहारनपुर (1066)	परि दीय बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने के फलस्वरूप आपत्ति दर्ज कराने के सम्बन्ध में	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित करने हेतु जनपद में परीक्षार्थियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रासनदेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति ने प्रदर्शित किया है की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, छात्र संख्या, धारण क्षमता और केंद्रों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अतिम आवंटन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, जनपदीय समिति द्वारा बनाए गए नए केंद्रों को समाप्त किए बिना अतिरिक्त नए केंद्र बनाने हेतु स्थानीय सुविधा में बाधित छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है। तदनुसार आपका प्रत्यावेदन जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	A	B	
408	सहारनपुर	हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	किसान मॉडर्न इण्टर कालेज, दावला माजरा, सहारनपुर। (1301)	हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	जि 0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0एच0 2026 / 12602 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1130 सहयोगी सर्वोदय मण्डल हाईस्कूल मिर्जापुर पोल, सहारनपुर परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	विद्यालय द्वारा परि 1द की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड करायी गयी आधारभूत सुविधाओं के जि0वि0नि0 द्वारा कराये गये सम्मक परीक्षार्थीपरान्त जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति के आलोक में परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C	
409									
410									

2

2

2

सहारनपुर	छात्र-छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	निरंजन सिंह इण्टर कालेज इस्लामनगर, सहारनपुर (1099) कुल-67 प्रत्यावेदन	छात्र-छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	वि 010/नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12606 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1099 निरंजन सिंह इ0क0 इस्लामनगर सहारनपुर के हाईस्कूल के 37 मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड 1213 ब्राइट पयूवर इ0क0 हरपली सहारनपुर एवं इण्टरमीडिएट के 57 मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड 1012 गोवर कृी 1 इ0क0 रामपुर मनिहारन, सहारनपुर में आवंटित है तथा मानक के अन्तर्गत निर्धारित दूरी के अनुसार आवंटित है। उक्त संस्था जूनियर हाईस्कूल स्तर पर सहायता प्राप्त एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक की वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है। विद्यालय में कोई भी स्थाई अध्यापक कार्यरत नहीं है। बेसिक शिक्षा परि 17 के अध्यापक को सम्बद्ध कर प्रधानाचार्य पद का प्रभार दिया गया है। इसलिए जनपदीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्रों की सूची से निरस्त किया गया है। अतः उक्त आपत्ति निराधार है।	वि 010/नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12606 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1099 निरंजन सिंह इ0क0 इस्लामनगर सहारनपुर के हाईस्कूल के 37 मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड 1213 ब्राइट पयूवर इ0क0 हरपली सहारनपुर एवं इण्टरमीडिएट के 57 मेल परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र कोड 1012 गोवर कृी 1 इ0क0 रामपुर मनिहारन, सहारनपुर में आवंटित है तथा मानक के अन्तर्गत निर्धारित दूरी के अनुसार आवंटित है। उक्त संस्था जूनियर हाईस्कूल स्तर पर सहायता प्राप्त एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक की वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है। विद्यालय में कोई भी स्थाई अध्यापक कार्यरत नहीं है। बेसिक शिक्षा परि 17 के अध्यापक को सम्बद्ध कर प्रधानाचार्य पद का प्रभार दिया गया है। इसलिए जनपदीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्रों की सूची से निरस्त किया गया है। अतः उक्त आपत्ति निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C
412	सहारनपुर परीक्षा व 1 2026 हेतु बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के सम्बन्ध में।	जन्यू विद्यालय जैन इण्टर कालेज कलसिया रोड, सहारनपुर। (1004)	परीक्षा व 1 2026 हेतु बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के सम्बन्ध में।	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में घोषित करने हेतु जनपद में परीक्षार्थियों के संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार गारनादेश में विहित व्यवस्था के आलोक में राजकीय / अशासकीय / सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालय को ही सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।	सदरगत संस्थागत संख्या के 42 बालक सेन्टर संख्या 1001 पर व 42 बालक सेन्टर संख्या 1010 पर आवंटित किया गया है। परि 17 केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	D	B
413	सहारनपुर परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज उमाही कला, सहारनपुर। (1065)	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	परि 17 की वेबसाइट पर आप द्वारा ऑनलाइन अपलोड करायी गयी सूचना के आधार पर विद्यालय में छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया है।	परि 17 की वेबसाइट पर आप द्वारा ऑनलाइन अपलोड करायी गयी सूचना के आधार पर परीक्षा केन्द्र पर कुल-908 (415 व 493) छात्रों का आवंटन किया गया है उक्त के दृि टगत परि 17 केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के परीक्षा केन्द्र को परिवर्तन करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	C	B
414	सहारनपुर परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जनता इण्टर कालेज झबरेन, सहारनपुर (1050)	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12607 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय द्वारा परि 17 की वेबसाइट पर अपलोड / अपडेट की आधारभूत सूचनाओं के अनुसार विद्यालय की प्रतिपाली की धारण क्षमता 644 है। जिसके अनुसार परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 524 परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 524 एवं इण्टरमीडिएट के 514 परीक्षार्थी आवंटित है अतः उक्त आपत्ति निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12607 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड-1015 जनता इण्टर कालेज जट्ट ब्राह्मण, सहारनपुर मानक के अन्तर्गत निर्धारित दूरी के अनुसार आवंटित है। तथा संस्था द्वारा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के समक्ष उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त आपत्ति निराधार है। निस्तारित किया जाता है।	C	B
415	सहारनपुर छात्रों के लिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	न्यू गार्ड पब्लिक इण्टर कालेज फतेहपुर, सहारनपुर (1189)	छात्रों के लिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12630 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड-1015 जनता इण्टर कालेज जट्ट ब्राह्मण, सहारनपुर मानक के अन्तर्गत निर्धारित दूरी के अनुसार आवंटित है। तथा संस्था द्वारा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के समक्ष उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त आपत्ति निराधार है। निस्तारित किया जाता है।	जि0वि0नि0 सहारनपुर ने अपने पत्रांक बी0प0 2026 / 12607 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड-1015 जनता इण्टर कालेज जट्ट ब्राह्मण, सहारनपुर मानक के अन्तर्गत निर्धारित दूरी के अनुसार आवंटित है। तथा संस्था द्वारा जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के समक्ष उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त आपत्ति निराधार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।	B	C

शामली	धारण क्षमता से अधिक छात्रों के आवंटन के सम्बन्ध में।	सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, गामली (1288)	धारण क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं के आवंटन के सम्बन्ध में।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4800 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय में हाईस्कूल परीक्षा में 465 विद्यार्थियों का परीक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न्य समिति से वार्ता करने के उपरान्त विद्यालय उत्त्लेखित परीक्षा करने का सम्पूर्ण व्यवस्था करने में विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अनुरोध है कि उक्त विद्यालय द्वारा जो आपत्ति परी दीय पोर्टल पर प्री त की गयी थी, उसे निरस्त समझा जाये तथा परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाये। अतः प्रधानाचार्य की आख्यानुसार आवंटित परीक्षा केन्द्र पर कोई परीक्षाधियों की संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाये।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4800 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय में हाईस्कूल परीक्षा में 465 विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में प्रश्न्य समिति से वार्ता करने के उपरान्त विद्यालय उत्त्लेखित परीक्षा करने का सम्पूर्ण व्यवस्था करने में विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अनुरोध है कि उक्त विद्यालय द्वारा जो आपत्ति परी दीय पोर्टल पर प्री त की गयी थी, उसे निरस्त समझा जाये तथा परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाये। अतः प्रधानाचार्य की आख्यानुसार आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाधियों की संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाये। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तारित किया जाता है।	C	C
417	गामली धारण क्षमता से अधिक छात्रों के आवंटन के सम्बन्ध में।	आर० डी० इण्टर कॉलेज सिक्का सिलावर, गामली। (1089) कुल-१०२ प्रत्यावेदन।	धारण क्षमता से अधिक छात्रों के आवंटन के सम्बन्ध में।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4801 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1089 आर०डी० इण्टर कॉलेज सिक्का सिलावर में आवंटित विद्यालय कोड 1167 श्री सत्यनारायण १०८० गामली इण्टर के 101 छात्र प्रथम भाग विज्ञान वर्ग के छात्रों को परी दीय परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1085 रा दीय किसान १०८०, गामली में आवंटित करने की संस्तुति की जाती है।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4801 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1089 आर०डी० इण्टर कॉलेज सिक्का सिलावर में आवंटित विद्यालय कोड 1167 श्री सत्यनारायण १०८० गामली इण्टर के 101 छात्र प्रथम भाग विज्ञान वर्ग के छात्रों को परी दीय परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1085 रा दीय किसान १०८०, गामली में आवंटित करने की संस्तुति की जाती है।	C	B
418	गामली छात्र-छात्राओं के त्रिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	जनता आदर्श इण्टर कॉलेज मातैयडी, गामली। (1011)	छात्र-छात्राओं के त्रिये परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4799 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा आपत्ति औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार करने योग्य है।	वि०वि०नि० गामली ने अपने पत्रांक १०/१०/२०२६ / 4799 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा आपत्ति औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार करने योग्य है।	B	B
419						B	C
420	गामली स्थानान्तरण	1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा	स्थानान्तरण	जनपदीय समिति द्वारा 5839 प० दीन द०उ०रा०मा०१०८० मानकेश आगरा के इण्टर के 37 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा से परीक्षा केन्द्र वि०वि० 1077 पर चाहरवाटी१०८० अकोला आगरा पर स्थानान्तरित किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा 5839 प० दीन द०उ०रा०मा०१०८० मानकेश आगरा के इण्टर के 37 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा से परीक्षा केन्द्र वि०वि० 1077 पर चाहरवाटी१०८० अकोला आगरा पर स्थानान्तरित किया गया। यथावत् स्वीकार की गयी।	B	C
421	गामली स्थानान्तरण	1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा	स्थानान्तरण	जनपदीय समिति द्वारा 1496 माता वैष्णो देवी १०८० आगरा के इण्टर के 50 बालिकायें वि०वि० परीक्षा केन्द्र 1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा से परीक्षा केन्द्र वि०वि० 1682 श्री नरथी लाल १०८०, गड जहान सिंह शमशाबाद आगरा पर स्थानान्तरित किया गया।	जनपदीय समिति द्वारा 1496 माता वैष्णो देवी १०८० आगरा के इण्टर के 50 बालिकायें वि०वि० परीक्षा केन्द्र 1689 श्री नरथी लाल १०८०, स्यारमऊ तेहरा आगरा से परीक्षा केन्द्र वि०वि० 1682 श्री नरथी लाल १०८०, गड जहान सिंह शमशाबाद आगरा पर स्थानान्तरित किया गया। यथावत् स्वीकार की गयी।	B	C

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.