

| क्र० सं० | जनपद         | प्रत्यावेदन / सार्वजनिक           | दिनांक      | वि० सं० / विद्यालय का नाम                     | विषय                                           | प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त आख्या | परिषदीय समिति का निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रत्यावेदन का प्रकार (A, B, C, D) | विद्यालय का प्रकार (राजकीय / सहायता प्राप्त / स्वतंत्र) |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | लखीमपुर खीरी | श्री संजय शुक्ला प्रबन्धक         | 18.12.2025  | 1250-नरधर्मा बालिका इण्टर कालेज पिपरा         | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |                                                                    | जनपदीय समिति द्वारा उपजिलाधिकारी सदर खीरी की आख्यानुसार विद्यालय मानक पूर्ण न करने के कारण केन्द्र निरस्त किया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार हार्डस्कल/इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या-1034 पर 11.93 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, विद्यालय के निकटस्थ अन्य परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण उक्त विद्यालय का आवंटन केन्द्र संख्या 1034 पर निकटस्थ दूरी पर किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तित किया गया। | B                                  | विलुप्त                                                 |
| 2        | लखीमपुर खीरी | श्री धीरेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य  | दिनांक रहित | 1111-सिटी माटेशरी इण्टर कालेज खीरी            | दूरी के संबंध में                              |                                                                    | जियो लोकेशन के अनुसार हार्डस्कल के छात्र विद्यालय कोड-1111 केन्द्र संख्या-1134 पर 7.92 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुकूल है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                               | B                                  | विलुप्त                                                 |
| 3        | लखीमपुर खीरी | श्री अरुण कुमार सिंह, प्रबन्धक    | दिनांक रहित | 1060-स्वामी रामश्रम इण्टर कालेज मोहनपुरी      | केन्द्र के सम्बन्ध में                         |                                                                    | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तित किया गया।                                                                                                                                                                                                                             | A                                  | विलुप्त                                                 |
| 4        | लखीमपुर खीरी | प्रधानाचार्य                      | दिनांक रहित | 1236-सीताराम मनवार पब्लिक इण्टर कालेज महारिया | केन्द्र के सम्बन्ध में                         |                                                                    | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तित किया गया।                                                                                                                                                                                                                             | A                                  | विलुप्त                                                 |
| 5        | लखीमपुर खीरी | श्री राम गोपाल मोदी, प्रधानाचार्य | 02.12.2025  | 1214-वेतना मेमो पब्लिक इण्टर कालेज नैनपुर     | परीक्षा केन्द्र बनाने एवं दूरी के संबंध में    |                                                                    | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1214 की इण्टर बालिका केन्द्र संख्या-1073 पर 6.80 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्तित किया गया।                                                                                                          | B                                  | विलुप्त                                                 |

21/12/25

OK

|    |              |                                  |             |                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |
|----|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 6  | लखीमपुर खीरी | श्री अजीत सिंह, प्रधानाचार्य     | दिनांक रहित | 1076-सरजू सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0 बेलराया                          | केन्द्र के सम्बन्ध में   | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 केके विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                      | A  | वित्तविहीन     |
| 7  | लखीमपुर खीरी | श्री शिव कुमार यादव              | 02.12.2025  | 1119-भारत कमला इ0का0 पनगी खुर्द                                        | केन्द्र के सम्बन्ध में   | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                        | A  | वित्तविहीन     |
| 8  | लखीमपुर खीरी | श्री संजय वर्मा, प्रधानाचार्य    | दिनांक रहित | 1010-वृषक समाज इ0का0 फलतेपुर                                           | दूरी के संबंध में        | जियो लोकेशन के अनुसार हाईस्कूल के छात्र विद्यालय कोड-1111 केन्द्र संख्या- 1134 पर 7.92 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुकूल है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                         | B  | सहायता प्राप्त |
| 9  | लखीमपुर खीरी | श्रीमती निधि वर्मा, प्रधानाचार्य | 03.12.2025  | 1233-जयराम सिंह इ0का0 बधमरा                                            | केन्द्र के सम्बन्ध में   | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 केके विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                      | A  | वित्तविहीन     |
| 10 | लखीमपुर खीरी | श्री वेबे लाल, प्रधानाचार्य      | दिनांक रहित | 1021-जिला पुर्वायत इ0का0 कराता                                         | धारण क्षमता के संबंध में | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड विद्यालय कोड-1021 की धारण क्षमता 468 छात्र प्रतिपत्नी है केन्द्र पर हाईस्कूल के 544 एच इण्टर के 499 छात्र आवंटित है। जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध आख्यानसार संस्था के प्रधानाचार्य से वार्ता कर ली गयी है, अन्य कक्षा में कैमरे स्थापित कराकर आवंटित छात्रों की संख्या अनुसार परीक्षा सम्पन्न करा ली जायेगी। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | C  | सहायता प्राप्त |
| 11 | लखीमपुर खीरी | प्रधानाचार्य                     |             | 1328- प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इण्टर कालेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी | दूरी के संबंध में        | विद्यालय 1328- प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इण्टर कालेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी के हाई स्कूल की 71 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1028 बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पालियाकला, खीरी पर आवंटित किया गया। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                | B* | वित्तविहीन     |

*(Signature)*

*(Signature)*



|    |                 |                                     |             |                                                 |                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |
|----|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 12 | लखीमपुर<br>खीरी | श्री दत्ता राम,<br>प्रधानाचार्य     | 19.12.2025  | 11.0- सरदार पटेल<br>विद्यापीठ इकोक0 बैल         | केन्द्र बनाये<br>जाने एवं दूरी<br>के सम्बन्ध में   |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश<br>दिनांक 01.11.2025 केके विन्दु-13 में दी गयी व्यवधानुसार<br>व्यवधानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का अधिकार नहीं<br>पाया गया एवं केन्द्र संख्या 1189 से विद्यालय कोड 1110<br>हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) 5.59 किलोमीटर पर आवंटित<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                             | B  | वित्ताविहीन |
| 13 | लखीमपुर<br>खीरी | श्री बाल गोविन्द<br>वर्मा, प्रबन्धक | दिनांक रहित | 1257-मिश्री लाल<br>एच0एस0 मडिया बाजार<br>भितौली | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में एवं दूरी के<br>संबंध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश<br>दिनांक 01.11.2025 के विन्दु-13 में दी गयी व्यवधानुसार<br>विद्यालय को केन्द्र बनाने का अधिकार नहीं पाया गया एवं<br>जियो लोकेशन के अनुसार केन्द्र संख्या 1021 से विद्यालय<br>कोड 1257 की बालिका 11.45 किलोमीटर पर आवंटित है,<br>जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय<br>समिति द्वारा उपलब्ध आख्यानसार उक्त विद्यालय की<br>बालिकाओं का केन्द्र न्यूनतम दूरी पर स्थिति केन्द्र 1021<br>जिला पंचायत इकोक0 कस्ता पर आवंटित किया गया।<br>विद्यालय की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।         | B  | वित्ताविहीन |
| 14 | लखीमपुर<br>खीरी | सुकिया खॉन,<br>प्रधानाचार्य         | 19.12.2025  | 1134-शकूर खॉं इकोक0<br>ज्ञानपुर                 | धारण क्षमता<br>के संबंध में                        |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड विद्यालय कोड-1134<br>की धारण क्षमता 284 छात्र प्रतिपाली है केन्द्र पर<br>हाईस्कूल के 368 एच इण्टर के 365 छात्र आवंटित है।<br>जनपदीय समिति द्वारा धारण क्षमता से अधिक आवंटन<br>के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार केन्द्र<br>कोड 1134 पर विद्यालय कोड 1111 हाईस्कूल 184<br>बालक केन्द्र 1072 गुल्लानक सभा कक्षा इकोक0 पर एवं<br>केन्द्र 1134 पर आवंटित विद्यालय कोड 1031 इण्टर के<br>160 बालक विज्ञान वर्ग को केन्द्र कोड 1072 गुल्लानक<br>सभा कक्षा इकोक0 खीरी पर आवंटित किये जाने की<br>सेसुति की गयी है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | C* | वित्ताविहीन |

Drp a  
and  
Dr

|    |                |                               |             |                                             |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |
|----|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 15 | भन्दीगपुर खोरी | श्री प्रदीप सिंह,<br>प्रबन्धक | दिनांक रहित | 1080-श्री चन्द्रिका सिंह<br>इं०का० फत्तेपुर | दूरी एवं धारण<br>क्षमता के संबंध में   |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1080 के हाईस्कूल/इण्टर (वालक) केन्द्र संख्या 1097 पर 1826 किलोमीटर पर आवंटित है एवं केन्द्र संख्या 1080 की परिषद की वेबसाइट पर अपलोड विद्यालय कोड-1080 की धारण क्षमता 568 छात्र प्रतिपाली जबकि केन्द्र पर हाईस्कूल के 568 एवं इण्टर के 699 छात्र आवंटित है। केन्द्र पर हाईस्कूल आवंटन मानक के अनुरूप एवं इण्टर का आवंटन मानक के अनुरूप नहीं है। आवंटन के सम्बन्ध में जिलोविडिओ उपलब्ध आख्या दिनांक 22.12.2025 के अनुसार छात्रों का आवंटन केन्द्र से 15 किमी० की दूरी पर निर्धारित किया गया है जिसमें विद्यालय कोड 1080 पर इण्टर में विद्यालय कोड 1022 जिला पंचायत इ०का० औरंगाबाद के 105 बालक विज्ञान वर्ग को केन्द्र संख्या 1097 सरस्वती विद्या मन्दिर इ०का० चौखड़िया पर आवंटित किये जाने की संसृति की गयी है। एतद्वारा धारण क्षमता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया है।</p> | C* | वित्ताविधिन |
| 16 | सखीगपुर खोरी   | रुपि                          | दिनांक रहित | 1180-राजकीय बालिका<br>ए०ए०एस० राणीनगर पलिया | केन्द्र न बनाने<br>जाने के सम्बन्ध में |  | <p>जनपदीय समिति से उक्त विद्यालय को केन्द्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आख्या की मीग की गयी जिलोविडिओ के माध्यम से दिनांक 22.12.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार समिति द्वारा 09.00 किमी० की दूरी पर राजकीय ए०ए०एस० राणीनगर पलिया विद्यालय संसाधन विहीन को केन्द्र बनाकर केन्द्र पर संसाधन की पूर्ति कराकर परीक्षा कराने हेतु केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया। अतः केन्द्र निरस्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | वित्ताविधिन |

Dr. P. K. Singh



|    |              |                                       |             |                                      |                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |
|----|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 17 | लखीमपुर खीरी | श्री संतोष कुमार, प्रधानाचार्य        | दिनांक रहित | 1063-गोवर्धन लाल इ0क0 बनिकापुरवा     | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूसरी के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1063 से केन्द्र कोड 1042 की हार्डस्कूल/इण्टर कोड संख्या 1063 से 04.96 किलोमीटर पर अवदित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B | विलंबिहीन |
| 18 | लखीमपुर खीरी | श्री इसराज अली, प्रधानाचार्य          | 20.12.2025  | 1102-ऐरा बाल विद्या मन्दिर इ0क0      | धारण क्षमता के संबंध में                        |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड विद्यालय कोड-1102 की धारण क्षमता 427 छात्र प्रतिमात्री है केन्द्र पर हार्डस्कूल के 452 एवं इण्टर के 229 छात्र आवदित है। केन्द्र पर आवदन संख्या धारण क्षमता मानक के सन्निकट है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                     | C | विलंबिहीन |
| 19 | लखीमपुर खीरी | श्री सन्दीप सिंह, प्रधानाचार्य        | 21.12.2025  | 1261-माया देवी पब्लिक इ0क0           | दूसरी के संबंध में                              |  | जियो लोकेशन के अनुसार केन्द्र संख्या 1047 से विद्यालय संख्या 1261 की दूसरी 12.09 किलोमीटर पर है। केन्द्र पर हार्डस्कूल बालक आवदित है दूसरी मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                | B | विलंबिहीन |
| 20 | लखीमपुर खीरी | श्री मनोज कुमार, प्रधानाचार्य         | दिनांक रहित | 1192-उसमान पब्लिक इ0क0               | केन्द्र के सम्बन्ध में                          |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार मानक अपूर्ण एवं केन्द्र हेतु उपयुक्त नहीं पाने के कारण केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                | A | विलंबिहीन |
| 21 | लखीमपुर खीरी | श्री सुमित कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1107-सेठ जगन्नाथ प्रसाद एच0एस0 स्कूल | स्वकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में            |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                    | A | विलंबिहीन |
| 22 | लखीमपुर खीरी | श्री गुरुप्रीति सिंह, प्रधानाचार्य    | 02.12.2025  | 1211- श्री गुरु नानक देव इ0क0        | केन्द्र के सम्बन्ध में                          |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                    | A | विलंबिहीन |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|    |              |                                   |             |                                         |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |
|----|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 23 | लखीमपुर खीरी | प्रधानाचार्य                      | दिनांक सहित | 1312- सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0       | दूरी के संबंध में      |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1312 की हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या 1286 पर 12.07 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय साक्षि द्वारा उपलब्ध आख्यानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निम्नवत करते हुए दूरी कम करने का प्रस्ताव प्रेषित है:-</p> <p>1- केन्द्र संख्या 1017 पर आवंटित विद्यालय कोड 1308 के 42 हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1290 पर 2- केन्द्र संख्या 1017 पर आवंटित विद्यालय कोड 1014 के 19 बालक इण्टरमीडिएट (विज्ञान के अतिरिक्त) केन्द्र कोड 1054 पर 3- केन्द्र कोड 1286 पर आवंटित विद्यालय कोड 1312 की 56 बालिका हाईस्कूल केन्द्र कोड 1017 पर 4- केन्द्र संख्या 1286 पर आवंटित विद्यालय कोड 1312 की 37 बालिका इण्टरमीडिएट (विज्ञान बर्ग) को केन्द्र संख्या 1017 पर आवंटित किये जाने की संसृति की गयी है। प्रस्ताव स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया गया।</p> | B* | वित्तविधिन |
| 24 | लखीमपुर खीरी | श्री रविन्द्र कुमार प्रधानाचार्य  | दिनांक सहित | 1081-जिला पंचायत इ0का0                  | केन्द्र के सम्बन्ध में |  | <p>केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का अधिव्य नष्टी पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | वित्तविधिन |
| 25 | लखीमपुर खीरी | श्रीमती एरवर्मा सिंह प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1128-नालन्दा पब्लिक शिक्षा निकेतन इ0का0 | दूरी के संबंध में      |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1128 इण्टर विज्ञान बर्ग बालक केन्द्र संख्या 1030 पर 13.71 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B  | वित्तविधिन |
| 26 | लखीमपुर खीरी | श्रीमती अकाशा सिंह                | दिनांक सहित | 1280-राजीव सिंह मेमोरियल इ0का0          | दूरी के संबंध में      |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1280 के हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या 1232 पर 07.97 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B  | वित्तविधिन |

|    |         |                                          |             |                                                               |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                |
|----|---------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 27 | सीतापुर | श्री अमर सिंह,<br>प्रधानाचार्य           | 18.12.2025  | 1001-श्री दयानन्द विद्या<br>मन्दिर हाईस्कूल सीतापुर           | दूरी के संबंध में                                      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1001 के<br>हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1226 पर 09.42 किमी० पर<br>आवृत्ति है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | सहायता प्राप्त |
| 28 | सीतापुर | -                                        | -           | -                                                             | केन्द्र से<br>सम्बन्धित<br>प्रार्थना नहीं है।          |  | केन्द्र से सम्बन्धित प्रार्थना नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D  |                |
| 29 | सीतापुर | श्री सुभाषु यादव,<br>प्रधानाचार्य        | 19.12.2025  | 1138-शास्त्री देवी<br>इ०को०दिरौवा                             | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में                              |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश<br>दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार<br>स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र<br>बनाने का अविवेक नहीं पाया गया एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A  | वित्तीय        |
| 30 | सीतापुर | श्री विपिन बिहारी<br>शुक्ल, प्रधानाचार्य | 04.12.2025  | 1425-राम दुलारे मिश्र<br>सरस्वती विद्या मन्दिर<br>इ०को० हरगौर | दूरी के संबंध में                                      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1425<br>की हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1292 पर 09.98<br>किमी० की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप<br>नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जियोवि०डि० द्वारा उपलब्ध<br>करायी गयी आख्यानसार 1425 रामदुलारे मिश्र सरस्वती<br>विद्या मन्दिर हरगौर के हाईस्कूल की 28 बालिका केन्द्र<br>संख्या 1292 आदित्य प्रकाश सिंह इ०को० गुप्तगजपुर से<br>हटाकर केन्द्र संख्या 1012 इण्डर कालेज सेतुसुत पर<br>समायोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त है, जो स्वीकार है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>गया। | B* | वित्तीय        |
| 31 | सीतापुर | श्रीमती भीमू यादव,<br>प्रधानाचार्य       | दिनांक सहित | 1176-पुन दयाल<br>बालिका इ०को० टकवा                            | परिक्षा केन्द्र<br>बनाने जाने एवं<br>दूरी के संबंध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश<br>दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार<br>स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र<br>बनाने का अविवेक नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1176 की हाईस्कूल/इण्डर<br>(बालिका) केन्द्र संख्या 1026 पर 06.11 किमी० की दूरी<br>पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                 | B  | वित्तीय        |


|    |         |                                             |            |                                                            |                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
|----|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 32 | सीतापुर | श्री राम नरेश,<br>प्रधानाचार्य              | 20.12.2025 | 1259-जनता<br>इ0का0रंगवा सैतीपुर<br>लहरपुर                  | धारण क्षमता के<br>साम्य में |  | परिसर की देयसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1259 की धारण क्षमता 369 छात्र प्रतियोगी है, जिस पर 413 हाईस्कूल एवं इण्टर 492 जो मांक के अनुसार नहीं है। धारण क्षमता के साम्य में जियोविशिन द्वारा उत्तम कसौ गयी आठ्यानुसार केन्द्र संख्या 1259 जनता इ0का0 रंगवा पर धारण क्षमता के अनुसार आवंटन किया गया है। अतः अपवृत्ति निरधार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                            | C  | विलंबिनी |
| 33 | सीतापुर | श्री देवेन्द्र कुमार<br>वर्मा, प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1266-श्रीमती शान्ती<br>देवी शिक्षण संस्थान<br>खजुना रिसावा | दूरी के संबंध में           |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1266 से केन्द्र कोड 1297 की दूरी प्रदर्शित नहीं हो रही है विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा केन्द्र एवं विद्यालय के मध्य दूरी 70 किमी0 होने का प्रत्यावेदन दिया गया है, जो मानक के अनुकूल नहीं है। दूरी के साम्य में जियोविशिन द्वारा उत्तम कसौ गयी आठ्यानुसार विद्यालय कोड 1266 श्रीमती शान्ती देवी शिक्षण संस्थान रिसावा के इण्टर के 120 बालकों को केन्द्र संख्या 1297 से हटाकर केन्द्र संख्या 1097 स्वामी महेशगिरि इ0का0 रिसावा पर समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रायः है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | विलंबिनी |
| 34 | सीतापुर | श्री सदीप कुमार,<br>प्रधानाचार्य            | 22.12.2025 | 1322-सुपीरियर<br>एजुकेशन उ0मा0<br>विद्यालय                 | दूरी के संबंध में           |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1322 की हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1038 पर 07.24 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुकूल है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B  | विलंबिनी |
| 35 | सीतापुर | श्री अनुपम पाण्डेय,<br>प्रधानाचार्य         | 21.12.2025 | 1150-कमला शिखा<br>सिकेतन इ0का0                             | दूरी के संबंध में           |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1150 की विज्ञान वर्ग के छात्र केन्द्र संख्या 1292 पर 05.51 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुकूल है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B  | विलंबिनी |
| 36 | सीतापुर | प्रधानाचार्य                                | 18.12.2025 | 1162-सुन रिसौर<br>अररवा इ0का0                              | अन्य के साम्य में           |  | विद्यालय के प्रत्यावेदन में विज्ञान एवं कला वर्ग की बालिकाओं का स्वकेन्द्र की सूचनार्थ प्रेषित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D  | विलंबिनी |

*Signature*



|    |         |                                           |             |                                                    |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
|----|---------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 37 | सीतापुर | श्री अभिल कुमार<br>पाण्डेय, प्रधानाचार्य  | दिनांक रहित | 1045-जनता इ0का0<br>किशोरगंज                        | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में एवं दूसी के<br>सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनारदेश दिनांक 01.11.2025 के<br>जिन्हु-13 में दी गयी व्यवधानुसार स्थानीय आवश्यकता न<br>होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं<br>पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड<br>संख्या 1045 की हार्डस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1222 पर<br>एवं इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1003 पर क्रमशः 11.57<br>किमी0 व 10.93 किमी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी<br>अनुरूप नहीं है। जि0हि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी<br>आवधानुसार उक्त विद्यालय की बालिकाओं को निकटस्थ<br>परीक्षाकेन्द्र पर आवंटित किया गया है, जो आपत्ति निवारण<br>है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया गया | B  | सहायता प्राप्त |
| 38 | सीतापुर | श्री नवीन कुमार<br>त्रिपाठी, प्रधानाचार्य | 20.12.2025  | 1242-डॉ राम मनोहर<br>लोहिया इ0का0                  | अन्य के<br>सम्बन्ध में                               |  | जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवधानुसार<br>केन्द्र संख्या 1007 गाजर इ0का0 तन्वीर से विद्यालय<br>कोड 1153 आर0पी0 सिंह इ0का0 तन्वीर के हार्डस्कूल के<br>135 बालकों को केन्द्र संख्या 1242 डॉ0 राम मनोहर<br>लोहिया इ0का0 तन्वीर पर एवं परीक्षा केन्द्र 1112 से<br>1242 के 134 हार्डस्कूल बालकों को केन्द्र संख्या 1007<br>गाजर इ0का0 तन्वीर पर समायोजित करने का प्रस्ताव<br>प्राप्त है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया गया                                                                                                                                                         | D* | वित्तविहीन     |
| 39 | सीतापुर | प्रधानाचार्य                              | 20.12.2025  | 1416-पुष्पीराज चौहान<br>बाल शिक्षा निकेतन<br>इ0का0 | दूसी के संबंध में                                    |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1416 की<br>हार्डस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1299 पर 07.80 किमी0<br>की दूसी पर आवंटित है, जो मानक के सन्निकट है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B  | वित्तविहीन     |
| 40 | सीतापुर | श्री संदीप कुमार,<br>प्रधानाचार्य         | दिनांक रहित | 1111- रामऔतार<br>बालिका इ0का0                      | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में                        |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1111 की<br>धारण क्षमता 426 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हार्डस्कूल के<br>429 एवं इण्टर के 567 छात्र आवंटित है। केन्द्र पर<br>हार्डस्कूल का आवंटन धारण क्षमता के अनुरूप एवं इण्टर<br>का आवंटन धारण क्षमता के सन्निकट है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C  | वित्तविहीन     |


|    |         |                                            |             |                                                       |                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |
|----|---------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 41 | सीतापुर | श्री राहुल वर्मा,<br>प्रधानाचार्य          | दिनांक सहित | 1198-700पी0 इ0का0<br>उदयपुर                           | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में एवं दूरी के<br>संबंध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के<br>बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आणखला न<br>होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं<br>पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड<br>संख्या 1198 के हाईस्कूल बालक एवं इण्टर बालिका केन्द्र<br>संख्या 1380 पर 11.74 किमी0 पर आवंटित है।<br>विद्यालय के हाईस्कूल बालक का आवंटन मानक के<br>अनुकूल एवं इण्टर बालिका का आवंटन मानक के अनुकूल<br>नहीं है। इण्टर बालिका के दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय<br>समिति द्वारा उपलब्ध आख्यानानुसार उक्त विद्यालयों की<br>छात्राओं को निकटस्थ परीक्षाकेन्द्रों पर भिजा गया है। अतः<br>आपत्ति निराधार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते<br>हुए निस्तारित किया गया | B  | वित्ताविधीन |
| 42 | सीतापुर | श्री रियाजुद्दीन,<br>प्रधानाचार्य          | दिनांक सहित | 1418-जनता इ0का0                                       | अन्य के<br>सम्बन्ध में                             |  | जि0वि0वि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानानुसार<br>विद्यालय कोड 1418 की 63 हाईस्कूल बालिकाओं को<br>केन्द्र संख्या 1287 से हटाकर केन्द्र संख्या 1155 श्री<br>लालजी सिंह ज्योति इ0का0 पर सामायोजित किये जाने<br>का प्रस्ताव प्राप्त है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D* | वित्ताविधीन |
| 43 | सीतापुर | श्री दिनेश कुमार,<br>प्रधानाचार्य          | दिनांक सहित | 1374-श्री अखण्ड<br>आचार्य स्वामी<br>अवित्यानन्द इ0का0 | दूरी के संबंध में                                  |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1374<br>की हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1110 पर 11.62<br>किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुकूल<br>नहीं है। जि0वि0वि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी<br>आख्यानानुसार विद्यालय कोड 1374 की 67 हाईस्कूल<br>बालिका केन्द्र संख्या 1110 से हटाकर केन्द्र संख्या 1021<br>लालाराम सहगल इ0का0 पर सामायोजन किये जाने का<br>प्रस्ताव प्राप्त है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                          | B* | वित्ताविधीन |
| 44 | सीतापुर | श्री सुरेन्द्र पात्र<br>सिंह, प्रधानाचार्य | 21.12.2025  | 1077-सत राम सावित्री<br>देवी इ0का0                    | दूरी के संबंध में                                  |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1077 के<br>हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1086 पर 13.50 किमी0 की<br>दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनिकट है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B  | वित्ताविधीन |

*Dr. P. V. Singh*

|    |         |                                     |             |                                 |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |
|----|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 45 | सीतापुर | श्री अनिल कुमार यादव, प्रधानाचार्य  | दिनांक रहित | 1215-शिववरन लाल मेमोरियल इ0क0   | धारण क्षमता के सम्बन्ध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1215 की धारण क्षमता 475 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हाईस्कूल के 827 एवं इण्टर के 811 छात्र आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। जि0वि0वि0 द्वारा उक्त केन्द्र पर धारण क्षमता के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार विद्यालय कोड 1028 के हाईस्कूल के 88 बालक केन्द्र संख्या 1215 से हटाकर केन्द्र संख्या 1217 सरदार सिंह कॉन्वेंट इ0क0 पर एवं विद्यालय कोड 1243 की हाईस्कूल की 32 बालिका केन्द्र संख्या 1215 से हटाकर केन्द्र संख्या 1061 जनता उ0मा0वि0 रामपुरवा पर व विद्यालय कोड 1243 की 31 बालिका विज्ञान से अतिरिक्त केन्द्र संख्या 1215 से हटाकर 1061 जनता उ0मा0वि0 रामपुरवा पर समायोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त है, जो स्वीकार है, एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया। | C* | वित्तिविहीन       |
| 46 | सीतापुर | श्री वेदपाल वर्मा, प्रधानाचार्य     | 18.12.2025  | 1033-मृत्तिसिपल इ0क0            | धारण क्षमता के सम्बन्ध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1033 की धारण क्षमता 357 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हाईस्कूल के 481 एवं इण्टर के 247 छात्र आवंटित है, जिसमें इण्टर का आवंटन मानक के अनुरूप है एवं हाईस्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। हाईस्कूल की धारण क्षमता के सम्बन्ध में जि0वि0वि0 द्वारा उपलब्ध आख्यानसार विद्यालय कोड 1032 के हाईस्कूल 200 बालक केन्द्र संख्या 1033 से हटाकर 1257 श्रीमती कमला देवी बालिका इ0क0 देवनगर पर समायोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                             | C* | साक्ष्यता प्राप्त |
| 47 | सीतापुर | श्री सोहित कुमार सिंह, प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1255-पंडित जवाहर लाल नेहरू इ0क0 | केन्द्र के सम्बन्ध में     |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आयरकला न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का अधिक्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A  | वित्तिविहीन       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|    |       |                                          |             |                                                           |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                |
|----|-------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 48 | हरदोई | आरती देवी,<br>प्रधानाचार्य               | दिनांक सहित | 1656-मनोज जनसेवा<br>सम्वरन राम देवी मेमो<br>इ0का0 बदहापुर | दूरी के सम्बन्ध<br>में          |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1656 के हाईस्कूल बालिका केन्द्र कोड 1020 पर 11.95 किमी0 की दूरी पर अवर्धित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जियोविओनि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। आख्यानसार जनपदीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय के हाईस्कूल बालिका का आवंटन जनपदीय समिति द्वारा संशोधित किया गया है, जिसकी सड़क मार्ग स दूरी 10 किमी0 है विद्यालय के निकट अन्य परीक्षाकेन्द्रों पर धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण यथासम्भव न्यूनतम दूरी पर आवंटन किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B  | वित्तिविहीन    |
| 49 | हरदोई | श्री शिव राज सिंह<br>पटेल, प्रधानाचार्य  | 18.12.2025  | 1196-श्री जानकी प्रसाद<br>इ0का0 परसेनी कहैना              | दूरी के संबंध में               |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1196 के हाईस्कूल/ इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1044 पर 11.70 किमी0 की दूरी पर अवर्धित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B  | वित्तिविहीन    |
| 50 | हरदोई | श्री अरुण कुमार<br>बाजपेयी, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1042-बी0एन0इ0का0<br>भावात्त नगर                           | दूरी के संबंध में               |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1042 के हाईस्कूल/ इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1566 पर 12.13 किमी0 की दूरी पर अवर्धित है एवं बालिका स्केन्द्र है जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B  | सहायता प्राप्त |
| 51 | हरदोई | श्री विनोद कुमार<br>यादव, प्रधानाचार्य   | दिनांक सहित | 1007-श्री रमेश चन्द्र<br>अवस्थी इ0का0 मल्लाही             | धारण क्षमता<br>के संबंध में     |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1007 की धारण क्षमता प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिस पर हाईस्कूल के 382 एवं इण्टर के 331 छात्र अवर्धित है। जनपदीय समिति द्वारा धारण क्षमता के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार केन्द्र संख्या 1007 पर अवर्धित विद्यालय 1622 के हाईस्कूल के 141 बालिका एवं इण्टर की 120 बालिका केन्द्र 1042 बी0एन0 इ0का0 भावात्तनगर पर अवर्धित किये जाने की संसुति प्राप्त है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                  | C* | सहायता प्राप्त |
| 52 | हरदोई | श्री बलराम पाल,<br>प्रबन्धक              | दिनांक सहित | 1260-श्री नन्द लाल<br>एस0एस0आई0सी0 सुगवन                  | परीक्षा केन्द्र न<br>बनाये जाने |  | जनपदीय समिति द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्र के प्रधानाचार्य से मार्ग के क्रम में केन्द्र पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सम्बन्धी समस्याओं का निवारण कर दिया जायेगा। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A  | वित्तिविहीन    |

*Handwritten signature and initials.*

|    |       |                                       |             |                                                            |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |
|----|-------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 53 | हरदोई | श्री अनिल कुमार                       | दिनांक रहित | 1180-मुनेवर सिंह<br>इ0क0 ककश हरपालपुर                      | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के संबंध में   |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1180 के हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या 1311 पर 0.92 किमी0 एवं विद्यालय कोड 1080 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1065 तथा इण्टर बालक केन्द्र संख्या 1038 पर क्रमशः 11.29 किमी0 व 9.29 किमी0 पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                        | B | विलंबित |
| 54 | हरदोई | श्री सतगुरु,<br>प्रधानाचार्य          | 18.12.2025  | 1526-एस0डी0आर0डी0न0<br>इ0क0 सिरसैया                        | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1526 के हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या 1237 पर 09.50 किमी0 पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय के छात्राओं का आवंटन मानक के अनुसार दूरी पर है। प्रत्यावेदन अस्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B | विलंबित |
| 55 | हरदोई | श्री राजेन्द्र कुमार,<br>प्रधानाचार्य | 19.12.2025  | 1623-एस0डी0एस0<br>पब्लिक स्कूल हरिहरपुर                    | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं अन्य                |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D | विलंबित |
| 56 | हरदोई | श्री रंजीत सिंह,<br>प्रधानाचार्य      | 19.12.2025  | 1644-श्री राणाजी विद्या<br>देवी उ0मा0 विद्यालय<br>बरसोहिया | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1644 के हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1326 पर 12.32 किमी0 पर अवस्थित है, जो मानक के सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                              | B | विलंबित |


|    |       |                                  |             |                                    |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |
|----|-------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 57 | हरदोई | प्रधानाचार्य                     | 20.12.2025  | 1042-वी0एन0इ0का0<br>मगध नगणगर      | दूरी के सम्बन्ध में                            |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1042 के हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1566 पर 12.13 किमी0 पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                  | B  | सहायता प्राप्त |
| 58 | हरदोई | श्री दुर्गा आता,<br>प्रधक्क      | दिनांक सहित | 1597-एच0एच0एच0एच0<br>मेमो हाईस्कूल | केन्द्र के सम्बन्ध में                         |  | जनपदीय समिति की आख्यानुसार विगत वर्षों में विद्यालय पर परीक्षा के समय गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने के आलोक में केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 को विन्डु-5 (घ) में दी गयी व्यवस्थानुसार केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                          | A  | वित्तशिथिन     |
| 59 | हरदोई | श्री अनुज कुमार,<br>प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1458-राजकीय<br>उ0म0वि0 मंडिला      | दूरी के सम्बन्ध में                            |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1458 की हाईस्कूल के बालक बालिका केन्द्र संख्या 1095 पर 18.09 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। जनपदीय समिति की दूरी के सम्बन्ध में उपलब्ध आख्यानुसार विद्यालय कोड 1458 की हाईस्कूल बालक बालिका केन्द्र संख्या 1332 श्रीमती राजेश्वरी इ0का0 आलमनगर पर अवस्थित किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                              | B* | वित्तशिथिन     |
| 60 | हरदोई | श्री मयंक                        | 22.12.2025  | 1148-श्री जिला की चन्द्र<br>इ0का0  | धारण क्षमता के संबंध में                       |  | जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विद्यालय के प्रधानाचार्य से वार्ता की गयी, विद्यालय में 19 कक्ष उपलब्ध है, आवंटन धारण क्षमता के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                               | C  | वित्तशिथिन     |
| 61 | हरदोई | श्री अरुण कुमार,<br>प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1233-गंगा प्रसाद<br>मेमोरियल इ0का0 | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1233 के हाईस्कूल/इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1026 पर एवं हाईस्कूल/इण्टर बालक केन्द्र संख्या 1061 पर क्रमशः 07.35 किमी0 व 09.78 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B  | वित्तशिथिन     |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



|    |       |                           |              |                                                |                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |
|----|-------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 62 | हरदोई | श्री राजीव पाल            | दिनांक: रहित | 1557-साई बाबा हायर<br>सेकण्डरी                 | दूरी के सम्बन्ध<br>में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1557 के<br>हाईस्कूल बालक केन्द्र संख्या 1044 पर 11.93 किमी0<br>की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>गया।                                                                                                                                                                                                          | B | विलिविहीन      |
| 63 | हरदोई | श्री रवीन्द्र कुमार       | दिनांक रहित  | 1152-बीडी0आर0 के0<br>इ0क0                      | दूरी के सम्बन्ध<br>में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1152 के<br>हाईस्कूल / इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1042, इण्टर<br>बालक केन्द्र संख्या 1040 एवं हाईस्कूल बालक केन्द्र<br>संख्या 1009 पर क्रमशः 04.10 किमी0, 11.64 किमी0 व 08.<br>46 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप<br>है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया गया।                                                                                 | B | विलिविहीन      |
| 64 | हरदोई | श्री मनीष मिश्र           | दिनांक रहित  | 1649-आदर्श सरस्वती<br>अरुणा विद्या मन्दिर      | दूरी के सम्बन्ध<br>में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1649 की<br>हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1015 पर 01.03 किमी0<br>की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>गया।                                                                                                                                                                                                        | B | विलिविहीन      |
| 65 | हरदोई | प्रधानाचार्य              | 19.12.2025   | 1063-श्री ठाकुर जी<br>महाराज इ0क0              | धारण क्षमता के<br>संबंध में |  | परिसर की बेससाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1063 की<br>धारण क्षमता 258 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हाईस्कूल के<br>344 एवं इण्टर के 300 छात्र आवंटित है, जो मानक के<br>अनुरूप नहीं है। धारण क्षमता के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी<br>गयी जनपदीय समिति की आख्यानुसार विद्यालय के<br>प्रधानाचार्य से दूरग्राह पर वार्ता की गयी, केन्द्र पर आवंटन<br>धारण क्षमता के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया गया। | C | सहायता प्राप्त |
| 66 | हरदोई | श्री पुष्पम गुप्ता        | दिनांक रहित  | 1635-डी0पी0एर0डी0<br>पब्लिक स्कूल              | दूरी के सम्बन्ध<br>में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1635 के<br>बालक केन्द्र संख्या 1182 पर 10.82 किमी0 की दूरी पर<br>आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                      | B | विलिविहीन      |
| 67 | हरदोई | श्रीमती खुशबू<br>उपाध्याय | 22.12.2025   | 1636-श्री रामलाल सिंह<br>मेमारियल पब्लिक स्कूल | दूरी के सम्बन्ध<br>में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1636 की<br>बालिका केन्द्र संख्या 1039 एवं इण्टर बालक केन्द्र संख्या<br>1062 पर क्रमशः 06.10 किमी0 व 12.37 किमी0 की दूरी<br>पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                         | B | विलिविहीन      |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|    |       |                                    |             |                                                     |                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                |
|----|-------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 68 | हरदोई | श्री अनिल कुमार,<br>प्रधानाचार्य   | 20.12.2025  | 1646-स्को श्रीपाल<br>चिंदेली देवी उमामो             | अन्य के सम्बन्ध             |  | जनपदीय समिति की आख्यानुसार केन्द्र निर्धारण नीति 2026 के अनुसार निकटतम विद्यालय में छात्रों को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है। अतः प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | वित्तविधिन     |
| 69 | हरदोई | श्री अनुराग सिंह<br>यादव, प्रबन्धक | 22.12.2025  | 1439-गम्भीरी बालिका<br>इका0                         | दूरी के सम्बन्ध में         |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1439 की हार्डस्कूल / इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या 1004 पर 14.12 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय समिति की आख्यानुसार उक्त विद्यालय का आवंटन 1004 पर संशोधित किया गया है, विद्यालय के निकट अन्य परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण उक्त विद्यालय के बालक बालिकाओं का आवंटन अन्य केन्द्रों पर सम्भव नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B | वित्तविधिन     |
| 70 | हरदोई | श्री रामसेवक यादव                  | 22.12.2025  | 1054-पंत इण्टरमीडिएट<br>कोलेज                       | धारण क्षमता के<br>संबंध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1054 की धारण क्षमता 392 छात्र प्रतिगाली है, जिस पर हार्डस्कूल के 407 एंव इण्टर के 407 छात्र आवंटित है, जो मानक के सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                   | C | सहायता प्राप्त |
| 71 | हरदोई | श्रीमती उत्तरा देवी,<br>प्रबन्धक   | दिनांक रहित | 1022-सुर्यन शिक्षा<br>सदन इका0                      | धारण क्षमता के<br>संबंध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1022 की धारण क्षमता 1801 छात्र प्रतिगाली है, जिस पर हार्डस्कूल के 643 एंव इण्टर के 533 छात्र आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                   | C | सहायता प्राप्त |
| 72 | हरदोई | श्री राम नरेश,<br>प्रधानाचार्य     | दिनांक रहित | 1096-रामकुमार<br>भेमीरघत इका0                       | केन्द्र के सम्बन्ध में      |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                             | A | वित्तविधिन     |
| 73 | हरदोई | श्री एस0के0 शुक्ला                 | दिनांक रहित | 1641-सिद्धार्थ एकेडमी<br>इका0                       | शिकायत के<br>सम्बन्ध        |  | जनपदीय समिति की आख्यानुसार उक्त विद्यालय को उपचलितधिकारी की संस्तुति के आधार पर बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | वित्तविधिन     |
| 74 | हरदोई | श्री अनिल कुमार<br>शिवासी          | दिनांक रहित | 1512-श्रीमती मनोरमा<br>सिंह जयवन्द सिंह<br>उमामोवि0 | दूरी के सम्बन्ध में         |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1512 के बालक केन्द्र संख्या 1040 पर एंव बालिका केन्द्र संख्या 1216 पर क्रमशः 09.89 किमी0 व 06.60 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                          | B | वित्तविधिन     |

*Signature*

|    |       |                                   |             |                                                  |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |
|----|-------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 75 | हरदोई | डॉ विवेक कुमार सिंह               | दिनांक सहित | 1297-एन0पी0 पब्लिक इ0का0 हरदोई                   | दूरी के सम्बन्ध में                            |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1297 के हाईस्कूल/ इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या 1042 पर 08.33 किमी0 की दूरी पर आवंटित है जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                   | B | वित्तविहीन |
| 76 | हरदोई | श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1348-महात्मा मंगू लाल इ0का0 हरदोई                | दूरी के सम्बन्ध में                            |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1348 के बालक केन्द्र संख्या 1077 एवं बालिका केन्द्र संख्या 1062 पर क्रमशः 11.64 किलोमीटर व 6.85 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                              | B | वित्तविहीन |
| 77 | हरदोई | श्री उमेश कुमार, प्रधानाचार्य     | 22.12.2025  | 1539-श्री प्रदीप कुमार उ0मा0वि0 संतोष रायग हरदोई | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के विन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1539 के बालक केन्द्र संख्या 1054 एवं बालिका केन्द्र संख्या 1243 पर क्रमशः 09.73 किलोमीटर व 7.20 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                  | B | वित्तविहीन |
| 78 | हरदोई | श्री रामजी मिश्रा, प्रधानाचार्य   | 22.12.2025  | 1301-नारायण इ0का0 गोपामऊ हरदोई                   | केन्द्र के सम्बन्ध में एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के विन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1301 की हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1022 एवं इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1025 पर क्रमशः 07.64 किलोमीटर व 5.04 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया। | B | वित्तविहीन |
| 79 | लखनऊ  | प्रधानाचार्य                      | 18.12.2025  | 1263-श्री सुन्दर लाल कर्मल इ0का0                 | दूरी के सम्बन्ध में                            |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1263 के हाईस्कूल/ इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1565 पर 05.91 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                  | B | वित्तविहीन |

Dr. P. V. Singh



|    |      |                                     |             |                                                  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |
|----|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 80 | लखनऊ | प्रधानाचार्य                        | दिनांक सहित | 1869-आर0डी0एस0जे0 पब्लिक स्कूल साहीजाभा रहिमाबाद | दूरी के संबंध मे |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1869 की केन्द्र कोड 1438 से दूी अत्यधिक होने के कारण बेवसाइट में प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके सम्बन्ध में जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार विद्यालय कोड 1869 आर0डी0एस0जे0 पब्लिक स्कूल साहीजाभा रहिमाबाद के हाईस्कूल के 14 बालक एवं 17 बालिका तथा इण्टर के 13 बालक एवं 17 बालिका परीक्षा केन्द्र 1438 से हटाकर 1332 केंवर आसिक अली इ0का0 गढ़ी जिनदौर पर आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                    | B* | वित्तिविहीन |
| 81 | लखनऊ | श्रीमती रुबीना मिर्जा, प्रधानाचार्य | 18.12.2025  | 1372-मुफेड मॉडल पब्लिक हाईस्कूल गोलागंज          | दूरी के संबंध मे |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1372 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1066 पर 8.15 किलोमीटर पर आवंटित है एवं विद्यालय कोड 1372 की बालिका केन्द्र संख्या 1874 पर आवंटित है, जिसकी दूरी अत्यधिक होने के कारण बेवसाइट में प्रदर्शित नहीं हो रही है। जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार विद्यालय कोड 1372 आवंटित केन्द्र 1874 की दूरी मानक अनुसार होने के कारण आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                     | B  | वित्तिविहीन |
| 82 | लखनऊ | श्री विवेक कुमार यादव, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1611-यदुगढ़ दली विश्वनाथ प्रसाद मेमोरियल इ0का0   | दूरी के संबंध मे |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1611 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1561 पर 22.21 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार विद्यालय कोड 1611 के हाईस्कूल के 78 बालकों को 1561 से हटाकर 1015 काशीस्वर इ0का0 मोहन लाल गंज में तथा 1015 काशीस्वर इ0का0 मोहनलाल गंज लखनऊ से 1868 बाबूलाल यादव शिक्षण संस्थान लखनऊ की हाईस्कूल की 50 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1611 यदुगढ़ मेमोरियल मोहनलाल गंज में स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | वित्तिविहीन |

*Handwritten signature and initials.*

|    |      |                                      |             |                                         |                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |   |            |
|----|------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 83 | लखनऊ | श्रीमती रेखा त्रिपाठी, प्रधानाचार्य  | 18.12.2025  | 1705-ग्राइड कैबियर स्कूल न्यू हैदराबाद। | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1263 के इण्टर बालक केन्द्र कोड 1705 पर 08.14 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।            | B | वित्तविधिन |
| 84 | लखनऊ | डॉ. गौरी श्रीवास्तव                  | दिनांक सहित | 1203-एस0के0डी0 एकेडमी इ0का0 राजाजीपुरम  | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1203 के हाईस्कूल/इण्टर बालक केन्द्र कोड 1045 पर 07.75 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।   | B | वित्तविधिन |
| 85 | लखनऊ | श्री रवि शंकर राय, प्रधानाचार्य      | 09.12.2025  | 1139-सेन्ट जेवियर्स पब्लिक इ0का0        | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1139 के हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1011 पर 10.53 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B | वित्तविधिन |
| 86 | लखनऊ | श्री राम उज्ज्विल श्रुत, प्रबन्धक    | 18.12.2025  | 1129-दयानन्द इ0का0 से0-9 इन्दिरानगर     | केन्द्र के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्यानुसार क्षेत्रीय आवश्यकता न होने के कारण केन्द्र बनाने का अधिव्यवस्थापन नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                              | A | वित्तविधिन |
| 87 | लखनऊ | श्रीमती कंचन धर्मीजा, प्रधानाचार्य   | दिनांक सहित | 1146-महात्मा गाँधी मार्टेसरी इ0का0      | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1146 के इण्टर बालिका केन्द्र कोड 1073 पर 06.03 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।          | B | वित्तविधिन |
| 88 | लखनऊ | श्रीमती कल्पना अवरस्थी, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1651-रामा कान्हेट इ0का0 इन्दुरानपुर     | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1651 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1651 पर 17.89 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।         | B | वित्तविधिन |
| 89 | लखनऊ | श्रीमती सारिता राय, प्रधानाचार्य     | दिनांक सहित | 1378-कांस्योपलिटन इ0का0 मलानगर          | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1378 के इण्टर बालक केन्द्र कोड 1052 पर 10.26 डिसेम्बर की दूरी पर अवलोकित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।            | B | वित्तविधिन |




|    |      |                                               |             |                                           |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                |
|----|------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 90 | लखनऊ | डॉ. कौशलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य | 19.12.2025  | 1028-राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इ0का0 मटियासी | धारण क्षमता के सम्बन्ध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1028 की धारण क्षमता 258 छात्र प्रतिपाली है जिस पर हाईस्कूल के 338 एवं इण्टर के 484 छात्र आवंटित है। केन्द्र पर आवंटन संख्या धारण क्षमता मानक के अनुरूप नहीं है, जिस सम्बन्ध में जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार केन्द्र संख्या 1028 से विद्यालय कोड 1403 के हाईस्कूल 54 बालक, केन्द्र संख्या 1028 के 1619 के 28 हाईस्कूल बालिका, केन्द्र संख्या 1028 से 1288 के 26 इण्टर बालक एवं केन्द्र संख्या 1028 से 1777 इण्टर 60 बालक को हटाकर केन्द्र संख्या 1242 विजिडम वे प्रोग्रेसिव इ0का0 चिन्हट में समायोजित किये जाने की संसृति की गयी है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया है। | C+ | सहायता प्राप्त |
| 91 | लखनऊ | श्रीमती उमा खन्ना, प्रधानाचार्या              | दिनांक चहित | 1108-संस्कृत पाठशाला कन्या इ0का0 सदर      | दूरी के संबंध में          |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1026 के इण्टर बालक केन्द्र कोड 1108 पर 05.15 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B  | सहायता प्राप्त |
| 92 | लखनऊ | श्री सिद्धा महमूद                             | 19.12.2025  | 1226-युर्सनगर गार्ल्स इ0का0               | दूरी के संबंध में          |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1226 के इण्टर बालिका केन्द्र कोड 1273 व 1044 तथा हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1075 पर क्रमशः 06.01 किमी. 06.53 किमी. तथा 5.94 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B  | विलंबित        |

*Signature*

*Signature*



|    |      |                                           |             |                                              |                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |
|----|------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 93 | लखनऊ | श्री जीतेन्द्र कुमार<br>सचान              | 19.12.2025  | 1285-आर0एच0कान्वेंट<br>इ0का0                 | दूरी के संबंध में                         |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1285 के हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1293 पर 11.26 किमी0 तथा विद्यालय कोड 1285 हाईस्कूल इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या 1016 पर 17.46 किमी. की दूरी पर आवंटित है, बालिकाओं का आवंटन मानक के अनुरूप नहीं है। जियोनि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार विद्यालय संख्या 1285 आर0एच0कान्वेंट इ0का0 लखनऊ के हाईस्कूल की 38 बालिकाओं को केन्द्र संख्या 1016 कुम्हराया इ0का0 कुम्हराया से हटाकर केन्द्र संख्या 1031 दयानन्द कन्या इ0का0 महानगर पर किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | विलिविहीन      |
| 94 | लखनऊ | प्रधानाचार्य                              | 19.12.2025  | 1719-कृष्णा पब्लिक<br>इ0का0 न्यू बेहसा       | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में             |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1719 की धारण क्षमता प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिस पर हाईस्कूल के 456 एच इण्टर के 500 छात्र आवंटित है। विद्यालय 400 छात्रों की परीक्षा समाहित कराने की सूचना दी गयी है। जियोनि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार केन्द्र संख्या 1719 कृष्णा पब्लिक इ0का0 न्यू बेहसा में परीक्षाधियों का आवंटन धारण क्षमता के अनुरूप होने के कारण आपत्ति औचित्य पूर्ण नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                      | C  | विलिविहीन      |
| 95 | लखनऊ | श्रीमती निशा<br>लिवारी, प्रधानाचार्या     | 03.12.2025  | 1102-श्री गुरु नानक<br>गर्ल्स इ0का0 बासमण्डी | केन्द्र न बनाने<br>जाने के सम्बन्ध<br>में |  | जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध आख्यानसार उक्त विद्यालय में समस्त बाह्य प्रतियोगी परीक्षाएं अनवरत आयोजित करायी जाती है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र औचित्य पूर्ण नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A  | सहायता प्राप्त |
| 96 | लखनऊ | श्री दिलशाद हुसैन<br>रिवारी, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1502-लखनऊ कान्वेंट<br>हाईस्कूल दीनदयाल नगर   | दूरी के संबंध में                         |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1502 लखनऊ कान्वेंट हाईस्कूल दीनदयाल नगर के हाईस्कूल के बालक केन्द्र कोड 1061 लखनऊ मान्टेशरी इ0का0 एवं हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या 1106 यशोदा गर्ल्स इ0का0 लखनऊ पर क्रमशः 07.56 व 04.86 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                 | B  | विलिविहीन      |





|     |      |                                    |             |                                                   |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|-----|------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 97  | लखनऊ | श्रीमती गान्धारी यादव, प्रबन्धक    | दिनांक सहित | 1301-सम वचन स्मारक हाईस्कूल वि०जी० नगर            | दूरी के संबंध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1301 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1077 पर 10.40 कि०मी० की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुसृत है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                     | B  | विलंबिनी |
| 98  | लखनऊ | श्री राम कुमार                     | दिनांक सहित | 1673- श्री दुर्गे माँ बालगोविन्द इ०का० अवली खेड़ा | अन्य के सम्बन्ध में |  | जि०वि०नि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी आध्यात्मिक गत वर्ष में विद्यालय परीक्षा केन्द्र रहा है। अतः आपत्ति अभिलेखपूर्ण नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D  | विलंबिनी |
| 99  | लखनऊ | श्रीमती इन्दिरा सिंह, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1259-सू. मिशन बॉयज एण्ड गर्ल्स इ०का०              | दूरी के संबंध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1259 के हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र कोड 1051 व 1061 पर क्रमशः 06.31 कि०मी० एवं 02.33 कि०मी० की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुसृत है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                            | B  | विलंबिनी |
| 100 | लखनऊ | प्रधानाचार्य                       | 18.12.2025  | 1839-नोखे लाल किसान भवन माइटेसरी इ०का०            | दूरी के संबंध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1839 के हाईस्कूल (बालिका) केन्द्र कोड 1888 पर 10.50 कि०मी० की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुसृत नहीं है। जि०वि०नि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी आध्यात्मिक विद्यालय कोड 1839 नोखे लाल किसान भवन इण्टर कालेज गल के हाईस्कूल के 105 बालिकाओं को 1888 एस० पी० पब्लिक इ०का० पुराखर से हटाकर 1589 एस०पी०सिंह पब्लिक इ०का० सदापुर लखनऊ में समाविष्टित करने की संसुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | विलंबिनी |
| 101 | लखनऊ | श्रीमती माला सिंह, प्रधानाचार्य    | 18.12.2025  | 1165-संत क्रिस्ट पब्लिक इ०का०                     | दूरी के संबंध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1165 के हाईस्कूल बालिका केन्द्र कोड 1099 व इण्टर बालक केन्द्र संख्या 1052 पर क्रमशः 06.67 कि०मी० एवं 08.59 कि०मी० की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुसृत है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                          | B  | विलंबिनी |
| 102 | लखनऊ | प्रधानाचार्य                       | 20.12.2025  | 1440-जेजरी पब्लिक इ०का०                           | दूरी के संबंध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1440 के इण्टर बालिका केन्द्र कोड 1023 पर 05.92 कि०मी० की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुसृत है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                      | B  | विलंबिनी |

20/12/25

20/12/25

|     |      |                                       |             |                                              |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |
|-----|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 103 | लखनऊ | श्रीमती दीपा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1156-श्री सगुरु स्वामी इण्डर कालेज मुशीखेड़ा | दूरी के संबंध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1156 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1043 पर 12.13 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B  | विलिविहीन |
| 104 | लखनऊ | श्रीमती प्रीती दीक्षित                | दिनांक सहित | 1145-पॉयनियर मान्देसरी इ0का0                 | दूरी के संबंध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1145 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1008 पर 10.85 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B  | विलिविहीन |
| 105 | लखनऊ | श्रीमती अनीता सिंह, प्रधानाचार्य      | 22.12.2025  | 1800-जयहिन्द पब्लिक इ0का0                    | दूरी के संबंध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1800 की हाईस्कूल बालिका केन्द्र कोड 1719 पर 06.90 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B  | विलिविहीन |
| 106 | लखनऊ | श्री जयब्रत बाजपेयी, प्रधानाचार्य     | दिनांक सहित | 1236-देशमाता पब्लिक इ0का0                    | दूरी के संबंध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1236 की इण्डर बालिका केन्द्र कोड 1059 पर 06.33 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B  | विलिविहीन |
| 107 | लखनऊ | श्रीमती शबाना आसिफ, प्रधानाचार्य      | दिनांक सहित | 1332-कैप्टन आसिफ अली इ0का0                   | दूरी के संबंध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1332 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1279 पर 19.85 किमी0 की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। जियोवि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आध्यानुसार केन्द्र संख्या 1332 कैप्टन आसिफ मलिहाबाद से 5018 महात्मा गांधी इ0का0 मलिहाबाद के इण्डर के 103 व्यक्तिगत परीक्षाधियों को 1668 एस0 पब्लिक इ0का0 माल में तथा 1269 नन्हे सिंह स्मारक इ0का0 माल से 1332 कैप्टन आसिफ अली इ0का0 मलिहाबाद के हाईस्कूल के 70 बालको को 1018 महात्मा गांधी इ0का0 मलिहाबाद में समायोजित किये जाने की संस्ति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | विलिविहीन |







|     |      |                                      |             |                                     |                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |
|-----|------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 108 | लखनऊ | प्रधानाचार्य                         | 22.12.2025  | 1080-जगन्नाथ साहू<br>इ0का0 मेहदीगंज | धारण क्षमता<br>के सम्बन्ध में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1080 की धारण क्षमता 194 प्रतिपाती है, जिस पर हाईस्कूल के 294 छात्र एवं इण्टर के 455 छात्र आवंटित है। केन्द्र द्वारा प्रत्यावेदन में धारण क्षमता 300 प्रतिपाती स्वीकार की गयी है। अतः हाईस्कूल का आवंटन मानक के अनुरूप एवं इण्टर मानक के अनुरूप नहीं है। वि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार केन्द्र संख्या 1080 जगन्नाथ साहू इ0का0 से विद्यालय कोड 1063 महाराजा अग्रसेन इ0का0 मोतीनगर के इण्टर के 48 बालकों को केन्द्र संख्या 1089 ए0पी0 सेन गार्ल्स इ0का0 चारबाग में स्थानान्तरित किये जाने की संसुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | C* | सहायता प्राप्त |
| 109 | लखनऊ | श्रीमती कुसुम शर्मा                  | दिनांक रहित | 1461-श्री शिवचन्द्र<br>पब्लिक इ0का0 | दूरी के संबंध में             |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1061 की 'हाईस्कूल बालिका केन्द्र कोड 1851 एवं इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1033 पर क्रमशः 06.41 किमी0 व 06.99 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B  | वित्तविहीन     |
| 110 | लखनऊ | श्रीमती शेला वर्मा,<br>प्रधानाचार्या | दिनांक रहित | 1170-नालन्दा पब्लिक<br>इ0का0        | दूरी के संबंध में             |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1170 के 'हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1052 पर 08.43 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B  | वित्तविहीन     |

*[Handwritten signature]*

|     |      |                                        |             |                                        |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |
|-----|------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 111 | लखनऊ | श्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्धक | 22.12.2025  | 1119-त्रिलोकी सिंह इ0का10              | दूरी के संबंध में |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1119 के इण्टर बालिका केन्द्र कोड 1775 पर 11.90 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। जियोविनि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसुर विद्यालय कोड 1119 त्रिलोकी सिंह इ0का10 बरावन कला के इण्टर के 48 एवं 85 बालिकाओं को 1775 ज्ञानदीप पब्लिक इ0का10 कसमण्डी कला से 1263 सुन्दर लाल कमला इ0का10 फतेहगंज लखनऊ में तथा 1263 सुन्दर लाल कमला इ0का10 फतेहगंज से 1706 बाल विद्या मन्दिर इ0का10 मवई के इण्टर के 97 बालकों को 1556 एम0एल0 पब्लिक स्कूल कनी खेड़ा लखनऊ में समायोजित करने की संसुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।</p> | B* | विलिविहीन |
| 112 | लखनऊ | श्रीमती पूजा सिंह, प्रधानाचार्या       | दिनांक रहित | 1473-श्री अयोध्या सिंह सेमोरियल इ0का10 | दूरी के संबंध में |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1473 के हाईस्कूल बालक केन्द्र कोड 1293 पर 09.87 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | विलिविहीन |
| 113 | लखनऊ | श्रीमती बुशरा फातिमा, प्रधानाचार्या    | दिनांक रहित | 1808-हलीम कान्वेंट इ0का10              | दूरी के संबंध में |  | <p>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1808 के हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र कोड 1058 पर एवं हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या 1552 पर क्रमशः 01.33 किमी0 एवं 10.47 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B  | विलिविहीन |

*Signature*

|     |        |                                     |             |                                             |                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                |
|-----|--------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 114 | लखनऊ   | श्रीमती विटन रानी प्रधानाचार्या     | 22.12.2025  | 1094-कृष्णा देवी गर्ल्स<br>इ0का10           | धारण क्षमता के सम्बन्ध में                  |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1094 की धारण क्षमता 310 प्रतिमात्री है, जिस पर हाईस्कूल के 345 छात्र एवं इण्टर के 454 छात्र आवंटित हैं। केन्द्र द्वारा प्रत्यावेदन में धारण क्षमता 350 प्रतिमात्री स्वीकार की गयी है। अतः हाईस्कूल का आवंटन मानक के अनुरूप एवं इण्टर मानक के अनुरूप नहीं है। डि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार केन्द्र संख्या 1094 कृष्णा देवी गर्ल्स इ0का10 आलमबाग से 1654 न्यू लखनऊ माण्टेसरी इ0का10 सूर्यनगर के इण्टर के 51 बालक को 1052 गोपीनाथ लक्ष्मणदास इ0का10 लखनऊ में समावेषित किये जाने की संसृति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | C+ | सहायता प्राप्त |
| 115 | लखनऊ   | श्रीमती प्रतिमा सिंह, प्रधानाचार्या | दिनांक रहित | 1289-एल0बी0एस0 पब्लिक इ0का10                | दूरी के संबंध में                           |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड संख्या 1289 के हाईस्कूल / इण्टर (बालक) केन्द्र कोड 1045 पर 1240 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B  | विलंबिहीन      |
| 116 | उन्नाव | श्री आर्य शर्मा                     | दिनांक रहित | 1335-एस0आर0 मेमोरियल विद्यावती पब्लिक कॉलेज | दूरी के संबंध में                           |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1335 की हाईस्कूल (बालक / बालिका) केन्द्र संख्या-1078 पर 16.85 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार अन्य निकटतम परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण विद्यालय को निकटस्थ परीक्षा केन्द्र 1078 पर आवंटित किया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                               | B  | विलंबिहीन      |
| 117 | उन्नाव | प्रधानाचार्या                       | 18.12.2025  | 1070-बुद्धी प्रसाद इ0का10 पब्लिक            | परीक्षा केन्द्र बनाने एवं दूरी के संबंध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवधानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का अधिकार नहीं पाया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1070 की हाईस्कूल / इण्टर बालिका केन्द्र संख्या-1245 पर 3.65 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                        | B  | विलंबिहीन      |






|     |        |                                      |             |                                                     |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |
|-----|--------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 118 | उन्नाव | श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी           | दिनांक सहित | 13-भास्ती विद्यालय<br>इ0क0 जोधाखड़ा                 | केन्द्र के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                          | A  | वित्तीय विभाग |
| 119 | उन्नाव | श्री हिमांशु द्विवेदी, प्रधानाचार्य  | दिनांक सहित | 1266-श्री गणेश राम<br>इ0क0 गुलरिया                  | दूरी के सम्बन्ध में    |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1266 की हाईस्कूल/ इण्टर बालक केन्द्र संख्या-1052 एवं 1165 पर क्रमशः 16.34 व 19.10 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जनपदीय समिति द्वारा दूरी कम करने के लिए विद्यालय के प्रत्यावेदन पर निष्पक्ष दो परीक्षा केन्द्रों पर पारस्परिक आवंटन की परिषदीय नियमावली में विवरण के कारण आवंटन यथावत रखा गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                  | B  | वित्तीय विभाग |
| 120 | उन्नाव | श्री महेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य     | दिनांक सहित | 1321- न्यू उन्नाव<br>पब्लिक इ0क0 पटेलनगर            | केन्द्र के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                          | A  | वित्तीय विभाग |
| 121 | उन्नाव | श्री अजीत कुमार शुक्ला, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1211-अयोध्या प्रसाद<br>मिश्र इ0क0 फतेहपुर<br>चौरासी | दूरी के सम्बन्ध में    |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1211 के हाईस्कूल/ इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या-1018 पर 12.25 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के सन्निकट/अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                            | B  | वित्तीय विभाग |
| 122 | उन्नाव | श्री अशुमान सिंह, प्रधानाचार्य       | दिनांक सहित | 1392-सैलानी इ0क0<br>मिलकापुर गुलानी                 | दूरी के सम्बन्ध में    |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1392 की केन्द्र से दूरी अत्यधिक होने के कारण बेवसाइट में प्रदर्शित नहीं हो रही है। दूरी के सम्बन्ध में जियोविनि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विद्यालय कोड 1392 के 11 हाईस्कूल बालक एवं इण्टर 15 बालक केन्द्र संख्या 1036 पी0एच0के0पी0 इ0क0 कावूखड़ा पर आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | वित्तीय विभाग |

*(Handwritten signature)*

|     |        |                                       |             |                                                           |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |
|-----|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 123 | उन्नाव | श्री दू. श. सिंह,<br>प्रधानाचार्य     | दिनांक रहित | 1231-लाल बहादुर<br>पटेलक इ0क0 पतारों<br>मावलत नगर         | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में                                   |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश<br>दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार<br>स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय का केन्द्र<br>बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A | विल्विधिन      |
| 124 | उन्नाव | श्री अतुल कुमार<br>गौड़, प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1328-श्रीमती मिडिजा<br>देवी विश्वामित्र इ0क0              | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में एवं<br>दूरी के सम्बन्ध<br>में |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1328 की<br>धारण क्षमता 620 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हाईस्कूल के<br>479 एवं इण्टर के 424 छात्र आवंटित हैं। जो मानक के<br>अनुरूप हैं। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड<br>1328 के हाईस्कूल/इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1300 पर<br>1203 किमी0 की दूरी पर आवंटित है जो मानक के<br>अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जिवि0नि0 द्वारा<br>उपलब्ध करायी गयी आख्याननुसार अन्य निकटतम परीक्षा<br>केन्द्रों में धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण उक्त विद्यालय<br>को केन्द्र संख्या 1300 पर आवंटित किया गया है। अपरिचित<br>निराधार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया गया। | B | विल्विधिन      |
| 125 | उन्नाव | सुश्री पूजा कुमारी<br>कनीजिया         | 18.12.2025  | 1002-श्याम कुमारी सेठ<br>बाल निकुन्ज नहेरु<br>बालिका इ0क0 | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में                               |  | परिषद की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1002 की<br>धारण क्षमता 320 छात्र प्रतिपाली है, जिस पर हाईस्कूल के<br>350 एवं इण्टर के 309 छात्र आवंटित हैं। जो मानक के<br>सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C | सहायता प्राप्त |
| 126 | उन्नाव | श्री सुशान्त कुमार,<br>प्रधानाचार्य   | दिनांक रहित | 1386-हरीनारायण<br>रामदेवी ज्ञानयोग उ0म0<br>विद्यालय       | दूरी के सम्बन्ध<br>में                                      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1386 की<br>हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या-1161 एवं हाईस्कूल<br>बालक केन्द्र संख्या 1302 पर क्रमशः 0242 किलोमीटर<br>एवं 17.92 किमी0 की दूरी पर आवंटित है। बालिकाओं का<br>आवंटन मानक के अनुरूप बालक का आवंटन मानक के<br>सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B | विल्विधिन      |
| 127 | उन्नाव | प्रधानाचार्य                          | 20.12.2025  | 1094-गुरु नानक<br>पब्लिक इ0क0                             | दूरी के सम्बन्ध<br>में                                      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1094 के<br>हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या-1061 पर 11.<br>18 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के<br>अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B | विल्विधिन      |

*(Signature)*

|     |        |                                           |             |                                                  |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |
|-----|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 128 | उन्नाव | श्री राहुल सिंह,<br>प्रबन्धक              | दिनांक रहित | 1417- श्री सदगुरु<br>इ0का0                       | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में एवं दूरी के<br>सम्बन्ध में |  | जनदीय समिति द्वारा विद्यालय की नवीन मायता तथा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम दो वर्ष उत्तीर्ण वैध अनिवार्य है। उपयुक्त मानक पूर्ण न होने के कारण परीक्षा केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया एवं जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1417 के हाईस्कूल / इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या-1102 पर 08.40 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के सन्निकट है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                           | B  | वित्ताविहीन |
| 129 | उन्नाव | श्री आशुतोष कुमार<br>मिश्रा, प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1274-सामबहादुर सिंह<br>इ0का0                     | दूरी के सम्बन्ध<br>में                               |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1274 की हाईस्कूल (बालिका) केन्द्र संख्या-1302 एवं इण्टर के छात्र केन्द्र संख्या 1060 पर क्रमशः 12.45 किलोमीटर व 06.01 किमी0 की दूरी पर आवंटित है, जिसमें हाईस्कूल बालिका का आवंटन मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में परीक्षाकेन्द्रों पर धारण क्षमता पूर्ण होने के कारण केन्द्र संख्या 1302 पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                   | B  | वित्ताविहीन |
| 130 | उन्नाव | प्रधानाचार्य                              | 02.12.2025  | 1250- प्रगति बालिका<br>उ0मा0 विद्यालय            | दूरी के सम्बन्ध<br>में                               |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1250 से केन्द्र संख्या-1167 की दूरी प्रदर्शित नहीं हो रही है। विद्यालय द्वारा 70 किमी0 की दूरी परीक्षा केन्द्र होने की आपत्ति की सूचना दी गयी है। अत्यधिक दूरी के सम्बन्ध में जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध आख्यानसार विद्यालय कोड 1250 की 19 हाईस्कूल बालिका को केन्द्र संख्या 1067 राष्ट्रीय इ0का0 औरास पर आवंटित किये जाने की संसुति की गयी है, जो स्वीकार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | B* | वित्ताविहीन |
| 131 | उन्नाव | श्रीमती भीरा देवी                         | 22.12.2025  | 1129-श्री ज्वाला देवी<br>बाल विद्या मन्दिर इ0का0 | केन्द्र के सम्बन्ध<br>में                            |  | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के विन्डु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                        | A  | वित्ताविहीन |

*Handwritten signature and initials.*



|     |          |                                          |             |                                                     |                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |
|-----|----------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 132 | उन्नाव   | श्री चन्द्र प्रकाश साहू, प्रधानाचार्य    | दिनांक रचित | 1139- मैचलेस सरस्वती विद्या मन्दिर, इ0क010          | दूरी के सम्बन्ध में                                |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1139 के हाईस्कूल/इण्टर (बालक) केन्द्र संख्या-1039 पर 11.37 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B | वित्तिविहीन    |
| 133 | उन्नाव   | श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य  | 22.12.2025  | 1061-शिवजी इ0क010 बन्धर                             | धारण क्षमता के सम्बन्ध में                         |  | परिशुद्ध की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1061 की धारण क्षमता 327 छात्र प्रतिपाती है, जिस पर हाईस्कूल के 361 एवं इण्टर के 362 छात्र आवंटित है। जो मानक के सन्निहित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | सहायता प्राप्त |
| 134 | रायबरेली | श्री छोटें लाल, प्रधानाचार्य             | 18.12.2025  | 1005-श्री गायत्री इ0क010 रूस्तमपुर                  | धारण क्षमता के सम्बन्ध में                         |  | परिशुद्ध की वेबसाइट पर अपलोड केन्द्र कोड-1005 की धारण क्षमता 417 छात्र प्रतिपाती है केन्द्र पर हाईस्कूल के 322 एवं इण्टर के 373 छात्र आवंटित है। आवंटन मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C | सहायता प्राप्त |
| 135 | रायबरेली | श्री बुजेश कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य    | 19.12.2025  | 1034-श्री नर्मदेश्वर इ0क010 रामबाग                  | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1034 के हाईस्कूल/इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या-1030 व 1012 क्रमशः 10.10 तथा 10.06 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जि0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्ययानुसार प्रश्नगत विद्यालय को निकटस्थ परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया। | B | सहायता प्राप्त |
| 136 | रायबरेली | श्री योगेश कुमार सिंह पटेल, प्रधानाचार्य | दिनांक रचित | 1257-शिव दर्शन सिंगरौर शिवा निवेदन हाईस्कूल कमालपुर | दूरी के सम्बन्ध में                                |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1257 के हाईस्कूल (बालक) केन्द्र संख्या-1037 पर 09.44 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B | वित्तिविहीन    |
| 137 | रायबरेली | अपठनीय                                   | -           | 1079-                                               | अपठनीय                                             |  | प्रत्यावेदन अपठनीय है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D | वित्तिविहीन    |

*Dr. M. S. Singh*

|     |          |                                     |             |                                            |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 138 | रायबरेली | श्रीमती सुनीता सिंह, प्रधानाचार्य   | 01.12.2025  | 1123-बाल विद्या मन्दिर<br>इ0क10            | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1123 की हाईस्कूल बालिका केन्द्र संख्या-1246 पर 13.50 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जियो लोकेशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विद्यालय कोड 1123 बाल विद्या मन्दिर इ0क10 गंगागंज के हाईस्कूल के 96 बालिकाओं को 1246 विन्धोर इ0क10 चन्दौली से हटाकर 1022 चन्द्रपाल इ0क10 सीरा गंगागंज पर एवं विद्यालय 1019 महात्मा गाँधी इ0क10 रायबरेली के हाईस्कूल के 123 बालकों को 1022 चन्द्रपाल इ0क10 सीरागंज गंगागंज से हटाकर 1246 विन्धोर इ0क10 चन्दौली पर समायोजित किये जाने की संस्तुति की गयी है। एतद्वारा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया। | B* | विलिविहीन |
| 139 | रायबरेली | श्री संजय कुमार मौर्य, प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1223-एस0बी0जे0एम0एस<br>0 इ0क10             | केन्द्र के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1223 के हाईस्कूल / इण्टर (बालिका) केन्द्र संख्या-1027 पर 09.19 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। दूरी के सम्बन्ध में जियो लोकेशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रथमतः विद्यालय को निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                 | A  | विलिविहीन |
| 140 | रायबरेली | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025  | 1134-स्वदेश सरस्वती<br>विद्या मन्दिर इ0क10 | दूरी के संबंध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1134 के हाईस्कूल (बालक) केन्द्र संख्या-1004 पर 12.43 किलोमीटर की दूरी पर आवंटित है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B  | विलिविहीन |

Dr. V. Mohi

|     |            |                                      |             |                                                                 |                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 141 | रायबरेली   | श्री अश्वय प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 100-अश्वय शिक्षा निकेतन इ0का0                                   | अन्य के सम्बन्ध में                                 |                                                                                 | जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आल्यानुसार केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के दिवस-13 में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया। | D | विलंबित        |
| 142 | रायबरेली   | प्रधानाचार्य                         | दिनांक सहित | 1309-राजकीय हाईस्कूल रोडइया भीखनग्राह                           | दूरी के संबंध में                                   |                                                                                 | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1309 के इण्टर मीडिया (वालक) केन्द्र सख्या-1244 पर 11.28 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                          | B | विलंबित        |
| 143 | रायबरेली   | श्री शशि कुमार भौर, प्रधानाचार्य     | दिनांक सहित | 1051-इण्टर कालेज बाजयेयीपुर                                     | केन्द्र के सम्बन्ध में                              |                                                                                 | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के दिवस-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                   | A | सहायता प्राप्त |
| 144 | रायबरेली   | श्री पर्षा कुमार भौर, प्रधानाचार्य   | 18.12.2025  | 1335-अहिंद नेशनल पब्लिक इ0का0                                   | दूरी के संबंध में                                   |                                                                                 | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड-1335 के हाईस्कूल/इण्टर (वालक) केन्द्र सख्या-1250 पर 10.44 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो मानक के अनुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                        | B | विलंबित        |
| 145 | रायबरेली   | श्री अनिल कुमार प्रधानाचार्य         | दिनांक सहित | 1318-सिद्धार्थ ज्ञानोदय इ0का0 बेलाखावा                          | केन्द्र के सम्बन्ध में                              |                                                                                 | केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 01.11.2025 के दिवस-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                   | A | विलंबित        |
| 146 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                         | 20.12.2025  | 1332-सेट जान इण्टर कालेज कानपुर नगर                             | बातिकाओं का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल एवं इण्टर की बातिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1109 पर अवस्थित है, जियो लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.74 कि०मी० है, जो मानक के अनुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                          | B | विलंबित        |
| 147 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                         | 20.12.2025  | 1362-कमला पब्लिक स्कूल हा0रोड स्कूल राजीव नगर गंगपुर कानपुर नगर | दूरी के संबंध में                                   | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार हाईस्कूल के बातिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1228 पर अवस्थित है, जियो लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.33 कि०मी० है, जो मानक के अनुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                               | B | विलंबित        |


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



|     |            |              |            |                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |
|-----|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 148 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1028-शिवनाथ शिवदास<br>मौर्य इण्टर कॉलेज<br>मर्च्युरी सरसौल कानपुर<br>नगर | अन्य शिक्षक<br>पत्र के संबंध में                           | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                              | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार<br>विद्यालय का परीक्षा केन्द्र निकटतम दूरी पर बनाया गया<br>है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।                                                                                                                                                                                                      | D | सहायता प्राप्त |
| 149 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1168-द गुरुकुल<br>इलिया स्कूल इण्टर<br>कॉलेज कानपुर नगर                  | दूरी के संबंध में                                          | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                              | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल एवं इण्टर के<br>बालकों का परीक्षा केन्द्र 1327 पर आवंटित है, जिनको<br>लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.93 कि०मी० है,<br>जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                | B | वित्तविहीन     |
| 150 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1332-सेन्ट जान इण्टर<br>कॉलेज नवाबागंज कानपुर<br>नगर                     | बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                              | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल एवं इण्टर के<br>बालकों का परीक्षा केन्द्र 1068 पर आवंटित है, जिनको<br>लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 8.19 कि०मी० है,<br>जो मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते<br>हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                    | B | वित्तविहीन     |
| 151 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1348-मॉ सरस्वती विद्या<br>मंदिर इण्टर कॉलेज<br>कानपुर नगर                | दूरी के संबंध में                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | केन्द्र सूची के अनुसार हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा<br>केन्द्र 1026 पर आवंटित है। जिनको लोकेशन के अनुसार<br>परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.38 कि०मी० है, जो मानकानुसार<br>है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।                                                                                                                                         | B | वित्तविहीन     |
| 152 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1381-ओम सरस्वती<br>इण्टर कॉलेज रूमा<br>कानपुर नगर                        | दूरी के संबंध में                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1071 पर आवंटित है जिनको लोकेशन के<br>अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.54 कि०मी० एवं इण्टर के<br>छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1072 पर आवंटित है, जिनको<br>लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.61 कि०मी०<br>है, जो मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तविहीन     |
| 153 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1661-एस०एल० पब्लिक<br>इण्टर कॉलेज दूल-गुल<br>कल्याणपुर कानपुर नगर        | परीक्षा केन्द्र न<br>बनाने के<br>सम्बन्ध में               | उपजिलाधिकारी सदर कानपुर<br>नगर द्वारा शासनदेश दिनांक : 01.<br>11.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार<br>विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाये जाने<br>के समस्त मानकों को पूर्ण करता<br>है जिसके कारण विद्यालय को<br>परीक्षा वर्ष 2026 में परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने की संसृति दी गयी<br>है। | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता के कारण<br>विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                          | A | वित्तविहीन     |





|     |            |              |            |                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |
|-----|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 154 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1752-पैराडाइज इण्टर कालेज गंगागंज पनकी कानपुर नगर                       | परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में    | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा पत्रांक : परीक्षा/13586-88/2025-2 6 दिनांक : 24.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1467 सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज पनकी कानपुर नगर से वि० को० 1752 पैराडाइज इण्टर कालेज गंगागंज पनकी कानपुर नगर हाईस्कूल के 24 बालक व 31 बालिका एवं इण्टर के 19 बालक एवं 06 बालिका को हटाकर परीक्षा केन्द्र संख्या 1221 शत्रुघ्न सिंह बालिका इण्टर कालेज कल्याणपुर कानपुर नगर प्रस्तावित किया है। | D* | वित्तिवर्धन |
| 155 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1207-एकलव्य इण्टर कालेज सजोती कानपुर नगर                                | दूरी के संबंध में                          | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B  | वित्तिवर्धन |
| 156 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1421-सिटी एजुकेशन सेक्टर हयार सकेण्ट्री स्कूल कानपुर नगर                | दूरी के संबंध में                          | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B  | वित्तिवर्धन |
| 157 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1598 लाला कालिका प्रसाद श्रीवास्तव इण्टर कालेज लिलसहरी खुर्द कानपुर नगर | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में। | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A  | वित्तिवर्धन |





|     |            |              |            |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                 |
|-----|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 158 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1532-यदवेश्वर 'क' कट रमन इण्टर कालेज कानपुर नगर            | दूरी के संबंध में   | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 52 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1602 ONMT EDUCATION CENTER। C MAKSOODABAD KANPUR NAGAR आवंटित है जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.36 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B  | वित्तविहीन      |
| 159 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1451-स्व० राज नारायण इण्टर कालेज रामपुरा कानपुर नगर        | दूरी के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 38 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1571 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.14 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                | B  | वित्तविहीन      |
| 160 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1233-पं० रघुनाथ प्रसाद मिश्र इण्टर कालेज कानपुर नगर        | दूरी के संबंध में   | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया है कि परीक्षा केन्द्र 1555 परिषदीय इण्टर कालेज हंसपुर नौबस्ता कानपुर नगर से 10कि० 1233 पं० रघुनाथ प्रसाद मिश्र इण्टर कालेज कानपुर नगर हाईस्कूल की 22 बालिकाओं एवं इण्टर की 22 बालिकाओं को हटाकर परीक्षा केन्द्र संख्या 1050 मदन मोहन अग्रवाल गर्ल्स इण्टर कालेज किरवई नगर कानपुर नगर में आवंटित करने का प्रस्ताव/संस्तुति की गयी है। | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                | B* | वित्तविहीन      |
| 161 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1013-महात्मा गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज विलयनगर कानपुर नगर | दूरी के संबंध में   | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 11 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1026 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.71 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                   | B  | साहायता प्राप्त |

Dr. R. S.



|     |            |              |            |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|-----|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 162 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1302-जे0 एम0डी0 एम0 गल्स एजुकेशन सेक्टर इण्टर कालेज वर्ग कानपुर नगर | दूरी के संक्षेप में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित कानपुर नगर द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                        | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छात्रसंख्या 52 बालिकाओं परीक्षा केन्द्र 1104 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.37 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | 13 | वित्तीय |
| 163 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1410-एमडी भारतीय इण्टर कालेज कानपुर नगर                             | दूरी के संक्षेप में | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा पत्रांक : परीक्षा / 13580-82 / 2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1084 सिद्धकी कैबे आम इण्टर कालेज कानपुर नगर से वि०के० 1410 एम०डी० भारतीय इण्टर कालेज कानपुर नगर के 96 बालकों को हटाकर परीक्षा केन्द्र संख्या : 1602 ओ०एन०एम०टी० इण्टर कालेज मकसूदाबाद कानपुर नगर प्रस्तावित किया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर की आख्या से सहमति की दशा में प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                         | B* | वित्तीय |
| 164 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1118 कैलाश विद्या लोक इण्टर कालेज मेहरवाण सिंह का पुरवा कानपुर नगर  | दूरी के संक्षेप में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित कानपुर नगर केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                         | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 35 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1061 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.12 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।     | B  | वित्तीय |

Dr. A

12

Dr.

|     |            |              |            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|-----|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 165 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1676 साई पब्लिक इण्टर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर नगर                       | दूरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के सॉफ्टवेयर 18 बालको का परीक्षा केन्द्र 1009 पर आवंटित है, जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.68 कि०मी० है। विद्यालय के इण्टर के 25 बालको का परीक्षा केन्द्र 1057 पर आवंटित है जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.17 कि०मी० है तथा विद्यालय के इण्टर 08 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1087 पर आवंटित है, जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.88 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B  | वित्तीय |
| 166 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1315 बीएसपी० कन्या इण्टर कॉलेज गंगागंज पनकी कानपुर नगर                 | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा पत्रांक : परीक्षा / 1345-57 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा अर्थात् कराया है कि विद्यालय का परीक्षा केन्द्र शासनद्वारा दिनांक : 01.11.2025 के प्राधिकाानुसार छात्रों का आवंटन नियमानुसार निर्धारित दूरी पर जनपदीय समिति द्वारा किया गया है।                                                                                                                                         | 1. जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B  | वित्तीय |
| 167 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1734 ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इण्टर कॉलेज न्यू आलाद कानपुर नगर | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा पत्रांक : परीक्षा / 1345-57 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1017 ST FRANCIS XAVIERS IC KANPUR NAGAR से ठीको 1734 ONKARSHWAR SARASWATI VIDYA NIKETAN NEW AZAD NAGAR KANPUR हाईस्कूल की 08 छात्राओं व इण्टर के 31 छात्र एवं 13 छात्राओं को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1072 SHRI NAGAR JEE VID INTER COLLEGE KRISHNA NAGAR KANPUR NAGAR पर आवंटित करने की संसुति की गयी है। | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संसुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B* | वित्तीय |

Dr. R.

Dr. R.

Dr. R.

|     |            |                                     |            |                                                                        |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |
|-----|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 168 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025 | 1563 एच0एल0एस0 इण्टर कॉलेज देवननपुर कानपुर नगर                         | दूसरी के संबंध में             | त कराय है कि शासनादेश दिनांक                                                                                             | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | वित्तविधिन |
| 169 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025 | 1203 श्री लालमणी इण्टर कॉलेज हेरना कानपुर नगर                          | धारण क्षमता के सम्बन्ध में     | 2.12.2025 द्वारा अद्यतन कराय है कि                                                                                       | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C  | वित्तविधिन |
| 170 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025 | 1213 आदर्श वैदिक इण्टर कॉलेज कुआ खेड़ा कानपुर नगर                      | धारण क्षमता के सम्बन्ध में     | 22.12.2025 द्वारा अद्यतन कराय है कि                                                                                      | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C  | वित्तविधिन |
| 171 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025 | 1459 देवती देवी स्मारक हा0रोस्कुल शिवनगर मसतानपुर कल्याणपुर कानपुर नगर | दूसरी के सम्बन्ध में           | कराय है कि शासनादेश दिनांक :                                                                                             | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | वित्तविधिन |
| 172 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 22.12.2025 | 1501 गी0डी0के0 एन0एस0इण्टर कॉलेज चिन्दपुर साखरेज, कानपुर नगर           | दूसरी के सम्बन्ध में           | कराय है कि शासनादेश दिनांक :                                                                                             | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | वित्तविधिन |
| 173 | कानपुर नगर | श्री राजबहादुर सिंह चन्देल (समापति) | 21.12.2025 | 1450 सेंट जॉन माडल इण्टर कॉलेज नौरस्ता कानपुर नगर                      | दूसरी के सम्बन्ध में           | नौरस्ता कानपुर नगर हाईस्कूल                                                                                              | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में श्री राजबहादुर चंदेल (समापति) के प्रत्यावेदन दिनांक 21.12.2025 को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B+ | वित्तविधिन |
| 174 | कानपुर नगर | प्रधानाचार्य                        | 20.12.2025 | 1659 ऊषा दीप सीनियर सेकेंड्री स्कूल मन्सना कानपुर नगर                  | अन्य शिकायती पत्र के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा शासनादेश दिनांक : 01.11.2025 के क्रम में विद्यालय का परीक्षा केन्द्र चूनालम दूसरी पर आवंटित किया है। | विद्यालय के हाईस्कूल 80 बालकों व इण्टर 34 बालिका एव 63 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1245 महातराण प्रगाय इण्टर कॉलेज मन्सना कानपुर नगर में आवंटित है, जिनमें लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूसरी 1. 33 कि0मी0 तथा हाईस्कूल 32 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1645 जसवंत सिंह गी0ए0एन0 एम0 इण्टर कॉलेज कानपुर में आवंटित किया गया है, जिनमें लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूसरी 604 कि0मी0 है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | D  | वित्तविधिन |




|     |              |              |            |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |
|-----|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 175 | कानपुर नगर   | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1053 राजकीय आयुष निर्माणी इण्टर कालेज अरमपुर कानपुर नगर                       | हार्डस्कूल एवं इण्टर के छात्रों का केन्द्र आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में। | विद्यालय कोड 1053 के हार्डस्कूल 19 बालकों व 15 बालिकाओं एवं इण्टर के 10 बालकों व 14 बालिकाएँ जो उक्त संस्था में अध्ययनरत हैं जो विद्यालय कोड 1229 राजकीय इण्टर कालेज भीती कानपुर में सम्मेलित करते हुए परीक्षा केन्द्र का आवंटन किया गया है, विद्यालय कोड 1053 के नाम से कक्षा 10 के 19 बालक व 15 बालिका एवं इण्टर के 10 बालक एवं 14 बालिका का आवंटन कर दिया जाये। | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                       | D | राजकीय  |
| 176 | कानपुर नगर   | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1054 राजकीय ओईओएफओआईओसी इण्टर कालेज फूलबाग कानपुर नगर                         | हार्डस्कूल के परीक्षार्थियों का आवंटन न होना                                  | विद्यालय कोड 1054 के हार्डस्कूल 32 बालकों व 14 बालिकाओं जो उक्त संस्था में अध्ययनरत हैं जो विद्यालय कोड 1052 राजकीय इण्टर कालेज बुनीगल कानपुर नगर में सम्मेलित करते हुए परीक्षा केन्द्र का आवंटन किया गया है, विद्यालय कोड 1054 के नाम से हार्डस्कूल 32 बालकों व 14 बालिकाओं का आवंटन कर दिया जाये।                                                                | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                       | D | राजकीय  |
| 177 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1097-मोदीन दयाल उपाध्याय सरस्वती शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज राजपुर कानपुर देहात | दूरी के संबंध में                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हार्डस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1036 पर आवंटित है, जिनकी लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 8.76 कि०मी० है, जो मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                      | B | वित्तीय |
| 178 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1228-एन०एस०आर० विद्या मंदिर इण्टर कालेज राजपुर कानपुर देहात                   | दूरी के संबंध में                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय की हार्डस्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1045 पर आवंटित है, जिनकी लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.20 कि०मी० एवं इण्टर की बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1033 पर आवंटित है जिनकी लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.81 कि०मी० है, जो मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तीय |

Dr. P. R. S.

|     |              |              |            |                                                                         |                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |
|-----|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 179 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1239-सुन्दरा शिक्षण<br>संस्थान इष्टर कालेज<br>कानपुर देहात              | दूरी के संबंध में                                           | -                                                                                                                            | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छात्रसंख्या एवं इष्टर के<br>वातक एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1009 पर आवंटित<br>है। जियो लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.02<br>कि०मी० है। जो मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | वित्तविधेय |
| 180 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1062-श्री अक्षेश सिंह<br>इष्टर कालेज अस्वी<br>कानपुर देहात              | धारण क्षमता के<br>सामर्थ्य में                              | जिला केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा<br>छात्रों के समायोजन के दृष्टिगत<br>परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का<br>निर्णय लिया गया है। | जनपदीय समिति द्वारा छात्रों के समायोजन के दृष्टिगत<br>मानक के अनुसार परीक्षा केन्द्र बनाया है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C | वित्तविधेय |
| 181 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1184-पी०टी०एन० इष्टर<br>कालेज मंगलपुर कानपुर<br>देहात                   | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने एवं<br>दूरी के सम्बन्ध<br>में | जिला केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा<br>आवश्यकता न होने के कारण<br>परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का<br>निर्णय लिया है।          | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने के<br>कारण विद्यालय की परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया है। केन्द्र<br>सूची के अनुसार विद्यालय के छात्रसंख्या 26 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1060 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के<br>अनुसार दूरी 8.53 कि०मी० है। विद्यालय के छात्रसंख्या 44<br>बालिकाओं एवं इष्टर की 55 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र<br>1064 पर निर्धारित है। जियो लोकेशन के अनुसार दूरी 7.<br>35 कि०मी० है। विद्यालय के इष्टर 56 बालकों का परीक्षा<br>केन्द्र 1175 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार दूरी<br>1.73 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तविधेय |
| 182 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1089-एस०एम०एल०जे०ए<br>स० इष्टर कालेज<br>कानपुर देहात                    | दूरी के संबंध में                                           | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                        | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इष्टर 93 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1226-VIRANGANA JHALKARI BA<br>GOVERNMENT INT COLLEGE PARANUN KANPUR<br>DEHAT आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय<br>से परीक्षा केन्द्र की दूरी 5.94 कि०मी० है, जो मानक के<br>अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | वित्तविधेय |
| 183 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1256-श्री राम औरार<br>कमला देवी इष्टर<br>कालेज गोपालपुर कानपुर<br>देहात | दूरी के संबंध में                                           | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                        | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छात्रसंख्या 63 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1289 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.98 कि०मी० है<br>तथा इष्टर 111 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1077 पर<br>आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा<br>केन्द्र की दूरी 6.65 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                                                     | B | वित्तविधेय |


Dr. R. K. S.

|     |              |              |            |                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |               |
|-----|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 184 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1279-पं० इच्छाराम<br>इण्टर कालेज अम्बरपुर<br>रोड करा, कानपुर देहात | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                       | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 57 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1092 पर आवंटित है। जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.45 कि०मी०<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                         | B | जिला शिक्षण   |
| 185 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1090-राम कुमार त्रिपाठी<br>इण्टर कालेज हिलवल<br>कानपुर देहात       | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                       | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 16 बालकों व<br>15 बालिकाओं एवं इण्टर 11 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र<br>1226 पर आवंटित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय<br>से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.05 कि०मी० है। विद्यालय के<br>इण्टर 24 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1175 पर आवंटित है,<br>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की<br>दूरी 2.06 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | जिला शिक्षण   |
| 186 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1200-पं० दीनानाथ<br>राष्ट्रीय इण्टर कालेज<br>रसवल कानपुर देहात     | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                       | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 23 बालकों<br>एवं इण्टर 18 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1291 पर आवंटित<br>है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र<br>की दूरी 12.38 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                  | B | जिला शिक्षण   |
| 187 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1081-डुबू लाल वर्मा<br>इण्टर कालेज भैवान<br>कानपुर देहात           | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में    | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                       | परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड आधारभूत सूचना के<br>अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 464 प्रति पाठो है तथा<br>परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 323 एवं इण्टर के 308<br>परीक्षार्थी मानकानुसार आवंटित है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                               | C | सहायता प्रादा |
| 188 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1268-राम कुमार कश्यप<br>इण्टर कालेज गुरैहा करा<br>कानपुर देहात     | अन्य शिकयती<br>पत्र के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर<br>देहात के पत्रांक :<br>परीक्षा / 6944-46 / 2025726<br>दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत<br>कराया है कि शासनदेश दिनांक :<br>01.11.2025 के प्राध्यापकानुसार<br>छात्राओं का आवंटन नियमानुसार<br>निकटतम परीक्षा केन्द्र पर<br>जनपदीय समिति द्वारा किया गया<br>है। | जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या से सहमति की दशा में<br>प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित<br>किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D | जिला शिक्षण   |

Dr. A. R. S.



|     |              |              |            |                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |    |             |
|-----|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 189 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1120 श्री राम नारायण बालादेई इण्टर कालेज मगीसापुर कानपुर देहात | दूरी के सम्बन्ध में         | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात के पत्रांक : परीक्षा/6944-46/2025726 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1067 गाँधी इण्टर कालेज नोनारी कानपुर देहात से वि०के० 1120 श्री रामनारायण इण्टर कालेज मगीसापुर हाईस्कूल के 33 बालकों एवं इण्टर के 46 बालकों को हटाकर परीक्षा केन्द्र संख्या 1070 श्री देवी सहायक ओमर इण्टर कालेज देरापुर कानपुर देहात पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव/संस्तुति की गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | जिला शिक्षण |
| 190 | कानपुर देहात | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1282 रामदुलारी इण्टर कालेज तराही रसूलबाद कानपुर देहात          | धारण क्षमता के सम्बन्ध में। | जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात के पत्रांक : परीक्षा/6944-46/2025726 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1282 रामदुलारी इण्टर कालेज तराही कानपुर देहात से वि०के० 1222 सीनिक मुकुट सिंह इण्टर कालेज न्यूराज कानपुर देहात हाईस्कूल के 22 बालक व इण्टर 13 बालक को हटाकर केन्द्र संख्या 1159 गन्धर्व इण्टर कालेज नैला कटवा कानपुर देहात पर आवंटित किया गया है एवं केन्द्र संख्या 1282 राम दुलारी इण्टर कालेज तराही कानपुर देहात से वि०के० 5101 राजकीय बालिका इण्टर कालेज रसूलबाद कानपुर देहात के इण्टर 48 बालक व वि०के० 1203 आ०के०आर०बी० इण्टर का० जी० कानपुर देहात के इण्टर 23 बालिकाओं को हटाकर परीक्षा केन्द्र संख्या : 1111-आर०पी०एस० इण्टर कालेज कृत कानपुर देहात पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव/संस्तुति की गयी है। | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | जिला शिक्षण |

|     |           |              |            |                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 191 | फर्लखाबाद | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1055-इनामूल हक शाह मेमोरियल इण्टर कॉलेज रायपुर फर्लखाबाद             | परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में। | प्रत्यावेदन निराधार/अविवेकीय होने की स्थिति में अस्वीकार। विद्यालय विगत वर्ष में परीक्षा केन्द्र रहा है, विद्यालय में केन्द्र निर्धारित किये जाने हेतु समस्त अवस्थापनाओं यथा फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, आलमारी, रसूयों रुम आदि की व्यवस्था के दृष्टिगत इस वर्ष 2026 की परीक्षा में सामिलित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।                            | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता के कारण विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | D | सहायता प्राप्त |
| 192 | फर्लखाबाद | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1181-दुर्गा शिक्षण संस्थान इण्टर कॉलेज इन्दिरा नगर कमालगंज फर्लखाबाद | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।   | विद्यालय मुख्य मार्ग से अन्दर है, जिसमें परीक्षा के दौरान निरीक्षण आदि हेतु सवल दल को विद्यालय तक पहुँचने में कठिनाई होती है, चूँकि विकास खण्ड कमालगंज में अन्य विद्यालय को केन्द्र निर्धारित/प्रस्तावित किया गया है, अस्तु उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रत्यावेदन अस्वीकार करते संदर्भित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।              | A | वित्तविहीन     |
| 193 | फर्लखाबाद | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1085-यशोदा देवी बालिका इण्टर कॉलेज हरदुआ नवाबगंज फर्लखाबाद           | परीक्षा केन्द्र निरस्त करने के सम्बन्ध में।  | विद्यालय विगत वर्ष में परीक्षा केन्द्र निर्धारित रहा है, विद्यालय में केन्द्र निर्धारित किये जाने हेतु समस्त अवस्थापनाओं यथा फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, आलमारी, रसूयों रुम आदि की व्यवस्था है अस्तु विद्यालय को केन्द्र प्रस्तावित किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।                                                                                           | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                          | D | वित्तविहीन     |



|     |            |              |            |                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                |
|-----|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 194 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1028-शास्त्री इण्टर कॉलेज चन्द्रपुरा सिलसिला फर्रुखाबाद | धारण क्षमता के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड आधारभूत सूचना के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 271 प्रति पाली है तथा परीक्षा केन्द्र पर आवंटित हाईस्कूल के 258 एवं इण्टर के 254 परीक्षार्थी मानकानुसार हैं। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।     | C  | सहायता प्राप्त |
| 195 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1053-एस0एन0एन0इण्टर कॉलेज कयामांज फर्रुखाबाद            | धारण क्षमता के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड आधारभूत सूचना के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 626 प्रति पाली है तथा परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 480 एवं इण्टर के 357 परीक्षार्थी मानकानुसार आवंटित हैं। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।     | C  | सहायता प्राप्त |
| 196 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1192-प्रेमलता इण्टर कॉलेज खलवारा, फर्रुखाबाद            | दूरी के संबंध में          | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 15 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1082 पर आवंटित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.77 कि०मी० है। जो मानक के अनुपम है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B  | वित्तिरहित     |
| 197 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1042 श्री महीपाल शास्त्री इण्टर कॉलेज बबना, फर्रुखाबाद  | धारण क्षमता के सम्बन्ध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा०बी०परी०-26/8866-67/2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1042 श्री महीपाल शास्त्री इण्टर कॉलेज बबना फर्रुखाबाद से वि०को० 1162 SHAL PAHALWAN MANSOORA HSS SRIMAUWA WANGAR FARUKHABAD हाईस्कूल के 38 बालकों को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1015 RVM HSS AKHALWARA FARUKHABAD पर आवंटित किये जाने की संसृति की है।</p> | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रदान की गयी संसृति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                        | B* | सहायता प्राप्त |




|     |            |              |            |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |         |                |
|-----|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 198 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1044 भारतीय विद्यालय इण्टर कॉलेज महेशानगर फर्रुखाबाद | अन्य शिक्षक/पत्र के संबंध में                 | जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा0बो0परी0-26 / 8966-67 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1224 RAKSHA DEVINTER COLLEGE LODHI NAGAR KHMISEPUR FARUKHABAD से 1044 भारतीय विद्यालय इण्टर कॉलेज महेशानगर फर्रुखाबाद हाईस्कूल के 100 बालकों को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1058 SHAKTI SAINIK I C MAUDHA FARUKHABAD पर व हाईस्कूल 56 बालकों को 1063 ADARSH B I C NAGLA GHURUA FARUKHABAD पर आवंटित किया गया है तथा 1224 RAKSHA DEVINTER COLLEGE LODHI NAGAR KHMISEPUR FARUKHABAD से 1044 भारतीय विद्यालय इण्टर कॉलेज महेशानगर फर्रुखाबाद इण्टर के 121 बालक (11th part science) को हटाकर 1063 ADARSH B I C NAGLA GHURUA | जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा0बो0परी0-26 / 8966-69 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय द्वारा की गई शिकायत औचित्यपूर्ण नहीं है। विद्यालय में बालक विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं। भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षास्थलों का आवंटन किया गया है, प्रत्यावेदन औचित्यपूर्ण नहीं है। | जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B*      | सहायता प्राप्त |
| 199 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | लिका इण्टर कॉलेज पूरुना                              | बालिका विद्यालय में बालकों का आवंटन किये में। | जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा0बो0परी0-26 / 8966-69 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय द्वारा की गई शिकायत औचित्यपूर्ण नहीं है। विद्यालय में बालक विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं। भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षास्थलों का आवंटन किया गया है, प्रत्यावेदन औचित्यपूर्ण नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद की आख्या से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                              | D                                                                                                                                                            | विलगिनी |                |

Handwritten signature and initials.

|     |            |              |            |                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |    |               |
|-----|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 200 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1211 गोमती देवी इण्टर कॉलेज आलपुर जहानगंज फर्रुखाबाद          | दूरी के संबंध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा10परी0-26 / 8968-69 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1103 P L G D I C JAHAN GANJ FARRU KHABAD से वि0को12 1211 हाईस्कूल के 8 बालिका एवं 19 बालक को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1110 SHRI M L INT COLL SIROUNJ FARRU KHABAD पर व परीक्षा केन्द्र 1059 GAJRAJ SINGH I C TILYAN FARRU KHABAD से वि0को12 204 S M S P V INTER COLLEGE PANJUKHI NIYA FARRU KHABAD की हाईस्कूल 26 बालिका को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1103 P L G D I C JAHAN GANJ</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p> | B* | वित्तिविक्षीन |
| 201 | फर्रुखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1302 श्री विश्राम सिंह विटुला देवी उ0मा0वि0 जालपुर फर्रुखाबाद | दूरी के संबंध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा पत्रांक : मा10परी0-26 / 8968-69 / 2025-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1058 SHAKTI SAINIK I C MAUDHA FARRU KHABAD से वि0को12 1302 SHRI VISHRAM SINGH VITULA DEVI U M V VIDYALAYA FARRU KHABAD हाईस्कूल के 06 बालक एवं 05 बालिका को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1044 BV I C M NGR MOHAMMADABAD FARRU KHABAD पर आवंटित करने की संस्तुति की गयी है।</p>                                                                                                        | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p> | B* | वित्तिविक्षीन |

*Handwritten signature and initials*

|     |           |              |            |                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 202 | फर्लखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1113 श्री सीताराम पाल<br>इण्टर कालेज चम्पापुरी<br>मदनपुर फर्लखाबाद | दूरी के संबंध में      | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>फर्लखाबाद द्वारा पत्रांक :<br>मा10बो10परी0-26 / 8989-90 / 202<br>5-26 दिनांक : 22.12.2025 द्वारा<br>परीक्षा केन्द्र 1167 DEV<br>SWAROOP SHIKSHA<br>SADAN I C SUKHDEV<br>NGR MADANPUR<br>FARUKHABAD से<br>वि०को० 1113 S S R P I C<br>CHAMPAPURI M PUR<br>FARUKHABAD इण्टर<br>45 बालिका एवं 58 बालकों को<br>हटाकर परीक्षा केन्द्र 1043 DR<br>S N S I C KHMSEPUR<br>FARUKHABAD पर<br>आवर्तित किया गया है एवं परीक्षा<br>केन्द्र 1043 DR S N S I C<br>KHMSEPUR<br>FARUKHABAD से<br>वि०को० 1224 RAKSHA<br>DEVI INTER COLLEGE<br>LODHI NAGAR | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संसृति से<br>सहमति की तथा में परीक्षार्थी समिति द्वारा प्रधानाचार्य के<br>प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता<br>है।                                                                                  | B* | विलंबित |
| 203 | फर्लखाबाद | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1284 सरस्वती ज्ञान<br>मंदिर इण्टर कालेज<br>षमसाबाद फर्लखाबाद       | दूरी के सम्बन्ध<br>में | विद्यालय के छात्र/छात्राओं का<br>आवर्तन परिवर्तित करते हुए 05<br>वि०मी० की परीक्षा में निश्चित<br>परीक्षा केन्द्र बाबा राम खण्डाल<br>अन्तर्गत देवी इण्टर कालेज<br>षमसाबाद में किये जाने का<br>समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय<br>लिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जनपदीय समिति द्वारा शिकायत में उल्लिखित विद्यालय पर<br>ही सरस्वती ज्ञान मंदिर इण्टर कालेज षमसाबाद<br>फर्लखाबाद का परीक्षा केन्द्र आवर्तित किया गया है।<br>एतद्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।               | B  | विलंबित |
| 204 | इटवा      | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1086-विक्टर पब्लिक<br>इण्टर कालेज मरथना<br>इटवा                    | दूरी के संबंध में      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं इण्टर के बालक एवं बालिकाओं<br>का परीक्षा केन्द्र 1045 पर आवर्तित है, जिनको लोकेशन के<br>अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 0.90 कि०मी० है, जो<br>मानकानुसार है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B  | विलंबित |




|     |       |              |            |                                                                |                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |
|-----|-------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 205 | इटावा | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1154-प0 रमेश चन्द्र<br>इष्टर कालेज निवाड़ी<br>कला इटावा        | दूरी के संबंध में                 | -                                                                                     | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल/इष्टर के<br>बालक/बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1162 पर आवंटित है।<br>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की<br>दूरी 15.82 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                    | B | वित्ताविहीन |
| 206 | इटावा | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1157-श्री तेज सिंह<br>इष्टर कालेज सुमन<br>विहार सिकौरा इटावा   | दूरी के संबंध में                 | -                                                                                     | विद्यालय के हाईस्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1085 पर<br>आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा<br>केन्द्र की दूरी 5.75 कि०मी० एवं इष्टर के बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1154 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 8.55 कि०मी० है,<br>जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                      | B | वित्ताविहीन |
| 207 | इटावा | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1208-ज्ञानरूपी इष्टर<br>कालेज शुक्तागंज<br>मरथना इटावा         | अन्य शिक्यती<br>पत्र के संबंध में | -                                                                                     | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय के हाईस्कूल 25 बालक,<br>इष्टर 28 बालक व 31 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1045<br>पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से<br>परीक्षा केन्द्र की दूरी 2.81 कि०मी० है। विद्यालय के<br>हाईस्कूल 31 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1044 पर<br>आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा<br>केन्द्र की दूरी 2.64 कि०मी० है, जो मानकानुसार है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया<br>जाता है। | D | वित्ताविहीन |
| 208 | इटावा | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1279-श्री नारायणी इष्टर<br>कालेज कदीरा रोड<br>जसवन्त नगर इटावा | केन्द्र बनाने के<br>संबन्ध में    | -                                                                                     | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A | वित्ताविहीन |
| 209 | इटावा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1193-आर०के०पब्लिक<br>इष्टर कालेज तुधियानी<br>इटावा             | दूरी के संबंध में                 | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 51 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1181 आवंटित है, जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.78 कि०मी०<br>तथा विद्यालय के इष्टर 95 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1045<br>आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय एवं केन्द्र<br>के मध्य की दूरी 7.90 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप<br>है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित<br>किया जाता है।                                  | B | वित्ताविहीन |

दिनांक 19/12/25

|     |      |              |            |                                                |                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |
|-----|------|--------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 210 | इटवा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1039-श्री निरंजन इण्टर कालेज निरंजन नगर इटवा   | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने एवं दूरी के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में केन्द्र नहीं बनाया गया है तथा केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय की हाईस्कूल 55 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1038 पर आवंटित है, जिनको लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र से विद्यालय की दूरी 4.21 कि०मी० तथा विद्यालय की इण्टर 50 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1066 पर आवंटित है, जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 3.55 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | सहायता प्राप्त |
| 211 | इटवा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1105-श्यामली देवी इण्टर कालेज जसवन्त नगर इटवा  | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में                       | -                                                                               | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने के कारण विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A | वित्तिवर्धन    |
| 212 | इटवा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1246 जीवन ज्योति उ०मा०वि० पड़ियापुर मरथना इटवा | दूरी के संबंध में                                  | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 09 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1046 पर आवंटित है, जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.46 कि०मी० है। विद्यालय के हाईस्कूल 14 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1045 पर आवंटित है जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.70 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                        | B | वित्तिवर्धन    |





|     |      |              |            |                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |
|-----|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 213 | इटवा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1096 श्री बलवंत सिंह<br>बौद्ध इण्टर कॉलेज<br>बदकनशाहपुर इटवा | दूरी के सम्बन्ध<br>में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक इटवा के पत्रांक : परीक्षा / 8468 / 2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त विद्यालय की छात्राओं को यथासंभव नजदीकी परीक्षा केन्द्र पर ही आवंटित किया गया है। उक्त विद्यालय की 07 कि०मी० की परिधि में कोई भी परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है। विद्यालय की हाईस्कूल 48 छात्राओं को 1008 जिला पंचायत इण्टर कॉलेज सरसईनावर एवं इटमीडिएट की 78 बालिकाओं को 1015 ताला सियाराम इण्टर कॉलेज सरसईनावर इटवा में आवंटित किया गया है। विद्यालय से परीक्षा केन्द्रों तक सुगम सड़क मार्ग एवं परिवहन की उचित व्यवस्था है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटित परीक्षा केन्द्र 1008 एवं 1015 के मध्य लगभग मात्र 25 से 30 मीटर की दूरी है।</p> | जिला विद्यालय निरीक्षक के की आख्या से सहमति की दशा में परिसदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | विलंबिहीन |
|-----|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|




|     |      |              |            |                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |   |               |
|-----|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 214 | इटवा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1235 में शारदा इण्टर कॉलेज बन्नाह पक्कालाल दकुपुरा इटवा | दूरी के सम्बन्ध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक इटवा के पत्रांक : परीक्षा / 8468 / 2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त विद्यालय की छात्र-छात्राओं को यथासंभव नजदीकी परीक्षा केन्द्र पर ही आवंटित किया गया है। उक्त विद्यालय की हाईस्कूल 83 बालिकाओं एवं इण्टर की 150 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1124 श्री बलवंत महाशाल सिंह इ0क0 नगला बिथी सामो नरयना इटवा में आवंटित किया गया है एवं हाईस्कूल के 34 बालक एवं इण्टर के 201 बालकों को 1044 जन सहयोगी इ0क0 मोड़ी नरयना इटवा में आवंटित किया गया है विद्यालय से परीक्षा केन्द्रों तक सुगम सड़क मार्ग एवं परिवहन की उचित व्यवस्था है।</p> | जिला विद्यालय निरीक्षक के की आज्ञा से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यवेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | तिथिनिर्दिष्ट |
|-----|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|





|     |        |              |             |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |
|-----|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 215 | इटावा  | प्रधानाचार्य | 22.12.2025  | 1084 विसय मण्डल<br>उममोदियालय पुस्तक<br>इटावा                       | दूरी के सम्बन्ध<br>में             | जिला विद्यालय निदेशक इटावा के<br>पत्रांक : परीक्षा / 8468 / 2025-26<br>दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अयमा<br>कराया है कि उक्त विद्यालय की<br>छात्राओं को यथासंभव नजदीकी<br>परीक्षा केन्द्र पर ही आवंटित किया<br>गया है। उक्त विद्यालय से 07<br>कि०मी० की परिधि में कोई भी<br>परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है।<br>उक्त विद्यालय की छाईरकूल की<br>10 बालिकाओं एवं 11 बालकों को<br>1042 चौ० जवाहर सिंह इण्टर<br>कालेज सुनियानी इटावा में<br>आवंटित किया गया है। विद्यालय<br>से परीक्षा केन्द्रों तक सुगम सड़क<br>मार्ग एवं परिवहन की उचित<br>प्रारंभ है। | जिला विद्यालय निदेशक के की आज्ञा से सहमति की<br>दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                   | B | विलंबित |
| 216 | कन्नौज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025  | 1197-राजबहादुर सिंह<br>शिक्षा सदन इण्टर<br>कालेज कन्नौज             | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है। विद्यालय के छाईरकूल एवं इण्टर की<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1047 पर आवंटित है, जिनो<br>लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 1.<br>05 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विलंबित |
| 217 | कन्नौज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025  | 1209-उत्कर्ष एकेडमी<br>शिक्षण संस्थान इण्टर<br>कालेज विबरासक कन्नौज | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में    | आवश्यकता न होने के कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                           | A | विलंबित |
| 218 | कन्नौज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025  | 1252-बटेश्वर दयाल<br>जनता इण्टर कालेज<br>विबरासक कन्नौज             | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में    | छाईरकूल / इण्टर में परीक्षार्थी 80<br>से कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                           | A | विलंबित |
| 219 | कन्नौज | विधिवेन सिंह | दिनांक रहित | 1284-जयी देवी गार्ल्स<br>इण्टर कालेज कन्नौज                         | अन्य शिक्षायी<br>पत्र के संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निर्धारित प्रारूप पर प्रत्यावेदन नहीं दिया गया है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                       | D | विलंबित |

*(Handwritten signature and initials)*

|     |        |                              |            |                                                                |                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |
|-----|--------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 220 | कन्नौज | प्रधानाचार्य                 | 20.12.2025 | 1280-वी0एस0इण्टर कालेज कन्नौज                                  | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में   | समिति की अस्तित्व                                                               | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आयरशकता न होने कारण विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                | A | वित्तविहीन |
| 221 | कन्नौज | प्रधानाचार्य                 | 20.12.2025 | 1170-वी0 छोटे ताल इण्टर कालेज कसावा कन्नौज                     | दूरी के संबंध में              | उचित दूरी पर समायोजन                                                            | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 39 बालकों एवं इण्टर के 94 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1255 पर आवंटित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.17 कि०मी० है, जो मानक के अनुल्लभ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                    | B | वित्तविहीन |
| 222 | कन्नौज | प्रधानाचार्य                 | 20.12.2025 | 1174-गौतम बुद्ध गार्ल्स इण्टर कालेज तिरवा कन्नौज               | अन्य शिकायती पत्र के संबंध में | समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित                                          | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय के इण्टर 45 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1347-महाराणा प्रताप इण्टर कालेज गांधीनगर तिरवा कन्नौज निर्धारित किया गया है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 2.22 कि०मी० है, जो मानक के अनुल्लभ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                       | D | वित्तविहीन |
| 223 | कन्नौज | प्रधानाचार्य                 | 20.12.2025 | 1287-डूँ0 योगेन्द्र सिंह इण्टर कालेज सिकन्दरपुर कन्नौज         | दूरी के संबंध में              | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 54 बालकों एवं इण्टर के 07 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1035 पर आवंटित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.23 है, जो मानक के अनुल्लभ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                          | B | वित्तविहीन |
| 224 | कन्नौज | प्रधानाचार्य / परीक्षाध्यक्ष | 20.12.2025 | 1280-वी0 बनवारी ताल शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज हरीन कन्नौज      | दूरी के संबंध में              | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 111 बालक व 70 बालिकाओं एवं इण्टर के 108 बालक व 89 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1238-विदुला देवी ज्योराखन ताल बालिका इण्टर कालेज अरुंजी कन्नौज आवंटित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.26कि०मी० है, जो मानक के अनुल्लभ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तविहीन |
| 225 | कन्नौज | प्रधानाचार्य                 | 22.12.2025 | 1179-श्री ब्रह्मचारी देवाश्रम इण्टर कालेज राजापुरा अगौर कन्नौज | दूरी के संबंध में              | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 22 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1003 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 4.09 कि०मी० है, जो मानक के अनुल्लभ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                         | B | वित्तविहीन |

*Handwritten signature and initials.*



|     |      |              |            |                                                               |                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |
|-----|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 226 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1273-गुरु एकेडमी<br>इण्टर कालेज कनौज                          | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 16<br>बालकों का परीक्षा केन्द्र 1134 पर आवंटित है, जिनमें<br>लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9<br>82 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                 | B | वित्तीयक्षेत्र |
| 227 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1119-शिशु शिक्षा सदन<br>गर्ल्स हाउस रोड कनौज                  | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 25 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1008 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 1170 कि०मी०<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                 | B | वित्तीयक्षेत्र |
| 228 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1280-वी०एस० इण्टर<br>कालेज बाईपास रोड<br>हैदरापुर कटरा कनौज   | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 75 बालिकाओं<br>का परीक्षा केन्द्र 1043 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.12 कि०मी० है,<br>जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                  | B | वित्तीयक्षेत्र |
| 229 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1317-गौतमबुद्ध एकेडमी<br>उ०मा० रोड जी०टी० रोड<br>डिबरासक कनौज | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 31 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1030 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.35 कि०मी०<br>है तथा विद्यालय के हाईस्कूल 19 बालिकाओं का परीक्षा<br>केन्द्र 1032 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के अनुसार<br>विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.81 कि०मी० है, जो<br>मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते<br>हुए निस्सारित किया जाता है। | B | वित्तीयक्षेत्र |
| 230 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1261 चौ० कृपाल सिंह<br>इण्टर कालेज तालग्राम<br>कनौज           | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 41 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1028 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 9.89 कि०मी०<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                    | B | वित्तीयक्षेत्र |
| 231 | कनौज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1346 मालती देवी आदर्श<br>इण्टर कालेज आलमपुर<br>कनौज           | दूसरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 58 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1023 पर आवंटित है, जिनमें लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 8.22 कि०मी० है,<br>जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                    | B | वित्तीयक्षेत्र |


|     |        |              |            |                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |
|-----|--------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 232 | कन्नीज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1368 गीता विद्या मंदिर सहरोई कन्नीज                              | दूरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 07 बालको का परीक्षा केन्द्र 1036 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.31 कि०मी० है तथा विद्यालय के हाईस्कूल 13 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1210 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 2.93 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | विलीनित |
| 233 | कन्नीज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1074 लोक भारती विद्या मंदिर इण्डर कालेज छिवरामऊ कन्नीज           | दूरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 22 बालको एवं इण्डर के 27 बालको का परीक्षा केन्द्र 1074 पर आवंटित है, जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.05 कि०मी० है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                               | B | विलीनित |
| 234 | कन्नीज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1138 पं० कन्हैया लाल अग्निहोत्री आदर्श इण्डर कालेज ध्यासर कन्नीज | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नीज के पत्रांक : परीक्षा/8543-44/2025/28 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि कि०मी० 1138 पं० कन्हैया लाल अग्निहोत्री आदर्श इण्डर कालेज ध्यासर कन्नीज के हाईस्कूल के 23 बालिकाएं व 42 बालक तथा इण्डर के 71 बालिकाएं व 61 बालक परीक्षा केन्द्र 1190 गीता इण्डर कालेज गुरुसहायगंज में समायोजित किए गए हैं। परीक्षा केन्द्र की दूरी विद्यालय से 08 से 09 कि०मी० है तथा इससे नजदीकी परीक्षा केन्द्र कोई नहीं है। | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संसुति से सहमति की दशा में परित्तीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                               | B | विलीनित |


|     |       |              |            |                                                      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                |
|-----|-------|--------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 235 | औरैया | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1182-कुँवर सिंह रामदेवी<br>इण्टर कालेज औरैया         | केन्द्र बनाने के<br>साम्बन्ध में | क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं है                                                            | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है। विद्यालय के हाईस्कूल एंव इण्टर के<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1207 पर आवंटित है, जिनो<br>लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 0.<br>82 कि०मी० है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                        | A | वित्तिविहीन    |
| 236 | औरैया | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1186-एम0ए0 इस्तामिया<br>इण्टर कालेज विधुना<br>औरैया  | केन्द्र बनाने के<br>साम्बन्ध में | क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं है                                                            | जनपदीय समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकता न होने कारण<br>विद्यालय को वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                             | A | वित्तिविहीन    |
| 237 | औरैया | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1047-कुँ0 हनुमन्त इण्टर<br>कालेज औरैया               | धारण क्षमता के<br>साम्बन्ध में   | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र विद्यालय की धारण<br>क्षमता के सन्निकट बनाया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | सहायता प्राप्त |
| 238 | औरैया | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1146-बी0आर0एस0डी0इ0<br>का० वाररपुर औरैया             | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल 70 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1027 पर आवंटित है, जिनो लोकेशन के<br>अनुसार परीक्षा केन्द्र से विद्यालय की दूरी 8.93 कि०मी०<br>तथा विद्यालय के इण्टर 76 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1026<br>पर आवंटित है, जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से<br>परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.81 कि०मी० है, जो मानक के<br>अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तिविहीन    |
| 239 | औरैया | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1185-चन्द्र शेखर<br>आजार् इण्टर कालेज<br>उमरैन औरैया | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 100 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1013 पर आवंटित है, जिनो लोकेशन के<br>अनुसार परीक्षा केन्द्र से विद्यालय की दूरी 11.16 कि०मी०<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                        | B | वित्तिविहीन    |
| 240 | औरैया | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1183-सुद्धगती इण्टर<br>कालेज औरैया                   | दूरी के संबंध में                | जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 48 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1026 पर आवंटित है, जिनो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.01 कि०मी०<br>है, जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                         | B | वित्तिविहीन    |




|     |       |              |            |                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |
|-----|-------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 241 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1180 श्री गुलजारी लाल<br>सूख देवी 30का0<br>अछला औरंगा | दूरी के संबंध में | जनपदीय सविधि द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छाईरसूल 55 बालकों<br>एव इण्टर 76 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1055 पर आवंटित<br>है। जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र<br>की दूरी 10.96 कि०मी० है। जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया<br>जाता है। | B | वित्तविधिन |
| 242 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1187 श्री प० गंगादीन<br>इण्टर कालेज उमरैन<br>औरंगा    | दूरी के संबंध में | जनपदीय सविधि द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छाईरसूल 82 बालकों<br>एव इण्टर 137 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1050 पर आवंटित<br>है। जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र<br>की दूरी 7.86 कि०मी० है। जो मानक के अनुरूप है।<br>एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया<br>जाता है। | B | वित्तविधिन |
| 243 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1198 एसओएस0 इण्टर<br>कालेज औरंगा                      | दूरी के संबंध में | जनपदीय सविधि द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के छाईरसूल 23 बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1055 पर आवंटित है। जिनको लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.08 कि०मी०<br>है। जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                       | B | वित्तविधिन |
| 244 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1235 सीओएसओ<br>इण्टर कालेज भटली<br>कियूना औरंगा       | दूरी के संबंध में | जनपदीय सविधि द्वारा निर्धारित<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित<br>किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय के इण्टर 69 बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 1049 पर आवंटित है। जिनको लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.87 कि०मी०<br>है। जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                          | B | वित्तविधिन |

*Signature*

*Signature*

*Signature*

|     |       |              |            |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |    |         |
|-----|-------|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 245 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1063 श्री छोटे लाल इण्टर कालेज रातनपुर समायन औरंगा | दूरी के सम्बन्ध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक औरंगा द्वारा पत्रांक : केन्द्र निर्माण/6067/2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या : 1508/15-7-2025-01(14)/202 2 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 में केन्द्र निर्धारण नीति के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित विद्यालय के बालकों को परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया गया है तथा बालिकाओं को उक्त शासनादेश के तहत निकटस्थ परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान किये जाने की दृष्टि से विद्यालय कोड 1063 श्री छोटे लाल इण्टर कालेज रातनपुर समायन औरंगा की हाईस्कूल की 03 एच इण्टर की 46 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1216 श्री वीरेंद्र सिंह मेमोरियल इण्टर कालेज देईपुर औरंगा से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1250 श्री गोपाल मिश्रा इण्टर कालेज कीरतपुर बिजुन औरंगा में आवंटित करने का</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संसुति से सहमति की दशा में परिसदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p> | B* | वित्तीय |
| 246 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1204 गुरुजी इण्टर कालेज देवाह औरंगा                | दूरी के सम्बन्ध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक औरंगा द्वारा पत्रांक : केन्द्र निर्माण/6067/2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या : 1508/15-7-2025-01(14)/202 2 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 में केन्द्र निर्धारण नीति के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित विद्यालय के बालक/बालिकाओं को निर्धारित मानक के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया गया है, विद्यालय/परीक्षा केन्द्र की दूरी 5-10 कि०मी० की परिसि के अन्तर्गत है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा से सहमति की दशा में परिसदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p>              | B  | वित्तीय |

Dr. A. R. S.

|     |       |              |            |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |           |           |
|-----|-------|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 247 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1098 श्री राजाराम इण्टर कालेज बगुआ मैसोल, औरंगा    | दूरी के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक आरंगा द्वारा पत्रांक : केन्द्र निबं०/6067/2025-26 दिनांक : 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या : 1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 में केन्द्र निर्धारण नीति के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित विद्यालय कोड संख्या 1098 श्री राजाराम इण्टर कालेज बगुआ के बालकों को निर्धारित मानक के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया गया है तथा बालिकाओं को उक्त शासनादेश के तहत निकटस्थ परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान किये जाने की दृष्टि से विद्यालय कोड 1098 श्री राजाराम इण्टर कालेज बगुआ की हाईस्कूल 27 एवं इण्टर 09 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1024 जन्ता इण्टर कालेज बिल्डिंगी औरंगा से हटाकर निकटस्थ परीक्षा केन्द्र 1027 सर्वोदय इण्टर कालेज सांकर में समायोजित करते एवं परीक्षा केन्द्र 1024 | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रस्तावदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B*        | वित्ताधीन |
| 248 | औरंगा | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1128 श्री वी०एस०एस० इण्टर कालेज सराय शीशगरान औरंगा | दूरी के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रस्ताव एवं संस्तुति से सहमति की दशा में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रस्तावदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B*                                                                                                                                                              | वित्ताधीन |           |
| 249 | जालौन | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1098-महात्मा ज्योतिबाबा कन्या उ०मा० विद्यालय जालौन | दूरी के संबंध में   | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                                                                                                                                                               | वित्ताधीन |           |




|     |       |              |             |                                                                                      |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |
|-----|-------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 250 | जालीन | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1235- पं० बाबुराम वैद्य<br>ज्ञान दीप इ०का०<br>माधवाद जालीन                           | अन्य शिकायती<br>पत्र के संबंध में                      | जनपदीय समिति द्वारा<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र<br>नियमित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1235 पं० बाबुराम वैद्य<br>ज्ञान- दीप इ०का० माधवाद जालीन के छाईस्कूल के 51<br>छात्रों एवं इष्टर की 31 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1164<br>सरस्वती ज्ञान मंदिर इ०का० माधवाद जालीन निर्धारित है।<br>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की<br>दूरी 0.33 किमी है जो कि मानकानुसार होने के कारण<br>समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र मानकानुसार होने के कारण<br>प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए एतद्<br>द्वारा निरस्तित किया जाता है।                                                                                                                                                                                            | D | वित्तविहीन |
| 251 | जालीन | प्रधानाचार्य | 19.12.2025  | 1098- महात्मा ज्योतिबा<br>राय कन्या उ०मा०वि०<br>खकसीस जालीन                          | दूरी के संबंध में                                      | जनपदीय समिति द्वारा<br>मानकानुसार परीक्षा केन्द्र<br>नियमित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1098 महात्मा ज्योतिबा<br>राय कन्या उ०मा० विद्यालय जालीन के छाईस्कूल के 32 छात्रों<br>का परीक्षा केन्द्र 1062 राजकीय इ०का० बगरा जालीन<br>निर्धारित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा<br>केन्द्र की दूरी 11.88 किमी है जो कि मानकानुसार है।<br>अतः परिपदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन<br>दिनांक 19.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निरस्तित<br>किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | वित्तविहीन |
| 252 | जालीन | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1189- पं० श्रवण कुमार<br>द्विवेदी महेश कुमार<br>पाण्डेय इ०का० हुस्पुरा<br>सुरई जालीन | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने एवं<br>दूरी के संबंध में | पूर्ण नहीं है। अतः विद्यालय को नवी                                       | केन्द्र सूचा के अनुसार विद्यालय 1188 पं० श्रवण कुमार<br>द्विवेदी महेश कुमार पाण्डेय इ०का० हुस्पुरा सुरई जालीन<br>के छाईस्कूल के 50 छात्रों एवं 112 इष्टर की छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1012 श्री लक्ष्मी बाबा इ०का० बावली<br>जालीन बनाया गया जिसकी परीक्षा केन्द्र से दूरी जियो<br>लोकेशन के अनुसार 7.27 किमी है, परीक्षा केन्द्र 1011 जे<br>एस डी आई सी कुर्तुव जालीन पर विद्यालय 1188 के<br>छाईस्कूल 48 छात्र आवर्तित है जिसकी दूरी जियो लोकेशन<br>के अनुसार 12.36 किमी है तथा परीक्षा केन्द्र 1010 जिला<br>परिषद उसी जालीन पर विद्यालय 1188 के इष्टर के 104<br>छात्र आवर्तित है जिसकी दूरी जियो लोकेशन के अनुसार 6<br>km किमी है। विद्यालय 1188 से रानी परीक्षा केन्द्रों की दूरी | B | वित्तविहीन |


|     |       |                 |             |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|-----|-------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 253 | जालीन | श्री आनन्द सिंह | दिनांक सहित | 1197 - ठाकुर कृपाल सिंह दादी यादव 30का0 नलि गांव जालीन | दूरी के संबंध में | जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/9538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति में जो तथ्य उल्लिखित किये गये हैं वह उचित नहीं पाये गये, परीक्षा केन्द्र से छात्रों को परिवर्तित न करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की जाती है। | जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/9538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा आपत्ति में जो तथ्य उल्लिखित किये गये हैं वह उचित नहीं पाये गये, परीक्षा केन्द्र से छात्रों को परिवर्तित न करने की संस्तुति की गई है। जि०वि०नि० की संस्तुति से सहमत हुए एएड कम में परिवर्तित समिति द्वारा प्रयानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                   | B  | निलमिधिन |
| 254 | जालीन | प्रयानाचार्य    | दिनांक सहित | 1090- चौधरी गजेन्द्र सिंह 30का0 बावई जालीन             | दूरी के संबंध में | 1090 चौ० गजेन्द्र सिंह 30का0 बावई के हाईस्कूल के 46 बालक एवं इण्टर के 62 बालक परीक्षा केन्द्र 1044 कर्नाल ईवरी सिंह 30का0 शेखपुरा दुर्गा से परीक्षा केन्द्र 1217 विन्ध्यवासिनी 30का0 सिरसा कलार में समायोजित करने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित की जाती है।    | जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/9538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा 1090 चौ० गजेन्द्र सिंह 30का0 बावई के हाईस्कूल के 46 बालक एवं इण्टर के 62 बालक परीक्षा केन्द्र 1044 कर्नाल ईवरी सिंह 30का0 शेखपुरा दुर्गा से परीक्षा केन्द्र 1217 विन्ध्यवासिनी 30का0 सिरसा कलार में समायोजित करने की संस्तुति की गई है। जि०वि०नि० की संस्तुति से सहमत हुए एएड कम में परिवर्तित समिति द्वारा प्रयानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | निलमिधिन |

*Dr. Anand Singh*

|     |       |                   |             |                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |
|-----|-------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 255 | जालीन | स्वाति श्रीवास्तव | दिनांक रहित | 1252- केजीबीवी कस्थीरा जालीन                        | दूरी के संबंध में | 1252 कस्तूरबा गांधी आवासीय बांलिओ छौक की हाईस्कूल की 27 बालिका परीक्षा केंद्र 1005 बीर सिंह झुंका 1036 परीक्षा केंद्र 1036 बीएएमडीओका आटा में समायोजित करने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित है।                                                                 | परीक्षा-2026/9538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा विद्यालय 1252 कस्तूरबा गांधी आवासीय बांलिओ छौक की हाईस्कूल की 27 बालिका परीक्षा केंद्र 1005 बीर सिंह झुंका 1036 परीक्षा केंद्र 1036 बीएएमडीओका आटा में समायोजित करने की संस्तुति की गई है। जिंविओनिओ की संस्तुति से साबगत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                               | B* | राजकीय     |
| 256 | जालीन | प्रधानाचार्य      | 18.12.2025  | 1148- पं० आर एन टी सीओ जिंविओका छिरीय सलेमपुर जालीन | दूरी के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                               | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1148- पं० आर एन टी सीओ जिंविओका छिरीय सलेमपुर जालीन के हाईस्कूल के 84 छात्रों एवं इण्टर की 86 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1062 राजकीय झुंका 1036 बंगरा जालीन निर्धारित है। जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.80 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा विद्यालय 1148 का परीक्षा केन्द्र मानकानुसार निर्धारित होने के कारण प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 18.12.2025 को अस्वीकार करते हुए एतद् द्वारा निस्सारित किया जाता है। | B  | वित्तविहीन |
| 257 | जालीन | प्रधानाचार्य      | 19.12.2025  | 1201- राधा कृष्ण झुंका जालीन                        | दूरी के संबंध में | 1201 राधा कृष्ण झुंका जालीन के 42 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र 1150 एसओआरओ बाओ झुंका उरई से व 1137 रामजी लाल पाण्डेय बालिका झुंका उरई से इण्टर की 30 बालिकाएं परीक्षा केंद्र 1024 राओझुंका मुसमरिया में समायोजित करने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित की जाती है। | जिंविओनिओ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/9538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा विद्यालय 1201 राधा कृष्ण झुंका जालीन के 42 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र 1150 एसओआरओ बाओ झुंका उरई से व 1137 रामजी लाल पाण्डेय बालिका झुंका उरई से इण्टर की 30 बालिकाएं परीक्षा केंद्र 1024 राओझुंका मुसमरिया में समायोजित करने की संस्तुति की गई है। जिंविओनिओ की संस्तुति से साबगत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                       | B* | वित्तविहीन |

Dr. Ashish K



|     |       |                  |             |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |
|-----|-------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 258 | जालौन | प्रधानाचार्य     | 19.12.2025  | 1191- कुष्ठा इ0का0 चौरसी चरई जालौन                                                                                                     | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में                                  | जनपदीय समिति की आख्यानुसार नवीन परीक्षा केन्द्र की मांग परीक्षाधियों की संख्या के दृष्टिगत क्षेत्रीय संतुलन के परिपेक्ष में अभिव्यक्त नहीं है। अतः विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।                             | जनपदीय समिति की आख्यानुसार नवीन परीक्षा केन्द्र की मांग परीक्षाधियों की संख्या के दृष्टिगत क्षेत्रीय संतुलन के परिपेक्ष में अभिव्यक्त नहीं है। अतः विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | वित्ताधिकार |
| 259 | जालौन | श्री विपिन कुमार | दिनांक सहित | 1104-गम्भीर सिंह इ0का0 छिरिया सलेमपुर जालौन<br>1105-परशुराम द्विवेदी इ0का0 गणेश नगर जालौन<br>1185-काशी प्रसाद इ0का0 कुठौवा बंगरा जालौन | तीन विद्यालयों को त्रिकोणीय परीक्षा केन्द्र निर्धारण के संबंध में शिकायत | परीक्षा केन्द्र 1185 का काशीप्रसाद इण्टर कालेज कुठौन्ना पर आवंटित 1104 गम्भीर सिंह इण्टर कालेज छिरिया सलेमपुर के इण्टर के 84 परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र 1062 राजकीय इण्टर कालेज बंगरा पर समायोजित करने हेतु आख्या संसृति सहित सादर प्रेषित है। | जि0वि0नि0 ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-2026/8538/2025-26 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र 1185 का काशीप्रसाद इण्टर कालेज कुठौन्ना पर आवंटित 1104 गम्भीर सिंह इण्टर कालेज छिरिया सलेमपुर के इण्टर के 84 परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र 1062 राजकीय इण्टर कालेज बंगरा पर समायोजित करने हेतु आख्या संसृति की गई है। जि0वि0नि0 की संसृति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया जाता है। | D* | वित्ताधिकार |
| 260 | जालौन | प्रधानाचार्य     | 21.12.2025  | 1131- स्व0 श्रीमती रसकेन्द्री देवी इ0का0 उमरी जालौन                                                                                    | दूरी के संबंध में                                                        | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                               | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1131 स्व0 श्रीमती रसकेन्द्री देवी इ0का0 उमरी जालौन के हाईस्कूल के 88 छात्रों एवं इण्टर के 85 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1050 समर सिंह इ0का0 रामपुरा में भेजा गया है जिसकी विनो लोकेशन के अनुसार दूरी 10.45 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र की दूरी मानकानुसार होने के कारण प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 21.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया जाता है।                            | B  | वित्ताधिकार |

Dr. Mr. P. S. S.

|     |       |              |             |                                                        |                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                  |
|-----|-------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 261 | जालौन | प्रधानाचार्य | 21.12.2025  | 1063 एस एम वी इ0का0 समी जालौन                          | धारण क्षमता के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र पर छात्र आवंटित किये गये हैं।                     | परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय द्वारा अपलोड की गयी आधारभूत सूचना के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाठो 499 है; जिसके अनुसार हाईस्कूल के 406 एवं इण्टर के 433 छात्रों का आवंटन मानकानुसार क्षेत्र के कारण परीक्षेय समिति द्वारा एतद क्रम में प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                               | C | सहायता प्राप्त   |
| 262 | जालौन | प्रधानाचार्य | दिनांक रहित | 1138 माता इन्दुणी देवी इ0का0 डकोर जालौन                | दूरी के संबंध में        | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                            | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1138 माता इन्दुणी देवी इ0का0 डकोर जालौन के हाईस्कूल के 10 छात्रों व 12 छात्राओं एवं इण्टर के 17 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1008 राजकीय इ0का0 डकोर जालौन निर्धारित है। जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 6.36 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परीक्षेय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                   | B | रितविधेय         |
| 263 | जालौन | प्रधानाचार्य | 22.12.2025  | 1028 श्री चौ0 गजेन्द्र सिंह इ0का0 सिमरा कासिमपुर जालौन | दूरी के संबंध में        | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                            | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1028 श्री चौ0 गजेन्द्र सिंह इ0का0 सिमरा कासिमपुर जालौन के हाईस्कूल के 101 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1082 राजकीय बालिका इ0का0 बार्दू जालौन निर्धारित है। जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 14.23 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परीक्षेय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                             | B | राष्ट्रपति प्रात |
| 264 | जालौन | प्रधानाचार्य | 22.12.2025  | 1239 ग्रीन वैली इ0का0 कालपी जालौन                      | दूरी के संबंध में        | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय का परीक्षा केन्द्र क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया गया है। | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1239 ग्रीन वैली इ0का0 कालपी जालौन के हाईस्कूल के 68 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1173 श्री मदरी सिंह जी एस इ0का0 महेवा जालौन निर्धारित है। जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 15.51 किमी है जोकि जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार बनाया गया है। अतः परीक्षेय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | रितविधेय         |

*Dr. Ashish K.*

|     |       |              |             |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
|-----|-------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 265 | जालौन | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1097 श्री महावीर इ0का0 नीमगांव जालौन                  | दूरी के संबंध में                             | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1097 श्री महावीर इ0का0 नीमगांव जालौन के छाईस्कूल के 101 छात्रों एवं इण्टर के 122 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1131 रत0 श्रीमती रसकेन्दी इ0का0 चमरी जालौन निर्धारित है। जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 11.03 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।     | B           | वित्ताधिकीन |
| 266 | जालौन | प्रवरभक्त    | दिनांक सहित | 1216 वीरांगना महासानी लक्ष्मीबाई उ0मा0 विद्यालय जालौन | केन्द्र परिवर्तन के संबंध में                 | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1216 वीरांगना महासानी लक्ष्मीबाई उ0मा0 विद्यालय जालौन के छाईस्कूल की 23 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1165 श्री तकदीर सिंह इ0का0 नियामपुर जालौन निर्धारित है। जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 3.05 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।               | D           | वित्ताधिकीन |
| 267 | जालौन | प्रधानाचार्य | 21.12.2025  | 1137 रामजी लाल पाण्डेय बालिका इ0का0 उरई जालौन         | आवृत्ति छात्र संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में | जि0वि0नि0 द्वारा पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/9607/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रधानाचार्य के दर्ज आपत्ति के काम में अवगत कराया है कि आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है की आख्या संसृति सहित प्रेषित की गयी है। अतः परिषदीय समिति द्वारा जि0वि0नि0 की आख्या/संसृति से सहमत हुए प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 21.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वित्ताधिकीन |             |
| 268 | झांसी | प्रधानाचार्य | 19.12.2025  | 1073- वीरांगना झलकारी इ0का0 खुशीपुरा झांसी            | दूरी के संबंध में                             | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1073 वीरांगना झलकारी इ0का0 खुशीपुरा झांसी के छाईस्कूल के 33 छात्रों एवं इण्टर के 17 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1040 सेण्ट वूड इ0का0 झांसी निर्धारित है। जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 7.60 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 19.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B           | वित्ताधिकीन |

*(Handwritten signature)*



|     |       |              |            |                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |
|-----|-------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 269 | भारती | प्रधानाचार्य | 18.12.2025 | 1099-श्री सिद्धेश्वर<br>इ0का0 सिजारी जुजुर्ग<br>भारती | दूरी के संबंध में | जि0वि0नि0 द्वारा पत्रांक<br>बो0प0/8829-33/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा<br>प्रधानाचार्य के अनुरोध एवं<br>आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत<br>विद्यालय 1099-श्री सिद्धेश्वर<br>इ0का0 सिजारी जुजुर्ग भारती के<br>हार्डस्कूल के 69 बालकों को<br>केन्द्र संख्या 1232 राजकीय<br>इ0का0 खडीरा से तहसील<br>मुख्यालय रिश्त परीक्षा केन्द्र<br>1037 श्री लक्ष्मण दास दमोले<br>इ0का0 मउरानीपुर में एवं<br>हार्डस्कूल की 38 बालिकाओं को<br>केन्द्र संख्या 1232 राजकीय<br>इ0का0 खडीरा से तहसील<br>मुख्यालय रिश्त परीक्षा केन्द्र<br>1049 श्री रघुनाथ दास<br>हुण्ढेलखण्ड वि0मं0 इ0का0<br>मउरानीपुर में स्थानान्तरित करने<br>की संसुति की गयी है। | जि0वि0नि0 द्वारा पत्रांक बो0प0/8829-33/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रधानाचार्य के अनुरोध एवं<br>आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत विद्यालय 1099-श्री<br>सिद्धेश्वर इ0का0 सिजारी जुजुर्ग भारती के हार्डस्कूल के<br>69 बालकों को केन्द्र संख्या 1232 राजकीय इ0का0<br>खडीरा से तहसील मुख्यालय रिश्त परीक्षा केन्द्र 1037<br>श्री लक्ष्मण दास दमोले इ0का0 मउरानीपुर में एवं<br>हार्डस्कूल की 38 बालिकाओं को केन्द्र संख्या 1232<br>राजकीय इ0का0 खडीरा से तहसील मुख्यालय रिश्त<br>परीक्षा केन्द्र 1049 श्री रघुनाथ दास हुण्ढेलखण्ड वि0मं0<br>इ0का0 मउरानीपुर में स्थानान्तरित करने की संसुति की<br>गयी है। जि0वि0नि0 की संसुति से सहमत हुए एतद् कम<br>में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन<br>दिनांक 18.12.2025 को स्वीकार करते हुए निम्नांकित<br>किया जाता है। | B* | वित्ताविधीन |
| 270 | भारती | प्रधानाचार्य | 21.12.2025 | 1244 करतूरा गांधी<br>बो0वि0 भारती भारती               | दूरी के संबंध में | जि0वि0नि0 ने अपने पत्रांक<br>बो0प0/8829-33/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा संस्था<br>के प्रधानाचार्य के अनुरोध पर<br>1244 करतूरा गांधी बो0 वि0<br>द्वारा भारती की हार्डस्कूल की 24<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र<br>1011 गौरैया इ0का0 गैरठा भारती<br>से निकटवर्ती केन्द्र संख्या 1027<br>राजकीय इ0का0 सकनार, भारती<br>में स्थानान्तरित किये जाने की<br>संसुति की गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                        | जि0वि0नि0 ने अपने पत्रांक<br>बो0प0/8829-33/2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा<br>संस्था के प्रधानाचार्य के अनुरोध पर 1244 करतूरा<br>गांधी बो0 वि0 की हार्डस्कूल की 24 बालिकाओं का<br>परीक्षा केन्द्र 1011 गौरैया इ0का0 गैरठा भारती से<br>निकटवर्ती केन्द्र संख्या 1027 राजकीय इ0का0 सकनार,<br>भारती में स्थानान्तरित किये जाने की संसुति की गयी<br>है। जि0वि0नि0 की संसुति से सहमत हुए एतद् कम में<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक<br>21.12.2025 को स्वीकार करते हुए निम्नांकित किया जाता<br>है।                                                                                                                                                                                                                                                      | B* | राजकीय      |

Dr. ...

|     |       |              |             |                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |
|-----|-------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 271 | झांसी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025  | 1084 विलेज इ0का0 राजगढ़ झांसी                                           | दूरी के संबंध में             | जनपदीय समिति द्वारा मानकानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1084 विलेज इ0का0 राजगढ़ झांसी के इण्टर के 121 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1035 सरस्वती इ0का0 सीपरी बाजार झांसी निर्धारित है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 10.59 किमी है जो कि मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                               | B | वित्तीय |
| 272 | झांसी | राजकुमार     | दिनांक रहित | 1233 श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती वैदिक इ0का0 कोटरा स्यावरी मउरानीपुर झांसी | केन्द्र परिवर्तन के संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय का परीक्षा केन्द्र क्षेत्रीय आवश्यकता एवं मानकानुसार निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | केन्द्र सूची के अनुसार विद्यालय 1233 श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती वैदिक इ0का0 कोटरा स्यावरी मउरानीपुर झांसी पर विद्यालय कोड 1238 हाईस्कूल के 95 छात्रों एवं इण्टर 145 छात्रों को आवंटित किया गया है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.89 किमी है जो कि क्षेत्रीय आवश्यकता एवं मानकानुसार है। एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा राजकुमार के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | D | वित्तीय |
| 273 | झांसी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025  | 1232 राजकीय इ0का0 खडीरा झांसी                                           | दूरी के संबंध में             | वि0वि0नि0 के पत्रांक 30040/9967-69/2025-26 दिनांक 24.12.2025 द्वारा 1232 राजकीय इ0का0 खडीरा झांसी के हाईस्कूल के 28 बालकों हेतु परीक्षा केन्द्र 1001 अखण्डनन्द इ0का0 गरीबा में स्थानांतरित किये जाने की संसूचि की गयी थी परन्तु 1001 अखण्डनन्द इ0का0 गरीबा के बालकों का पकीला केन्द्र पहले से ही 1232 राजकीय इ0का0 खडीरा झांसी में निर्धारित है ऐसी स्थिति में आपत्ति निस्तारण में पारस्परिक छात्रों का समायोजन हो रहा है अतः 1232 राजकीय इ0का0 खडीरा झांसी प्रधानाचार्य द्वारा की गयी आपत्ति अभीष्टपूर्व न मानते हुए कार्यालय के पत्र दिनांक 23.12.2025 में | आपत्ति निस्तारण में कम्प्यूटर फर्म द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट में पारस्परित छात्रों का समायोजन होने के कारण वि0वि0नि0 के पत्रांक 30040/9967-69/2025-26 दिनांक 24.12.2025 द्वारा प्रेषित आख्या अनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया गया। वि0वि0नि0 की आख्या से सहमत होते हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2025 को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।       | B | राजकीय  |

Dr. 

|     |         |              |            |                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |
|-----|---------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 274 | आंसी    | प्रधानाचार्य | 21.12.2025 | 1192 श्री अनेक सिंह<br>मुखिया 30का0 खर्डीखा<br>मउरानीपुर आंसी | दूरी के संबंध में        | <p>जि०वि०नि० द्वारा पत्रांक 30प०/9882-86/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रधानाचार्य के अनुरोध पर मउरानीपुर आंसी की हाईस्कूल की 99 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र संख्या 1232 राजकीय 30का0 खर्डीखा आंसी से तहसील मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र 1015 नगर पालिका परिषद क०इ०का० मउरानीपुर में स्थानान्तरित किये जाने की संसुति की जाती है।</p>               | <p>जि०वि०नि० द्वारा पत्रांक 30प०/9882-86/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रधानाचार्य के अनुरोध पर मउरानीपुर आंसी की हाईस्कूल की 99 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र संख्या 1232 राजकीय 30का0 खर्डीखा आंसी से तहसील मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र 1015 नगर पालिका परिषद क०इ०का० मउरानीपुर में स्थानान्तरित किये जाने की संसुति की जाती है।</p>                                                                                                                                                                                                                                         | B* | विलंबित        |
| 275 | ललितपुर | प्रधानाचार्य | 18.12.2025 | 1003- नगर पालिका<br>बा०इ०का० ललितपुर                          | धारण क्षमता के संबंध में | <p>परीक्षा केन्द्र 1003 नगर पालिका बा०इ०का० ललितपुर से 1081 पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल पनारी ललितपुर के 148 छात्रों एवं 1107 गोल्डेन रोज पब्लिक 30का० चौकाबाग ललितपुर के 49 छात्रों को 1030 दीवान रघुनाथ सिंह 30का० अजीतापुरा में समायोजित कर उक्त परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 635 परीक्षार्थियों की संख्या घटाकर 448 किये जाने संसुति की गयी है।</p> | <p>जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-मा०शि०/10808 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र 1003 नगर पालिका बा०इ०का० ललितपुर से 1081 पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल पनारी ललितपुर के 148 छात्रों एवं 1107 गोल्डेन रोज पब्लिक 30का० चौकाबाग ललितपुर के 49 छात्रों को 1030 दीवान रघुनाथ सिंह 30का० अजीतापुरा में समायोजित कर उक्त परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल के 635 परीक्षार्थियों की संख्या घटाकर 448 किये जाने संसुति की गयी है। जि०वि०नि० की संसुति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।</p> | C* | सहायता प्राप्त |

Dr. Sub V. S. S. S.



|     |         |              |             |                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |
|-----|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 276 | ललितपुर | प्रधानाचार्य | 19.12.2025  | 1029- आचार्य श्री विद्यासागर उ०मा०वि० मङ्गलरा ललितपुर | दूरी के संबंध में        | परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1029 आचार्य श्री विद्यासागर बा० उ०मा० विद्यालय मङ्गलरा ललितपुर की हाईस्कूल के 66 छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1016 सरस्वती मन्दिर इ०का० मङ्गलरा में समायोजित करने की संसृति की जाती है।                                                                                                                                                                                                        | जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-मा०शि०/10808 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1029 आचार्य श्री विद्यासागर बा० उ०मा० विद्यालय मङ्गलरा ललितपुर की हाईस्कूल के 66 छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1016 सरस्वती मन्दिर इ०का० मङ्गलरा में समायोजित करने की संसृति की गई है। जि०वि०नि० की संसृति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B* | वित्ताविहीन |
| 277 | ललितपुर | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1113- श्री पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर ललितपुर           | धारण क्षमता के संबंध में | परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1029 आचार्य श्री विद्यासागर बा० उ०मा० विद्यालय मङ्गलरा ललितपुर की हाईस्कूल के 66 छात्राओं तथा 1131 बुन्देलखण्ड इ०का० निदवाहा के 79 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1016 सरस्वती इ०का० मङ्गलरा में समायोजित करने की संसृति की गयी है। इस प्रकार परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1025 श्री दीवान प्रताप सिंह इ०का० सैदपुर के इण्टर के 117 छात्रों को 1073 महात्मा ज्योतिबा राव फुले | जि०वि०नि० ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा-मा०शि०/10808 दिनांक 20.12.2025 के द्वारा परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1029 आचार्य श्री विद्यासागर बा० उ०मा० विद्यालय मङ्गलरा ललितपुर की हाईस्कूल के 66 छात्राओं तथा 1131 बुन्देलखण्ड इ०का० निदवाहा के 79 छात्रों को परीक्षा केन्द्र 1016 सरस्वती इ०का० मङ्गलरा में समायोजित करने की संसृति की गयी है। इस प्रकार परीक्षा केन्द्र 1113 पी एन शर्मा इ०का० सैदपुर से 1025 श्री दीवान प्रताप सिंह इ०का० सैदपुर के इण्टर के 117 छात्रों को 1073 महात्मा ज्योतिबा राव फुले बा० उ०मा० विद्यालय मङ्गलरा ललितपुर की हाईस्कूल के 66 छात्राओं को परीक्षा केन्द्र 1016 सरस्वती मन्दिर इ०का० मङ्गलरा में समायोजित करने की संसृति की गई है। जि०वि०नि० की संसृति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | C* | वित्ताविहीन |


|     |         |                 |            |                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |
|-----|---------|-----------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 278 | हमीरपुर | श्री संजय कुमार | 18.12.2025 | 1001-कैज-ए-आम<br>इ0का0 राठ हमीरपुर | धारण क्षमता के<br>संबंध में | <p>जि0वि0नि0 द्वारा पत्रांक 5795 /2025-26 दिनांक 21.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सत्यापन आख्यानुसार विद्यालय में परीक्षा हेतु 16 शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं जिसके अनुसार विद्यालय में आवंटित हाईस्कूल के 308 और इण्टर 466 परीक्षाधियों की परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है। विद्यालय में नियमित शिक्षकों की कमी के संबंध में अवगत कराया है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी परीक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु राजकीय विद्यालय से अनुभवी शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे तथा परीक्षा केन्द्र में परीक्षाधियों के आवंटन के अनुसार फर्नीचर कम पड़ने पर आपूर्ति निकटतम विद्यालय से कर दी जायेगी।</p> | <p>जि0वि0नि0 द्वारा पत्रांक 5795 /2025-26 दिनांक 21.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सत्यापन आख्यानुसार विद्यालय में परीक्षा हेतु 16 शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं जिसके अनुसार विद्यालय में आवंटित हाईस्कूल के 308 और इण्टर 466 परीक्षाधियों की परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है। विद्यालय में नियमित शिक्षकों की कमी के संबंध में अवगत कराया है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी परीक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु राजकीय विद्यालय से अनुभवी शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे तथा परीक्षा केन्द्र में परीक्षाधियों के आवंटन के अनुसार फर्नीचर कम पड़ने पर आपूर्ति निकटतम विद्यालय से कर दी जायेगी। जि0वि0नि0 की प्रयत्नाचार्य के प्रत्यावर्तन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p> | C | सहायता प्राप्त |
|-----|---------|-----------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|


|     |         |                          |            |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |
|-----|---------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 279 | रानीपुर | प्रथमक                   | 19.12.2025 | 1087 श्री रामपाल सिंह परमान 30का0 सुनौली बुजुर्ग हमीरपुर | दूरी के संबंध में        | 5591 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि विद्यालय 1087 श्री रामपाल सिंह परमान 30का0 सुनौली बुजुर्ग से निकटतम समस्त परीक्षा केन्द्र करवा सुनैरपुर में ही स्थित है। जनपदीय समिति द्वारा उक्त परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1092 मां गीता महेयरी 30का0 सुनैरपुर निर्धारित किया गया है जो विद्यालय से 18 किमी की दूरी पर स्थित है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा गांधी परीक्षा केन्द्र 1034 राजकीय बाइस्कूल सुनैरपुर उक्त विद्यालय से 17 किमी की दूरी पर स्थित है गांधी परीक्षा केन्द्र विद्यालय भवन हाईस्कूल स्तर का होने के कारण परीक्षा केन्द्र की धारण क्षमता कम होने एवं उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र विगत वर्ष में 1034 राजकीय गांधीका 30का0 सुनैरपुर बनने के कारण इस वर्ष परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किया गया है। अतः जनपदीय | विभावि0नि0 द्वारा अपने पत्रांक 5591 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रगत कराया विद्यालय 1087 श्री रामपाल सिंह परमान 30का0 सुनौली बुजुर्ग से निकटतम समस्त परीक्षा केन्द्र करवा सुनैरपुर में ही स्थित है। जनपदीय समिति द्वारा उक्त परीक्षाधियों का परीक्षा केन्द्र 1092 मां गीता महेयरी 30का0 सुनैरपुर निर्धारित किया गया है जो विद्यालय से 18 किमी की दूरी पर स्थित है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा गांधी परीक्षा केन्द्र 1034 राजकीय बाइस्कूल सुनैरपुर उक्त विद्यालय से 17 किमी की दूरी पर स्थित है गांधी परीक्षा केन्द्र विद्यालय भवन हाईस्कूल स्तर का होने के कारण परीक्षा केन्द्र की धारण क्षमता कम होने एवं उक्त विद्यालय के हाईस्कूल के परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र विगत वर्ष में 1034 राजकीय गांधीका 30का0 सुनैरपुर बनने के कारण इस वर्ष परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किया गया है। अतः जनपदीय समिति द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। विभावि0नि0 की आज्ञा से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B  | वित्तावि0नि |
| 280 | महोबा   | श्री राशिपुष्पा रिधारिया | 18.12.2025 | 1033-श्री सिद्धगोपाल रिधारिया 30का0 जैतपुर महोबा         | धारण क्षमता के संबंध में | विभावि0नि0 द्वारा अपने पत्रांक 5591 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1079 के हाईस्कूल के 40 छात्र एवं विद्यालय 1084 के हाईस्कूल के 68 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1036 अटल ज्योति 30का0 जैतपुर महोबा में आवंटित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विभावि0नि0 द्वारा अपने पत्रांक 5591 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा विद्यालय कोड 1079 के हाईस्कूल के 40 छात्र एवं विद्यालय 1084 के हाईस्कूल के 68 छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1036 अटल ज्योति 30का0 जैतपुर महोबा में आवंटित किया गया है। विभावि0नि0 की संसुति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C* | वित्तावि0नि |





|     |       |              |            |                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                |
|-----|-------|--------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 281 | महोबा | प्रधानाचार्य | 18.12.2025 | 1008-श्री कारी प्रसाद<br>इ0का0 खरेला महोबा   | दूरी के संबंध में        | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 9308/2025-26 दिनांक 21.12.2025 के द्वारा विद्यालय 1008 के छाईस्कूल के 178 छात्र एवं इण्टर के 137 छात्रों परीक्षा केन्द्र 1007 राजकीय गंगा सिंह इ0का0 घरखारी महोबा में समायोजित किया गया है।                                                                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 9308/2025-26 दिनांक 21.12.2025 के द्वारा विद्यालय 1008 के छाईस्कूल के 178 छात्र एवं इण्टर के 137 छात्रों परीक्षा केन्द्र 1007 राजकीय गंगा सिंह इ0का0 घरखारी महोबा में समायोजित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B* | सहायता प्राप्त |
| 282 | महोबा | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1057 श्री हरिवंश राठौर<br>इ0का0 जेतपुर महोबा | धारण क्षमता के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 7313/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि केन्द्र निर्धारण नीति में दी गयी व्यवस्था के आलोक में 1000 पं० दीनदयाल इ0का0 अजनर महोबा के इण्टर के 71 छात्रों(विज्ञान के अतिरिक्त) को विद्यालय कोड 1057 से 1008 अटल ज्योति इ0का0 जेतपुर महोबा में स्थानांतरित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। | परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय द्वारा अपलोड की गयी आधारभूत सूचना के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 413 है जिसके कम में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 7313/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा केन्द्र निर्धारण नीति में दी गयी व्यवस्था के आलोक में 1000 पं० दीनदयाल इ0का0 अजनर महोबा के इण्टर के 71 छात्रों(विज्ञान के अतिरिक्त) को विद्यालय कोड 1057 से 1008 अटल ज्योति इ0का0 जेतपुर महोबा में स्थानांतरित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।<br>जि०वि०नि० की संस्तुति से सहमत हुए एतद् कम में परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन दिनांक 20.12.2025 को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | C* | विलिखीन        |

*Handwritten signature and initials*

|     |         |              |             |                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|-----|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 283 | महोबा   | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1001 राजकीय मं० ला०<br>लि० इण्टर कॉलेज महोबा | दूरी के संबंध में             | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 7394/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय 1001 राजकीय मं० ला० लि० इण्टर कॉलेज महोबा के छाईस्कूल के 75 बालकों का पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1014 चौ० सुन्दर सिंह इ०क० बरबई महोबा अत्यधिक दूर होने के कारण वहां से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1025 सेण्ट जोसेफ इ०क० महोबा में समायोजित करने की संस्तुति की गयी है।</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्रांक 7394/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय 1001 राजकीय मं० ला० लि० इण्टर कॉलेज महोबा के छाईस्कूल के 75 बालकों का पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1014 चौ० सुन्दर सिंह इ०क० बरबई महोबा अत्यधिक दूर होने के कारण वहां से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1025 सेण्ट जोसेफ इ०क० महोबा में समायोजित करने की संस्तुति की गयी है। जियो लोकेशन के अनुसार परीक्षा की दूरी 20 किमी से अधिक होने के कारण जि०लि०वि० की संस्तुति से साधता हुए एतद् काम में परिपक्वता से संविधि द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निराधारित किया जाता है।</p> | B* | राजकीय |
| 284 | बिजयपुर | प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1080 राजकीय छाईस्कूल<br>सिरावल बिजयपुर       | केन्द्र परिवर्तन के संबंध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 740परी०-26/6996/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज आपत्ति के काम में विद्यालय 1080 राजकीय छाईस्कूल सिरावल बिजयपुर की छाईस्कूल की 29 बालिकाओं एवं छाईस्कूल के 24 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1048 से स्थानांतरित कर परीक्षा केन्द्र 1046 पर आवंटित किये जाने की आज्ञा/संस्तुति की गयी है।</p>                       | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्रांक 740परी०-26/6996/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज आपत्ति के काम में विद्यालय 1080 राजकीय छाईस्कूल सिरावल बिजयपुर की छाईस्कूल की 29 बालिकाओं एवं छाईस्कूल के 24 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1048 से स्थानांतरित कर परीक्षा केन्द्र 1046 पर आवंटित किये जाने की आज्ञा/संस्तुति की गयी है। जियो लोकेशन के अनुसार बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 10.46 किमी दूर होने तथा सामान सुल्ता न होने के कारण जि०लि०वि० की आज्ञा से सहमत होते हुए परिपक्वता से संविधि द्वारा प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निराधारित किया जाता है।</p> | D* | राजकीय |



|     |           |                         |             |                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|-----|-----------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 285 | चित्रकूट  | प्रबन्धक / प्रधानाचार्य | दिनांक सहित | 1077 श्री तेना यावा<br>इ0क10 शिवरामपुर<br>चित्रकूट                 | दूसरी के संबंध में                                                   | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा<br>पत्रांक<br>बो0परी0-26 / 6996 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 के द्वारा<br>प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज आपत्ति के<br>क्रम में अग्रगत कराया है कि<br>परीक्षा केन्द्र 1083 राजकीय<br>हार्डस्कूल सैलीकल्याणपुर चित्रकूट<br>निरस्त होने के कारण निकटस्थ<br>परीक्षा केन्द्र 1025 रतन नाथ<br>इ0क10 ररिन में इण्टरमीडिएट के<br>41 बालक एवं 1022 राजकीय<br>इ0क10 पुरेटनपुर चित्रकूट में<br>हार्डस्कूल के 85 बालकों को<br>आगदित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्रांक<br>बो0परी0-26 / 6996 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 के<br>द्वारा प्रधानाचार्य की दर्ज आपत्ति के क्रम में अग्रगत कराया<br>है कि परीक्षा केन्द्र 1083 राजकीय हार्डस्कूल<br>सैलीकल्याणपुर चित्रकूट निरस्त होने के कारण निकटस्थ<br>परीक्षा केन्द्र 1025 रतन नाथ इ0क10 ररिन में<br>इण्टरमीडिएट के 41 बालक एवं 1022 राजकीय इ0क10<br>पुरेटनपुर चित्रकूट में हार्डस्कूल के 85 बालकों को आगदित<br>किया गया है। जनपदीय समिति द्वारा यथा संगत निकटस्थ<br>परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। अतः जि0वि0िनि0 की आख्या<br>से साहगत होते हुए परिपदीय समिति द्वारा<br>प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B           | वित्ताविधिन |
| 286 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य            | 19.12.2025  | 1109-जनता इण्टर<br>कोलेज, रामपुर, भदनी,<br>प्रतापगढ़               | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये<br>जाने/परिवर्तन<br>करने के सम्बन्ध<br>में। | जनपदीय समिति की आख्या-विद्यालय में सी0सी0टी0वी0<br>कैमरा व अन्य भौतिक संसाधनों का अभाव होने के कारण<br>मानक पूर्ण नहीं करता है। आनलाइन प्रत्यावेदन के निस्तारण के<br>क्रम में मानक पूर्ण नहीं करने के कारण जनपदीय केन्द्र<br>निर्धारण समिति द्वारा उक्त विद्यालय को नवीन परीक्षा केन्द्र नहीं<br>बनाये जाने का निर्णय लिया गया है एवं जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय कोड 1109 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालक<br>केन्द्र संख्या 1016, हार्डस्कूल/इण्टर बालिका केन्द्र संख्या 1182<br>पर क्रमशः 11.21 किमी एवं 5.51 किमी पर आगदित है। दूसरी<br>मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते<br>हुए निस्तारित किया जाता है।                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वित्ताविधिन |             |
| 287 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य            | 19.12.2025  | 1537-श्री बैजनाथ पटेल,<br>सरस्वती देवी पटेल, कुण्डा,<br>प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र द्वारा<br>होने के सम्बन्ध<br>में।                    | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये<br>जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को<br>पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण<br>जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र<br>नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के<br>अनुसार विद्यालय कोड 1537 के हार्डस्कूल की बालिकाओं का<br>केन्द्र संख्या 1078 एवं इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या<br>1057 की दूसरी क्रमशः 06.08 किमी एवं 07.04 किमी है तथा<br>हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1263 है<br>जिसकी दूसरी 12.22 किमी है, दूसरी मानक के अनुरूप है। एतद्वारा<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वित्ताविधिन |             |

*Handwritten signature and initials.*



|     |           |              |            |                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 288 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1113-कामाक्षा देवी<br>इ0क0 चकवड़, प्रतापगढ़          | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध में      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1113 के हाईस्कूल के बालकों एवं बालिकाओं तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1394 की दूरी 08.09 किमी है तथा इण्टर के बालकों की केन्द्र संख्या 1055 की दूरी 09.66 किमी है जो मानक के निकटस्थ है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                             | B | विल्लिहिशन     |
| 289 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1202-ठोकर श्याम सुन्दर<br>सिंह, गज0पट्टी, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1202 के हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1077 की दूरी 04.15 किमी एवं हाईस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1035 की दूरी 11.27 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1144 की दूरी 11.13 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विल्लिहिशन     |
| 290 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1040-पृथ्वी पाल सिंह<br>इ0क0, सरायमधू,<br>प्रतापगढ़। | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में                   | वि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक<br>बोर्ड परीक्षा 2026/12245-<br>48/2025-26 दिनांक 22.12.2025<br>के माध्यम से अगत कराया है कि<br>प्रश्नात विद्यालय द्वारा पूर्व में<br>जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के<br>समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति<br>प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अशासकीय<br>सहायता प्राप्त विद्यालय की धारण<br>क्षमता व अन्य भौतिक सुविधाओं का<br>निरीक्षण तत्समिति द्वारा<br>किया गया, समिति की रिपोर्ट के<br>अनुसार विद्यालय परीक्षा करने में<br>समर्थ है। अतः जनपदीय केन्द्र<br>निर्धारण समिति ने केन्द्र पर परीक्षा<br>कराये जाने हेतु निर्णय लिया है। | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर<br>विद्यालय 1040 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | सहायता प्राप्त |








|     |           |              |            |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 295 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1349-दुर्गादीन यादव<br>शि०सं० सागीपुर, प्रतापगढ़.       | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने एवं<br>दूरी के सम्बन्ध में | जि०वि०नि० प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक<br>बोर्ड परीक्षा 2026/12245-<br>48/2025-26 दिनांक 22.12.2025<br>के माध्यम से अवगत कराया है<br>जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय<br>कोड एवं परीक्षा केन्द्रों के बीच की<br>दूरी शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर<br>2025 में निर्धारित मानक के अनुरूप<br>है।                                                                       | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर<br>विद्यालय 1349 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित<br>किया जाता है। | A            | विलुप्तविहीन |
| 296 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1278-सौरभ शशांक<br>इ०का० सराय गुलामी, प्रता०            | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में          | जनपदीय समिति की आज्ञा के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये<br>जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को<br>पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण<br>जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र<br>नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                                           | विलुप्तविहीन |              |
| 297 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1243-कामाक्षा प्रसाद<br>शि० इ०का० रामगंज,<br>प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र<br>बदलने के<br>सम्बन्ध में               | जि०वि०नि० प्रतापगढ़ ने अपने<br>पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-<br>05/2025-26 दिनांक<br>23.12.2025 के द्वारा प्रभगत<br>विद्यालय 1243 हाईस्कूल व इण्टर<br>के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1323<br>में निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                  | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय<br>निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-<br>05/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय<br>के आधार पर विद्यालय 1243 के प्रत्यावेदन को स्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है। | D*           | विलुप्तविहीन |
| 298 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1119-बीपापाणी शि०म०<br>इ०का०, पट्टी, प्रतापगढ़।         | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध में               | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1119 के हाईस्कूल<br>एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1092 की दूरी 9.38 किमी<br>एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1012 की दूरी 4.16 किमी<br>है दूरी मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                     | B                                                                                                                                                                                                                                                           | विलुप्तविहीन |              |
| 299 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1480-रसो सेठानी<br>सुशीला गुप्ता इ०का०<br>मुफरीद प्रता० | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में            | जि०वि०नि० प्रतापगढ़ ने अपने<br>पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-<br>05/2025-26 दिनांक<br>23.12.2025 के द्वारा प्रभगत<br>विद्यालय 1480 के सम्पूर्ण छात्र एवं<br>छात्राओं को 1119 पर<br>निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                               | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय<br>निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-<br>05/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय<br>के आधार पर विद्यालय 1119 के प्रत्यावेदन को स्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B*           | विलुप्तविहीन |
| 300 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1171-बाबा सर्वजीत गिरी<br>सि० इ०का० प्रता०              | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध में               | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1171 के हाईस्कूल<br>एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1083 की दूरी 10.15<br>किमी है दूरी मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                    | B                                                                                                                                                                                                                                                           | विलुप्तविहीन |              |

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



|     |           |              |            |                                                                |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 301 | प्रतापगढ़ | प्रबन्धक     | 19.12.2025 | 1601-सरस्वती शि0नि0<br>दिगवश प्रतापग0                          | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1601 के हाईस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1021 की दूरी 11.44 किमी एवं हाईस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1054 की दूरी 07.33 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | वित्तविहीन     |
| 302 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1325-श्रीमती जयंती मिश्रा<br>इ0का0 सिकरी, मंगरौरा,<br>प्रतापग0 | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय के शिक्षण कक्षों में वॉयस रिकार्ड युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा, हाईस्पीड इण्टरनेट कनेक्शन व उपयुक्त राउटर का अभाव है, जो विद्यालय शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 3 (क) व (घ) के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। उक्त के अलागे में जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                       | A | वित्तविहीन     |
| 303 | प्रतापगढ़ | प्रबन्धक     | 19.12.2025 | 1286-विजय सिंह इ0का0<br>लवाना, कुण्डा, प्रतापग0                | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है। परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1286 के हाईस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1307 की दूरी 8.19 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1068 की दूरी 8.55 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1431 की दूरी 06.99 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | वित्तविहीन     |
| 304 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1464-शांती ग0स्कूल<br>सरायदेवराय, प्रतापगढ़                    | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1464 के हाईस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1225 की दूरी 14.96 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1083 की दूरी 11.04 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1020 की दूरी 01.25 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | वित्तविहीन     |
| 305 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1069-रंजुमत इण्टर<br>कालेज, कालाकांवर, प्रतापग0                | धाराय क्षमता के सम्बन्ध में             |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, तथा विद्यालय की धाराय क्षमता 660 है जिसे बोर्ड द्वारा अंशित परीक्षार्थियों की परीक्षा संकुशल समान्य कारणी जा सकती है। बोर्ड द्वारा अंशित परीक्षार्थियों की संख्या मानक के अनुरूप होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा अंशित को याथावत रखने का निर्णय लिया गया है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                      | C | सहायता प्राप्त |







|     |           |              |            |                                                          |                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 306 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 12/12/2025 | 1353-राजकीय उ0म0वि0 लरू, प्रता0                          | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में   |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1353 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1062 की दूरी 11.22 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1084 की दूरी 05.37 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E | राजकीय     |
| 307 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20/12/2025 | 1544-राम सुन्दर प्रजापति उ0म0वि0 नरयणपुर कला, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1544 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1548 की दूरी 08.73 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1070 की दूरी 05.08 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | वित्तविहीन |
| 308 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20/12/2025 | 1316-जनता इण्टरमीडिएट का0 आलापुर प्रतापगढ़।              | धारण क्षमता के सम्बन्ध में                |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता 665 है जो बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या मानक के अनुरूप होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा आवंटन को पयावत रखने का निर्णय लिया गया है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | वित्तविहीन |
| 309 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20/12/2025 | 1285-एस0यू0मेमो0 इ0का0 रानीगंज, प्रता0                   | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1285 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1217 की दूरी 11.89 किमी है एवं हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1365 की दूरी 05.19 किमी है तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1138 की दूरी 05.47 किमी है एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1145 की दूरी 10.97 किमी है, दूरी मानक के अनुरूप है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A | वित्तविहीन |
| 310 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20/12/2025 | 1360-अर0पी0 विवारी इ0का0 सराय सुभद्रा कुण्डा, प्रता0     | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1360 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1068 की दूरी 08.85 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1024 की दूरी 06.43 किमी है। दूरी मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B | वित्तविहीन |






|     |           |              |            |                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 311 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1616-विजय बहाल सिंह<br>मेमो10 इ0का0 सराय रजई,<br>प्रता0 | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।          | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से अद्यतन कराया है जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड एवं परीक्षा केन्द्रों के बीच की दूरी शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 में निर्धारित मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विद्यालय 1616 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B           | वित्ताधिकार |
| 312 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1214-अखिलेश इ0का0 नवदहल संगीपुर, प्रता0                 | परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-05/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा प्रभगत विद्यालय 1214 की हाईस्कूल की 23 बालिका एवं इण्टर की 51 बालिका परीक्षा केन्द्र 1191 चन्द्रशेखर मिश्र इ0का0, प्रतापगढ़ से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1046 गंधी इ0का0 सागापुर, एवं प्रभगत विद्यालय के हाईस्कूल के 35 एवं इण्टर के 47 बालकों को 1323 से हटाकर 1318 पर निर्धारित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                   | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12302-05/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विद्यालय 1214 के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।  | D           | वित्ताधिकार |
| 313 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1465-डॉ एम0ए0 अंसारी इ0का0, जयसामपुर रानीगढ़, प्रता0    | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।        | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1465 के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1007 की दूरी 09.25 किमी है तथा हाईस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1262 की दूरी 02.09 किमी है एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1138 की दूरी 05.89 किमी है जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                               | वित्ताधिकार |             |







|     |           |              |            |                                                  |                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 314 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1106-महावीर सिंह सीटी<br>इ0मी0 को0 अजगरा, प्रता0 | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में    |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                               | A | विताथिशन |
| 315 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1640-श्री हीरा लाल<br>इ0को0 कुण्डा, प्रता0       | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में            |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1640 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1316 की दूरी 12.35 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं तथा इण्टर के बालक एवं बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1026 की दूरी 07.34 किमी है जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | विताथिशन |
| 316 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1592-रामफल पाटव<br>इ0को0 विष्णुनाथगढ़, प्रता0    | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने एवं दूरी के सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1592 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1171 की दूरी 15.49 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1007 की दूरी 07.08 किमी है जो मानक के निकटस्थ है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                               | A | विताथिशन |
| 317 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1281-श्री जगेश्वर पाटव<br>इ0को0 पट्टी प्रतापगढ़  | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में            |  | जिनसे लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1281 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1072 की दूरी 9.56 किमी है जो मानक के अनुरूप है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B | विताथिशन |


|     |           |              |            |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 318 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1428-श्री वेदमाला गायत्री<br>बालिका 50को0 मधुर<br>प्रता0 | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने एवं<br>दूरी के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                                               | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1428 के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1034 की दूरी 12.37 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1281 की दूरी 02.71 किमी है जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                        | A | वित्तीय |
| 319 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1492-गुरुकुल विद्यापीठ<br>50को0 सांगीपुर, प्रता0         | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1492 के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1191 की दूरी 07.20 किमी है तथा हाईस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1393 की दूरी 02.63 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1505 की दूरी 07.22 किमी है जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | वित्तीय |
| 320 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1389-विश्वनाथ प्रसाद<br>50मी0कोलेज,                      | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।                 | वि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से अवागत कराया है जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड एवं परीक्षा केन्द्रों के बीच की दूरी शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 में निर्धारित मानक के अनुरूप है। | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विद्यालय कोड 1389 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B | वित्तीय |
| 321 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1279-<br>पू0आरएस050को0<br>कुण्डा, प्रता0                 | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में                |                                                                                                                                                                                                                                                               | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | वित्तीय |

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

|     |           |                |            |                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                   |
|-----|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 322 | प्रतापगढ़ | U/S            | 20.12.2025 | 1569-राम नरेश यादव<br>उममोवि0 देवी प्रता0      | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1569 के लार्डस्कूल की जाँचिकाओं का केन्द्र संख्या 1084 की दूरी 05.20 किमी है तथा लार्डस्कूल के बावकों का केन्द्र संख्या 1027 की दूरी 07.67 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                        | B | विलोचिधिन         |
| 323 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य   | 20.12.2025 | 1035-रामराज झ0का0,<br>पट्टी प्रता0             | परीक्षा केन्द्र दूर एवं धारण क्षमता के सम्बन्ध में। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता व अन्य भौतिक सुविधाओं का निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय परीक्षा करने में समर्थ है, जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्रों की दूरी मानक के अनुरूप है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | C | राक्षारता प्राप्त |
| 324 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य   | 20.12.2025 | 1039-रूपाम शंकर झ0का0<br>रामगंज, प्रता0        | धारण क्षमता के सम्बन्ध में                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता व अन्य भौतिक सुविधाओं का निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय परीक्षा करने में समर्थ है, जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                   | C | राक्षारता प्राप्त |
| 325 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य   | 20.12.2025 | 1334-भगवती प्रसाद<br>झ0का0 पट्टी प्रता0        | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनद्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने जाने का निर्णय लिया गया है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।  | A | विलोचिधिन         |
| 326 | प्रतापगढ़ | श्री सुनील शिर | 20.12.2025 | 1185-बाबू लाल झुपर<br>कालेज मऊदारा, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में     | वि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12332-35/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील स्तरीय जाँच समिति द्वारा उक्त विद्यालय में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं की गयी है। विद्यालय बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 हेतु केन्द्र बना है। जनपदीय समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12332-35/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विद्यालय कोड 1185 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                  | D | विलोचिधिन         |









|     |           |              |            |                                                                       |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 327 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1287-चौ राम किशोर<br>इ0क0 गोकुलनगर, कुण्डा<br>प्रतापगढ़।              | परीक्षा केन्द्र दूरी<br>होने के साब्य में     |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1287 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1078 की दूरी 11.78 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1276 की दूरी 08.17 किमी है तथा इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1056 की दूरी 06.93 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1522 की दूरी 10.14 किमी है, जो मानक के निकटस्थ है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विलिविहीन |
| 328 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1474-स्व0 दातादीन सिंह<br>हो10से0 स्कूल बाबूपुर<br>मानधाता, प्रतापगढ़ | परीक्षा केन्द्र दूरी<br>होने के साब्य में     |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है, जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1474 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1083 की दूरी 07.44 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1020 की दूरी 02.77 किमी है, जो मानक के अनुरूप है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                          | B | विलिविहीन |
| 329 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1508-श्री दुर्गा प्रसाद सिंह<br>स्व10उमोति0 जमुआ<br>प्रतापगढ़।        | परीक्षा केन्द्र दूरी<br>होने के साब्य में     |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1508 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1083 की दूरी 11.94 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1020 की दूरी 03.90 किमी है, जो मानक के अनुरूप है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | विलिविहीन |
| 330 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1306-लीलावती शिक्षा म0<br>इ0क0 जूही सांगीपुर,<br>प्रतापगढ़            | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>साब्य में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1306 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1366 की दूरी 09.61 किमी है, हार्डस्कूल की बालिकाओं की केन्द्र संख्या 1323 की दूरी 08.27 किमी है, तथा इण्टर की बालकों के केन्द्र संख्या 1393 की दूरी 07.70 किमी है, इण्टर की बालिकाओं की केन्द्र संख्या 1191 की दूरी 03.00 किमी है, जो मानक के अनुरूप है एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।       | A | विलिविहीन |







|     |           |              |            |                                                             |                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 331 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1381-केलाज सुभाष<br>इ0का0 पूरेवार<br>स0य0डिंका, प्रतापगढ़   | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                        | A | वित्तविधिन |
| 332 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1369-भारोपी0एम0<br>इ0का0 नौदिन, प्रतापगढ़।                  | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।        |  | विभा लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1369 के हार्डस्कृत एव इष्टर के बातकों का केन्द्र संख्या 1024 की दूरी 11.82 किमी है तथा हार्डस्कृत एव इष्टर की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1140 की दूरी 07.25 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | वित्तविधिन |
| 333 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1227-ठो0 बलभट्ट सिंह<br>इ0का0 राहाटीकर,<br>प्रतापगढ़।       | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में       |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1127 के हार्डस्कृत की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1229 की दूरी 06.14 किमी है एवं इष्टर की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1048 एवं 1017 की दूरी क्रमशः 0.02 एवं 05.10 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |
| 334 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1127-कमला नेहरू<br>बातिका इ0का0 लालाब,<br>प्रतापगढ़।        | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में       |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1127 के हार्डस्कृत की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1229 की दूरी 06.14 किमी है एवं इष्टर की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1048 एवं 1017 की दूरी क्रमशः 0.02 एवं 05.10 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |
| 335 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1272-कृष्ण गोपाल<br>उ0एम0वि0 बोरी<br>सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में       |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1272 के हार्डस्कृत के बातकों का केन्द्र संख्या 1042 की दूरी 10.70 किमी है एवं हार्डस्कृत की बातिकाओं का केन्द्र संख्या 1297 की दूरी 06.63 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                       | A | वित्तविधिन |

12

13

14

15

16

|     |           |              |            |                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 336 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1595-जगन्नाथ पटेल उममाविद्यालय, पटेल नगर, सोनीपुर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के कारण में।   | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1595 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1047 की दूरी 10.97 किमी है एवं हार्डस्कूल की भविष्यताओं का केन्द्र संख्या 1368 की दूरी 07.19 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. | निलम्बित |
| 337 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1301-इण्डियन इ0का10 नसीरपुर, प्रतापगढ़।                       | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | जनपदीय समिति की अगुआ के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1301 के हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1486 की दूरी 02.54 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1641 की दूरी 08.61 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                        | A  | निलम्बित |
| 338 | प्रतापगढ़ | प्रबन्धक     | 22.12.2025 | 1431-शिवमंगल इ0का10 रामपुर, प्रतापगढ़                         | परीक्षा केन्द्र दूर होने के संबंध में।  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1431 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1060 की दूरी 11.75 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1068 की दूरी 11.22 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | निलम्बित |
| 339 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1500-मंडित राम सुख त्रिपाठी इ0का10 सोनीपुर, प्रतापगढ़।        | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | जनपदीय समिति की अगुआ के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1500 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1018 की दूरी 10.34 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1017 की दूरी 09.55 किमी है एवं हार्डस्कूल तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1049 की दूरी 01.88 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A  | निलम्बित |

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



|     |           |              |            |                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 340 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1154-भारत सिंह<br>इ0का0, पट्टी, प्रतापगढ़।                              | परीक्षा केन्द्र द्वारा होने के सम्बन्ध में। | वि0सि0प्रि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड पं० ग्रा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से आगत कराया है कि प्रभात विद्यालय के बाहिका परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र संख्या 1258 तात गाहब इ0का0 मारांग, प्रतापगढ़ से हटाकर हाईस्कूल के 14 बाहिका तथा इण्टर के 14 बाहिका परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र 1087 राजकीय बाहिका इ0का0 पट्टी, प्रतापगढ़ पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।<br>बातों का केन्द्र मानक के अनुसार है।                             | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड पं० ग्रा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा भिजे गये निर्णय के आधार पर विद्यालय 1154 के प्रत्यवेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B+ | विश्वविधाली    |
| 341 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1164-सुनामा देवी बाहिका<br>इ0का0 हिस्सिया, कुण्डा, प्रतापगढ़।           | परीक्षा केन्द्र द्वारा होने के सम्बन्ध में। | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1164 के हाईस्कूल एवं इण्टर की बाहिकाओं का केन्द्र संख्या 1025 की दूरी 08.72 किमी है जो मानक के निकटस्थ है, एतद्वारा प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। |                                                                                                                                                                                                                                                | B  | विश्वविधाली    |
| 342 | प्रतापगढ़ | प्रमुख       | 22.12.2025 | 1374-स्वतंत्रता सेनानी<br>बृजेश चन्द्र को० शि०स०<br>नसीरपुर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद्वारा प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | A  | विश्वविधाली    |
| 343 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1061-शमशेर जनता<br>विद्यापीठ इ0का0<br>हिकीरिया, प्रतापगढ़।              | धाराय धर्मता के सम्बन्ध में।                | केन्द्र संख्या 1061 की परीपद की वेबसाइट पर अपलोड धाराय धर्मता प्रतिपत्ती 762 है। उक्त केन्द्र पर हाईस्कूल के 492 एवं इण्टर के 565 परीक्षार्थी आवंटित हैं। आगदनि विद्यालय की अपलोड धाराय धर्मता के अनुसार किया गया है। एतद्वारा प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | C  | सहायता प्राप्त |







|     |           |              |            |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 344 | प्रतापगढ़ | प्रबंधक      | 22.12.2025 | 1575-देवमूरत सिंह गर्स<br>इ0का0, गौरा, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अगत कराया है कि प्रश्नात विद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र दूर अवस्थित होने के सम्बन्ध में आपत्ति दी गयी है परीषद द्वारा जियो लोकेशन के आधार पर तैयार की गयी "DETAILS OF SCHOOL WISE GROUPING" सूची के अनुरूप हार्डस्कूल के बालक एवं बालिकाओं एवं इण्टरमीडिएट बालकों को 7-12 किमी 1365-राम निहोर इ0का0 भूखलपुर, प्रतापगढ़ में तथा इण्टर के बालकों को 12-15 किमी की दूरी पर 1245 स्वामी विवेकानन्द इ0का0 नरहरपुर, प्रतापगढ़ में किया गया है, जो शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 में निर्धारित मानक के अनुरूप है। (विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण) | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विद्यालय 1575 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B       | विलथिशन |
| 345 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1332-महर्षि<br>इ0का0सरकारी, प्रतापगढ़।            | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 3 (ख) एवं (ग) जो केन्द्र बनाने के लिए अनिवार्य अर्हता के मानक को पूर्ण नहीं करता है। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1332 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1032की दूरी 09.70 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1051 की दूरी 07.29 किमी है जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                               | विलथिशन |         |
| 346 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1548-के0डी0 यादव<br>सेमो0 इ0का0 गौरा, प्रतापगढ़।  | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1548 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1070 की दूरी 07.96 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1387 की दूरी 10.11 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                                                                                                                                                                                                                                               | विलथिशन |         |

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

|     |           |              |            |                                                          |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 47  | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1539-हरिश्चन्द्र गुप्त<br>इ0क0 सरियाँवा,<br>प्रतापगढ़।   | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के संबंध<br>में।  |  | जिमा लाकेशन के अनुसार विद्यालय काड 1539 के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालिका का केन्द्र संख्या 1061 की दूरी 08.67 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1084 की दूरी 02.88 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                               | B | वित्तविधिन |
| 348 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1209-वैजनाथ इ0मी0<br>कालेज, कुशी नगर, भटनी,<br>प्रतापगढ़ | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |
| 349 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1197-नौलानी देवी<br>सोमवंशी इ0क0 पट्टी<br>प्रतापगढ़।     | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |
| 350 | प्रतापगढ़ | प्रबंधक      | 22.12.2025 | 1311-मथुरा प्रसाद इ0क0<br>सागीपुर, प्रतापगढ़             | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



|     |           |             |            |                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|-----|-----------|-------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 351 | प्रतापगढ़ | प्रधानवार्ड | 22.12.2025 | 1090-इण्टरमीडिएट कालेज, छतरपुर, प्रतापगढ़      | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक नोई परीक्षा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रभगात विद्यालय के हाईस्कूल बालिका परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र संख्या 1318-इ0का0 गौहानी, प्रतापगढ़ से हाईस्कूल की 45 बालिका तथा परीक्षा केन्द्र संख्या 1320 ताल त्रिभुवन बालिका इ0का0 अन्तु, प्रतापगढ़ से इण्टर की 60 बालिकाओं को हटाकर परीक्षा केन्द्र 1228 गुरुकुल इ0का0 मनोरथपुर किठवर प्रतापगढ़ पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है। बालकों का केन्द्र मानक के अनुरूप है।                                                   | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-97/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा तिथि गये निर्णय के आधार पर विद्यालय 1090 के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B*         | वित्तविहीन |
| 352 | प्रतापगढ़ | प्रधानवार्ड | 22.12.2025 | 1292-श्री राजाराम पटेल इ0का0 बेला, प्रतापगढ़।  | परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1292 के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालक का केन्द्र संख्या 1012 की दूरी 09.72 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1038 की दूरी 07.39 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                              | वित्तविहीन |            |
| 353 | प्रतापगढ़ | छात्र       | 22.12.2025 | 1125-चौ0 गायदीन यादव इ0का0 रैयापुर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1125 के हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1027 की दूरी 08.21 किमी है तथा हाईस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1061 की दूरी 07.34 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                                                                                                                                                                                                                                              | वित्तविहीन |            |

✓

✗

✗

✗

✗

|     |           |              |            |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 354 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1610-श्री राम लखन हनुमंत इ0का0 पट्टी प्रतापगढ़।    | परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जनपदीय समिति की अध्यक्ष के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनोदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मापकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के र 11ण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने जाने का निर्णय लिया गया है, एतद्व द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                       | A      | वित्तविहीन     |
| 355 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1191-चन्द्रशेखर मिश्र इ0का0 सागीपुर, प्रतापगढ़।    | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1191 के हार्डस्कूल एव इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1243 की दूरी 08.84 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद्व द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B      | वित्तविहीन     |
| 356 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1014-राजर्षि टपड़न इ0का0 रामनगर, प्रतापगढ़         | परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जनपदीय समिति की अध्यक्ष के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाने जाने का शासनोदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 5 (त) के मानक को पूर्ण न करने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1014 के हार्डस्कूल के बालक एव बालिकाओं तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1085 की दूरी 08.94 किमी है तथा इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1032 की दूरी 10.16 किमी है जो मानक के निकटस्थ है, एतद्व द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B      | सहायता प्राप्त |
| 357 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1648-पं0 दीन दयाल उप0 मा0 इ0का0 कालाकर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। | चिठौठिगिरी प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12298-301/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्तावित विद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र संख्या 1111 इ0का0 धनापुर, से हटाकर हार्डस्कूल के 05 बालिका, 16 बालक तथा इण्टर के 12 बालिका, 36 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1382 वीरेन्द्र सिंह इ0का0 जनवामऊ, प्रतापगढ़ पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है। | B*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राजकीय |                |
| 358 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1383-सोडन साईस कालेज, जोगपुर, प्रतापगढ़।           | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1383 के केन्द्र संख्या 1036, 1043 एवं 1030 की दूरी मानक के अनुरूप है, एतद्व द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B      | वित्तविहीन     |







|     |           |              |            |                                            |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 360 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1582-मंगरू राम उममोवि0 मानधाता, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1582 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1032 की दूरी 09.27 किमी है, एवं बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1005 की दूरी 04.98 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                    | B | विल्विहीन |
| 360 | प्रतापगढ़ | छात्र        | 22.12.2025 | 1297-अर्जुन राम मो0वि0 कमसिन प्रतापगढ़।    | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1297 के केन्द्र संख्या 1008 की दूरी 10.99 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                       | B | विल्विहीन |
| 361 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1657-एम0एस0 आदर्श उममोवि0 प्रतापगढ़।       | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1657 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1028 की दूरी 12.34 किमी है, एवं बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1196 की दूरी 05.08 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                    | B | विल्विहीन |
| 362 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1519-श्याम लाल यादव इ0का0 प्रतापगढ़।       | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1519 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1069 की दूरी 10.39 किमी है एवं हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1060 की दूरी 05.26 किमी है तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र 1059 की दूरी 04.65 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | विल्विहीन |
| 363 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1313-श्रीनाथ पटेल इ0का0 कुपडा प्रतापगढ़।   | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1313 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1069 की दूरी 10.39 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1223 की दूरी 06.07 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                   | B | विल्विहीन |
| 364 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1525-शोभा शिवदर्शन इ0का0 प्रतापगढ़।        | परीक्षा केन्द्र दूरी के सम्बन्ध में      |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1525 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1018 की दूरी 09.85 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1505 की दूरी 05.80 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                   | B | विल्विहीन |

Dr

Dr

Dr

Dr



|     |           |              |            |                                                               |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 365 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1323-नेवमणी पाण्डेय<br>इ0का0, भवानीगं, प्रतापगढ़।             | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1323 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1318 की दूरी 04.07 किमी है तथा इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1046 की दूरी 10.52 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                               | B | विलुप्तविहीन |
| 366 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1201-लात बहाल सिंह<br>इ0का0, धरीती, प्रतापगढ़।                | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1201 के हार्डस्कूल के बालकों का केन्द्र संख्या 1038 की दूरी 12.02 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                | B | विलुप्तविहीन |
| 367 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1137-माला प्रसाद शुक्ल<br>इ0का0 जेठवारा, प्रतापगढ़।           | परीक्षा केन्द्र दूर बनावे जाने के सम्बन्ध में। |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनावे जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनावे जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1137 के हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1140 की दूरी 02.75 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विलुप्तविहीन |
| 368 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1619-कैप्टन बन्नी प्रसाद<br>यादव उ0मा0वि0 बैरमपुर, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1619 के हार्डस्कूल के बालक एवं बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1070 की दूरी 03.28 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | विलुप्तविहीन |
| 369 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1193-देव नारायण सिंह<br>इ0का0 संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।          | परीक्षा केन्द्र दूर बनावे जाने के सम्बन्ध में। |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनावे जाने का शासनदेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनावे जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1193 के हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1140 की दूरी 02.75 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विलुप्तविहीन |
| 370 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1439-चन्द्रवती इ0का0<br>लातागंज, प्रतापगढ़।                   | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1439 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1059 की दूरी 11.94 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1182 की दूरी 02.72 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                    | B | विलुप्तविहीन |

Dr

Dr

Dr

Dr

|     |           |              |            |                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 371 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1148- ग्राम विकास कम्पा<br>इ0क00 प्रता0             | परीक्षा केन्द्र<br>बनाने जाने के<br>सम्बन्ध में | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक<br>बोर्ड परीक्षा 2026/12245-<br>48/2025-26 दिनांक 22.12.2025<br>के माध्यम से अवगत कराया है<br>जिससे लोकेषान के अनुसार विद्यालय<br>कोड एव परीक्षा केन्द्रों के बीच की<br>दूरी शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर<br>2025 में निर्धारित मानक के अनुरूप<br>है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12245-48/2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के आधार पर<br>विद्यालय कोड 1148 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | A | वित्तविहीन |
| 372 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1386- श्री साईं बालिका<br>इ0क00 रानीगंज, प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में।  | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक<br>बोर्ड परीक्षा 2026/12294-<br>97/2025-26 दिनांक 23.12.2025<br>के माध्यम से अवगत कराया है कि<br>पञ्चगत विद्यालय के लॉर्डस्कूल<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र संख्या<br>07-12 बिन्नी की दूरी पर 1262<br>एस0एस0एस0एस0 संवीरगंजपुर,<br>प्रतापगढ़ में तथा इण्डर के<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 0-7<br>किमी की दूरी पर 1138-राजकीय<br>बालिका इ0क00 बरहदापुर,<br>प्रतापगढ़ में, लॉर्डस्कूल के बालकों का<br>परीक्षा केन्द्र 7-12 किमी की दूरी पर<br>1041-राय बट्टी पाल इ0क00 में तथा<br>इण्डर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 7-<br>12 किमी की दूरी पर 1548-के0डी0<br>सेमंठ इ0क00 रामपुर प्रतापगढ़ में<br>बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया है, जो<br>शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025<br>में निर्धारित मानक के अनुरूप है। | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-97/2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के आधार पर<br>विद्यालय 1386 के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।     | B | वित्तविहीन |






|     |           |              |            |                                                           |                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 373 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1489-सरदार पटेल<br>इ0को10 संग्रामगढ़, प्रतापगढ़           | परीक्षा केन्द्र द्वारा<br>होने के सम्बन्ध<br>में। |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1489 के हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1058 की दूरी 03.56 किमी है तथा इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1024 की दूरी 03.12 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1057 की दूरी 07.63 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                     | B | वित्तविधिन |
| 374 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1632-सुखदेई रामचरण<br>यादव इ0को10, मानघाता,<br>प्रतापगढ़। | परीक्षा केन्द्र द्वारा<br>होने के सम्बन्ध<br>में। |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1632 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1083 की दूरी 04.05 किमी है तथा हार्डस्कूल बालकों का केन्द्र संख्या 1171 की दूरी 08.12 किमी है एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1005 की दूरी 11.36 किमी है जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | वित्तविधिन |
| 375 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1490-सुन्दर लाल पटेल<br>इ0को10, कुण्डा, प्रतापगढ़।        | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में   |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1490 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1024 की दूरी 11.44 किमी है तथा हार्डस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1060 की दूरी 06.06 किमी है एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1059 की दूरी 02.42 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A | वित्तविधिन |
| 376 | प्रतापगढ़ | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1524-जवाहर इ0को10<br>कुण्डा, प्रतापगढ़।                   | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में   |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय केन्द्र बनाये जाने का शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है परन्तु स्थानीय आवश्यकता नहीं होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1524 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1025 की दूरी 05.89 किमी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1084 की दूरी 05.93 किमी है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                          | A | वित्तविधिन |

सि

अ

अ

अ

अ




|     |           |                     |            |                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |
|-----|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 377 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़           | 22.12.2025 | 1339-श्रीमती केवला देवी<br>इ0का0 देवसारा, प्रतापगढ़।           | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>सम्बन्ध में | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक<br>बोर्ड परीक्षा 2026/12328-<br>31/2025-26 दिनांक 23.12.2025<br>के माध्यम से अवगत कराया है<br>कि प्रश्नगत विद्यालय में परीक्षा केन्द्र<br>बनाने के लिए आवश्यक संस्थापनों<br>की उपलब्धता है, किन्तु यहाँ एक ही<br>परिसर में दो विद्यालय क्रियाशील है<br>तथा इन दोनों विद्यालयों के मध्य<br>चर-दिवारी दो स्थानों पर खुली होने<br>के कारण यदि परीक्षा केन्द्र बनाया<br>जाता है तो सुरक्षित नहीं है।<br>(विद्यालय स्थापित प्रकृत की श्रेणी में<br>आता है) जो शासनदेश 01 नवम्बर<br>2025 के प्रस्तर 3 (D) के मानक का<br>पालन नहीं करता है। | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12328-31/2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर<br>प्रस्तावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                      | A  | जिला शिक्षण |
| 378 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़           | 22.12.2025 | 1416-पुनर्याम गिरि<br>गर्सी का0 आक<br>एचकेशन चकवा<br>प्रतापगढ़ | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में।  | जि0वि0नि0 प्रतापगढ़ ने अपने<br>पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-<br>97/2025-26 दिनांक<br>23.12.2025 के माध्यम से आगत<br>कराया है कि प्रश्नगत विद्यालय के<br>परीक्षास्थलों का आवंटन अत्यन्त<br>निकटस्थ परीक्षा केन्द्र 1171 बाबा<br>सर्वजीत गिरी इ0का0 कटरा<br>गुलाब सिंह, प्रतापगढ़ पर आवंटित<br>किये जाने हेतु प्रस्तावित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                                                                              | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति एवं जिला विद्यालय<br>निरीक्षक प्रतापगढ़ के पत्रांक बोर्ड परीक्षा 2026/12294-<br>97/2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय<br>के आधार पर विद्यालय 1416 के प्रस्तावेदन को स्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                               | B* | जिला शिक्षण |
| 379 | प्रतापगढ़ | अभिमानक             | 22.12.2025 | 1195-सायमा इ0का0<br>मोडिलगांव, प्रतापगढ़                       | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में।  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1195 के इन्टर के<br>बालकों का केन्द्र संख्या 1061 की दूरी 08.56 किमी है, जो<br>मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रस्तावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B  | जिला शिक्षण |
| 380 | प्रतापगढ़ | श्री कमलेश प्रजापति | 22.12.2025 | 1225-कमला शरण<br>इ0का0 पितईपुर,<br>सुरपुर, प्रतापगढ़           | शिक्षाभारत के<br>सम्बन्ध में                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति स्वीकृत प्रकृत विद्यालय की<br>धाराय धमला व अन्य भौतिक सुविधाओं का निरीक्षण तत्पश्चात्<br>स्थायी समिति द्वारा किया गया, तत्पश्चात् स्तरीय समिति किं<br>रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के<br>अनुरूप मानक पूर्ण करता है और परीक्षा कराने में समर्थ है।<br>जनपदीय केन्द्र समिति केन्द्र को परीक्षा कराने हेतु निर्णय लिया<br>गया है। एतद् द्वारा प्रस्तावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित<br>किया जाता है। | D  | जिला शिक्षण |






|     |           |                      |            |                                                              |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |
|-----|-----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 381 | भाषागढ़   | श्री प्रेम नाथ मिश्र | 22.12.2025 | 1318-इण्टरमीडिएट कॉलेज, मोहनी, प्रतापगढ़।                    | शिकायत के सम्बन्ध में                   |  | जनपदीय समिति की आख्या के अनुसार विद्यालय शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर 2025 के मानकों को पूर्ण करता है साथ ही स्थानीय अवश्यकता होने के कारण जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का निर्णय लिया गया है। एतद्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                           | D | वित्तावली |
| 382 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य         | 19.12.2025 | 1542-मातादान सिंह इ0का0, मेजा प्रयागराज                      | दूरी के संबंध में                       |  | विद्यालय-1542-मातादान सिंह इ0का0, मेजा प्रयागराज के केन्द्र सूची के अनुसार हाईस्कूल बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र 1219 एस0एस0सी0बी0 इ0का0 प्रयागराज जिसकी जियो लोकेशन दूरी 2.37 कि0मी0 एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र 1066 श्री राम प्रताप इ0का0 सिरसा प्रयागराज जिसकी जियो लोकेशन दूरी 4.70 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण निधि के मानकानुसार है अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन दिनांक-18.12.2025 अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तावली |
| 383 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य         | 19.12.2025 | 1479- पी0 राधेश्याम मिश्र इ0का0, मदासीपुर उत्तराव, प्रयागराज | परीक्षा केन्द्र बनाने वाले के संबंध में |  | विद्यालय-1479-पी0 राधेश्याम मिश्र इ0का0 मदासीपुर उत्तराव प्रयागराज का केन्द्र सूची के अनुसार हाई स्कूल एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1431 शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज नवबाजार प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 4.56 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण निधि के मानकानुसार है अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                            | A | वित्तावली |
| 384 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य         | 19.12.2025 | 1272- प्रियदर्शिनी बालिका इण्टर कॉलेज जमुनीपुर प्रयागराज     | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में            |  | विद्यालय-1272- प्रियदर्शिनी बालिका इण्टर कॉलेज जमुनीपुर प्रयागराज का केन्द्र सूची के अनुसार हाई स्कूल एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1141 माती लाल नेहरू इण्टर कॉलेज जमुनीपुर प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 0.37 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण निधि के मानकानुसार है अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                           | A | वित्तावली |






|     |           |                    |            |                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|-----|-----------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 385 | प्रयागराज | प्रार्थी / अभिभावक | 19.12.2025 | 1526- बी0आर0एल0डी0 हा0से0स्कूल, पडिला महादेव, प्रयागराज                | दूरी के संबंध में                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विद्यालय 1526- बी0आर0एल0डी0 हा0से0स्कूल, पडिला महादेव, प्रयागराज के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1192 पी0एच0डी0 इण्टर कॉलेज स्माइलगांज प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 2.12 किमी0 है जो केन्द्र निर्धारण निति के मानकनुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी /अभिभावक का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                  | B          | वित्तविहीन |
| 386 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य       | 19.12.2025 | 2054- श्री बद्री नारायण तिवारी स्मृति विद्या संस्थान कुकुहा, प्रयागराज | दूरी के संबंध में                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विद्यालय 2054- श्री बद्री नारायण तिवारी स्मृति विद्या संस्थान कुकुहा, प्रयागराज के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1104-बी0वई0एस0एम0के0इण्टर कॉलेज हाडिड्या एवं हाईस्कूल बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र 1180-राजकीय बालिका इ0क0 धनुपुर प्रयागराज आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन से मानक दूरी क्रमशः 9.93 एवं 4.82 कि0मी0 है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B          | वित्तविहीन |
| 387 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य       | 19.12.2025 | 1322-विक्रम लाल साहू हाईस्कूल नैनी प्रयागराज                           | दूरी के संबंध में                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1322-विक्रम लाल साहू हाईस्कूल नैनी प्रयागराज के हाईस्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1942-रामप्रसाद एकादमी इण्टर कॉलेज नैनी प्रयागराज एवं हाईस्कूल बालिकाओं का परीक्षाकेन्द्र 1053-श्री राधा रमण महिला इ0क0 नैनी प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन से मानक दूरी क्रमशः 5.30 कि0मी0 एवं 2.43 कि0मी0 है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                  | B          | वित्तविहीन |
| 388 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य       | 19.12.2025 | 2056- कृषक इ0क0, मोजरा पवारी, कोरौव, प्रयागराज                         | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0रा0ग्रेड-2-बी0ए0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाना है। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाना जाना औचित्यहीन है। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आज्ञा के आभार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वित्तविहीन |            |

अ

अ

अ

अ



|     |           |              |            |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 389 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1413- श्रीमती पूजापत्नी देवी इ०का०, बमरौली प्रधानराज               | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B  | विलंबित |
| 390 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1536-ठा० जय नारायण सिंह राजपति सिंह इ०का०, नेवादा, बसना, प्रधानराज | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1536-ठा० जय नारायण सिंह राजपति सिंह इ०का०, नेवादा, बसना, प्रधानराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1740 लाल बहादुर सिंह इ० का० बहादुराद पूलपुर से 1843 शिवकली देवी इण्टर कॉलेज बहुपुर आरा कला हडिड्या प्रधानराज तथा विद्यालय 1536-ठा० जय नारायण सिंह राजपति सिंह इ०का०, नेवादा, बसना, प्रधानराज के इण्टर की 13 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1143 जिला पंचायत इ०का० उग्रसेन पुर प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1843 शिवकली देवी इण्टर का० बहुपुर हडिड्या प्रधानराज में आवंटित कर दिया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1536-ठा० जय नारायण सिंह राजपति सिंह इ०का०, नेवादा, बसना, प्रधानराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1740 लाल बहादुर सिंह इ० का० बहादुराद पूलपुर से 1843 शिवकली देवी इण्टर कॉलेज बहुपुर आरा कला हडिड्या प्रधानराज तथा विद्यालय 1536-ठा० जय नारायण सिंह राजपति सिंह इ०का०, नेवादा, बसना, प्रधानराज के इण्टर की 13 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1143 जिला पंचायत इ०का० उग्रसेन पुर प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1843 शिवकली देवी इण्टर का० बहुपुर हडिड्या प्रधानराज में आवंटित कर दिया गया है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक को आख्या के आधार पर स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | विलंबित |







|     |           |              |            |                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |
|-----|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 391 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1892- श्री कृष्ण बाबा<br>इ0का0 बाबादना, प्रयागराज                | दूरी के संबंध में                       | 1892- श्री कृष्ण बाबा इ0का0 बाबादना, प्रयागराज के हाईस्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1093- इश्वरदीन छेदीलाल इ0का0 जसरा प्रयागराज एवं हाई0/इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1064-सुभाष चन्द्र इ0का0 छितपुर बलपुर प्रयागराज तथा इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1353-श्रीमती डी0 सिंह इ0का0 नैनी प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 10.90 कि0मी. 5.70 कि0मी0 एवं 11.06 किमी0 है जो केन्द्र निर्धारण निति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्ताविहीन |
| 392 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1713-मौ तुलसी इ0का0,<br>चौद खमरिया, भोजा,<br>प्रयागराज           | दूरी के संबंध में                       | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक धौसा0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B | वित्ताविहीन |
| 393 | प्रयागराज | छात्र        | 19.12.2025 | 1559- शौ0एल0एस0एस0 कान्वेन्ट इ0का0, बागूवांज सिकन्दरा, प्रयागराज | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | 1559- शौ0एल0एस0एस0 कान्वेन्ट इ0का0, बागूवांज सिकन्दरा, प्रयागराज के हाई0 एवं इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1954-सरदार पटेल ऊ0 अन्दुल कलाग इ0का0 बहिरिया प्रयागराज एवं हाई0/इण्टर बालिकाओं व हाई0 दिव्यांग बालकों का परीक्षा केन्द्र 2097-एस0डब्ल्यू0ए0 तीर्थदाज शिक्षा इ0का0 बलपुरपुर सिकन्दरा प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 12.82 कि0मी व 6.02 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण निति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                      | A | वित्ताविहीन |


|     |           |              |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 394 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1786-बेबू लाल सिंह<br>इ०का०, मुबारकपुर ,<br>फूलपुर, प्रयागराज     | दूरी के संबंध में                             | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>शै०स०प्रेड-2-बै०प०-2026/<br>15104-07 /2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवात कराया<br>गया है कि विद्यालय 1786-बेबू<br>लाल सिंह इ०का०, मुबारकपुर ,<br>फूलपुर, प्रयागराज के इण्टर<br>बालक का परीक्षा केन्द्र 1772<br>मुस्ताक आलम उ०मा० शि०<br>मैलहन फूलपुर प्रयागराज से<br>नवीन परीक्षा केन्द्र 1718 बी एल<br>अयोध्या इ०का० फूलपुर<br>प्रयागराज पर आवंटित किया<br>गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>शै०स०प्रेड-2-बै०प०-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवात कराया गया है कि<br>विद्यालय 1786-बेबू लाल सिंह इ०का०, मुबारकपुर ,<br>फूलपुर, प्रयागराज के इण्टर बालक का परीक्षा केन्द्र<br>1772 मुस्ताक आलम उ०मा० शि० मैलहन फूलपुर<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1718 बी एल अयोध्या<br>इ०का० फूलपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया है।<br>अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | वित्तविहीन |
| 395 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1859-सम्राट आदर्श<br>इ०का०, मझगढ़ी,<br>प्रयागराज                  | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A  | वित्तविहीन |
| 396 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1716-पं० राम नारायण<br>तिवारी इ०का०, महजुदवा,<br>देवली, प्रयागराज | दूरी के संबंध में                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B  | वित्तविहीन |

01-12-25

Dr. N. S.

Dr.



|     |           |                         |            |                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |
|-----|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 397 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य            | 19.12.2025 | 1015- अग्रसेन इण्टर कॉलेज प्रयागराज                      | पारण क्षमता                             | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि से परीक्षा केन्द्र 1015 अग्रसेन इण्टर कॉलेज प्रयागराज से विद्यालय 1003 सेवा समिति विद्या भद्रि 1003 प्रयागराज इण्टर के 38 छात्र विद्यालय 1007 का 1003 प्रयागराज के इण्टर के 36 बालक विद्यालय 1008 का 1003 प्रयागराज के इण्टर 55 बालक तथा विद्यालय 1020 रामारमण इ0का0 दाराल प्रयागराज इण्टर के 19 बालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1019 के0पी0 इ0का0 प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि से परीक्षा केन्द्र 1015 अग्रसेन इण्टर कॉलेज प्रयागराज से विद्यालय 1003 सेवा समिति विद्या भद्रि 1003 प्रयागराज इण्टर के 38 छात्र विद्यालय 1007 का 1003 प्रयागराज के इण्टर के 36 बालक विद्यालय 1008 का 1003 प्रयागराज के इण्टर 55 बालक तथा विद्यालय 1020 रामारमण इ0का0 दाराल प्रयागराज इण्टर के 19 बालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1019 के0पी0 इ0का0 प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आस्था के आधार पर स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | C*       | सहायता प्राप्त |
| 398 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य            | 19.12.2025 | 1513- महकूल आलम इण्टर कॉलेज मुबारकपुर अटरामपुर प्रयागराज | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | विद्यालय 1513- महकूल आलम इण्टर कॉलेज मुबारकपुर अटरामपुर प्रयागराज के छात्र स्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1703 की 1003 आई 1003 की 1003 पुर चम्पन कोशिल प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 4.55 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकनुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निलम्बित |                |
| 399 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य / प्रबन्धक | 19.12.2025 | 1703- श्री राम प्रसाद इण्टर कॉलेज छागपुर सिसवा           | दूरी के संबंध में                       | विद्यालय 1703- श्री राम प्रसाद इण्टर कॉलेज छागपुर सिसवा छात्र स्कूल/इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1149- जे०ए०ए०ए०ए०ए० न्यायीपुर बीवार प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 12.03 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकनुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निलम्बित |                |

for  
for  
for  
A

|     |           |              |            |                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 400 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 2039-सन दीप स्कूल एण्ड कॉलेज                                             | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक थै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरति तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक थै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरति तथ्यहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तरित किया जाता है।                                                                                     | D | विलिखित |
| 401 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 2103- श्री मती जमुनी देवी पाल बालिका उ0मा0विद्यालय बरसैता मेजा प्रयागराज | दूरी के संलग्न में              |                                                                                                                                                                                              | विद्यालय 2103- श्री मती जमुनी देवी पाल बालिका उ0मा0विद्यालय बरसैता मेजा प्रयागराज के हाई स्कूल के बालक/बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1084- बदौनाथ तिवारी इण्टर कॉलेज मेजा रोड प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 4.90 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तरित किया जाता है। | B | विलिखित |
| 402 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1327- जीएसजेएसएस इण्टर कॉलेज मकनपुर प्रयागराज                            | धारण क्षमता                     | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक थै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरति तथ्यहीन है।                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक थै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरति तथ्यहीन है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तरित किया जाता है।                                                                                                                        | C | विलिखित |

श्री- ३

३

३

३

|     |           |              |            |                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 403 | प्रयागराज | छात्र        | 20.12.2025 | 1536- ठाकुर<br>जयनारायण सिंह<br>राजपति सिंह इण्टर<br>कॉलेज नेवार बसना<br>प्रतापपुर प्रयागराज | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 /<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1536-ठा0<br>जय नारायण सिंह राजपति सिंह<br>इ0का0, नेवादा, बसना, प्रयागराज<br>के हाई स्कूल एवं इण्टर के<br>बालकों का परीक्षा केन्द्र 1740<br>लाल बहादुर सिंह इ0 का0<br>बहादुरगढ़ फूलपुर से 1843<br>शिवकली देवी इण्टर कॉलेज<br>बहुपुर आरा कला हॉडिया<br>प्रयागराज तथा विद्यालय<br>1536-ठा0 जय नारायण सिंह<br>राजपति सिंह इ0का0, नेवादा,<br>बसना, प्रयागराज के इण्टर की<br>13 बालिका को परीक्षा केन्द्र<br>1143 जिला पंचायत इ0का0<br>उग्रसेन पुर प्रयागराज से नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 1843 शिवकली देवी<br>इण्टर का0 बहुपुर हॉडिया<br>प्रयागराज में आवंटित कर दिया<br>गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1536-ठा0 जय नारायण सिंह राजपति सिंह<br>इ0का0, नेवादा, बसना, प्रयागराज के हाई स्कूल एवं<br>इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1740 लाल बहादुर<br>सिंह इ0 का0 बहादुरगढ़ फूलपुर से 1843 शिवकली देवी<br>इण्टर कॉलेज बहुपुर आरा कला हॉडिया प्रयागराज तथा<br>विद्यालय 1536-ठा0 जय नारायण सिंह राजपति सिंह<br>इ0का0, नेवादा, बसना, प्रयागराज के इण्टर की 13<br>बालिका को परीक्षा केन्द्र 1143 जिला पंचायत इ0का0<br>उग्रसेन पुर प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1843<br>शिवकली देवी इण्टर का0 बहुपुर हॉडिया प्रयागराज में<br>आवंटित कर दिया गया है। अतः प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br>पर स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B*       | विलंबिनी |
| 404 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 2071- आर0 के0 यादव<br>उ0मा0वि0 चकमदा<br>हॉडिया प्रयागराज                                     | दूरी के संबंध में | विद्यालय 2071- आर0 के0 यादव उ0मा0वि0 चकमदा<br>हॉडिया प्रयागराज के हाई स्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र<br>1104- दै0वाइ0एर0एम0के0 इण्टर कॉलेज हॉडिया<br>प्रयागराज एवं हाई स्कूल के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र<br>1178- जी0जीओआईसी0 हॉडिया प्रयागराज पर आवंटित<br>है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 10.22 कि0मी0 एवं 2.<br>64 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है।<br>अतः परीक्षेदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विलंबिनी |          |









|     |           |              |            |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 405 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1149- जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्याथीपुर प्रयागराज          | दूरी के संबंध में                       | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2025/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1149- जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्याथीपुर प्रयागराज के इन्टर के 67 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1921 श्री मती निर्मला देवी इ0 का0 हनुमन्त नगर ददौली सोरांव प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1853 काशीराम इ0का0 बाहरपुर खरगापुर सोराम प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2025/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1149- जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्याथीपुर प्रयागराज के इन्टर के 67 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1921 श्री मती निर्मला देवी इ0 का0 हनुमन्त नगर ददौली सोरांव प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1853 काशीराम इ0का0 बाहरपुर खरगापुर सोराम प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B*    | राहायता प्राप्त |
| 406 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1137- किसान इन्टर कॉलेज सरपलपुर सरॉयइन्नायत प्रयागराज                 | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2025/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नही बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यहीन है।                                                                                                                                                                            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2025/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नही बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाना औचित्यहीन है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                  | A     | राहायता प्राप्त |
| 407 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1172- श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा औ0उ0मा0 विद्यालय रिगवॉ-बारा प्रयागराज | दूरी के संबंध में                       | विद्यालय 1172- श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा औ0उ0मा0 विद्यालय रिगवॉ-बारा प्रयागराज के हाई स्कूल के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1174- राजकीय बालिका कॉलेज जसरा प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी नियो लोकेशन से दूरी 6.84 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकनुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विविध |                 |







|     |           |              |            |                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 408 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1527- शुभम<br>इण्टरमीडिएट कॉलेज<br>बड़गाहना खुर्द करमा<br>प्रयागराज | दूसरी के संबंध मे | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवागत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1527-<br>शुभम इण्टरमीडिएट कॉलेज<br>बड़गाहना खुर्द करमा प्रयागराज<br>के इण्टर के 101 बालक का<br>परीक्षा केन्द्र 1059 मदन मोहन<br>मालवीय इ0 का0 करछना<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>2050 स्व0 राजबहादुर सिंह पटेल<br>काटी जसरा प्रयागराज पर<br>आवर्तित किया गया। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1527- शुभम इण्टरमीडिएट कॉलेज बड़गाहना<br>खुर्द करमा प्रयागराज के इण्टर के 101 बालक का<br>परीक्षा केन्द्र 1059 मदन मोहन मालवीय इ0 का0 करछना<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 2050 स्व0 राजबहादुर<br>सिंह पटेल काटी जसरा प्रयागराज पर आवर्तित किया<br>गया। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय<br>निरीक्षक की आख्या के आधार पर स्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B* | वित्तिविहीन |
| 409 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1518 जनसेवा समिति<br>इ0का0 हनुमानगंज<br>पैलिहा कोराव प्रयागराज      | दूसरी के संबंध मे | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1518 जनसेवा समिति इ0का0 हनुमानगंज पैलिहा कोराव प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1888 गगनरायण पब्लिक इण्टर का0 भिप्रपुर कोराव प्रयागराज से 1533 सबरी बालिका इ0 का0 बड़ोखर कोराव प्रयागराज पर आवर्तित किया गया।                                          | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1518 जनसेवा समिति इ0का0 हनुमानगंज पैलिहा कोराव प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1888 गगनरायण पब्लिक इण्टर का0 भिप्रपुर कोराव प्रयागराज से 1533 सबरी बालिका इ0 का0 बड़ोखर कोराव प्रयागराज पर आवर्तित किया गया। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                      | B* | वित्तिविहीन |








|     |           |              |            |                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 410 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1568- शान्ति बालिका<br>इण्टर कॉलेज नेवद्विया<br>मेजा प्रयागराज                   | दूरी के संबंध में               |                                                                                                                                                                                               | विद्यालय 1568- शान्ति बालिका इण्टर कॉलेज नेवद्विया मेजा प्रयागराज के हाई स्कूल/ इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1069- एसएमएन इण्टर कॉलेज उरुला मेजा प्रयागराज एवं हाई स्कूल/ इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1084-बदीनाथ तिवारी इण्टर कॉलेज मेजा रोड प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 4.50 कि०मी० एवं 8.65 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | विलंबिहीन |
| 411 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1769- श्री राजाराम सिंह<br>उ०मा० विद्यालय चौकथा<br>बागबना प्रयागराज              | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                               | विद्यालय 1769- श्री राजाराम सिंह उ०मा० विद्यालय चौकथा बागबना प्रयागराज के हाई स्कूल के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1057- शानिला दीन इण्टर कॉलेज बागबना प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन से दूरी 3.9 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                            | D | विलंबिहीन |
| 412 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1812- श्री राजाराम<br>उ०मा० विद्यालय करेहा<br>करछना प्रयागराज                    | दूरी के संबंध में               | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै०स०प्रेड-2-बो०प०-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै०स०प्रेड-2-बो०प०-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B | विलंबिहीन |
| 413 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1926- मों कोशिल्या देवी<br>रमरानी मों इण्टर<br>कॉलेज धर्मौर बहिरिया<br>प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै०स०प्रेड-2-बो०प०-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै०स०प्रेड-2-बो०प०-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                    | D | विलंबिहीन |




|     |           |              |            |                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 414 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1096- श्री रणजीत पंडित इण्टर कॉलेज लोहगावा प्रधानराज                        | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक शै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1096- श्री रणजीत पंडित इण्टर कॉलेज लोहगावा प्रधानराज हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक को परीक्षा केन्द्र 1979 श्री नाथ साय नारायण इ0का0 कोटवारन का पुरा जसरा प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1098 राजाकमलाकर इ0का0 राकरगढ़ प्रधानराज पर आवंटित किया गया।                                                                                            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक शै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1096- श्री रणजीत पंडित इण्टर कॉलेज लोहगावा प्रधानराज हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक को परीक्षा केन्द्र 1979 श्री नाथ साय नारायण इ0का0 कोटवारन का पुरा जसरा प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1098 राजाकमलाकर इ0का0 राकरगढ़ प्रधानराज पर आवंटित किया गया। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन पर जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | D*      | सहायता प्राप्त |
| 415 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1733- लालती देवी गंगाराम सिंह उ0मा0 वि0 महंछरा देला प्रधानराज               | दूसरे के सम्बन्ध में            | विद्यालय 1733- लालती देवी गंगाराम सिंह उ0मा0 वि0 महंछरा देला प्रधानराज के हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1106- सेठ गंगा राम जयसवाल इण्टर कॉलेज बरौत प्रधानराज एवं हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1109 मझनरायण शुक्ला इण्टर कॉलेज बरौत प्रधानराज पर आवंटित किया गया है। जिसकी जियो लोकेशन से दूसरी कम्परा 8.33 कि0मी0 एवं 6.59 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वित्तीय |                |
| 416 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1417- कन्हैयावरस सिंह इण्टर भीडिएट कॉलेज गोंधी नगर धोकरा सैयदाबाद प्रधानराज | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में    | विद्यालय 1417- कन्हैयावरस सिंह इण्टर भीडिएट कॉलेज गोंधी नगर धोकरा सैयदाबाद प्रधानराज के हाईस्कूल के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1430- शिखा एरा आई टी कनकपुर चौपुर सैदाबाद प्रधानराज एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1305-एसआरजीआईसी विमरिया सैदाबाद प्रधानराज पर आवंटित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन से दूसरी कम्परा 5.98 कि0मी0 एवं 3.92 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वित्तीय |                |

Dr. H. S. 23

|     |           |              |            |                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 417 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1283- रवाहर लाल नीय इन्टर कॉलेज हनुमन्त नगर फूलपुर प्रधानराज | दूरी के संबंध में            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त तथ्यहीन है दूरी परीक्ष के गानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15114-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परीक्ष के गानक के अनुरूप है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B              | विलम्बित |
| 418 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1283- जगदीश इन्टर कॉलेज सोरो प्रधानराज                       | दूरी के संबंध में            | विद्यालय 1283- जगदीश इन्टर कॉलेज सोरो प्रधानराज के हाई स्कूल बालको का परीक्षा केन्द्र 1184- किसान इन्टर मीडिएट कॉलेज बरिस्ता कला प्रधानराज एवं इन्टरमीडिएट बालको का परीक्षा केन्द्र 1143- जिला पंचायत इन्टर कॉलेज उग्रसेनपुर प्रधानराज पर आवंटित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी कमशः 4.97 कि०मी० एवं 7.85 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।             | B                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विलम्बित       |          |
| 419 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1482- सुभाष चन्द्र बोस इन्टर कॉलेज काठगाँव प्रधानराज         | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में | विद्यालय 1482- सुभाष चन्द्र बोस इन्टर कॉलेज काठगाँव प्रधानराज के हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1328- श्री विद्या मन्दिर इन्टर मीडिएट कॉलेज गाँजा प्रधानराज एवं इन्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1325-एम आर शेरवानी इन्टर कॉलेज सल्लाहपुर प्रधानराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी कमशः 4.76 कि०मी० एवं 7.37 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विलम्बित       |          |
| 420 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1057- शीतला दीन इन्टर कॉलेज बाबना प्रधानराज                  | धारण क्षमता                  | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सहायता प्राप्त |          |

Dr. S. S.

|     |           |              |            |                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 421 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1354- सरदार पटेल इण्टर कॉलेज सोरांव प्रधानराज             | दूरी के संबंध मे | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1354- सरदार पटेल इण्टर कॉलेज सोरांव प्रधानराज के हाई स्कूल के 16 बालिका एवं इण्टर के 05 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1467 आदर्श 30का0 बरिबाल अटरामपुर प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1853 काशीराम 30 का0 बाहरपुर खरगापुर सोराम प्रधानराज पर आवंटित किया गया।</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1354- सरदार पटेल इण्टर कॉलेज सोरांव प्रधानराज के हाई स्कूल के 16 बालिका एवं इण्टर के 05 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1467 आदर्श 30का0 बरिबाल अटरामपुर प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1853 काशीराम 30 का0 बाहरपुर खरगापुर सोराम प्रधानराज पर आवंटित किया जा रहा है।</p> | B+ | वित्तिविहीन |
| 422 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1119- महर्षि गार्गेय इण्टर कॉलेज खरगापुर महजनना प्रधानराज | घाराण क्षमता     | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचालित तथ्यहीन है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचालित तथ्यहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।</p>                                                                                                                                                        | C  | वित्तिविहीन |








|     |           |              |            |                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 423 | प्रयागराज | प्रयागाचार्य | 20.12.2025 | 1942- राम प्रसाद एकेडमी इण्टर कॉलेज सीओओडी0 गेट नैनी प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परीक्षा केन्द्र 1942 रामप्रसाद एकेडमी इ0 का0 सीओओडी0 गेट नैनी प्रयागराज पर आवंटित 1292 शैल शिवा निकेतन इ0का0 नैनी प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक बालिकाओं को नवीन परीक्षा केन्द्र 1616 रस0 आर0पी0इ0का0 याका नैनी पर आवंटित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परीक्षा केन्द्र 1942 रामप्रसाद एकेडमी इ0 का0 सीओओडी0 गेट नैनी प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक बालिकाओं को नवीन परीक्षा केन्द्र 1616 रस0 आर0पी0इ0का0 याका नैनी पर आवंटित किया गया है।                         | D* | वित्तीय |
| 424 | प्रयागराज | प्रयागाचार्य | 20.12.2025 | 1457- आर0एस0वाई0 इण्टर कॉलेज हवेलिया, झूसी प्रयागराज           | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1457- आर0एस0वाई0 इण्टर कॉलेज हवेलिया, झूसी प्रयागराज केन्द्र 1325 एम0आर0 शेरवानी इ0 का0 सल्लाहपुर प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1531 सरोज विद्या शंकर इ0 का0 सरायत की झूसी प्रयागराज पर आवंटित किया गया।                             | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1457- आर0एस0वाई0 इण्टर कॉलेज हवेलिया, झूसी प्रयागराज केन्द्र 1325 एम0आर0 शेरवानी इ0 का0 सल्लाहपुर प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1531 सरोज विद्या शंकर इ0 का0 सरायत की झूसी प्रयागराज पर आवंटित किया गया। | D* | वित्तीय |








|     |           |              |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 425 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1912-मीनादेवी सुरेश चौधरी उमामाधि विद्यालय निदिउरा थरवाई सोरांव प्रधानराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0पेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया गया है कि विद्यालय 1754-रामकृष्ण इ0का0 नारायणपुर बराही प्रधानराज के छाई स्कूल के 71 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1804 शिव मंगल ग्रामोदय इ0का0 मढवा करछना प्रधानराज तथा इप्टर 55 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से 1895 श्री मती जय पत्नी देवी इ0का0 बीरपुर करछना प्रधानराज आवंटित किया गया है। | विद्यालय 1912-मीनादेवी सुरेश चौधरी उमामाधि विद्यालय निदिउरा थरवाई सोरांव प्रधानराज के छाई स्कूल बालक एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1608- मयादीन विश्वकर्मा इप्टर कॉलेज थरवाई सोरांव प्रधानराज पर आवंटित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 5.50 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण भीले के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                          | D  | वित्तीयविधिन |
| 426 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1754-रामकृष्ण इ0का0 नारायणपुर बराही करछना प्रधानराज                       | दूरी के संबंध में               | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0पेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया गया है कि विद्यालय 1754-रामकृष्ण इ0का0 नारायणपुर बराही प्रधानराज के छाई स्कूल के 71 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1804 शिव मंगल ग्रामोदय इ0का0 मढवा करछना प्रधानराज तथा इप्टर 55 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से 1895 श्री मती जय पत्नी देवी इ0का0 बीरपुर करछना प्रधानराज आवंटित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक डै0स0पेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया गया है कि विद्यालय 1754-रामकृष्ण इ0का0 नारायणपुर बराही प्रधानराज के छाई स्कूल के 71 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1804 शिव मंगल ग्रामोदय इ0का0 मढवा करछना प्रधानराज तथा इप्टर 55 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1058 बुजमंगल सिंह इ0 का0 रामपुर करछना प्रधानराज से 1895 श्री मती जय पत्नी देवी इ0का0 बीरपुर करछना प्रधानराज आवंटित किया गया है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B* | वित्तीयविधिन |

Dr. S. S. S.

|     |           |              |            |                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 427 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1133-आदर्श<br>इण्टरमीडिएट कॉलेज<br>सरस्वतीपुरम मैलहन,<br>फूलपुर, प्रयागराज | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026/<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय<br>1133-आदर्श इण्टरमीडिएट<br>कॉलेज सरस्वतीपुरम मैलहन,<br>फूलपुर, प्रयागराज के हाई स्कूल<br>के 124 बालकों को परीक्षा केन्द्र<br>1840 ठाकुर शिवप्रताप सिंह<br>स्मारक इ0का0 हडिड्या<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1740 लाल बहादुर सिंह इ0 का0<br>बहादुराद फूलपुर प्रयागराज<br>आवर्तित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1133-आदर्श इण्टरमीडिएट कॉलेज<br>सरस्वतीपुरम मैलहन, फूलपुर, प्रयागराज के हाई स्कूल के<br>124 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1840 ठाकुर शिवप्रताप सिंह<br>स्मारक इ0का0 हडिड्या प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1740 लाल बहादुर सिंह इ0 का0 बहादुराद फूलपुर<br>प्रयागराज आवर्तित किया गया है। अतः परिषदीय साधिति<br>द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B*               | सहायता प्राप्ता |
| 428 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1266-सैम बालिका<br>इ0का0 मुबारकपुर फूलपुर<br>प्रयागराज                     | दूरी के संबंध में | विद्यालय 1266-सैम बालिका इ0का0 मुबारकपुर फूलपुर<br>प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का<br>परीक्षा केन्द्र 1125- राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज<br>फूलपुर प्रयागराज पर आवर्तित किया गया है, जिसकी<br>जियो लोकेशन दूरी 0.87 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण<br>नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसाधिति द्वारा<br>प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।                                                                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्तीयनिर्दिष्ट |                 |
| 429 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1446-एस0ग्रेड0प0ग्रेड0मा0<br>विद्यालय बागुआज<br>फूलपुर प्रयागराज           | दूरी के संबंध में | विद्यालय 1446-एस0ग्रेड0प0ग्रेड0मा0 विद्यालय बागुआज<br>फूलपुर प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा<br>केन्द्र 1127- गोपती इण्टर कॉलेज फूलपुर प्रयागराज पर<br>आवर्तित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 7.48<br>कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है।<br>अतः परिषदीयसाधिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्तीयनिर्दिष्ट |                 |





|     |           |              |            |                                                                      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 430 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1252-शहीद असागर मेमोरियल गर्ल्स इण्टर कॉलेज बाबूगंज फूलपुर प्रयागराज | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 1252-शहीद असागर मेमोरियल गर्ल्स इण्टर कॉलेज बाबूगंज फूलपुर प्रयागराज के छाई ं हूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1131-शियाजी इण्टर कॉलेज सहसौ प्रयागराज एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1429- एस यू एस एम इण्टर कॉलेज फूलपुर प्रयागराज एवं छाई स्कूल/ इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1125- राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज फूलपुर पर आवंटित हैं, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी कमरा: 10.50 कि०मी०, 7.01 कि०मी० एवं 7.37 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | विलुपिडीन |
| 431 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1939-बाबू फतेह बहादुर सिंह इण्टर कॉलेज विलिबिला नहवाई प्रयागराज      | दूरी के संबंध में |  | प्रधानाचार्य 1939-बाबू फतेह बहादुर सिंह इण्टर कॉलेज विलिबिला नहवाई प्रयागराज छाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1830- श्री मती महादेवी इण्टर कॉलेज बरवा कला माण्डा प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 10.65 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                       | B | विलुपिडीन |
| 432 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1853-काशीराम इण्टर कॉलेज बाहरपुर होलागढ़ सोराम प्रयागराज             | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 1853-काशीराम इण्टर कॉलेज बाहरपुर होलागढ़ सोराम प्रयागराज के छाई स्कूल/ इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1967-एस आर इण्टर कॉलेज देवापुर सौराव प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 11.08 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                      | B | विलुपिडीन |
| 433 | प्रयागराज | अपठनीय       | 20.12.2025 |                                                                      | अपठनीय            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D |           |







|     |           |              |            |                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 434 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1341-महर्षि दयानन्द<br>बालिका इन्टर कालेज,<br>मनौरी, प्रयागराज | धारण क्षमता                        | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक<br/>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br/>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br/>22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया<br/>गया है कि परीक्षा केन्द्र<br/>1341-महर्षि दयानन्द बालिका<br/>इन्टर कालेज, मनौरी, प्रयागराज<br/>से विद्यालय 1572 अमर सिंह<br/>सिंगरौर 30 का0 बमरौली की<br/>हाई स्कूल की 47 बालिका<br/>विद्यालय 2111बीएस0 पब्लिक<br/>हा0 स्कूल करनपुर पावन सदर<br/>के इन्टर के 01 बालक तथा 053<br/>बालिका को नवीन परीक्षा केन्द्र<br/>1766 नून हिलरी सहाय 30 का0<br/>कादिलपुर आवंटित किया गया है।</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br/>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया गया है कि<br/>परीक्षा केन्द्र 1341-महर्षि दयानन्द बालिका इन्टर कालेज,<br/>मनौरी, प्रयागराज से विद्यालय 1572 अमर सिंह<br/>सिंगरौर 30 का0 बमरौली की हाई स्कूल की 47 बालिका<br/>विद्यालय 2111बीएस0 पब्लिक हा0 स्कूल करनपुर पावन<br/>सदर के इन्टर के 01 बालक तथा 053 बालिका को<br/>नवीन परीक्षा केन्द्र 1766 नून हिलरी सहाय 30 का0<br/>कादिलपुर आवंटित किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का<br/>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br/>पर परिषदीय समिति द्वारा स्वीकार करते हुए निस्सारित<br/>किया जाता है।</p> | C* | विलीखिनी |
| 435 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1457-आर0एस0बाई0इन्टर<br>कालेज हवेलिया झूली<br>प्रयागराज        | केन्द्र परिवर्तन<br>के सम्बन्ध में | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक<br/>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br/>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br/>22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया<br/>गया है कि विद्यालय 1457-<br/>आर0एस0बाई0 इन्टर कालेज<br/>हवेलिया, झूली प्रयागराज कि<br/>इन्टर के 09 बालकों का परीक्षा<br/>केन्द्र 1325 एम0आर0 शेरवानी<br/>30 का0 सल्लाहपुर प्रयागराज से<br/>नवीन परीक्षा केन्द्र 1531 सरोज<br/>विद्या शंकर 30 का0 सरायत की<br/>झूली प्रयागराज पर आवंटित<br/>किया गया।</p>                                                                            | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br/>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रात कराया गया है कि<br/>विद्यालय 1457- आर0एस0बाई0 इन्टर कालेज हवेलिया,<br/>झूली प्रयागराज कि इन्टर के 09 बालकों का परीक्षा<br/>केन्द्र 1325 एम0आर0 शेरवानी 30 का0 सल्लाहपुर<br/>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1531 सरोज विद्या<br/>शंकर 30 का0 सरायत की झूली प्रयागराज पर आवंटित<br/>किया गया। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला<br/>विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय<br/>समिति द्वारा स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।</p>                                                                            | D* | विलीखिनी |

Dr. S. S. S.

|     |           |              |            |                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 436 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1108-माधव<br>इण्टरमीडिएट कालेज<br>सरस्वती आश्रम बमौला<br>हडिड्या प्रयागराज      | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में | 1108-माधव इण्टरमीडिएट कालेज सरस्वती आश्रम बमौला<br>हडिड्या प्रयागराज के इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र<br>1177-एस एन जी ए सराय वेंसी प्रयागराज एवं हाई स्कूल<br>के बालक बालिका एवं इण्टर के बालिका का परीक्षा केन्द्र<br>1305- एस आर जी आई सी विंगहिया सैदाबाद प्रयागराज<br>पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी क्रमशः 8.<br>49 कि०मी० एवं 3.97 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति<br>के मानकानुसार है। अतः परिसिद्दीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य<br>का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता<br>है। | A  | सहायता प्राप्त |
| 437 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 2117-राधेश्याम यादव<br>इण्टरमीडिएट कालेज<br>सुदनीपुर खुर्द छिबेयों<br>प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन<br>के सम्बन्ध में            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै०स०ग्रेड-2-बो०प०-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय<br>2117-राधेश्याम यादव इण्टरमीडिएट कालेज सुदनीपुर<br>खुर्द छिबेयों प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक<br>बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र 1141 मोती लाल नेहरू इ० का०<br>जमुनीपुर प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1430 शिक्षा संस्थान<br>इ० का० कनकपुर सैदाबाद प्रयागराज पर आवंटित किया<br>गया है।                                                       | D* | विलिविहीन      |
| 438 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 2040-शीलवन्त नारायण<br>यादव उ०ग० विद्यालय<br>मडवा वीरपुर करछना<br>प्रयागराज     | दूसी के संबंध में                             | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै०स०ग्रेड-2-बो०प०-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय<br>2117-राधेश्याम यादव इण्टरमीडिएट कालेज सुदनीपुर<br>खुर्द छिबेयों प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक<br>बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र 1141 मोती लाल नेहरू इ० का०<br>जमुनीपुर प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1430 शिक्षा संस्थान<br>इ० का० कनकपुर सैदाबाद प्रयागराज पर आवंटित किया<br>गया है।                                                       | B  | विलिविहीन      |




|     |           |              |            |                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 439 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 21.12.2025 | 1558-पं0 लक्ष्मी नारायणइ0का0 निर्दोशी बरौच करछना                              | दूरी के संबंध मे                       | 1558-पं0 लक्ष्मी नारायणइ0का0 निर्दोशी बरौच करछना प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1059-एम एम एम इण्टर कॉलेज करछना प्रयागराज पर आवंटित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 8.97 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                           | B | वित्तिविधिन |
| 440 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 21.12.2025 | 1509-मैना देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संतलाल मुखिया नगर अरैल नैनी प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध मे         | 1509-मैना देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संतलाल मुखिया नगर अरैल नैनी प्रयागराज हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1054- श्री रणजीत पंडित इण्टर कॉलेज नैनी प्रयागराज एवं हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1053- श्री राधा रमन महिला इण्टर कॉलेज नैनी प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी कमरा: 1.37 कि0मी0 एवं 2.53 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | D | वित्तिविधिन |
| 441 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2016-मैना देवी पटेल इण्टर कॉलेज पतुलकी फूलपुर प्रयागराज                       | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के संबंध मे | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रेड-2-बो0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यहीन है। निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                       | A | वित्तिविधिन |
| 442 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1888-भूपनारायण पब्लिक इ0का0 मिश्र कोराव प्रयागराज                             | दूरी के संबंध मे                       | विद्यालय 1888-भूपनारायण पब्लिक इ0का0 मिश्र कोराव प्रयागराज के हाईस्कूल / इण्टर के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1081- सरदार पटेल इण्टर कॉलेज सिकरी कोराव प्रयागराज पर आवंटित किया गया है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 7.88 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                     | B | वित्तिविधिन |







|     |           |              |            |                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 443 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1139-बाला प्रसाद<br>कुरावाहा इण्टर कॉलेज<br>बलरामपुर बरेली प्रयागराज  | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |                                                                                                                                                                                                          | विद्यालय 1139-बाला प्रसाद कुरावाहा इण्टर कॉलेज<br>बलरामपुर बरेली प्रयागराज के छाई स्कूल/ इण्टर के<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1230- एस डी आई सी<br>विरागापुर इन्डुमानांज प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी<br>जियो लोकेशन दूरी 1.72 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण<br>नीति के मानकानुसार है। अतः परीक्षेदीयसमिति द्वारा<br>प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है।                                                                                                                 | A | राहयता प्राप्त |
| 444 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1369-श्री कृष्ण<br>इण्टरमीडियट कॉलेज<br>अमिहो डीहा करछना<br>प्रयागराज | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय में<br>जमीनी विवाद होने के कारण<br>विद्यालय 1369-श्री कृष्ण<br>इण्टरमीडियट कॉलेज अमिहो डीहा<br>करछना प्रयागराज को परीक्षा<br>केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय<br>लिया गया है। | विद्यालय 1369-श्री कृष्ण इण्टरमीडियट कॉलेज अमिहो<br>डीहा करछना प्रयागराज के छाई स्कूल/ इण्टर के<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1162-राजवीर्य बालिका इण्टर<br>कॉलेज मुंगारी प्रयागराज पर आवंटित किया गया है,<br>जिसकी जियो लोकेशन दूरी 6.97 कि०मी० है, जो केन्द्र<br>निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परीक्षेदीयसमिति<br>द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                         | A | रित्तविधेन     |
| 445 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1076-जनता शिक्षा सदन<br>इण्टर कॉलेज भारतांज<br>प्रयागराज              | परीक्षा केन्द्र<br>बनाये जाने के<br>संबंध में |                                                                                                                                                                                                          | विद्यालय 1076-जनता शिक्षा सदन इण्टर कॉलेज<br>भारतांज प्रयागराज के छाई स्कूल एवं इण्टर के बालकों<br>का परीक्षा केन्द्र 1074 मंगला प्रसाद इण्टर कॉलेज बागपुर<br>प्रयागराज तथा बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1803-गी०<br>ग्रंथिन इण्टर कॉलेज केवलपुर भारतांज मापडा प्रयागराज<br>पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन से दूरी क्रमशः 8.<br>38 कि०मी० एवं 5.83 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति<br>के मानकानुसार है। अतः परीक्षेदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य<br>का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता<br>है। | A | राहयता प्राप्त |
| 446 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1154- मेघालाल अयोध्या<br>प्रसाद स्मारक इ० का०<br>सोरोव प्रयागराज      | दूरी के संबंध में                             |                                                                                                                                                                                                          | विद्यालय 1154- मेघालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इ० का०<br>सोरोव प्रयागराज के इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1152<br>जनता इ० का० मऊआइमा प्रयागराज पर आवंटित है,<br>जिसकी जियो लोकेशन दूरी 11.89 कि०मी० है, जो केन्द्र<br>निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परीक्षेदीयसमिति<br>द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                       | B | राहयता प्राप्त |







|     |           |              |            |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 447 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1398- श्री यज्ञ नारायण मौर्य इण्डर कॉलेज औसानपुर मीटी इण्डिया प्रयागराज           | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बो0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिरित के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की अख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                        | B | विलिखिशन |
| 448 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1807- आर0 डी0 एम0 इण्डरमीडिएट कॉलेज परवै धसुर इण्डिया प्रयागराज                   | धारण क्षमता       | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है।                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                    | C | विलिखिशन |
| 449 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2004- श्री हीरा लाल पटेल उ0म0 विद्यालय गुलशन नगर पुरखीपुर खरगापुर सोरैव प्रयागराज | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                | विद्यालय 2004- श्री हीरा लाल पटेल उ0म0 विद्यालय गुलशन नगर पुरखीपुर खरगापुर सोरैव प्रयागराज डाई स्कूल के बालक/बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1720 के0 डी0 सिंह स्मारक इ0 का0 मंदरोपुर सोरैव प्रयागराज पर अवस्थित है। जिसकी जियो लोकेशन दूरी 8.67 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकनुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B | विलिखिशन |









|     |           |              |            |                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 450 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1506- संत रविदास उ0मोवि0 कौंदी कोरांव प्रयागराज         | दूरी के संबंध मे | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/ 15152-55 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1506- संत रविदास उ0मोवि0 कौंदी कोरांव प्रयागराज के हाई स्कूल के 24 बालक को परीक्षा केन्द्र 1713 में तुलसी इ0का0चौदखमरियां बूँटा मेजा प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1943 वनजय सिंह एवं देवकरन पटेल इ0का0 देवरी बरगाही नारी बारी प्रयागराज पर आवंटित किया गया है।</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15152-55 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1506- संत रविदास उ0मोवि0 कौंदी कोरांव प्रयागराज के हाई स्कूल के 24 बालक को परीक्षा केन्द्र 1713 में तुलसी इ0का0चौदखमरियां बूँटा मेजा प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1943 वनजय सिंह एवं देवकरन पटेल इ0का0 देवरी बरगाही नारी बारी प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया जाता है।</p> | B* | विल्लविधेन |
| 451 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1811- आदर्श ज्योति पब्लिक इण्टर कॉलेज राजापुर प्रयागराज | दूरी के संबंध मे | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1811- आदर्श ज्योति पब्लिक इण्टर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक परीक्षा केन्द्र 1135 लाला मनमोहन दास इ0का0 झूँसी प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1279 रानी रेवती सरस्वती विद्या निकेतन इ0 का0 राजापुर प्रयागराज आवंटित किया गया है।</p>       | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि विद्यालय 1811- आदर्श ज्योति पब्लिक इण्टर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक परीक्षा केन्द्र 1135 लाला मनमोहन दास इ0का0 झूँसी प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1279 रानी रेवती सरस्वती विद्या निकेतन इ0 का0 राजापुर प्रयागराज आवंटित किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा स्वीकार करते हुए निम्नलिखित किया जाता है।</p>        | B* | विल्लविधेन |







|     |           |              |            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|-----|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 452 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1582- ओंकार पब्लिक स्कूल सेरवा अटरामपुर प्रयागराज                      | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 40स0प्रैड-2-बो0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अगता कराया गया है कि विद्यालय 1582- ओंकार पब्लिक स्कूल सेरवा अटरामपुर प्रयागराज के छाई स्कूल के 78 बालक को परीक्षा केन्द्र 1148 जवाहर लाल नेहरू इ0 का0 न्यायीपुर चीनारा से नवीन परीक्षा केन्द्र 1467 आदर्श इ0 का0 बरिबोर अटरामपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 40स0प्रैड-2-बो0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अगता कराया गया है कि विद्यालय 1582- ओंकार पब्लिक स्कूल सेरवा अटरामपुर प्रयागराज के छाई स्कूल के 78 बालक को परीक्षा केन्द्र 1148 जवाहर लाल नेहरू इ0 का0 न्यायीपुर चीनारा से नवीन परीक्षा केन्द्र 1467 आदर्श इ0 का0 बरिबोर अटरामपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B*          | वित्तामिडीन |
| 453 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1303- बाल विकास गार्ल्स इण्टर कॉलेज माधोराम का पूरा बरेली प्रयागराज    | दूरी के संबंध में | विद्यालय 1303- बाल विकास गार्ल्स इण्टर कॉलेज माधोराम का पूरा बरेली प्रयागराज के छाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1112 एस इ0 का0 दासेर गूलपुर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 11.59 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है                          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्तामिडीन |             |
| 454 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2002- धनिया देवी निम्नालाल का0 प0 उ0 मा0 वि०सेडुबाडीह फूलपुर प्रयागराज | दूरी के संबंध में | विद्यालय 2002- धनिया देवी निम्नालाल का0 प0 उ0 मा0 वि०सेडुबाडीह फूलपुर प्रयागराज के छाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1133 आदर्श इ0 का0 भैतल प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 9.21 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्तामिडीन |             |



  
 25
 


|     |           |              |            |                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 455 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1028- द्वारिका प्रसाद<br>गर्ल्स इण्टर कॉलेज<br>कटरा प्रयागराज   | धारण क्षमता       | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक<br/>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br/>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br/>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br/>गया है कि परीक्षा केन्द्र 1028<br/>द्वारिका प्रसाद गर्ल्स इण्टर<br/>कॉलेज कटरा प्रयागराज पर<br/>आवृत्ति विद्यालय 5273 राजकीय<br/>बालिका इ0का0 कटरा प्रयागराज<br/>के इण्टर के 185 बालक को<br/>नवीन परीक्षा केन्द्र 1019 के0पी0<br/>इ0 का0 प्रयागराज पर आवृत्ति<br/>किया गया।</p>                                            | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br/>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br/>परीक्षा केन्द्र 1028 द्वारिका प्रसाद गर्ल्स इण्टर कॉलेज<br/>कटरा प्रयागराज पर आवृत्ति विद्यालय 5273 राजकीय<br/>बालिका इ0का0 कटरा प्रयागराज के इण्टर के 185<br/>बालक को नवीन परीक्षा केन्द्र 1019 के0पी0 इ0 का0<br/>प्रयागराज पर आवृत्ति किया गया। अतः जिला विद्यालय<br/>निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा<br/>प्रधानाचार्य का प्रत्यवेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित<br/>किया जाता है।</p>                                            | C* | सहायता प्राप्त |
| 456 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2082- राजकीय<br>समीकित विशेष मा0 वि0<br>नेदुराही मेजा प्रयागराज | दूसरी के संबंध मे | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक<br/>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br/>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br/>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br/>गया है कि विद्यालय 2082-<br/>राजकीय समीकित विशेष मा0 वि0<br/>नेदुराही मेजा प्रयागराज के हाई<br/>स्कूल बालक बालिका एवं इण्टर<br/>के बालक का परीक्षा केन्द्र 1087<br/>लक्ष्मी नारायण इ0 का0 मेजा<br/>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br/>1084 बट्टी नाथ तिवारी इ0का0<br/>मेजारोड प्रयागराज पर आवृत्ति<br/>किया गया है।</p> | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br/>वै0स0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br/>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br/>विद्यालय 2082- राजकीय समीकित विशेष मा0 वि0<br/>नेदुराही मेजा प्रयागराज के हाई स्कूल बालक<br/>बालिका एवं इण्टर के बालक का परीक्षा केन्द्र 1087<br/>लक्ष्मी नारायण इ0 का0 मेजा प्रयागराज से नवीन<br/>परीक्षा केन्द्र 1084 बट्टी नाथ तिवारी इ0का0 मेजारोड<br/>प्रयागराज पर आवृत्ति किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यवेदन<br/>जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर<br/>परिषदीय समिति द्वारा स्वीकार करते हुए निस्सारित किया<br/>जाता है।</p> | B* | राजकीय         |

Dr. 25 E A



|     |           |              |            |                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 457 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1806- पं० लक्ष्मी नारायण मिश्र इण्टर कॉलेज पूरकान्ता धनुपुर प्रयागराज   | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्यालय 1806- पं० लक्ष्मी नारायण मिश्र इण्टर कॉलेज पूरकान्ता धनुपुर प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र श्री 1225 श्री आई० सी० डी० चोंदपुर गौरीत प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 3.17 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसिद्ध्यसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है                                                                     | A              | वित्तीयक्षेत्र |
| 458 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1138- श्री हनुमान इण्टर कॉलेज लाहुरपुर हनुमानगंज प्रयागराज              | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्यालय 1138- श्री हनुमान इण्टर कॉलेज लाहुरपुर हनुमानगंज प्रयागराज के हाई स्कूल के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1176 आरके सिंह उ०म०वि० टिकरी प्रयागराज एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1412 गाजी सिंह इ०का० कटियारी चकिया प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन से दूरी क्रमशः 8.24 कि०मी० एवं 8.06 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसिद्ध्यसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A              | सहायता प्राप्त |
| 459 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1664-श्री मती राजकली इण्टर कॉलेज मेवातालनगर चतुरपट्टी हडिड्या प्रयागराज | दूरी के संबंध में            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डी०स०पे०-2-बो०प०-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रति तथ्यहीन है दूरी परिसिद्ध्यसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वित्तीयक्षेत्र |                |
| 460 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1584- माता सरस्वती मॉन्टेसरी बालिका इण्टर कॉलेज अनापुर प्रयागराज        | दूरी के संबंध में            | विद्यालय 1584- माता सरस्वती मॉन्टेसरी बालिका इण्टर कॉलेज अनापुर प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1188 आरसी इ० का० जुझपुर बीर दारियावा प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी 8.47 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसिद्ध्यसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वित्तीयक्षेत्र |                |

Dr. H. S. A.

|     |           |              |            |                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 461 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1060- मोतीलाल नेहरू<br>इ0 का0 कौशियारा<br>प्रयागराज   | धारण क्षमता                        | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 /<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवागत कराया<br>गया है कि परीक्षा केन्द्र 1060-<br>मोतीलाल नेहरू इ0 का0<br>कौशियारा प्रयागराज पर आवंटित<br>विद्यालय 1538 सरदार वल्लभ<br>भाई पटेल इ0का0 अकोढा<br>करछना प्रयागराज के हाई स्कूल<br>एवं इण्टर के बालकों को नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 2035 श्री राम चरन<br>यादव इ0का0 कौशियारा<br>प्रयागराज एवं विद्यालय 1165<br>परमेश्वरदीन इ0 का0 बेनीपुर<br>प्रयागराज के हाई स्कूल एवं<br>इण्टर के बालक को नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 1344 गजलूप सिंह<br>इ0 का0 धरवारा प्रयागराज तथा<br>विद्यालय 1983 एच एल<br>जायसवाल के हाई स्कूल की<br>बालिका को नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1089 जवाहर लाल नेहरू<br>इ0का0 जारी प्रयागराज पर | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवागत कराया गया है कि<br>परीक्षा केन्द्र 1060- मोतीलाल नेहरू इ0 का0 कौशियारा<br>प्रयागराज पर आवंटित विद्यालय 1538 सरदार वल्लभ<br>भाई पटेल इ0का0 अकोढा करछना प्रयागराज के हाई<br>स्कूल एवं इण्टर के बालकों को नवीन परीक्षा केन्द्र 2035<br>श्री राम चरन यादव इ0का0 कौशियारा प्रयागराज एवं<br>विद्यालय 1165 परमेश्वरदीन इ0 का0 बेनीपुर प्रयागराज<br>के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालक को नवीन परीक्षा<br>केन्द्र 1344 गजलूप सिंह इ0 का0 धरवारा प्रयागराज<br>तथा विद्यालय 1983 एच एल जायसवाल के हाई स्कूल<br>की बालिका को नवीन परीक्षा केन्द्र 1089 जवाहर लाल<br>नेहरू इ0का0 जारी प्रयागराज पर आवंटित किया गया।<br>अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है। | C*       | सहायता प्राप्त |
| 462 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1591- एस0पी0 सिंह<br>इ0का0 सीकी कला मेजा<br>प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन<br>के सम्बन्ध में | विद्यालय 1591- एस0पी0 सिंह इ0का0 सीकी कला मेजा<br>प्रयागराज के हाई स्कूल के बालक एवं इण्टर के बालक<br>परीक्षा केन्द्र 1245 श्री वैजनाथ यादव इण्टर कालेज<br>भुस्का प्रयागराज पर आवंटित किया गया। अतः जिला<br>विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय<br>समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए<br>निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विलम्बित |                |


|     |           |              |            |                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                  |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 463 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1450- श्री के०एस० चौधरी कन्या ३० का० सिरसा मेला प्रयागराज | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                | विद्यालय 1450- श्री के०एस० चौधरी कन्या ३० का० सिरसा मेला प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1086 नन्द के ३०का० सोमगीरा नगर प्रयागराज पर अवदित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 7.29 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                    | B | विलगिधेन         |
| 464 | प्रयागराज | छात्र        | 22.12.2025 | 1216- श्री मती गुलाब देवी आदर्श ३० का० मेला प्रयागराज     | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                | विद्यालय 1216- श्री मती गुलाब देवी आदर्श ३० का० मेला प्रयागराज के हाई स्कूल बालिका एवं इण्टर बालक, बालिका का परीक्षा केन्द्र 1070 जिला पंचायत ३० का० आँता प्रयागराज एवं हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1084 बदीनाथ तिवारी ३० का० मेला रोड प्रयागराज पर अवदित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 7.73 कि०मी० व 8.85 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | विलगिधेन         |
| 465 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1152- जनता ३०का० मऊआइमा प्रयागराज                         | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक ३०स०प्र०-2-बो०प०-2026 / 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित लक्ष्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक ३०स०प्र०-2-बो०प०-2026 / 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित लक्ष्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक के आस्था के आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                             | B | राक्षयता प्राप्त |









|     |           |              |            |                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 466 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1420- गंगा इ0 का0<br>बबुरा बसही प्रयागराज                           | दूरी के संबंध मे                | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026/<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1420-<br>गंगा इ0 का0 बबुरा बसही<br>प्रयागराज के हाई स्कूल की<br>बालिका एवं इण्टर के बालक<br>बालिका की परीक्षा केन्द्र 1058<br>बृजमंगल सिंह इ0का0 रामपुर<br>करछना प्रयागराज से नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 1929 प0 अन्ततराम<br>पाण्डेय पर आवंटित किया गया। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1420- गंगा इ0 का0 बबुरा बसही प्रयागराज के<br>हाई स्कूल की बालिका एवं इण्टर के बालक बालिका को<br>परीक्षा केन्द्र 1058 बृजमंगल सिंह इ0का0 रामपुर करछना<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1929 प0 अन्ततराम<br>पाण्डेय पर आवंटित किया गया। अतः परिषदीय समिति<br>द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक<br>के आख्या के आधार पर स्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है। | B* | विलंबित |
| 467 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2101- महदेयी<br>रयामलाल कुर्न वज्जीय<br>मो0वि0 बरई हरक<br>प्रयागराज | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026 /<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र<br>नहीं बनाया गया है जनपदीय<br>समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया<br>जाना औचित्यहीन है।                                                                                                                                         | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद<br>द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति<br>द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यहीन है। अतः जिला<br>विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय<br>समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                    | A  | विलंबित |
| 468 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1507- श्री मती शिव<br>कुमारी बालिका इ0 का0<br>करछना प्रयागराज       | धारण क्षमता                     | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026 /<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि अपरिचित तथ्यहीन है।                                                                                                                                                                                                                                          | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित<br>तथ्यहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br>पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                  | C  | विलंबित |


|     |           |              |            |                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 469 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1770- एम0 आर0<br>विद्यार्थी इ0 का0 मंडारा<br>करछना प्रयागराज | धारण क्षमता                      | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि अपरिचित तथ्यहीन है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित<br>तथ्यहीन है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br>पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C  | वित्ताविहीन |
| 470 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1515- जयराम<br>कोरवाली इ0 का0<br>करनाईपुर प्रयागराज          | केन्द्र बनाने के<br>साम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र<br>नहीं बनाया गया है जनपदीय<br>समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया<br>जाना अधिव्यहीन है।                                                                                                                                                                                                                                                                | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद<br>द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति<br>द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना अधिव्यहीन है। अतः जिला<br>विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय<br>समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                | A  | वित्ताविहीन |
| 471 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1760- सरस्वती ग्रामीण<br>डा0रै0 स्कूल<br>बलकरनपुर प्रयागराज  | दूरी के संबंध में                | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक<br>23.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1760<br>1760- सरस्वती ग्रामीण डा0रै0<br>स्कूल बलकरनपुर प्रयागराज के<br>डा0रै0 स्कूल के 06 बालक 1133<br>आदर्श इ0 का0 सरस्वती पुर<br>मैलहम प्रयागराज तथा डा0रै0<br>स्कूल की 05 बालिका परीक्षा<br>केन्द्र 2114 आर एस आनंद<br>हुबराजी इ0का0 बहरिया<br>प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1772 मुस्ताक आलम उ0गा0वि0<br>अगडुआ मैलहम फूलपुर<br>प्रयागराज पर आवंटित किया<br>गया। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1760 1760- सरस्वती ग्रामीण डा0रै0 स्कूल<br>बलकरनपुर प्रयागराज के डा0रै0 स्कूल के 06 बालक 1133<br>आदर्श इ0 का0 सरस्वती पुर मैलहम प्रयागराज तथा<br>डा0रै0 स्कूल की 05 बालिका परीक्षा केन्द्र 2114 आर एस<br>आनंद हुबराजी इ0का0 बहरिया प्रयागराज से नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 1772 मुस्ताक आलम उ0गा0वि0 अगडुआ<br>मैलहम फूलपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया। अतः<br>जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | वित्ताविहीन |


|     |           |              |            |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 472 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1325 मुस्ताफा रस्ती :<br>रोरवाली झोका,<br>सस्ताहिपुर प्रयागराज       | धारण क्षमता                        | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वैस0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23<br>122025 द्वारा अगलत कराय गया<br>है कि अपलि लयहीन है।                                                                         | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वैस0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अगलत कराय गया है कि अपलि<br>लयहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा जिला विद्यालय<br>निरीक्षक की आख्या के आधार पर प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                         | C | सहायता प्राप्त |
| 473 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1946 जगलाल जगत<br>बहादुर पटेल झोका,<br>धीरमानपुर सोरांव<br>प्रयागराज | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में    | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वैस0प्रैड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23<br>122025 द्वारा अगलत कराय गया<br>है कि विद्यालय परिसर से हाई<br>टेशन विद्युत तार जाने के कारण<br>परिक्षा केन्द्र हटाय गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>वैस0प्रैड-2-बै0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अगलत कराय गया है कि<br>विद्यालय परिसर से हाई टेशन विद्युत तार जाने के कारण<br>परिक्षा केन्द्र हटाय गया है। अतः परिषदीय समिति द्वारा<br>जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर<br>प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित<br>किया जाता है। | A | लिलिषीन        |
| 474 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1234 आदर्श ग्राम झोका0<br>चकरायम किरांव,<br>प्रयागराज                | केन्द्र परिवर्तन<br>के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                              | विद्यालय 1234 आदर्श ग्राम झोका0 चकरायम किरांव,<br>प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बातचीत का परीक्षा<br>केन्द्र 1602 नॉ कलवारी बालिका झो का0 घोसड़ा<br>प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 5.<br>76 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकनुसार है।<br>अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                  | B | लिलिषीन        |

Dr. H. S. K.



|     |           |              |            |                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 475 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1645 इस्लामिया हाउसे0स्कूल दीवान गंज फूलपुर प्रयागराज                 | दूसी के संबंध मे               | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक है0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1645 इस्लामिया हाउसे0स्कूल दीवान गंज फूलपुर प्रयागराज के हाई स्कूल की 16 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1616 स्वा0 आर पी इ0का0 चाका नैनी से नवीन परीक्षा केन्द्र 1971 अमरवती विजय पब्लिक इ0का0 मोहम्मदाबाद मैलहन प्रयागराज पर आवंटित किया गया।                                                          | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक है0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1645 इस्लामिया हाउसे0स्कूल दीवान गंज फूलपुर प्रयागराज के हाई स्कूल की 16 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1616 स्वा0 आर पी इ0का0 चाका नैनी से नवीन परीक्षा केन्द्र 1971 अमरवती विजय पब्लिक इ0का0 मोहम्मदाबाद मैलहन प्रयागराज पर आवंटित किया जाते है। | B*          | वित्ताविशीन |
| 476 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1652 श्रीमती विमला देवी इ0का0, कुष्मानगर हरकपुर सौरांव, प्रयागराज     | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध मे    | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक है0स0ग्रेड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यहीन है। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वित्ताविशीन |             |
| 477 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1904 बदी प्रसाद स्मारक राम चारे पटेल एच0स0स0एस0 बरेस्ताकला, प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध मे | विद्यालय 1904 बदी प्रसाद स्मारक राम चारे पटेल एच0स0स0एस0 बरेस्ताकला, प्रयागराज के हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1115 जे0एस0इ0 का0 सराय ममरेज प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जिनो लोकेशन दूसरी B.15 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वित्ताविशीन |             |

Dr. K

3

K

4

|     |           |              |            |                                                           |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 478 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1659 सिद्धार्थ इ0का0 सरायममरेज, प्रयागराज                 | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में |  | विद्यालय 1659 सिद्धार्थ इ0का0 सरायममरेज, प्रयागराज के हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1185 सीएस1090 इ0 का0 परमेश्वरपुर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 8.68 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिवर्दीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                   | B | वित्तीयिधिन    |
| 479 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1073 श्री गगवानदीन सिंह इ0का0, शम्भूचक लोहरिया प्रयागराज  | केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में    |  | विद्यालय 1073 श्री गगवानदीन सिंह इ0का0, शम्भूचक लोहरिया प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1219 एस सी शौ आई सी पकरी प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 0.16 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिवर्दीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                             | A | सहायता प्राप्त |
| 480 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2105 श्रीमती शकुन्ता देवी स्मारक उ0मा0वि0 कोरैव प्रयागराज | केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में |  | विद्यालय 2105 श्रीमती शकुन्ता देवी स्मारक उ0मा0वि0 कोरैव प्रयागराज के हाई स्कूल बालक एवं बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1082 शिव जियावन इ0 का0 लेडियरी प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 5.16 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिवर्दीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                          | B | वित्तीयिधिन    |
| 481 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1914 गुलाब शंकर यादव इ0का0, गेदुराही मेजा, प्रयागराज      | दूरी के संबंध में               |  | विद्यालय 1914 गुलाब शंकर यादव इ0का0, गेदुराही मेजा, प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1465 एस एस एस आर आर यादव इ0 का0 माण्डा प्रयागराज एवं हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1071 एम एस इ0 का0 लेहरी मेजा रोड प्रयागराज एवं इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1166 राजकीय इ0 का0 सुरवा दलाल पुर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 4.98 कि0मी, 11.67 कि0मी0 एवं 9.97 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिवर्दीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तीयिधिन    |

Dr. S. K.

|     |           |              |            |                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 482 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1898 एस0पी0एस0एन0<br>इ0का0 वलीरपुर,<br>सिकन्दर, प्रयागराज      | दूरी के संबंध में              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विद्यालय 1898 एस0पी0एस0एन0 इ0का0 वलीरपुर,<br>सिकन्दर, प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इष्टर के<br>बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1122 विकमोदित सिंह इ0<br>का0 मोरपुर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो<br>लोकेशन दूरी 6.30 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के<br>मानकानुसार है। अतः परिसदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B           | वित्ताधिकीन |
| 483 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1469 विमला देवी<br>रयामकली इ0का0,<br>अटरामपुर, प्रयागराज       | दूरी के संबंध में              | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>डै0स0पेड-2-बै0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक<br>23.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1469<br>विमला देवी रयामकली इ0का0,<br>अटरामपुर, प्रयागराज के इष्टर<br>की 20 बालिका परीक्षा केन्द्र<br>1145 सरस्वती देवी परमानन्द<br>सिंहा इ0का0 कोडिहर तथा हाई<br>स्कूल की 09 बालिका परीक्षा<br>केन्द्र 1454 विद्यावती इ0का0<br>बलकरपुर सौरांव से नवीन<br>परीक्षा केन्द्र 1853 काशीराम<br>इ0का0 खरगापुर सौरांव<br>प्रयागराज पर आवंटित किया<br>गया। | B*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्ताधिकीन |             |
| 484 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1965 श्री बुद्धीराम हिन्द<br>इ0का0, भारतांज मापडा<br>प्रयागराज | केन्द्र बनाने के<br>संबन्ध में | विद्यालय 1965 श्री बुद्धीराम हिन्द इ0का0, भारतांज मापडा<br>प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इष्टर के बालक बालिकाओं<br>का परीक्षा केन्द्र 1903 मी0 परित्त इ0 का0 केवतपुर मापडा<br>प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 2.<br>91 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है।<br>अतः परिसदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन<br>अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वित्ताधिकीन |             |








|     |           |              |            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |
|-----|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 485 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1411 आदर्श शिक्षा निकेतन इ०क०, उत्तरी लोकपुर प्रयागराज                 | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डी०स०ग्रेड-2-बो०प०-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1411 आदर्श शिक्षा निकेतन इ०क०, उत्तरी लोकपुर प्रयागराज के इण्टर के 143 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1893 कमला स्मारक इ०क० इतरीरा बलापुर नैनी प्रयागराज से नदीन परीक्षा केन्द्र 1514 रमाक्षेत्रन इ०क० मूरपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया।                                                                            | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डी०स०ग्रेड-2-बो०प०-2026 / 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1411 आदर्श शिक्षा निकेतन इ०क०, उत्तरी लोकपुर प्रयागराज के इण्टर के 143 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1893 कमला स्मारक इ०क० इतरीरा बलापुर नैनी प्रयागराज से नदीन परीक्षा केन्द्र 1514 रमाक्षेत्रन इ०क० मूरपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया। | B* | नितिविधीन |
| 486 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1230 शिवदर्शन इ०क०, विरगापुर हनमानगंज, प्रयागराज                       | दूरी के संबंध में | विद्यालय 1230 शिवदर्शन इ०क०, विरगापुर हनमानगंज, प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1250 सी०एस० आजाद इ० क० बगई खुर्द प्रयागराज तथा इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1175 केयब शिक्षा सदन इण्टर कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 11.59 कि०मी व 10.94 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B  | नितिविधीन |
| 487 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2063 श्रीमती प्रभावती यादव उ०ग०वि० विरगनाथ गंज चकनदू हडिड्या प्रयागराज | दूरी के संबंध में | विद्यालय 2063 श्रीमती प्रभावती यादव उ०ग०वि० विरगनाथ गंज चकनदू हडिड्या प्रयागराज के हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1105 एस आर पी एन आई सी हडिड्या प्रयागराज तथा हाई स्कूल के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1104 डी एस बगई एम के इ० क० हडिड्या प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 7.89 कि०मी व 6.82 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B  | नितिविधीन |

0

8

ms

5

8

|     |           |              |            |                                                                           |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 488 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1249 आदर्श जनता<br>इ0का0, शास्त्रीनगर<br>सौर्य प्रयागराज                  | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 1249 आदर्श जनता इ0का0, शास्त्रीनगर सौर्य प्रयागराज के हाई स्कूल बालक बालिका एवं इण्टर बालक का परीक्षा केन्द्र 1672 पी डी एम इण्टर कॉलेज कृपालपुर सौर्य प्रयागराज तथा इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1154 मैंगलाल अयोध्याप्रसाद इ0 का0 सोरांव प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 5.07 कि0मी व 4.27 कि0मी है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | विलुप्तविहीन |
| 489 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1782 महराजी देवी<br>सर्वाय बालिका<br>उ0मा0वि0 डी0 पुरम<br>सौर्य प्रयागराज | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 1782 महराजी देवी सर्वाय बालिका उ0मा0वि0 डी0 पुरम सौर्य प्रयागराज के हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1885 राजकीय हा0से0 स्कूल गोहरी सोरांव प्रयागराज एवं हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1144 आ0पी0रस्तीगी इ0 का0 मलकाहरहर प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 6.49 कि0मी व 8.42 कि0मी है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।             | B | विलुप्तविहीन |
| 490 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2066 सी0एम0 मा0<br>विद्यालय नेवादा<br>सिकन्दरा प्रयागराज                  | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 2066 सी0एम0 मा0 विद्यालय नेवादा सिकन्दरा प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1123 के0वी0एम0 इ0 का0 कमलानगर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 7.71 कि0मी है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                    | B | विलुप्तविहीन |
| 491 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1817 राम सनेही<br>उ0मा0वि0 कैथपुर<br>प्रयागराज                            | दूरी के संबंध में |  | विद्यालय 1817 राम सनेही उ0मा0वि0 कैथपुर प्रयागराज के हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1104 पी वाई एस एम के इ0 का0 हरिद्वारा प्रयागराज तथा हाईस्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1180 राजकीय बालिका इ0 का0 धनुपुर प्रयागराज पर आवंटित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 9.68 कि0मी व 1.50 कि0मी है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                      | B | विलुप्तविहीन |

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

|     |           |              |            |                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 492 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1926 माँ कोशाल्या देवी<br>रामनारायणी मंदिर इ0का0<br>प्रयागराज             | आपसी विवाद        | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>है0सा0पेड-2-बो0प0-2026/<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक 22<br>12.2025 द्वारा अग्रगत कराया गया<br>है कि अपरिचित तथ्याधीन है दूरी<br>परिषद के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>है0सा0पेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि अपरिचित<br>तथ्याधीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। अतः<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                    | D  | जिलाविधेय |
| 493 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1937 रघुम लक्ष्मी<br>नारायण पाल इ0का0,<br>पाल नगर मैलख कोरौव<br>प्रयागराज | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विद्यालय 1937 रघुम लक्ष्मी नारायण पाल इ0का0, पाल<br>नगर मैलख कोरौव प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर<br>वालकों का परीक्षा केन्द्र 1081 सरदार पटेल इ0 का0<br>कोरौव प्रयागराज पर अवलंबित है, जिसकी जियो लोकेशन<br>दूरी 11.86 कि0मी0 है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के<br>मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                               | B  | जिलाविधेय |
| 494 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1845 आर0पी0 कान्वेन्ट<br>हाउस0स्कूल नेदुला<br>प्रतापपुर प्रयागराज         | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>है0सा0पेड-2-बो0प0-2026 /<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अग्रगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1845<br>आर0पी0 कान्वेन्ट हाउस0स्कूल<br>नेदुला प्रतापपुर प्रयागराज के<br>हाई स्कूल के 56 बालक परीक्षा<br>केन्द्र 1184 किसान इ0का0<br>बरेस्ता कला प्रयागराज से नवीन<br>परीक्षा केन्द्रग 1260 श्री महावीर<br>इ0का0 रस्तीपुर प्रयागराज पर<br>अवलंबित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक<br>है0सा0पेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1845 आर0पी0 कान्वेन्ट हाउस0स्कूल नेदुला<br>प्रतापपुर प्रयागराज के हाई स्कूल के 56 बालक परीक्षा<br>केन्द्र 1184 किसान इ0का0 बरेस्ता कला प्रयागराज से<br>नवीन परीक्षा केन्द्रग 1260 श्री महावीर इ0का0 रस्तीपुर<br>प्रयागराज पर अवलंबित किया गया है। अतः परिषदीय<br>समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय<br>निरीक्षक की आस्था के आधार पर स्वीकार करते हुए<br>निस्तारित किया जाता है। | B* | जिलाविधेय |

Dr- 8 3 4



|     |           |              |            |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 495 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1062 सर्वोदय शिक्षा सदन इ0का0, भीरपुर प्रयागराज              | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्यालय 1062 सर्वोदय शिक्षा सदन इ0का0, भीरपुर प्रयागराज के हाई स्कूल के बालक बालिका एवं इण्टर बालिका का परीक्षा केन्द्र 1059 मदन मोहन मालवीय इ0 का0 करुणा प्रयागराज एवं इण्टर बालकों का परीक्षा केन्द्र 1084 बंदी नाथ तिवारी इ0 का0 प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 6.87 कि०मी० व 11.69 कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसिद्ध्यसंहिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B           | सहायता प्राप्त |
| 496 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1491 श्री अमृत लाल सिंह बैरगी इ0का0, चिन्तागुन पुर प्रयागराज | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्यालय 1491 श्री अमृत लाल सिंह बैरगी इ0का0, चिन्तागुन पुर प्रयागराज के हाई स्कूल एवं इण्टर बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1103 पब्लिक इ0 का0 मोरिसा प्रयागराज तथा हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1516 जे इ0 का0 बैजनाथगंज प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 5.99 कि०मी० व 12.30कि०मी० है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसिद्ध्यसंहिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।         | B           | वित्ताविहीन    |
| 497 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1912 मीनादेवी सुरेश चौधरी उ0मा0वि0 धरवई सोरोंव प्रयागराज     | आपसी विचार        | विला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0प्रेड-2-बै0प0-2026/ 15104-07 / 2025-26 दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1912 मीना देवी सुरेश चौधरी उ0मा0वि0 धरवई सोरोंव प्रयागराज के हाईस्कूल के बालक बालिका को परीक्षा केन्द्र 1608 गयादीन विश्वकर्मा इ0का0 प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1157 श्री मती जानकी देवी गर्ल्स इ0का0 माधवनगर बिगहिया प्रयागराज पर आवंटित किया गया है। | D*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वित्ताविहीन |                |






|     |           |              |            |                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 498 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1602 मों कतवारी<br>बालिका इको, घोषणा<br>तुलसीनगर प्रधानराज    | दूरी के संबंध में                              | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026/<br>15104-07 / 2025-26 दिनांक<br>22.12.2025 द्वारा अवगत कराया<br>गया है कि विद्यालय 1602 मों<br>कतवारी बालिका इको, घोषणा<br>तुलसीनगर प्रधानराज के इण्टर<br>की बालिका को परीक्षा केन्द्र<br>1122 विकमदित्य सिंह इको<br>गोरपुर एवं इण्टर के 21 बालक<br>को परीक्षा केन्द्र 1192 हनुमन्त<br>दत्त इको इस्माइल गंज<br>प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1927 सूरसती सहदेव गुला<br>इको बारगुल प्रधानराज पर<br>आवंटित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15104-07 / 2025-26<br>दिनांक 22.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1602 मों कतवारी बालिका इको, घोषणा<br>तुलसीनगर प्रधानराज के इण्टर की बालिका को परीक्षा<br>केन्द्र 1122 विकमदित्य सिंह इको गोरपुर एवं इण्टर<br>के 21 बालक को परीक्षा केन्द्र 1192 हनुमन्त दत्त<br>इको इस्माइल गंज प्रधानराज से नवीन परीक्षा केन्द्र<br>1927 सूरसती सहदेव गुला इको बारगुल प्रधानराज<br>पर आवंटित किया गया है। अतः प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br>पर स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है। | B* | विलिविहीन |
| 499 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1219 सूरमाथ चन्द बोष<br>इको पकरी सेनार,<br>सिरसा प्रधानराज    | धारण क्षमता न<br>बढ़ाये जाने के<br>सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026/<br>15152-55 / 2025-26 दिनांक 23<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि अपरिचित तथ्यहीन है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15152-55 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित<br>तथ्यहीन है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का<br>प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार<br>पर स्वीकार करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C  | विलिविहीन |
| 500 | प्रधानराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1923 शिवप्रसा सिंह<br>इको, जगदेवपुर बरेली<br>फूलपुर प्रधानराज | केन्द्र बनाने के<br>सम्बन्ध में                | जिला विद्यालय निरीक्षक<br>प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026/<br>15128-31 / 2025-26 दिनांक 23<br>12.2025 द्वारा अवगत कराया गया<br>है कि विद्यालय 1923 शिवप्रसा<br>सिंह इको, जगदेवपुर बरेली<br>फूलपुर प्रधानराज परिषद द्वारा<br>परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।<br>परीक्षा केन्द्र बनाया जाना<br>अपरिचित है।                                                                                                                                                                             | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानराज द्वारा पत्रांक<br>वै0स0ग्रेड-2-बो0प0-2026 / 15128-31 / 2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि<br>विद्यालय 1923 शिवप्रसा सिंह इको, जगदेवपुर बरेली<br>फूलपुर प्रधानराज परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया<br>गया है। परीक्षा केन्द्र बनाया जाना अपरिचित है। अतः<br>परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला<br>विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर स्वीकार<br>करते हुए निस्सारित किया जाता है।                                                                                                                                               | A  | विलिविहीन |

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

|     |           |              |            |                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |
|-----|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 501 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1283 आदर्श शिक्षा मन्दिर इ0का0, देस की कुहिया प्रयागराज | आपसी विवाद        | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि अपरिचित विद्यालय के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                    | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि अपरिचित विद्यालय के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D  | वित्तविधिन |
| 502 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1551 श्री गोपी नाथ इ0का0, धरावल मेजा प्रयागराज          | आपसी विवाद        | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि अपरिचित विद्यालय के मानक के अनुरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                    | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि अपरिचित विद्यालय के मानक के अनुरूप है। अतः तत्पश्चात् है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                | D  | वित्तविधिन |
| 503 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1699 सीतापुर यादव उ0मा0वि0 नैदुला प्रयागराज             | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि विद्यालय 1699 सीतापुर यादव उ0मा0वि0 नैदुला प्रयागराज के हाई स्कूल के 10 बालक परीक्षा केन्द्र 1133 आदर्श इण्टर का0 सरस्वती पुरम प्रयागराज से तथा 05 बालिका परीक्षा केन्द्र 1183 सरस्वती उ0मा0वि0 सरायममरेख प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1184 किसान इ0का0 बरेस्ता कला प्रयागराज पर आवेदित किया गया है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक डै0स0गैड-2-बै0प0-2026/ 15128-31 / 2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अग्रत कराया गया है कि विद्यालय 1699 सीतापुर यादव उ0मा0वि0 नैदुला प्रयागराज के हाई स्कूल के 10 बालक परीक्षा केन्द्र 1133 आदर्श इण्टर का0 सरस्वती पुरम प्रयागराज से तथा 05 बालिका परीक्षा केन्द्र 1183 सरस्वती उ0मा0वि0 सरायममरेख प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1184 किसान इ0का0 बरेस्ता कला प्रयागराज पर आवेदित किया गया है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B* | वित्तविधिन |









|     |           |              |            |                                                             |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 504 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1671 डा० राजाराम विद्यार्थी हा०स्कूल नेवडिया मेला प्रयागराज | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                    | विद्यालय 1671 डा० राजाराम विद्यार्थी हा०स्कूल नेवडिया मेला प्रयागराज के हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1069 सत्यनारायण इ० का० उरवा प्रयागराज एवं हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1166 राजकीय इ० का० सूरवा दलापुर प्रयागराज पर अवदित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 6.19 कि०मी व 11.17 कि०मी है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्राथी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तिविहीन |
| 505 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1499 एस० पी० कान्हेन्द इ०का०, चकमुडेशा प्रयागराज            | दूरी के संबंध में |                                                                                                                                                                    | विद्यालय 1499 एस० पी० कान्हेन्द इ०का०, चकमुडेशा प्रयागराज के हाई स्कूल के बालकों का परीक्षा केन्द्र 1016 सी०ए०पी० इ० का० प्रयागराज पर अवदित है, जिसकी जियो लोकेशन दूरी 9.94 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                | B | वित्तिविहीन |
| 506 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1502 पवनपुर हा०स्कूल धरावल मेला प्रयागराज                   | अपसी विवाद        | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 15128-31/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 15128-31/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिचित तथ्यहीन है दूरी परिषद के मानक के अनुरूप है। अतः परिषदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                   | D | वित्तिविहीन |

Dr. 35 Dr. 4

|     |           |              |            |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |
|-----|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 507 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1115 जनसेवा इ0का0 सरायममरेज प्रयागराज                        | दूरी के संबंध में | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रेड-2-बो0प0-2026/15156-59 /2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1115 जनसेवा इ0का0 सरायममरेज प्रयागराज इण्टर के 08 बालक को परीक्षा केन्द्र 1110 शिव इ0का0 कटहरा प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1112 सार्वजनिक इ0 का0 दसेर मूपवपुर प्रयागराज पर आवंटित किया गया है।                                                                                              | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रेड-2-बो0प0-2026/15156-59 /2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय 1115 जनसेवा इ0का0 सरायममरेज प्रयागराज इण्टर के 08 बालक को परीक्षा केन्द्र 1110 शिव इ0का0 कटहरा प्रयागराज से नवीन परीक्षा केन्द्र 1112 सार्वजनिक इ0 का0 दसेर मूपवपुर प्रयागराज पर आवंटित किया जाता है। | B+         | सहायता प्राप्त |
| 508 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1858 सरदार पटेल पब्लिक गर्ल्स स्कूल वजीराबाद सोराव प्रयागराज | दूरी के संबंध में | विद्यालय 1858 सरदार पटेल पब्लिक गर्ल्स स्कूल वजीराबाद सोराव प्रयागराज हाई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1885 राजकीय हा0से0 स्कूल गोदरी प्रयागराज तथा हाई स्कूल बालकों का परीक्षा केन्द्र 1123 के0 वी0 एम0 इ0 का0 कमलानगर प्रयागराज पर आवंटित है जिसकी जियो लोकेशन दूरी क्रमशः 4.99 कि0मी व 7.36 कि0मी0 है जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिषदीयसमिति द्वारा प्रार्थी का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वित्तविहीन |                |
| 509 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1305 राजीव गाँधी इ0का0, विगहिया सैदाबाद प्रयागराज            | आपसी विचार        | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक वै0स0प्रेड-2-बो0प0-2026/15128-31 /2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपरिषदीय समिति द्वारा प्रयागराज का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वित्तविहीन |                |

Dr. S. S.

25

25

25

|     |           |              |            |                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|-----|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 510 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1528 पुरपति सिंह उमोमोडि अकोडा मेजा प्रयागराज       | दूरी के संबंध में                         |                                                                                                                                                                                                                                               | विद्यालय 1528 पुरपति सिंह उमोमोडि अकोडा मेजा प्रयागराज के सई स्कूल बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1245 बैजनाथ 50 काठ पुरका मेजा रोड प्रयागराज आवर्तित है। जिसकी जियो लोकेशन दूरी 748 कि०मी० है, जो केन्द्र निर्धारण नीति के मानकानुसार है। अतः परिसरदीयसमिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B  | विलुपिधिन        |
| 511 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 2068 मों कमला पब्लिक स्कूल एण्ड काठ कखना प्रयागराज  | दूरी के संबंध में                         | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 50समोड-2-बोपम-2026/15156-59/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अद्यतन कराया गया है कि अपति तथ्यहीन है दूरी परियद के मानक के अनुरूप है।                                                          | जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज द्वारा पत्रांक 50समोड-2-बोपम-2026/15156-59/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा अद्यतन कराया गया है कि अपति तथ्यहीन है दूरी परियद के मानक के अनुरूप है। अतः परिसरदीय समिति द्वारा प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या के आधार पर अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।        | B  | विलुपिधिन        |
| 512 | प्रयागराज | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1165 परमेसर दीन मिश्र 50 काठ बेनीपुर प्रयागराज      | परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के संबंध में |                                                                                                                                                                                                                                               | विद्यालय 1165 परमेसर दीन मिश्र 50 काठ बेनीपुर प्रयागराज को परिसरदीय परीक्षा वर्ष 2026 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है अतः प्रधानाचार्य का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                        | B* | राज्याता प्राप्त |
| 513 | फतेहपुर   | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1117-विकास विद्या मन्दिर जहाँनाबाद फतेहपुर          | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |                                                                                                                                                                                                                                               | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1117 का केन्द्र संख्या 1400 से दूरी 12.54 कि०मी० है। जो मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                        | B  | विलुपिधिन        |
| 514 | फतेहपुर   | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1226-श्रेष्ठ कुमार सिंह ललिता शोरको बरायपुर फतेहपुर | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |                                                                                                                                                                                                                                               | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1226 एवं केन्द्र संख्या 1050 के मध्य दूरी 4.86 किमी है उक्त केन्द्र पर विद्यालय की बालिकाएँ आवर्तित है जो मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                          | B  | विलुपिधिन        |
| 515 | फतेहपुर   | प्रधानाचार्य | 19.12.2025 | 1347-श्री तात बहादुरसिंह 50काठ गोधाईया, फतेहपुर     | परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में      | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक-परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय 1347 की सईस्कूल की 58 बालिकाएँ एवं इण्टर की 71 बालिकाएँ परीक्षा केन्द्र 1151 से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1204 में किये जाने की ससुति की गयी है। | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक-परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विये गये निर्णय के अनुरूप में विद्यालय कोड 1347 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                        | D* | विलुपिधिन        |

Handwritten signature and initials.



|     |         |                 |            |                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |              |
|-----|---------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 516 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 19.12.2025 | 1052- चौ0 राम रूप सिंह धनराज सिंह इ0का0 धाला फतेहपुर    | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में |                                                                                                                                                                                                                                  | शासनदेश संख्या 1508/15-07-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 द्वारा विद्यालय के छात्रों का आर्वाट/दूरी मानक के अनुरूप हुआ है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                           | A | राजकीय प्राथ |
| 517 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 19.12.2025 | 1389-पं0 दीन दयाल उपाध्याय, मॉडल इ0का, लतीफपुर, फतेहपुर | धरण क्षमता के सम्बन्ध में                 | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय 1389 में आर्वाट विद्यालय कोड 1295 के हाईस्कूल के 53 बालक परीक्षा केन्द्र 1275 में आर्वाट किये जाने की संसुति की जाती है।       | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1389 द्वारा दिये गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1389 प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                   | C | राजकीय       |
| 518 | फतेहपुर | मा0 विद्यापक जी | 20.12.2025 | 1373- सुखनंदन सुखरानी इ0का0, मुस्ताफापुर, फतेहपुर       | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा उक्त विद्यालय को जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है।                                              | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय को जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र की सूची में पूर्व में ही सम्मिलित किया जा चुका है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | A | विताविधेन    |
| 519 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 20.12.2025 | 1130- शिव भजन सिंह बालिका इ0का0 शिवपुरी फतेहपुर।        | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |                                                                                                                                                                                                                                  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1130 का केन्द्र संख्या 1104 से दूरी 02.62 कि0मी0 है। दूरी मानक के अनुरूप है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | B | विताविधेन    |
| 520 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 22.12.2025 | 1419- श्री अशोक पटेल सावित्री देवी उ0मा0वि0 फतेहपुर     | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |                                                                                                                                                                                                                                  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1419 के हाईस्कूल की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1066 की दूरी 6.08 किमी है, दूरी मानक के अनुरूप है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                        | B | विताविधेन    |
| 521 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 22.12.2025 | 1168- कल्पप्रसाद रामपाल इ0का0 रायचन्दपुर, फतेहपुर       | धरण क्षमता के सम्बन्ध में                 | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1168 से विद्यालय कोड 1055 के हाईस्कूल के 137 बालक (द्वितीय पाठ) परीक्षा केन्द्र 1264 में किये जाने की संसुति की गयी है। | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय कोड 1168 द्वारा दिये गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1168 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                   | C | विताविधेन    |
| 522 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य    | 22.12.2025 | 1445- गजराज सिंह इ0का0 सहिली, फतेहपुर                   | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।  |                                                                                                                                                                                                                                  | शासनदेश संख्या 1508/15-07-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 द्वारा विद्यालय के छात्रों का आर्वाट/दूरी मानक के अनुरूप हुआ है। एतद द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                           | B | विताविधेन    |

✍

Dr

✍

✍

✍

✍

|     |         |              |            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |
|-----|---------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 523 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1026-राजकीय इ0का0 गढ़ा, फतेहपुर।                         | धारा क्षमता के सम्बन्ध में                     | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा परीक्षा केन्द्र 1026 में आवंटित विद्यालय कोड 1283 हाईस्कूल के 95 वालक परीक्षा केन्द्र 1104 में आवंटित किये जाने की संसृति की गयी है।                                                                 | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1026 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | C | राजकीय   |
| 524 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1436-शिव विद्या मंदिर, इ0का0 मंदरिया, फतेहपुर            | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1436 के हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1031 की दूरी 6.21 किमी है, दूरी मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                              | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1133 के हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1204 की दूरी 05.71 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1022 की दूरी 01.68 किमी है, जो मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | विलक्षित |
| 525 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1133-श्री जगदम्बा बालिका इ0का0 सुल्तानगढ़, फतेहपुर       | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में।       | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1133 के हाईस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1204 की दूरी 05.71 किमी है तथा हाईस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1022 की दूरी 01.68 किमी है, जो मानक के अनुरूप है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1382 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | B | विलक्षित |
| 526 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1382-राम अलतार शिशु शिक्षा संस्थान इ0का0 दलीपुर, फतेहपुर | परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थ करने के सम्बन्ध में | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6432/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय 1382 की इण्टर की 19 बालिकाएँ परीक्षा केन्द्र 1376 से हटाकर परीक्षा केन्द्र 1275 में किये जाने की संसृति की गयी है।                                                                          | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1382 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | D | विलक्षित |
| 527 | फतेहपुर | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1256-हीरा लाल इ0का0 वाहिदपुर, फतेहपुर                    | परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में      | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6432/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1382 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के पत्रांक- परीक्षा/6428/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय कोड 1382 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                             | A | विलक्षित |









|     |          |              |            |                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                   |
|-----|----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 528 | परंतपुर  | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1260-बाबा जेनी मा0<br>इ0का0 सरोती फतेहपुर                     | परीक्षा केन्द्र<br>जाने के<br>सम्बन्ध में     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शासनादेश संख्या 1508/15-07-2025-01(14)/2022 दिनांक<br>01 नवम्बर 2025 द्वारा विद्यालय के छात्रों का आवंटन/दूरी<br>मानक के अनुरूप हुआ है। एतद् द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार<br>करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                      | A  | वित्तीयक्षेत्र    |
| 529 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 20.12.2025 | 1032-गंगा प्रसाद<br>केसरवाणी मेमोइ0का0<br>मुरादाबाद, कौशाम्बी | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में                 | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के<br>पत्रांक बे0प0/5115-19/2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय<br>की धारण क्षमता लगभग 380 है<br>विद्यालय में 383 छात्र हाईस्कूल एवं<br>408 छात्र इण्टर के आवंटित हैं। अतः<br>परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                           | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के पत्रांक - बे0प0/5115-<br>19/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के<br>आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                                                                            | C  | वित्तीयक्षेत्र    |
| 530 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 21.12.2025 | 1347-रा0हा0स्कूल<br>शेराबाद, कौशाम्बी।                        | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध<br>में | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के पत्रांक<br>बे0प0/5115-19/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा<br>अपति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये, प्रस्ताव निम्नवत्<br>है- विद्यालय कोड 1347 के हाईस्कूल के 08 बालकों का<br>केन्द्र संख्या 1010 से हटाकर 1006 पर परिवर्तित किये<br>जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य<br>है। एतद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है। | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के पत्रांक - बे0प0/5115-<br>19/2025-26 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा<br>अपति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये, प्रस्ताव निम्नवत्<br>है- विद्यालय कोड 1347 के हाईस्कूल के 08 बालकों का<br>केन्द्र संख्या 1010 से हटाकर 1006 पर परिवर्तित किये<br>जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य<br>है। एतद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है। | B* | राजकीय            |
| 531 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1178-श्री सुरज प्रसाद<br>कृष्ण देवी इ0का0 मुराई<br>कौशाम्बी   | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध में    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1178 एवं केन्द्र<br>संख्या 1022 के मध्य दूरी 10.76 किमी है उक्त केन्द्र पर<br>विद्यालय की बालक आवंटित है जो मानक के अनुरूप है। एतद्<br>द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया।                                                                                                                                                                                | B  | वित्तीयक्षेत्र    |
| 532 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1018-जवाहर लाल नेहरू<br>इ0का0 सरसर्वा, कौशाम्बी               | धारण क्षमता के<br>सम्बन्ध में                 | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के<br>पत्रांक बे0प0/5115-19/2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा विद्यालय<br>की धारण क्षमता लगभग 465 है<br>विद्यालय में 494 छात्र हाईस्कूल एवं<br>437 छात्र इण्टर के आवंटित हैं। अतः<br>परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                           | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के पत्रांक - बे0प0/5115-<br>19/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के<br>आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                                                                            | C  | राज्यायता प्राप्त |
| 533 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1040-विहृत भाई पटेल<br>शि0 सोइ0का0 उददिन<br>सुरई, कौशाम्बी    | परीक्षा केन्द्र दूर<br>होने के सम्बन्ध में    | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के<br>पत्रांक बे0प0/5115-19/2025-26<br>दिनांक 23.12.2025 द्वारा परीक्षा<br>केन्द्र लगभग 10 किमी के परिधि में<br>अवस्थित है। अतः परिवर्तन की<br>अवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                               | जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी के पत्रांक - बे0प0/5115-<br>19/2025-26 दिनांक 23.12.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के<br>आधार पर प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया<br>जाता है।                                                                                                                                                                                                                            | B  | वित्तीयक्षेत्र    |







|     |          |              |            |                                                      |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                |
|-----|----------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 534 | कौशाम्बी | अन्य         | 22.12.2025 | 1089-पूजा इण्टर कालेज, अजुहा, कौशाम्बी               | परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में |  | जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1089 के हार्डस्कूल एवं इण्टर के बालकों का केन्द्र संख्या 1022 की दूरी 09.28 कि.मी है तथा हार्डस्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं का केन्द्र संख्या 1024 की दूरी 03.23 है, जो मानक के अनुरूप है, एतद् द्वारा प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। | B | वित्तिविक्षीन  |
| 535 | कौशाम्बी | प्रधानाचार्य | 22.12.2025 | 1006-श्री ब्रह्मचारी इण्टर कालेज, तिलहापुर, कौशाम्बी | धारण क्षमता के सम्बन्ध में              |  | जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय की धारण क्षमता के अनुरूप आवंटन किया गया है। एतद् द्वारा प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।                                                                                                                                                    | C | सहायता प्राप्त |

