

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यवेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्ध्या/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
1	1	18-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य/ छात्र/ अभिव्यक्त पर दिनिक 18-12-2025	60	1390	कर्मावली रामकृष्ण सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरौटी बिसावा सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1390 के हाईड एव इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1053 की दूरी 5.21 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
2	2	18-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य/ छात्र/ अभिव्यक्त पर दिनिक 18-12-2025	2	1010	श्री विरचनाथ इ०का० कला सुल्तानपुर उ०प्र०	B	दूरी के सम्बन्ध में 20 कि०मी० रखते ट्रेकिंग के कारण आवगमन में अड़ुबिया	B	आपत्ति स्वीकार्य है। विद्यालय कोड 1010 के हाई स्कूल 169 बालक थर्ड पाठ को परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1294 में आवंटित किया गया है। आपत्ति के कम में विद्यालय कोड 1010 के हाईड 169 बालक थर्ड पाठ को परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1294 से हटकर 7 कि०मी० की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1084 में आवंटित/ प्रस्तावित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या अनुसार आपत्ति स्वीकार्य है। विद्यालय कोड 1010 के हाई स्कूल 169 बालक थर्ड पाठ को परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1294 में आवंटित किया गया है। आपत्ति के कम में विद्यालय कोड 1010 के हाईड 169 बालक थर्ड पाठ को परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1294 से हटकर 7 कि०मी० की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1084 में आवंटित/ प्रस्तावित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
3	3	18-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पर दिनिक 18-12-2025	2	1428	दारुल उलुम मदीनतुल अरबिया इ०का० दोस्तपुर सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	आपत्ति अस्वीकार है विद्यालय की हाई स्कूल 20 बालिका को 0-7 किलोमीटर की परिधि में परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र 1159 हमीद मेमोरियल बालिका इटर कोलेज दोस्तपुर में आवंटित किया गया है तथा हाई स्कूल के 16 बालक को 12 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1035 सौ०एल० इ०का० छिन्नेपट्टी में आवंटित है दूरी मानक के अनुरूप होने के कारण स्वीकार नहीं है	परिषदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या अनुसार आपत्ति अस्वीकार है विद्यालय की हाई स्कूल 20 बालिका को 0-7 किलोमीटर की परिधि में परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र 1159 हमीद मेमोरियल बालिका इटर कोलेज दोस्तपुर में आवंटित किया गया है तथा हाई स्कूल के 16 बालक को 12 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1035 सौ०एल० इ०का० छिन्नेपट्टी में आवंटित है दूरी मानक के अनुरूप होने के कारण स्वीकार नहीं है। तदनुसार प्रत्यवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
4	4	19-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पर दिनिक 19-12-2025	1	1189	ज्ञानोदय इण्टर का० सूर्यनगर बैरी सुल्तानपुर	C	दूरी ऐव परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	B	दूरी ऐव परीक्षा केन्द्र सक्की आपसी अस्वीकार्य है परिषद द्वारा 0-7 कि०मी० परिधि में सकट भोवन इटर कोलेज तमरसोपुर पारसनाथ इटर कोलेज सक्कीपुर ५० मी०लाल नेहरू इटर कोलेज बैरी कमेन्का परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। आवश्यकता नहीं है विद्यालय के हाई स्कूल 77 बालिका, इटर को 63 बालिका ओ०टी०एस० ०७ कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1294 सकट भोवन इटर कोलेज तमरसोपुर पर तथा इटर 51 बालिका साईंस ०१ बालक एच०ओ०टी०एस० परीक्षा केन्द्र 1052 पर पहिल मी०लाल नेहरू इटर कोलेज प्रतापपुर कामाख्या पर परिषद द्वारा आवंटित किए गए हैं दूरी मानक के अनुरूप है हाईस्कूल के 90 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1070 आर० पी० सिंह इटर कोलेज रामपुर से हटकर ०७ कि०मी० की परिधि में 1291 शिव शंकर इटर कोलेज सक्कीपुर में समायोजित किया गया है।	शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक ०१ नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1189 के हाईड को छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1291 की दूरी 5.70 कि०मी०, हाईड एव इटर छात्राओं एव छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1294 की दूरी 1.57 कि०मी०, इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1052 की दूरी 4.75 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1070 की दूरी 8.00 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	समन्वय/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिनिफिओ की आवस्था	परिषद समिति का नियम	
5	5		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1110	सरस्वती बालिका इ0 कान0 मणियारपुर धर्मपुर सुल्तानपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	अपति अस्वीकार्य है परिषद द्वारा निर्धारित धारण क्षमता 578 परीक्षार्थी के सापेक्ष परीक्षा केन्द्र पर हाईड्रो में 540 परीक्षार्थी व इन्टर में 404 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षार्थियों का आवंटन मानक के अनुरूप होने के कारण धारण क्षमता सम्बन्धी अपति ग्राह्य नहीं है।	परिषदीय समिति/ जिनिफिओ की आख्यानुसार अपति अस्वीकार्य है परिषद द्वारा निर्धारित धारण क्षमता 578 परीक्षार्थी के सापेक्ष परीक्षा केन्द्र पर हाईड्रो में 540 परीक्षार्थी व इन्टर में 404 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षार्थियों का आवंटन मानक के अनुरूप होने के कारण धारण क्षमता सम्बन्धी अपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित	
6	6		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1364	आरंभिक शिक्षण इ0 कान0 मुर्तौनी दोस्तपुर सुल्तानपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	अपति अस्वीकार्य है। विधायक से 7 किमी की परिधि में परिषद द्वारा सीमांकित इन्टर कॉलेज छीमेपदी सर्वोदय इन्टर कॉलेज राजपुर परसाइडवा कोलेज वरिष्ठ इन्टर कॉलेज विसिंहपुर बनाए गए हैं आवरणकता नहीं है जनपदीय समिति निर्धारित सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र ना बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्धारित उपाय के अनुसार कोई संस्था/विधायक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	
7	7		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1049	श्री हनुमान इ0 कान0 विजयपुर सुल्तानपुर	B	दूरी के सम्बन्ध में	B		परिषदीय समिति/ जिनिफिओ की आख्यानुसार जिन्वो लोकेशन के अनुसार विधायक कोड 1049 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधायक कोड 1004 की दूरी 1204 किमी है, शासनादेश के मानक के अनुरूप होने के कारण अपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	
8	8		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1376	बाबू उदय मान सिंह इ0 कान0 गौरीदीपपुर, कादीपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	B	दूरी संबंधी अपति अस्वीकार्य है। विधायक के हाईड्रुल 12 बालक व इन्टर के 72 बालक जो अंतर्गत को 8 किमी की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्र 1072 रामदेव पाण्डे इन्टर कॉलेज संस्था मुस्तकाबाद में तथा हाईड्रुल की 17 बालिका व इन्टर की 23 बालिका अंतर्गत को 7 किमी के परिधि में स्थित 1059 राज कीय बालिका इन्टर कॉलेज कादीपुर में परिषद द्वारा आवंटित किया गया है दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति के आख्यानुसार दूरी संबंधी अपति अस्वीकार्य है। विधायक के हाईड्रुल 12 बालक व इन्टर के 72 बालक जो अंतर्गत को 8 किमी की परिधि में स्थित परीक्षा केन्द्र 1072 रामदेव पाण्डे इन्टर कॉलेज संस्था मुस्तकाबाद में तथा हाईड्रुल की 17 बालिका व इन्टर की 23 बालिका अंतर्गत को 7 किमी के परिधि में स्थित 1059 राज कीय बालिका इन्टर कॉलेज कादीपुर में परिषद द्वारा आवंटित किया गया है दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	
9	9		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1449	विजयपुर स्थान सरोज इ0 कान0 विजयपुर नगर अंतर्गत देहली बाजार सुल्तानपुर	C	अन्य	D		सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	
10	10		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1340	राजदेव शिक्षण संस्थान इ0 कान0 देवर सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	अपति अस्वीकार्य है हाईड्रुल के 28 बालकों को परिषद द्वारा 7-12 किमी पर 1306 माता प्रसाद इ0 कान0 सरेली विसावा में आवंटित किया गया है दूरी मानक के अनुरूप होने के कारण दूरी सम्बन्धी अपति ग्राह्य नहीं है।	परिषदीय समिति/ जिनिफिओ की आख्यानुसार जिन्वो लोकेशन के अनुसार विधायक कोड 1340 के हाईड्रुल के छात्र का परीक्षा केन्द्र विधायक कोड 1306 की दूरी 1104 किमी है, शासनादेश के मानक के अनुरूप होने के कारण अपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विचारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
11	11		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1285	मॉ शारदा शिक्षण संस्थान इण्डोकोन्ग्रवि नगर मोतीगर सुल्तानपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	परीक्षा केंद्र सम्बन्धी आपत्ति अस्वीकार है। विद्यालय के निकट 1046 रानी नईद कुमारी सरदार वल्लभ इंटर कॉलेज रिया, 1111 कलावती बालिका इंटर कॉलेज शाहपुर तपट, 1004 रानीर राजकुमार इंटर कॉलेज मरवाहीपुर परीक्षा केंद्र परिषद द्वारा प्रस्तावित है। आवश्यकता नहीं है। जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा केंद्र ना बनाये जाने का निर्णय लिया गया। केंद्र सम्बन्धी आपत्ति का निस्तारण किया गया।	शासननदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केंद्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
12	12		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1388	ग्रामावल इ० का० पूरे भुवाल पाण्डेय-धीर गौव धनपराज सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	दूरी संबंधी आपत्ति अस्वीकार्य है विद्यालय के हाई स्कूल 52 बालक व इंटर के 79 बालक ऑलराय को परिषद द्वारा प्रस्तावित 7-12 किलोमीटर की परिधि में स्थित परीक्षा केंद्र 1018 शुभराय इंटर कॉलेज हरचंदपुर पर आवंटित किया गया है जिसकी दूरी मानक के अनुरूप है।	परिषदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1388 के हाईस्कूल/इंटर के छात्रों का परीक्षा केंद्र विद्यालय कोड सं० 1018 की दूरी 10.3 कि०मी० है। शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
13	13		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1289	पं० रवीराम शुक्ला शिवकुमारी बालिका इण्डोकोन्ग्रवि सुल्तानपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	परीक्षा केंद्र आपत्ति अस्वीकार्य है। जनपदीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा न बनाने जाने का निर्णय लिया गया है।	परिषदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केंद्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
14	14		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1086	जनता इण्डोकोन्ग्रवि पश्चिम सुल्तानपुर	B	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। विद्यालय की धारण क्षमता 5883 परीक्षार्थी प्रति पाली के साक्ष्य परिषद द्वारा हाईस्कूल में 545 परीक्षार्थी व इंटर में 523 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षास्थलों का आवंटन मानक के अनुरूप होने के कारण धारण क्षमता कम करने सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित	परिषदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा केंद्र विद्यालय कोड सं० 1086 की प्रति पाली धारण क्षमता 5883 साक्ष्य परिषद द्वारा हाईस्कूल में 545 परीक्षार्थी व इंटर में 523 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षास्थलों का आवंटन मानक के अनुरूप होने के कारण धारण क्षमता कम करने सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
15	15		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1131	राजदेई बालिका इण्डोकोन्ग्रवि सुल्तानपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	ऑनलाइन प्राप्त प्रत्यावेदन में कोई आपत्ति नहीं है लिखा था।	परिषदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केंद्र विद्यालय कोड सं० 1131 की प्रति पाली की धारण क्षमता 482 के साक्ष्य हाई स्कूल में 533 तथा इंटर में 528 छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित













उपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निधारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	उत्पद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्पद कोड	उत्पद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्पदीय सभिति / जि०वि०वि० की आख्या	परिषद सभिति का निर्णय
16	16		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 21-12-2025	1	1209	पदवा आदर्श इण्टर कालेज कुशेपुरम मुसवाबाद रजवाड़े रामपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने संबंधी आपत्ति अस्वीकार्य है। विद्यालय की इंटर 45 बालिका साइंस 51 बालिका ओ०डी०एस० को 07 कि०मी० परिसर में परीक्षा केन्द्र 1074 जय भारत इंटर कॉलेज मथुरा नगर रामगढ़ पर तथा हाई स्कूल की 90 बालिका को 0-7 कि०मी० पर 1165 त्रिकोनाद इंटर कॉलेज गोपालपुर नयेवा पर परिषद द्वारा आवंटित किया गया है जिसकी दूरी मानक के अनुकूल है परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
17	17	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1354	जीत बहादुर सिंह इ० का० गरवपुर लममुआ सुल्तानपुर	C	अन्य	D		प्रत्यावेदन अपठनीय होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
18	18		61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1224	सरस्वती पब्लिक इ० का० कयामुद्दीनपुर सुल्तानपुर	C	अन्य	D		प्रत्यावेदन अपठनीय होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
19	19	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1182	श्री वृन्तराज सिंह सि०सं०इ०का० पाकपुर करीक्षेकला सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	दूरी सम्बन्धी आपत्ति अस्वीकार्य है। दूरी मानक के अनुरूप है।	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1182 के हाई० एच इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1022 की दूरी 10.71 कि०मी० हाई० एच इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1049 की दूरी 4.93 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
20	20	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1147	सत्य साई गल्स इ० का० साई नगर धनमराज अतरसुमा सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	आपत्ति अस्वीकार्य है विद्यालय की हाई० 16 बालिका, 02 बालक 7 कि०मी० की परिसर में स्थित परीक्षा केन्द्र 1358 गाम्पावल इ०का० पूरेमुवात पीपरगांव सुल्तानपुर में परिषद आवंटित है दूरी मानक के अनुकूल होने के कारण दूरी सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है।	परिषदीय सभिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1036 की प्रति पाली धारण क्षमता 775 साम्प्रदायिक परिषद द्वारा हाईस्कूल में 719 परीक्षार्थी व इण्टर में 733 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षार्थियों का आवदन मानक के अनुकूल होने के कारण धारण क्षमता कम करने सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित
21	21	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1036	सर्वोदय इ०का० लममुआ सुल्तानपुर	B	धारण के सम्बन्ध में	C	आपत्ति अस्वीकार्य है परिषद द्वारा निर्धारित धारण क्षमता 775 के साम्प्रदायिक केन्द्र पर हाई० में 719 व इण्टर में 733 परीक्षार्थी परिषद द्वारा आवंटित किये गये हैं जो मानक के अनुकूल है धारण क्षमता मानक के अनुकूल होने के कारण धारण क्षमता सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है।	परिषदीय सभिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1036 की प्रति पाली धारण क्षमता 775 साम्प्रदायिक परिषद द्वारा हाईस्कूल में 719 परीक्षार्थी व इण्टर में 733 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षार्थियों का आवदन मानक के अनुकूल होने के कारण धारण क्षमता कम करने सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित












वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यमान कोड	विद्यमान का नाम	विद्यमान का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिओडिओ को आख्या	परिषद समिति का निर्णय
22	22	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	2	1238	एमडीओएसओ बालिका इकाई सादुल्लापुर सुल्तानपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित
23	23	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1074	जय भारत इकाई मधुगा रामगढ़ सुल्तानपुर	B	दूरी के सम्बन्ध में	B	आपत्ति अस्वीकार्य है। विद्यालय के हाईडो 74 बालक को 7-12 किमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1061 दामोदर इकाई पाण्डेशपुर पर तथा इण्टर के 53 बालक ओपटीएसओ को 7-12 किमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1029 पब्लिक इकाईमोक्षिया में परिषद द्वारा आवंटित किया गया है जिसकी दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति/जिओडिओ को आख्यानुसार विद्यालय के हाईडो 74 बालक को 7-12 किमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1061 दामोदर इकाई पाण्डेशपुर पर तथा इण्टर के 53 बालक ओपटीएसओ को 7-12 किमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र 1029 पब्लिक इकाईमोक्षिया में परिषद द्वारा आवंटित किया गया है जिसकी दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित
24	24	22-12-2025	61	सुल्तानपुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1352	बाबा जयगुरुदेव भगवान प्रसाद सिंह इकाई सुल्तानपुर	C	अन्य	D	प्रत्यावेदन अपठनीय होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित	
25	1	18-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	3	1204	श्री मती रियासती एमडीओएसओडीओ कोरल सन्तानगर मोहाली अयोध्या	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षाक्षेत्रों का निकटतम परीक्षा केन्द्र पर समायोजित करने की सहमति व्यक्त की गयी है	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1204 के इण्टर के छात्राश्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1055 की दूरी 6.28 किमी। एच इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1086 की दूरी 11.78 किमी है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित
26	2	19-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक रचित	2	1310	ज्ञानकरी इकाई श्रीपुरकोटा अयोध्या	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1310 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1051 की दूरी 9.61 किमी। है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित
27	3	19-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक रचित	2	1408	मों कामाख्या देवी शिक्षण संस्थान इकाई चन्दौरी अमनीगज अयोध्या	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षाक्षेत्रों का निकटतम परीक्षा केन्द्र पर समायोजित करने की सहमति व्यक्त की गयी है	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 11408 के हाईडो एच इण्टर के छात्राश्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1035 की दूरी 2.84 किमी है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित
28	4	19-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	2	1295	श्री राम लखन यादव इकाई मीरमठ रूंदौली अयोध्या	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।

[illegible]

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
29	5	19-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1026	जनसमाज विद्यापीठ इ०का० दिगम्बरपुर, अयोध्या	B	भाषा क्षमता के सम्बन्ध में	C	1-जनसमाज विद्यापीठ इ०का० दिगम्बरपुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1278-एस०आर० सर्वोदय इ०का० पूरे गुजर भीसा बडगाँव, अयोध्या के हाईस्कूल के 84 बालक को हटाने हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1188-हाजी साबिर अली इण्टर कालेज लखुआ पुर अयोध्या में प्रस्ताव निम्नलिखित प्रालय पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 10.889 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। 2-जनसमाज विद्यापीठ इ०का० दिगम्बरपुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1241-सुग्रीव सिंह विमला देवी इ०का० बन्धुआपुर अयोध्या के इण्टर के 38 बालक को हटाने हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1202-चौबेरी चरण सिंह इण्टर कालेज महेली, अयोध्या में प्रस्ताव निम्नलिखित प्रालय पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 11.341 किमी दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या जनसमाज विद्यापीठ इ०का० दिगम्बरपुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1278-एस०आर० सर्वोदय इ०का० पूरे गुजर भीसा बडगाँव, अयोध्या के हाईस्कूल के 84 बालक को हटाने हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1188-हाजी साबिर अली इण्टर कालेज लखुआ पुर अयोध्या में प्रस्ताव निम्नलिखित प्रालय पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 10.889 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। 2-जनसमाज विद्यापीठ इ०का० दिगम्बरपुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1241-सुग्रीव सिंह विमला देवी इ०का० बन्धुआपुर अयोध्या के इण्टर के 38 बालक को हटाने हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1202-चौबेरी चरण सिंह इण्टर कालेज महेली, अयोध्या में प्रस्ताव निम्नलिखित प्रालय पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 11.341 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित।
30	6	19-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य/छात्र पत्र दिनांक 19.12.2025	2	1220	राम सेवक इण्टर कालेज पाराखान, दरौन नगर अयोध्या	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आन्तरिक परीक्षा केन्द्र मानक दूरी के अन्तर्गत है।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय कोड 1220 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1022 की दूरी 10.91 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित।
31	7	20-12-2025	62	अयोध्या	प्रबन्धक पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1164	राजेश्वर सिंह इ०का० स्वयंवरनगर दलपतपुर अयोध्या	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति के आख्यानुसार क्षेत्रीय आयरकला के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का अधिकार नहीं पाया गया है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1164 के हाई० एच इण्टर छात्राश्रमों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1031 की दूरी 6.53 कि०मी०, एच हाईस्कूल छात्राश्रमों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1047 की दूरी 7.51 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार निम्नलिखित।




अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / वि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
32	8	21-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1424	राजकीय इ० का० ददरा अयोध्या	A	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	1-राजकीय इण्टर कालेज ददरा, अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1320-कै०डी० पब्लिक इण्टर कालेज तिरुता दर्शन नगर अयोध्या के हाईस्कूल के 18 बालक एवं 21 बालिका तथा इण्टर के 60 बालक तथा 26 बालिका को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1111-केशवदास बालिका इ०का० गंगौली चौराहा पूरा बाजार अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 06.832 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। 2-राजकीय इण्टर कालेज ददरा, अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1362-समाजोत्थान इण्टर कालेज दर्शन नगर अयोध्या के हाईस्कूल के 32 बालक तथा इण्टर के 33 बालक को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1111-केशवदास बालिका इ०का० गंगौली चौराहा पूरा बाजार अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 10.683 किमी दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति / वि०वि०वि० की आख्यानुसार 1-राजकीय इण्टर कालेज ददरा, अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1320-कै०डी० पब्लिक इण्टर कालेज तिरुता दर्शन नगर अयोध्या के हाईस्कूल के 18 बालक एवं 21 बालिका तथा इण्टर के 60 बालक तथा 26 बालिका को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1111-केशवदास बालिका इ०का० गंगौली चौराहा पूरा बाजार अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 06.832 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। 2-राजकीय इण्टर कालेज ददरा, अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1362-समाजोत्थान इण्टर कालेज दर्शन नगर अयोध्या के हाईस्कूल के 32 बालक तथा इण्टर के 33 बालक को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1111-केशवदास बालिका इ०का० गंगौली चौराहा पूरा बाजार अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 10.683 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
33	9	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1223	श्री माधव प्रसाद जगजसवाल इ०का० रायपट्टी अयोध्या	C	परीक्षा केन्द्र बनाने व दूरी के सम्बन्ध में	B	1183-सत्यनगरी विद्यापीठ इण्टर कालेज शुक्लापुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1223-श्री माधव प्रसाद जगजसवाल इण्टर कालेज रायपट्टी, अयोध्या के हाईस्कूल के 23 बालक तथा इण्टर के 87 बालक को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1119-उदय इण्टर कालेज सतनगर नवगढ़ी, अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 4.032 किमी दूरी मानक के अनुरूप है।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जनपदीय समिति/ वि०वि०वि० की आख्यानुसार 1183-सत्यनगरी विद्यापीठ इण्टर कालेज शुक्लापुर अयोध्या परीक्षा केन्द्र से 1223-श्री माधव प्रसाद जगजसवाल इण्टर कालेज रायपट्टी, अयोध्या के हाईस्कूल के 23 बालक तथा इण्टर के 87 बालक को हटाते हुए नवीन संशोधित परीक्षा केन्द्र 1119-उदय इण्टर कालेज सतनगर नवगढ़ी, अयोध्या में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर परिषद कार्यालय प्रेषित किया गया है। दूरी 4.032 किमी दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।



क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	क्रम	क्रम	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / विनियोग की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
34	10	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1320	केडी0 पब्लिक शू का0 गिड्डा दर्शननागर अयोध्या	C	दूरी के सामन्ध में	B	जनपदीय समिति द्वारा आख्यानुसार आवंटित परीक्षा केन्द्र मानक दूरी के अन्तर्गत है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1320 के हाई0 एवं इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1424 की दूरी 6.99 कि०मी०, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
35	11	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1243	काली चरण अकादमी शू का0 आदित्यपुर हरिमतनगर अयोध्या	C	दूरी के सामन्ध में	B	जनपदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय आवरकला के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1243 के हाई0 एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1041 की दूरी 11.64 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
36	12	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1297	राजकीय हाईस्कूल मानडूडि अमानोपान अयोध्या	A	दूरी के सामन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1297 के हाई0 छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 10.63 कि०मी०, हाई0 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1067 की दूरी 7.39 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1037 के हाई0 छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 10.63 कि०मी०, हाई0 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1067 की दूरी 7.39 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
37	13	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1034	जनता इन्फोमेशन सिस्टम अयोध्या	B	परीक्षा केन्द्र के सामन्ध में	A	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षादियों को निकटतम परीक्षा केन्द्र पर समायोजित करने की सहमति व्यक्त की गयी है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1235 के इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1031 की दूरी 6.45 कि०मी०, है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
38	14	22-12-2025	62	अयोध्या	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1235	राज बहादुर सिंह स्मारक इन्फोमेशन मंडला पूरा बाजार अयोध्या	B	दूरी के सामन्ध में	B	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षादियों को निकटतम परीक्षा केन्द्र पर समायोजित करने की सहमति व्यक्त की गयी है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1235 के इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1031 की दूरी 6.45 कि०मी०, है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
39	1	18-12-2025	63	बाराबंकी	छात्राओं का पत्र दिनांक 18-12-2025	4	1291	सावित्री देवी राम आधार का००० कालेज सिविली फोर्हपुर बाराबंकी	C	दूरी व स्वकेन्द्र के सामन्ध में	B	1-विद्यालय में प्राथमिक कक्षा संघालित है मानक अपूर्ण। तदधीन स्तरीय समिति द्वारा असंतुष्ट किये जाने के कारण परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं। 2-पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र-1104 सरस्वती शिशु मन्दिर शू का० फोर्हपुर बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुए परीक्षा केन्द्र 1020-बी०पी०गुरुदा इन्फोमेशन इन्फोमेशन इन्फोमेशन इन्फोमेशन की 39 बालिकाओं को समायोजित किया गया।	जनपदीय समिति / विनियोग की आख्यानुसार 1-विद्यालय में प्राथमिक कक्षा संघालित है मानक अपूर्ण। तदधीन स्तरीय समिति द्वारा असंतुष्ट किये जाने के कारण परीक्षा केन्द्र बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं। 2-पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र-1104 सरस्वती शिशु मन्दिर शू का० फोर्हपुर बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुए परीक्षा केन्द्र 1020-बी०पी०गुरुदा इन्फोमेशन इन्फोमेशन इन्फोमेशन इन्फोमेशन की 39 बालिकाओं को समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।

अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय समिति/ निगम/वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
40	2	18-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	5031	राजकीय इ०का० पोखरा बाराबंकी	A	दूरी के सम्बन्ध में	B	पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र-1106 श्री राम अभिलाष स्मृ० इ०का० नसीपुर मन्सारा, बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1098-प्रकाश इ०का० हैदराबाद, बाराबंकी में इष्टर के 131 बालक (विज्ञान) को समायोजित किया गया।	अनपदीय समिति / निगम/वि० की आख्यानुसार पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र-1106 श्री राम अभिलाष स्मृ० इ०का० नसीपुर मन्सारा, बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1098-प्रकाश इ०का० हैदराबाद, बाराबंकी में इष्टर के 131 बालक (विज्ञान) को समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
41	3	19-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1150	श्री कृष्ण गुलाब देई इष्टर कॉलेज रामनगर बाराबंकी	C	दूरी एवं परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	B	1-तहसील स्तरीय समिति द्वारा असंस्तुत, विद्यालय के लिए प्रवर्तित प्रवेश/निकास द्वार बिहारी लाल पी०जी० कॉलेज, से होकर जाने के कारण। 2-पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र-1182 मॉ मंगवती विद्या मन्दिर इ०का० रामपुर हुसना बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1224-आचार्य श्री चन्द देव इ०का० फतेहपुर, बाराबंकी में हाईस्कूल की 54 बालिकाओं एवं इष्टर (विज्ञान) की 44 बालिकाओं को समायोजित किया गया।	अनपदीय समिति / निगम/वि० की आख्यानुसार 1-तहसील स्तरीय समिति द्वारा असंस्तुत, विद्यालय के लिए प्रवर्तित प्रवेश/निकास द्वार बिहारी लाल पी०जी० कॉलेज, से होकर जाने के कारण। 2-पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र-1182 मॉ मंगवती विद्या मन्दिर इ०का० रामपुर हुसना बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1224-आचार्य श्री चन्द देव इ०का० फतेहपुर, बाराबंकी में हाईस्कूल की 54 बालिकाओं एवं इष्टर (विज्ञान) की 44 बालिकाओं को समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
42	4	19-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य/अभिवाचक का पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1233	श्री कृष्ण गुलाब देई इष्टर कॉलेज शहीदपुर बाराबंकी	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	मानक पूर्ण किन्तु औचित्य पूर्ण नहीं, शासनदेश दिनांक 01, नवम्बर 2025 के अनुसार केन्द्र निर्धारण का दावा किसी संस्था का अधिकार नहीं है	अनपदीय समिति के आख्यानुसार शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
43	5	19-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1113	श्री राम सेवक यादव मेमोरियल मास्टरशरी इ०का० सत्यप्रभा नगर बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	दूरी मानक के अनुरूप है संशोधन की आवश्यकता नहीं।	अनपदीय समिति के आख्यानुसार दूरी मानक के अनुरूप है संशोधन की आवश्यकता नहीं। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1113 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1009 की दूरी 11.32 कि०मी० है, तथा हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1005 की दूरी 1.06 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधायित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
44	6	20-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 20-12-2025	2	1308	श्री साई इण्टर कालेज बहेल बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्राप्त प्रत्यावेदन/शिकायत के कम में छात्र ऐश्वर्य प्रताप सिंह को विद्यालय द्वारा परीीकरण में जूटि वश शारीरिक विकलांगता के चयन को संशोधित करते हुये पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1037-जनपद इण्टर कालेज हरख, बाराबंकी से इस विद्यालय के समस्त छात्रों को आवंटित परीक्षा केन्द्र 1107-शहीद मगत सिंह इ०का० शरीफाबाद, बाराबंकी में समायोजित किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार प्राप्त प्रत्यावेदन/ शिकायत के कम में छात्र ऐश्वर्य प्रताप सिंह को विद्यालय द्वारा परीीकरण में जूटि वश शारीरिक विकलांगता के चयन को संशोधित करते हुये पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1037-जनपद इण्टर कालेज हरख, बाराबंकी से इस विद्यालय के समस्त छात्रों को आवंटित परीक्षा केन्द्र 1107-शहीद मगत सिंह इ०का० शरीफाबाद, बाराबंकी में समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित।
45	7	20-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 20-12-2025	2	1137	ज्योति शिक्षा निकेतन इ० का० मटहटा, देवा ,बाराबंकी	C	धाराण क्षमता के सम्बन्ध में	C	परीक्षा केन्द्र-1137 ज्योति शिक्षा निकेतन इ० का० मटहटा, देवा ,बाराबंकी की धाराण क्षमता कम करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर आवंटित वि०को-1188 प्रतिमा शिक्षा निकेतन इ०का० नरैनी, बाराबंकी के हाईस्कूल के 176 बालक (गैज चंज) को परीक्षा केन्द्र 1011-बारासी इ०का० देवा, बाराबंकी में समायोजित किया गया। तदोपरान्त परीक्षा केन्द्र 1011-बारासी इ०का० देवा, बाराबंकी पर आवंटित वि० को-1171- न्यू जय हिन्द इ०का० विष्णुपुर, बाराबंकी की हाईस्कूल की 59 बालिकाएं एवं वि०कोड 1220- दीन दयाल उपग्राम कन्या इण्टर कालेज, इसरहना, देवा, बाराबंकी हाईस्कूल की 60 बालकछात्रों को परीक्षा केन्द्र 1132- प्रतिमा इ०का० देवा, बाराबंकी में समायोजित किया गया।	रजनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र-1137 ज्योति शिक्षा निकेतन इ० का० मटहटा, देवा ,बाराबंकी की धाराण क्षमता कम करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर आवंटित वि०को-1188 प्रतिमा शिक्षा निकेतन इ०का० नरैनी, बाराबंकी के हाईस्कूल के 176 बालक (गैज चंज) को परीक्षा केन्द्र 1011-बारासी इ०का० देवा, बाराबंकी में समायोजित किया गया। तदोपरान्त परीक्षा केन्द्र 1011-बारासी इ०का० देवा, बाराबंकी पर आवंटित वि० को-1171- न्यू जय हिन्द इ०का० विष्णुपुर, बाराबंकी की हाईस्कूल की 59 बालिकाएं एवं वि०कोड 1220- दीन दयाल उपग्राम कन्या इण्टर कालेज, इसरहना, देवा, बाराबंकी हाईस्कूल की 60 बालकछात्रों को परीक्षा केन्द्र 1132- प्रतिमा इ०का० देवा, बाराबंकी में समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित।
46	8	20-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 20-12-2025	2	1023	श्री गोपेशी प०इ०का०प्रसादताला बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1023 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1034 की दूरी 11.16 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
47	9	22-12-2025	63	बाराबंकी	छात्रों का पर दिनांक 21-12-2025	1	1286	गान्धी दली शिक्षण संस्थान इ० का० जुनिहो इनायतपुर बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति के आख्यानुसार जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1286 के हाईस्कूल/ इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1042 की दूरी 9.62 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।	



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ वि० कि० वि० की आख्या	परिषद समिति का निष्पत्ति
48	10	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1117	श्री प्रसाद शर्मा शं० कमलमहलपुर बाराबंकी	C	परीक्षा केन्द्र बनाने व दूरी के सम्बन्ध में	B	दूरी मानक के अनुरूप है संशोधन की आवश्यकता नहीं।	संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जनपदीय समिति के आश्वानुसार जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1117 के हार्डस्कूल/इण्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1037 की दूरी 6.79 कि०मी० है। शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
49	11	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1216	द मार्टन एकेडमी इण्टर कालेज जैदपुर बाराबंकी	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं संसाधनों की आवश्यकता नहीं।	जनपदीय समिति के आश्वानुसार परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1216 की प्रति पाली धारण क्षमता 849 के साफे हार्डस्कूल के 680 तथा इण्टर के 550 छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारण।
50	12	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1146	श्री सुन्दर लाल इण्डिका औरला सैन्टनुर बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यालय के परीक्षार्थियों को निक्ट के परीक्षा केन्द्र पर स्थानांतरित किया गया है	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1146 के हार्ड० एण्ड इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1182 की दूरी 11.16 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
51	13	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1087	आनन्द विश्वर कानेट इण्डिका बाराबंकी	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	मानक पूर्ण किंतु औचित्यपूर्ण नहीं शासनदेश दिनांक 1 नवंबर 2025 के अनुसार केन्द्र निर्धारण का दावा किसी संस्था का अधिकार नहीं है।	संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
52	14	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1107	गौरी भगत सिंह इण्डिका शरीकाभार बाराबंकी	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C		परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1107 की प्रति पाली धारण क्षमता 530 के साफे परिषद द्वारा हार्डस्कूल में 486 परीक्षार्थी व इण्टर में 541 परीक्षार्थी आवंटित है परीक्षार्थियों का आवंटन मानक के लगभग अनुरूप होने के कारण धारण क्षमता कम करने सम्बन्धी आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।









अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०वि० की अध्यक्षता	परिषद समिति का निर्णय
53	15	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1105	आजाद मेमो इस्लामिया इ०का० मुलाबाद सदरकस्बीनपुर बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र-1060 महारानी लक्ष्मी बाई मेमो इ०का०, बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1012-सर्वोदय इ०का० विष्णुपुर, बाराबंकी में इण्टरमीडिएट की 29 (आल युपु) बालिकाओं को समायोजित किया गया।	जनपदीय समिति / जि०वि०वि० की अध्यक्षानुसार पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र-1060 महारानी लक्ष्मी बाई मेमो इ०का०, बाराबंकी से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये परीक्षा केन्द्र 1012-सर्वोदय इ०का० विष्णुपुर, बाराबंकी में इण्टरमीडिएट की 29 (आल युपु) बालिकाओं को समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित
54	16	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1241	स्वामी दयाल इ०का० जगत्सेन सराय गोपी सुबेडा हैदराद बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1098-प्रकाश इण्टर कालेज, हैदराद से हाईस्कूल के 115 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1172-एसबीएस इ०का०, नरौली, बाराबंकी में, एवं हाईस्कूल की 103 बालिकाओं को, इण्टर की (34 विज्ञान) तथा 34 (OTHER THAN SCINCE) बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1103- श्री चन्द्रचूड़ इ०का०, सराय चन्देल खानपुर में दूरी कम करते हुये समायोजित किया गया।	जनपदीय समिति / जि०वि०वि० की अध्यक्षानुसार पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1098-प्रकाश इण्टर कालेज, हैदराद से हाईस्कूल के 115 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1172-एसबीएस इ०का०, नरौली, बाराबंकी में, एवं हाईस्कूल की 103 बालिकाओं को, इण्टर की (34 विज्ञान) तथा 34 (OTHER THAN SCINCE) बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1103- श्री चन्द्रचूड़ इ०का०, सराय चन्देल खानपुर में दूरी कम करते हुये समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित
55	17	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1135	मोहन लाल बन्ना इ०का० परसा सफरदराज बाराबंकी	C	परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	शामनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
56	18	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1145	ईशा अगुल उलुम इ०का० डालमऊ बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1145 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1162 की दूरी 6.33 कि०मी०, हाईडो एवं इण्टर छात्राओं एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1076 की दूरी 6.19 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1145 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1162 की दूरी 6.33 कि०मी०, हाईडो एवं इण्टर छात्राओं एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1076 की दूरी 6.19 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
57	19	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1249	सदभावना इ०का०जीवल बाराबंकी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1249 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1028 की दूरी 8.38 कि०मी०, हाईडो छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1162 की दूरी 2.02 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1249 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1028 की दूरी 8.38 कि०मी०, हाईडो छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1162 की दूरी 2.02 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।













क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्मर्ष/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / विनियोगिणी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
58	20	22-12-2025	63	बाराबंकी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1098	प्रकाश इकोण हैदराबाद बाराबंकी	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	परिक्षा केन्द्र-1098 से हाईस्कूल के 115 बालक, परीक्षा केन्द्र-1172-एसबी0एस0 इकोण, नरौली, बाराबंकी में, एवं हाईस्कूल की 103 बालिकाओं को, इस्टर की (34 विज्ञान) तथा 34 (OTHER THAN SCINCE) बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1103-श्री चन्द्रगुड इकोण, सराय चन्देल खानपुर में समायोजित कर धारण क्षमता कम की गयी।	जनपदीय समिति / विनियोगिणी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र-1098 से हाईस्कूल के 115 बालक, परीक्षा केन्द्र-1172-एसबी0एस0 इकोण, नरौली, बाराबंकी में, एवं हाईस्कूल की 103 बालिकाओं को, इस्टर की (34 विज्ञान) तथा 34 (OTHER THAN SCINCE) बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1103-श्री चन्द्रगुड इकोण, सराय चन्देल खानपुर में समायोजित कर धारण क्षमता कम की गयी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
59	21		63	बाराबंकी		1		बालान	C		D	परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026 से सम्बन्धित प्रत्यावेदन में किसी प्रकार का उल्लेख न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार है।	परिषदीय समिति की आख्यानुसार शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विधालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
60	1	18-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1328	श्री मती अनास देवी बालिका इकोण उंचेपुर अम्बेडकरनगर	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A	वित्त विहीन विधालय है विधालय की आधारभूत सुविधाओं को परिषद की वेबसाइट पर जलपोषण आनलाइन अपलोड किया गया है। आनलाइन प्रक्रिया में विधालय परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं हो सका। जनपदीय परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के द्वारा भी विधालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने की कोई क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं पायी गयी।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विधालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
61	2	20-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1118	कौमी इस्टर काण टाण्डा अम्बेडकरनगर	B	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A	सहायता प्राप्त विधालय है विधालय की आधारभूत सुविधाओं को परिषद की वेबसाइट पर जलपोषण आनलाइन अपलोड किया गया है। आनलाइन प्रक्रिया में विधालय परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं हो सका। विधालय मात्र 9 बालिका परीक्षार्थी पंजीकृत है। जिन्हें निकटस्थ के परीक्षा केन्द्र समायोजित किया गया है। जनपदीय परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के द्वारा भी विधालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने की कोई क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं पाई गयी।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विधालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
62	3	18-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1143	होबार्ट जिलोकनाथ इको टाण्डा अम्बेडकर नगर	B	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A	सहायता प्राप्त विधालय है। विधालय की आधारभूत सुविधाओं को परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर जलपोषण आनलाइन अपलोड किया गया है। आनलाइन प्रक्रिया में विधालय परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं हो सका। विधालय में गुरु बालिका परीक्षार्थी पंजीकृत है। जनपदीय परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति के द्वारा भी विधालय को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने की कोई क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं पायी गयी।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विधालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।

[illegible]

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्तर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
63	4	22-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1410	लाल बिहारी यादव इ०का० परारामनगर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यालय कोड-1410 लाल बिहारी यादव इण्टर कालेज परारामनगर के हार्डस्कूल के 65 बालिका एवं इण्टरमीडिएट के 38 बालिका गैर विज्ञान वर्ग का परीक्षा केन्द्र 1171 श्रीमती सुमीत्रा देवी युक्त राजकीय बालिका इण्टर कालेज आलापुर के स्थान पर निकटस्थ परीक्षा केन्द्र 1452 पंडित रामप्रभव स्मारक इण्टर कालेज मसैना मिर्जापुर अम्बेडकर नगर में किया जाता है।	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टि की आख्या विद्यालय कोड-1410 लाल बिहारी यादव इण्टर कालेज परारामनगर के हार्डस्कूल के 65 बालिका एवं इण्टरमीडिएट के 38 बालिका गैर विज्ञान वर्ग का परीक्षा केन्द्र 1171 श्रीमती सुमीत्रा देवी युक्त राजकीय बालिका इण्टर कालेज आलापुर के स्थान पर निकटस्थ परीक्षा केन्द्र 1452 पंडित रामप्रभव स्मारक इण्टर कालेज मसैना मिर्जापुर अम्बेडकर नगर में किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
64	5	22-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1263	सीताराम स्मारक बालिका इ०का०राहापुर मरिया आ०न०	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड सं० 1263 के हार्डस्कूल के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1102 की दूरी 726 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड सं० 1263 के हार्डस्कूल के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1102 की दूरी 726 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
65	6	22-12-2025	64	अम्बेडकर नगर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1			C	अन्य	D	परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026 से सम्बन्धित प्रत्यावेदन में किसी प्रकार का उल्लेख न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार है।	
66	1	18-12-2025	65	अम्बेडी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1046	श्री शिव प्रताप इ०का०अम्बेडी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्रत्यावेदन में विद्यालय के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र दूर आवंटित होने तथा धारण क्षमता से अधिक होने की शिकायत की गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र 1046 पर आवंटित विद्यालय 1078 की कक्षा 10 की 99 बालिकाओं को नवीन परीक्षा केन्द्र 1078 पर एवं विद्यालय कोड 1187 के कक्षा 12 की 52 बालिकाओं को नवीन परीक्षा केन्द्र 1187 पर स्थानांतरित किया गया है। साथ ही 1046 की कक्षा 10 की 154 बालिका (पाठ 2) व 155 बालिका (पाठ 3) को पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र 1226 के कमरा: निकटतम परीक्षा केन्द्र 1187 तथा 1239 पर स्थानांतरित किया गया है। तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन का निस्सारण किया जाता है।	जनपदीय समिति के आख्यानुसार जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1046 के हार्डस्कूल/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1003 की दूरी 12.19 कि०मी० है, शासनदेश के मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
67	2	19-12-2025	65	अम्बेडी	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1248	जे०एन० मौर्य साइंस इ०का० मुनराकपुर जगदीशपुर	C	दूरी व धारण क्षमता के सम्बन्ध में	B	प्रत्यावेदन में विद्यालय के परीक्षार्थियों की संख्या कम किये जाने एवं इण्टरमीडिएट परीक्षार्थियों को नजदीक परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने की मांग की गयी है। परिषद द्वारा शासनदेश के अनुरूप ही आवंटन किया गया है। सर्व समिति से प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्सारित किया जाता है।	परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड सं० 1248 की धारण क्षमता प्रति पाली 543 के साक्ष्य हाई स्कूल के 542 तथा इण्टर के 360 छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया है, जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1248 के हार्डको के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1223 की दूरी 11.01 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1141 की दूरी 11.11 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिन्विजिनि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
68		3-19-12-2026			प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1180	सतल पब्लिक इ०का० महेशपुर केशागांव अमेठी	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्रत्यावेदन में हाई० एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाधियों को दूर परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के परीक्षा केन्द्र 1130 श्रीमती आठो देवी एस०एस० इण्टर कॉलेज मद्दपुर पर आवंटित हाई स्कूल के 61 पुरुष एवं इण्टर के 75 पुरुष परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र कोड 1075 मोहन लाल शिक्षा निकेतन कटौरा अमेठी पर स्थानान्तरित किया गया तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति / जिन्विजिनि की आख्यानुसार प्रत्यावेदन में हाई० एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाधियों को दूर परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के परीक्षा केन्द्र 1130 श्रीमती आठो देवी एस०एस० इण्टर कॉलेज मद्दपुर पर आवंटित हाई स्कूल के 61 पुरुष एवं इण्टर के 75 पुरुष परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र कोड 1075 मोहन लाल शिक्षा निकेतन कटौरा अमेठी पर स्थानान्तरित किया गया तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।
69		4-19-12-2027			प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1184	रामफेर मेमोरियल पब्लिक इ०का०पतिया परियम जगदीशपुर अमेठी	C	घाया क्षमता के सम्बन्ध में	C	प्रत्यावेदन में घाया क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने की शिकायत की गयी है तथा परीक्षाधियों की संख्या कम किये जाने की मांग की गयी है समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र 1184 रामफेर मेमोरियल प० इ० का० पतिया परियम पर आवंटित विद्यालय कोड 1244 डा० प्रताप नारायण मिश्र इ० का० जाफतेपुर के हाई० स्कूल के 117 पुरुष परीक्षार्थी एवं इण्टर के 63 पुरुष परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र 1130 श्रीमती आठो देवी एस०एस० इ० का० मद्दपुर पर स्थानान्तरित किया गया तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति / जिन्विजिनि की आख्यानुसार प्रत्यावेदन में घाया क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने की शिकायत की गयी है तथा परीक्षाधियों की संख्या कम किये जाने की मांग की गयी है समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र 1184 रामफेर मेमोरियल प० इ० का० पतिया परियम पर आवंटित विद्यालय कोड 1244 डा० प्रताप नारायण मिश्र इ० का० जाफतेपुर के हाई० स्कूल के 117 पुरुष परीक्षार्थी एवं इण्टर के 63 पुरुष परीक्षाधियों को परीक्षा केन्द्र 1130 श्रीमती आठो देवी एस०एस० इ० का० मद्दपुर पर स्थानान्तरित किया गया तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारण किया गया।
70		5-22-12-2027			प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1176	श्री नती शिवकुमारी शुक्ला इ०का० चितौली अमेठी	C	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	A	प्रत्यावेदन में विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने की मांग की गई है परंतु केन्द्र निर्धारण शासनद्वारा 1508/15-7-2025-01(4)/2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 दिनांक 1 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 में वर्णित प्राध्यापानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। यह परीक्षा कराने वाले निकाय या शैक्षणिक अधिकारियों को तय करना है कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनद्वारा 1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।










अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	क्रम	क्रम	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
71		6-22-12-2027			65 अमेठी प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1263	एग०बी०ए० इ० का० पूरे गुलाल मुसाफिरखाना अमेठी	C	अन्य	B	प्रत्यावेदन में विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने एवं विकलांग परीक्षार्थी को नजदीक परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने की मांग की गयी है। आवंटन मानक के अनुसार है। तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए निस्सारित किया जाता है।	शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1263 के इन्टर के छात्र(विकलांग) का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1009 की दूरी 4.81 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
72		7-22-12-2027			65 अमेठी प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1058	सर्वोदय आदरों इ०का० कुकहा रामपुर अमेठी	C	परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में	B	प्रत्यावेदन में परीक्षार्थियों को दूर परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने की शिकायत की गयी है। प्रत्यावेदन के कम में वि० कोड 1181 श्री सूर्यपाल इ० का० सेमरीत, अमेठी में वि० कोड 1058, सर्वोदय इ० का० कुकहा रामपुर के हाईस्कूल 67 पुरुष परीक्षार्थी एवं इन्टरमीडिएट 49 पुरुष मानविकी वर्ग एवं इन्टरमीडिएट के 67 महिला आलभुष के परीक्षार्थियों को नजदीक परीक्षा केन्द्र 1080 जागृति इ० का० कुकहा रामपुर पर स्थानान्तरित किया गया है तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन का निस्सारण किया गया है।	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्यानुसार प्रत्यावेदन में परीक्षार्थियों को दूर परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने की शिकायत की गयी है। प्रत्यावेदन के कम में वि० कोड 1181 श्री सूर्यपाल इ० का० सेमरीत, अमेठी में वि० कोड 1058, सर्वोदय इ० का० कुकहा रामपुर के हाईस्कूल 67 पुरुष परीक्षार्थी एवं इन्टरमीडिएट के 67 महिला आलभुष के परीक्षार्थियों को नजदीक परीक्षा केन्द्र 1080 जागृति इ० का० कुकहा रामपुर पर स्थानान्तरित किया गया है तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन का निस्सारण किया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
73		8-22-12-2027			65 अमेठी प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1066	श्रीमती राम राजी देवी शिक्षण संस्थान इ०का० संसापुर-अमेठी	C	अन्य	D	प्रत्यावेदन में विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने की मांग की गई है परंतु केन्द्र निर्धारण शासनदेश 1508/15-7-2025-01(14)/2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 दिनांक 1 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 में वर्णित प्रावधानानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। यह परीक्षा करने वाले निकाय या वैधानिक अधिकारियों को तय करना है कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए किस संस्था/विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय तदनुसार समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्सारित किया जाता है।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
74		9-22-12-2027			65 अमेठी प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1093	महाराजा अग्रसेन बालिका इ०का० पुरसावा अमेठी	C	केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में	A	प्रत्यावेदन में विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने की मांग की गई है परंतु केन्द्र निर्धारण शासनदेश 1508/15-7-2025-01(14)/2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 दिनांक 1 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही														
क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय	
	75	5	18-12-2025	80	आजमाढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1454	जे०एन०एस० ई०का० गोपालपुर आजमाढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	76	10	18-12-2025	80	आजमाढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1668	आदर्श ई०का० फूलपुर आजमाढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	अनपदीय समिति/जिओमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 05 से 10 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	अनपदीय समिति/जिओमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 05 से 10 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	77	18	18-12-2025	80	आजमाढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	2	1338	एल एम वाई ई०का० हसनपुर ऐराकला आजमाढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	अनपदीय समिति/जिओमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 03 से 12 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण तथा छात्र/छात्राओं का आवंटन नियमानुसार परिधि में होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने तथा छात्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	अनपदीय समिति/जिओमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 03 से 12 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण तथा छात्र/छात्राओं का आवंटन नियमानुसार परिधि में होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने तथा छात्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
78	24	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1576	सूर्यनाथ मेमोरियल इं०का० उमरीकला आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी० तथा परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मी० परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपद समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया। इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र थिको० 1062 की दूरी 6.11 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत है। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
79	25	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1324	लक्ष्मण इं०का० सुल्तानपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
80	26	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1568	मां प्रभावती देवी इं०का० देकमा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।




अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधितरित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०के०के० की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
81	27	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1442	मां सरस्वती बालिका उ०प्र० वि० निलारी लखनपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
82	29	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1588	यामकरन स्म० इं०का० सैरपुर पररुना आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
83	31	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	3	1493	स्वामी विवेकानन्द इं०का० मालटारी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
84	42	19-12-2025 & 21-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 19.12.2025 एवं 21.12.2025	2	1374	महा शिव शक्ति इं०का० छेमकपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति/जि०के०के० की आख्यानुसार टी०ई०टी० 2022 की परीक्षा में छात्रे धूमिल होने के कारण 2023, 2024, 2025 में परीक्षा केन्द्र नहीं बने है।	जनपदीय समिति/जि०के०के० की आख्यानुसार टी०ई०टी० 2022 की परीक्षा में छात्रे धूमिल होने के कारण 2023, 2024, 2025 में परीक्षा केन्द्र नहीं बने है। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।







अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलोकिनिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
85	50	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1157	सरस्वती अम्बेडकर इंकोम जिनारसण्डी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांनुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
86	55	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1698	सरार देस अम्बेडकर अण्णोमि विन्दिनी एम विन्दिनी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांनुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांनुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। दूरी 5.85 कि०मी० है, जो शामन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। शामनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
87	63	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1333	सुनगी इंकोम दरियागढ़ पिथरी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति/जिलोकिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1361 कविलदेव सिंह इंकोम बरडीहा आजमगढ़ 2.00 कि०मी० की परिधि में आवंटित है। जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय की परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति/जिलोकिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1361 कविलदेव सिंह इंकोम बरडीहा आजमगढ़ 2.00 कि०मी० की परिधि में आवंटित है। जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय की परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। शामनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।








अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय समिति / डिप्टी केमिनिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
88	65	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	3	1008	श्रीमती राजेश्वरी देवी महीन्द्र प्रसाद इं0का0 श्रीरामपुर पंचई आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	7-12 किमी0 की परिधि में छात्र/छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	7-12 किमी0 की परिधि में छात्र/छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
89	71	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1229	श्री गिर्याही तिलकधारी इं0का0 बिरौरियागंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	अनपदीय समिति/डिप्टी केमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय को डिबार के लिए सन्सुति सचिव को प्रेषित की गयी है जिसके कम में अनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	अनपदीय समिति/डिप्टी केमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय को डिबार के लिए सन्सुति सचिव को प्रेषित की गयी है जिसके कम में अनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
90	72	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	3	1170	जे0 एस0एस0 इं0का0 टेंगरपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	अनपदीय समिति/डिप्टी केमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 05 से 10 किमी0 की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	अनपदीय समिति/डिप्टी केमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय के 05 से 10 किमी0 की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण अनपदीय समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।










अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलीकौनिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
91	76	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1672	मां सुशीला देवी सीनियर सेकण्डरी स्कूल भोपालपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
92	85	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1683	रामाश्रय पाठक उ०मोवि० गोठाय आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्र का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र पर समायोजन किये जाने तथा विद्यालय के 07 किमी०की परीक्षे परीक्षा केन्द्र बने होने कारण परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्र का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र पर समायोजन किये जाने तथा विद्यालय के 07 किमी०की परीक्षे परीक्षा केन्द्र बने होने कारण परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
93	87	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1134	बी०एस० कन्या इं०का० पूलपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 किमी०परीक्षे में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०परीक्षे में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

कै. ① ५ न. १० १५

अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सामर्थ्य/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / विभागीय की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
94	88	20-12-2025	80	आजमाद	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	2	1349	हौद स्मॉ बातिका इ०का० मिलापुर आजमाद	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
95	89	20-12-2025	80	आजमाद	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक चरित	2	1472	श्री दुर्गाजी इ०का० अमौका पन्दा आजमाद	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
96	92	21-12-2025	80	आजमाद	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक चरित	1	1075	धीपपुर सार्वजनिक इ०का० मिलापुर आजमाद	B	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।











अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधिवित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यवेदन पर कार्यवाही

क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यवेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०कि०नि० की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
97	96	21-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1506	एन आर डी इंकोम अन्तर्गत आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मि०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मि० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मि०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 कि०मि० की परिधि में परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
98	101	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1630	विक्रम इंकोम मटिया मनचोमा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मि० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
99	111	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1443	अमिता गल्स इंकोम अहमदपुर डीडी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मि० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
100	112	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1563	स्वामी विवेकानन्द इंकोम हैदराबाद आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	12 कि०मि० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मि० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मि० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मि० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

② 15/12/25

अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रार्थ प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्रारम्भिक प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ डिप्टिफिकेटि की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
101	135	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1279	महात्मा हरिहर दास उ०मार्गवि० अमुवासे नारायनपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
102	138	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1391	सरस्वती देवी इं०का० खानपुर कटवा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण परीक्षा केन्द्र न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण परीक्षा केन्द्र न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
103	151	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1139	सरस्वती विद्या मन्दिर इं०का० लालगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
104	154	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1784	जे०पी० आइडियल इं०का० अलहाबाद, पिचरी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।










अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकृत प्रात्यवेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
105	163	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1701	मायाराम बालिका इंकोण भीमवर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनारदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
106	166	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1138	श्री बाबा साधव राम इंकोण कोइगढा बरसरा खालसा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	विद्यालय के 5-गकिमी की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने हैं। आवश्यकता न होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का निर्णय लिया गया।	विद्यालय के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1138 के हाईड/इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निकोको 1089 की दूरी 3.01 कि०मी० है एवं हाईड के छात्रों के परीक्षा केन्द्र निकोको 1090 की दूरी 11.77 कि०मी० तथा इण्टर के छात्रों के परीक्षा केन्द्र निकोको 1069 की दूरी 11.61 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
107	1	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1315	श्री शोभनाथ राय इण्टर कालेज सम्मरपुर ठेकना आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार हाईड के छात्रों की दूरी 15 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों की दूरी 10 कि०मी०	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1315 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकोको 1060 की दूरी 7.55 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकोको 1234 की दूरी 2.55 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
108	2	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1633	बाबा विरचनाथ इंकोण पटवर्मा कौतुक आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार हाईड एवं इण्टर के छात्रों की दूरी 16 कि०मी०	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1633 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकोको 1050 की दूरी 9.35 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकोको 1566 की दूरी 3.92 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०न० द्वितीय कार्यालय, वासपत्नी।

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलीकौमिडि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
109	3	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1046	अथारकिया इं०का० माहुल आजमगढ़	B	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार इण्टर के छात्रों की दूरी 18 कि०मी०	B	12 कि०मी०रिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी०रिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1046 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1076 की दूरी 11.74 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
110	4	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1498	मां जनेसा देवी इं०का० शाहगढ़ आजमगढ़	C	हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
111	6	18-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	5	1629	चुल्ही राम उ०म०वि० देवारा इस्माइलपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार हाई० के छात्रों की दूरी 21 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1629 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1100 की दूरी 9.88 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
112	8	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1579	श्रीमती सेवती विद्यापीठ हाई० बिलरियागान-आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1579 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1602 की दूरी 3.09 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1579 के हाई० के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1106 की दूरी 5.17 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
113	11	18-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1688	मां रामपुराती उ०म०वि० पातीपुरा पटख आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1688 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1049 की दूरी 10.29 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1688 के हाई० के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1102 की दूरी 1.87 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1688 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1049 की दूरी 10.29 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1688 के हाई० के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1102 की दूरी 1.87 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रार्थ प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
114	12	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	2	1133	इकरा पब्लिक हाईस्कूल फूलपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में।	B	अनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1069 श्री शंकर जी इ०का० कटवा गढ़जी आजमगढ़ पर 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	अनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1069 श्री शंकर जी इ०का० कटवा गढ़जी आजमगढ़ पर 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है। 45 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
115	13	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	5	1334	श्रीमती कैलाशी देवी इ०का० अक्षयवट महाराजगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
116	14	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1099	श्री सुनावर इ०का० करधिया आजमगढ़	B	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 18-20 कि०मी०	B	अनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1148 ए०एम०के०डी० इ०का० बहेला आजमगढ़ पर 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	अनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1148 ए०एम०के०डी० इ०का० बहेला आजमगढ़ पर 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है। 1193 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र कि०मी० 1148 की दूरी 12.11 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
117	16	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1193	मां शारदा इ०का० करधिया केरमा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का अनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। 1193 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र कि०मी० 1002 की दूरी 10.20 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1193 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र कि०मी० 1066 की दूरी 7.73 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।








अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / डिप्टी/डिप्टी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
118	17	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1212	श्री केशव ब्रह्म इं०का० गढ़कौशिक आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के अनुसार छात्राओं की दूरी 12 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
119	19	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	4	1759	शान्ती उ०मा० वि० ईश्वरपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के अनुसार छात्राओं की दूरी 20 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकटस्थ दूरी वाले परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किये जाने हेतु जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
120	20	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1634	बाबा गोकुल उ०मा० वि० महोली आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के अनुसार छात्राओं की दूरी 20-25 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
121	21	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1690	मोहित पलवान नन्दकु दास उ०मा० वि० आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1690 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकेटो 1043 की दूरी 9.51 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1690 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकेटो 1051 की दूरी 6.58 कि०मी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्देश/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आवृत्ति	परिषद समिति का निर्णय
122	22	18-12-2025&22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	2	1440	राजेश्वर राम कामोनी शिवा	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
123	23	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	2	1685	कमला सरस्वती उग्रमोक्षि बस्सपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
124	28	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित 18-12-2025	1	1477	शिवम नेशनल हाईड्रो देवरिया मेंडनगर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/जि०कि०नि० की आज्ञानुसार शासननिर्देश में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन 10 कि०मी० की परिधि में एवं बालिकाओं का आवंटन 05 कि०मी० की परिधि में किया गया है, जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति/जि०कि०नि० की आज्ञानुसार शासननिर्देश में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन 10 कि०मी० की परिधि में एवं बालिकाओं का आवंटन 05 कि०मी० की परिधि में किया गया है, जो नियमानुसार है।
125	30	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1558	समस्तीपुर सागुन ईश्वरपुर परतना आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।












अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
126	32	19-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1556	बाबा बालकृष्ण रामलाल इं०का० कुंजराव लालगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1058 सी०बी०ई०का० तब आजमगढ़ पर 08 कि०मी० परिधि में आवंटित है, जो नियमानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड 1058 सी०बी०ई०का० तब आजमगढ़ पर 08 कि०मी० परिधि में आवंटित है, जो नियमानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
127	33	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1151	श्रीमती देवराजी देवी इं०का० रायपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
128	34	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1766	श्री राम करण जगम इं०का० गोन्दापुर मरदाँ आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
129	35	19-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1778	शेख आबदुल हसन शेख क्लब हिराई रोड बहिरपुर बलरही आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।











अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
130	36	19-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1772	बाबा रामदेव उ०प्र० विद्यालय आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में।	B	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
131	37	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1109	आदर्श इं०का० महेशपुर आजमगढ़	B	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में। परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	B	जनपदीय समिति/जिला/विभागीय की आख्या अनुसार परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1109 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकट 1007 की दूरी 11.78 किमी० है। केन्द्र की धाराएं क्षमता 332 है, जबकि केन्द्र पर छात्रों का 155 छात्र/छात्राएं आवंटित हैं तथा इन्टर के 300 छात्र/छात्राएं आवंटित हैं, जो मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
132	38	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 19.12.2025	8	1790	श्रीमती इ०का० देवीली आजमगढ़	C	विद्यालय के छात्र छात्राओं का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	B	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
133	39	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	3	1408	श्री कृष्ण उ०प्र० वि० जंघागांव आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने वाले के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जिला/विभागीय की आख्या अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विद्यालय के बालिकाओं को 06 की परिधि में एवं बालकों को 09 किमी० की परिधि में आवंटित किया गया है जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति/जिला/विभागीय की आख्या अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विद्यालय के बालिकाओं को 06 की परिधि में एवं बालकों को 09 किमी० की परिधि में आवंटित किया गया है जो नियमानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।





क्रम	जनपद क्रम	परिचर की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परिचर समिति का निर्णय
134	41	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1806	राजाराम स्मॉ पब्लिक उ०मोवि० सरदर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 11-16 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जि०वि० लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1806 के हाई० के छात्रों का तथा विधालय कोड 1806 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1097 की दूरी 2.14 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
135	43	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1374	महा शिव शक्ति इ०का० खेमऊपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 50 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विधालय के हाईस्कूल बालकों का आवंटन विधालय कोड 1586 पर 34 कि०मी० पर विपकीय जूटिवरा हो गया है। जिसका संशोधन विधालय कोड संख्या 1498 मां जगेश्वर इ०का० शाहगढ़ आजमगढ़ पर 77 बालक हाईस्कूल आवंटन किया जाता है।	जनपदीय समिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विधालय के हाईस्कूल बालकों का आवंटन विधालय कोड 1586 पर 34 कि०मी० पर विपकीय जूटिवरा हो गया है। जिसका संशोधन विधालय कोड संख्या 1498 मां जगेश्वर इ०का० शाहगढ़ आजमगढ़ पर 77 बालक हाईस्कूल आवंटन किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
136	44	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1287	सर सैमर इ०का० बीनापारा आजमगढ़	C	बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र निकटस्थ किए जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विधालय के हाईस्कूल बालकों का आवंटन विधालय कोड 1675 राम रतन चौहान हाईस्कूल सुखी जुगुर्ग मिर्जापुर आजमगढ़ पर 109 बालिका 09 कि०मी० दूर पर आवंटित होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र न होने के कारण विधालय कोड 1083 बीनापारा इ०का० बीनापारा पर आवंटित विधालय कोड संख्या 1205 श्री महादेव इ०का० सिकरौर सहबरी आजमगढ़ के 175 बालक द्वितीय पाठ आल गुप का समायोजन 1675 राम रतन चौहान हाईस्कूल सुखी जुगुर्ग मिर्जापुर आजमगढ़ 10.00 कि०मी० पर समायोजन कर विधालय कोड 1287 के 109 बालिका को विधालय कोड 1083 बीनापारा इ०का० बीनापारा पर समायोजित किया गया।	शासनोद्देश्य संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विधालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जनपदीय समिति/जि०वि०वि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विधालय के इन्टरमीडिएट बालिका का आवंटन विधालय कोड 1675 राम रतन चौहान हाईस्कूल सुखी जुगुर्ग मिर्जापुर आजमगढ़ पर 109 बालिका 09 कि०मी० दूर पर आवंटित होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र न होने के कारण विधालय कोड 1083 बीनापारा इ०का० बीनापारा पर आवंटित विधालय कोड संख्या 1205 श्री महादेव इ०का० सिकरौर सहबरी आजमगढ़ के 175 बालक द्वितीय पाठ आल गुप का समायोजन 1675 राम रतन चौहान हाईस्कूल सुखी जुगुर्ग मिर्जापुर आजमगढ़ 10.00 कि०मी० पर समायोजन कर विधालय कोड 1287 के 109 बालिका को विधालय कोड 1083 बीनापारा पर समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।








क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
137	45	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1561	बाबा भैरवनाथ जी इंकाना अनवरताल आजमगढ़	C	परिक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1561 के छात्रों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1119 की दूरी 8.12 किमी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
138	46	19-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	2	1761	बाबा बोधी दास इंकाना हरैया आजमगढ़	C	परिक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 23-25 किमी०	B	जनपदीय समिति/ जिम्मेदारि की आख्यानुसार शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1097 लोक शिक्षा परिषद इंकाना सरदहा एवं 1098 तपस्वरी देवी जयसवाल इंकाना सरदहा आजमगढ़ पर 10 से 12 किमी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति/ जिम्मेदारि की आख्यानुसार शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1097 लोक शिक्षा परिषद इंकाना सरदहा एवं 1098 तपस्वरी देवी जयसवाल इंकाना सरदहा आजमगढ़ पर 10 से 12 किमी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1761 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1097 की दूरी 12.15 किमी० तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1098 की दूरी 11.83 किमी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
139	47	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1560	बाबा खुशहाल स्मॉ गरी-कृष्ण इंकाना मेहनगर आजमगढ़	C	परिक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 19 किमी०	B	जनपदीय समिति/ जिम्मेदारि की आख्यानुसार प्रस्तावित विद्यालय के इन्टरमीडिएट के 83 बालक 1062 श्री संकर जी इंकाना डीहा आजमगढ़ पर दूर आवंटित एवं 1005 पंचायत इंकाना रेन्डा से 59 बालक हाईस्कूल के दूर होने के कारण 1339 मां शारदा इंकाना सिहपुर सरैया आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तथा पुनः 1005 पर 1257 समस्त ग्रामिण इंकाना सरथीपुर आजमगढ़ से 1061 ग्राम समान इंकाना जयनगर आजमगढ़ के 190 बालक हाईस्कूल के आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/ जिम्मेदारि की आख्यानुसार प्रस्तावित विद्यालय के इन्टरमीडिएट के 83 बालक 1062 श्री संकर जी इंकाना डीहा आजमगढ़ पर दूर आवंटित एवं 1005 पंचायत इंकाना रेन्डा से 59 बालक हाईस्कूल के दूर होने के कारण 1339 मां शारदा इंकाना सिहपुर सरैया आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तथा पुनः 1005 पर 1257 समस्त ग्रामिण इंकाना सरथीपुर आजमगढ़ से 1061 ग्राम समान इंकाना जयनगर आजमगढ़ के 190 बालक हाईस्कूल के आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर साचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलोविनि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
140	48	19-12-2025&22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	5	1452	श्रीमती घनेश्वरी देवी इं०का० जलालुद्दीनपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15-17 कि०मी०	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा 07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1452 के हाई० के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1030 की दूरी 6.07 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1452 के इन्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1105 की दूरी 6.43 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
141	49	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1175	राधा-कृष्ण इं०का० खरिहानी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 17 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/जिलोविनि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विद्यालय के इन्टरमीडिएट के 158 बालक 1003 श्री सुभाष उ०मा० विद्यालय टोडपुर आजमगढ़ पर दूर आवंटित होने के कारण 1432 तिलावती इं०का० खजुरा फूलइच बेगमिया आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तथा पुनः 1003 पर 1172 श्री बैजनाथ बाल गोपाल इं०का० कादजीपुर आजमगढ़ से 1197 श्री भीखा साहब इं०का० सेमरील आजमगढ़ के 97 बालक इन्टरमीडिएट के आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जिलोविनि० की आख्यानुसार प्रस्तावित विद्यालय के इन्टरमीडिएट के 158 बालक 1003 श्री सुभाष उ०मा० विद्यालय टोडपुर आजमगढ़ पर दूर आवंटित होने के कारण 1432 तिलावती इं०का० खजुरा फूलइच बेगमिया आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तथा पुनः 1003 पर 1172 श्री बैजनाथ बाल गोपाल इं०का० कादजीपुर आजमगढ़ से 1197 श्री भीखा साहब इं०का० सेमरील आजमगढ़ के 97 बालक इन्टरमीडिएट के आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
142	51	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1598	श्री शंकर साहू इं०का० जीयपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जिलोविनि० की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1453 किसान इन्टर कालेज गुजार सुर्गना एवं 1108 परमहंस इ०का० देऊपुर हुनुमाननगर आजमगढ़ पर 10 से 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति/जिलोविनि० की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1453 किसान इन्टर कालेज गुजार सुर्गना एवं 1108 परमहंस इ०का० देऊपुर हुनुमाननगर आजमगढ़ पर 10 से 12 कि०मी० की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1598 के हाई० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1108 की दूरी 9.63 कि०मी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उन्मोक्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रार्थ प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्देश/ तिथि	प्रारम्भिक प्राप्तिवेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
143	52	19-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	2	1589	राम सुभेरे इंगको सटियाव सुपई आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार छात्र आवंटन परिषद द्वारा मानक के अनुसार किया गया है। स्वकेन्द्र बनाने जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1589 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1589 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1047 की दूरी 11.20 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
144	53	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1547	स्वामी विवेकानन्द उ०मोक्षि बेल्हाड़ा खुडिया आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार छात्र आवंटन परिषद द्वारा मानक के अनुसार किया गया है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1547 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1054 की दूरी 8.18 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1547 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1054 की दूरी 4.38 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
145	54	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1438	श्री राम प्रताप आदर्श इंगको तराई आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी०	B	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार शासनदेश में निर्धारित प्राधिकारों के अनुसार हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट के छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1569 स्को देनय यादव किसान उ०मोक्षि जामुडीह एव 1028 नेहरू उ०मोक्षि बेल्हाड़िह आजमगढ़ पर 10 से 12 कि०मी० की दूरी पर विधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार 12 कि०मी० की दूरी पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परीक्षण न किया जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
146	57	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1738	राज आरसफाई उ०मोक्षि मुबारकापुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी०	B	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार 12 कि०मी० की दूरी पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परीक्षण न किया जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति / जिलाविधि की आख्यानुसार 12 कि०मी० की दूरी पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परीक्षण न किया जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1738 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1105 की दूरी 11.12 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।





अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

उपर साधित,माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।													
वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
147	58	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1794	मां फूलमती देवी मेमो उ०प्र० विद्यापीठ लालगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों(बालक) का आवंटन 08 कि०मी० एवं बालिकाओं का आवंटन 07 कि०मी० की परिधि में किया गया है, जो नियमानुसार है	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार शासनदेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों(बालक) का आवंटन 08 कि०मी० एवं बालिकाओं का आवंटन 07 कि०मी० की परिधि में किया गया है, जो नियमानुसार है। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1794 के हाई 0 की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1689 की दूरी 7.24 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के सन्निकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
148	59	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1481	राजकीय उ०प्र० विद्यापीठ खरौली आजमगढ़	A	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 35 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को ऑनलाइन पद्धति से प्रस्तावित विद्यालय के 27 बालक का आवंटन विद्यालय कोड 1515 पर 26 कि०मी० पर किया गया है। तथा बालिकाओं को 03 कि०मी० की परिधि में आवंटन किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जनपदीय समिति के समक्ष प्रत्यावेदन नहीं दिया गया। 27 बालकों को विद्यालय कोड संख्या 1678 राष्ट्रीय जनता उ०प्र० विद्यापीठ अमीरा मोहिउद्दीनपुर आजमगढ़ पर आवंटित कर दिया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को ऑनलाइन पद्धति से प्रस्तावित विद्यालय के 27 बालक का आवंटन विद्यालय कोड 1515 पर 26 कि०मी० पर किया गया है। तथा बालिकाओं को 03 कि०मी० की परिधि में आवंटन किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जनपदीय समिति के समक्ष प्रत्यावेदन नहीं दिया गया। 27 बालकों को विद्यालय कोड संख्या 1678 राष्ट्रीय जनता उ०प्र० विद्यापीठ अमीरा मोहिउद्दीनपुर आजमगढ़ पर आवंटित कर दिया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
149	60	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1544	श्रीमती बासमती देवी इरी आदर्श इंकोरपो नमनपुर चक्रगमपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 17-22 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 47 बालक 1294 अम्बेडकर इंकोरपोर आजमगढ़ पर 16.44 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1252 महत्त्व सम्पन्नता संकोरपोर आजमगढ़ 5.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1544 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1057 की दूरी 9.77 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 47 बालक 1294 अम्बेडकर इंकोरपोर आजमगढ़ पर 16.44 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1252 महत्त्व सम्पन्नता संकोरपोर आजमगढ़ 5.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया। विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1544 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1057 की दूरी 9.77 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।







अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
150	61	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1443	अग्निना गार्स इं०का० अहमदपुर छिड़ी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के अनुसार दूरी 15-18 कि०मी०	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
151	62	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक चरित	1	1723	मां रामराजी देवी स्म० उ०मा०वि० सैदपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जि०कि०नि० की आख्यानुसार छात्रों का आवंटन मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति/जि०कि०नि० की आख्यानुसार छात्रों का आवंटन मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।
152	66	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक चरित	1	1517	माता इन्द्रसना देवी इं०का० शिवरायपुर मेंनगर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी०	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।






जनपदीय समिति/जि०कि०नि० की आख्यानुसार छात्रों का आवंटन मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।

जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1723 के हार्ड० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिके० 1011 की दूरी 7.87 कि०मी० है तथा विद्यालय कोड 1723 के हार्ड० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिके० 1098 की दूरी 7.19 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार/सन्निकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकांशुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1517 के हार्ड० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिके० 1515 की दूरी 9.98 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्म/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
153	68	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1205	श्री महादेव इंकका सिकरौर सहबरी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी०	B	12 कि०मी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1205 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1041 की दूरी 10.13 कि०मी० है। विद्यालय कोड 1205 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1083 की दूरी 10.40 तथा विद्यालय कोड 1205 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1421 की दूरी 9.79 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
154	69	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1786	भाला जगवती देवी बालिका पब्लिक स्कूल गोवा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 25 बालिका 1193 मां शारदा इ०का० करीया केरमा आजमगढ़ पर 10.25 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हे 1282 आठरएस० इ०का० आझोली आजमगढ़ 3.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1786 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1054 की दूरी 10.54 कि०मी० है तथा इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1054 की दूरी 6.50 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 25 बालिका 1193 मां शारदा इ०का० करीया केरमा आजमगढ़ पर 10.25 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हे 1282 आठरएस० इ०का० आझोली आजमगढ़ 3.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
155	81	20-12-2025		आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1128	श्री कृष्ण इंकका भोरमक(सिकरौर) आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल की 115 छात्राएं 1177 फातिमा हिन्द बालिका इ०का० माहुल आजमगढ़ पर 14.70 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हे 1242 कैकी आजमी बा०इ०का० मेनवां आजमगढ़ 7.90 कि०मी० पर आवंटित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1128 के इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1014 की दूरी 6.56 कि०मी० है। जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल की 115 छात्राएं 1177 फातिमा हिन्द बालिका इ०का० माहुल आजमगढ़ पर 14.70 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हे 1242 कैकी आजमी बा०इ०का० मेनवां आजमगढ़ 7.90 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।

(Handwritten signature and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ लिओविओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
156	70	20-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1461	श्री आर० डी० इ०का० बेलईसा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15-16 कि०मी०	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय दिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय दिया गया।
157	74	20-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1607	आनन्द इ०का० मूलझीह बरदह आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 25 कि०मी०	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय दिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1607 के हाई० एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०का० 1436 की दूरी 10.96 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
158	84	20-12-2025		आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1203	राहीर शिवशंकर इ०का० कमरिया आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 23 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/लिओविओ की आख्यानुसार छात्रों का आवंटन मानक के अनुसार है परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति/लिओविओ की आख्यानुसार विद्यालय के इण्टरमीडिएट की 48 छात्राएं 1083 बीनागर इ०का० बीनागर आजमगढ़ पर 12.24 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1653 सर्वजीत दास अम्बेडकर इ०का० जनापुर मुझियार आजमगढ़ 2.32 कि०मी० पर आवंटित किया गया।
159	75	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1609	सुलताना राहीर इ०का० मुझियार आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 10 कि०मी०	B	जनपदीय समिति/लिओविओ की आख्यानुसार विद्यालय के इण्टरमीडिएट की 48 छात्राएं 1083 बीनागर इ०का० बीनागर आजमगढ़ पर 12.24 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1653 सर्वजीत दास अम्बेडकर इ०का० जनापुर मुझियार आजमगढ़ 2.32 कि०मी० पर आवंटित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1522 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०का० 1043 की दूरी 9.24 कि०मी० एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०का० 1103 की दूरी 10.04 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
160	77	20-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1522	श्रीमती लक्ष्मी देवी इ०का० बिलरियागंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय दिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1522 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०का० 1043 की दूरी 9.24 कि०मी० एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०का० 1103 की दूरी 10.04 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही


क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ लि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
161	78	20-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	2	1658	बगू, हजारी प्रसाद मेमो उ०प्र० वि० महाराजगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 16 कि०मी०	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1658 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1007 की दूरी 10.11 कि०मी० एवं छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1098 की दूरी 6.73 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
162	79	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1228	डा लोहिया बालिका इ०का० फूलपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/लि०वि० की आख्या अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल की 88 छात्राएं 1177 फारिमा हिन्द बालिका इ०का० माहुल आजमगढ़ पर 10.87 कि०मी० पर आवंटित हैं जिन्हें 1073 गयादीन जायसवाल इ०का० छुलराही आजमगढ़ 6.28 कि०मी० पर आवंटित किया गया। जनपदीय समिति द्वारा पुनर्गठित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1228 के इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1073 की दूरी 6.28 कि०मी० है तथा जनपदीय समिति/लि०वि० की आख्या अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल की 88 छात्राएं 1177 फारिमा हिन्द बालिका इ०का० माहुल आजमगढ़ पर 10.87 कि०मी० पर आवंटित हैं जिन्हें 1073 गयादीन जायसवाल इ०का० छुलराही आजमगढ़ 6.28 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
163	80	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1748	सुन्दर लाल स्म० (मैरी) इ०का० श्रीकान्पुर लालगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी०	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1748 के हाईडो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1067 की दूरी 9.38 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
164	82	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1150	सर्वोदय इ०का० लहबरपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	विद्यालय में 20 प्रतिशत अनुपस्थिति होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1150 के हाईडो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1049 की दूरी 0.27 कि०मी० एवं हाईडो के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1047 की दूरी 2.30 कि०मी० एवं इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1042 की दूरी 5.97 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।




अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	संक्रम / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
165	83	20-12-2025 & 22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	2	1284	श्रमजीवी बालिका इंकोमो मॉर्टगेंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1284 के हाईडो एव इण्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1681 की दूरी 6.11 कि०मी० एव हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1067 की दूरी 9.83 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1023 की दूरी 10.47 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1284 के हाईडो एव इण्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1681 की दूरी 6.11 कि०मी० एव हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1067 की दूरी 9.83 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1023 की दूरी 10.47 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
166	86	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1615	हरि ओम बालिका उ०मो०वि० सोहैली आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विद्यालय के बालिकाओं को 03 कि०मी० की परिधि में एव बालकों को 09 कि०मी० की परिधि में आवंटित किया गया है, जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विद्यालय के बालिकाओं को 03 कि०मी० की परिधि में एव बालकों को 09 कि०मी० की परिधि में आवंटित किया गया है, जो नियमानुसार है।
167	91	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1672	मां सुनीता देवी सीनियर सेकण्डरी स्कूल भोपालपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय के इण्टरसीडिट की 76 छात्राएं 1696 रामानुज उ०मो०वि० भोपालपुर आजमगढ़ पर 11.29 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1362 किसान उ०मो०वि० बहादुरपुर भोपालपुर आजमगढ़ 2.6 कि०मी० पर आवंटित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1672 के इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र ठिको 1022 की दूरी 5.77 कि०मी० है। जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय के इण्टरसीडिट की 76 छात्राएं 1696 रामानुज उ०मो०वि० भोपालपुर आजमगढ़ पर 11.29 कि०मी० पर आवंटित है जिन्हें 1362 किसान उ०मो०वि० बहादुरपुर भोपालपुर आजमगढ़ 2.6 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।







अपर साचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
168	94	21-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 21.12.2025	1	1586	राज किशोर सिंह इंको जयराजमनगर पहिया आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के 07 किमी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1586 के हाई०/ इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1078 की दूरी 9.95 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1116 की दूरी 6.09 कि०मी० है एवं हाई० की छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1081 की दूरी 5.82 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
169	95	21-12-2025&22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	2	1606	श्रीमती रामरती देवी इंको देकमा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपद समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1606 के हाई०/ इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1085 की दूरी 10.89 कि०मी० है , जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
170	97	21-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1783	माता चनरमा देवी उ०प्र०वि० मुहम्मदपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी० से अधिक	B	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा वे विद्यालय के 07 किमी० परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	12 किमी०परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा वे विद्यालय के 07 किमी० परिधि में परीक्षा केन्द्र बने होने कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1783 के हाई०/ इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1085 की दूरी 10.83 कि०मी० है तथा हाई०/ इण्टर की छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1083 की दूरी 3.78 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।














अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्ता प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	उत्पद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्पद कोड	उत्पद	सन्तर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्पदीय समिति/ लि०वि०वि० की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
171	98	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहीत	1	1592	श्री भारती इं०का० कोइरा कौलीगा० आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 12 कि०मी० से अधिक	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का उत्पदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का उत्पदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जिसने लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1592 के हाई०/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1592 के हाई० की दूरी 8.08 कि०मी० है तथा हाई०/इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1015 के दूरी 5.09 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
172	99	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1328	मालती देवी उ०मा०वि० मुबारकपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 25-40 कि०मी०	B	उत्पदीय समिति/लि०वि०वि० की आस्था अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 160 बालक 1102 श्री राम कृष्ण इण्टर कॉलेज चंदपुर पटवर्ध 11.83 कि०मी० से 1282 आ०ए०स० इ०का० ओझीली आजमगढ़ 09.50 पर एच हाईस्कूल 114 बालिका 11.83 मां शारदा इ०का० करिया केरमा 15.82 कि०मी० से 1573 श्री बालदत्त बर्देस्वर रायच सुखदेव उ०मा०वि० ओलगापुर आजमगढ़ 07.8 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	उत्पदीय समिति/लि०वि०वि० की आस्था अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 160 बालक 1102 श्री राम कृष्ण इण्टर कॉलेज चंदपुर पटवर्ध 11.83 कि०मी० से 1282 आ०ए०स० इ०का० ओझीली आजमगढ़ 09.50 पर एच हाईस्कूल 114 बालिका 11.83 मां शारदा इ०का० करिया केरमा 15.82 कि०मी० से 1573 श्री बालदत्त बर्देस्वर रायच सुखदेव उ०मा०वि० ओलगापुर आजमगढ़ 07.8 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
173	102	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहीत	1	1773	माला शान्ती इं०का० खुशनामपुर नेवादा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 35 कि०मी० से अधिक	B	उत्पदीय समिति/लि०वि०वि० की आस्था अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 60 बालक एवं इण्टरमीडिएट के 82 बालक 1520बाबा बैजनाथ उ०मा०वि० सरुमहा, लालाज आजमगढ़ पर आवंटित है। जिसे 1059 गांधी इण्टर कॉलेज कृषा लालाज आजमगढ़ लगभग 02.00 कि०मी० आवंटित किया गया। (जियो लोकेशन अप्रान्त)	उत्पदीय समिति/लि०वि०वि० की आस्था अनुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 60 बालक एवं इण्टरमीडिएट के 82 बालक 1520बाबा बैजनाथ उ०मा०वि० सरुमहा, लालाज आजमगढ़ पर आवंटित है। जिसे 1059 गांधी इण्टर कॉलेज कृषा लालाज आजमगढ़ लगभग 02.00 कि०मी० आवंटित किया गया। (जियो लोकेशन अप्रान्त) तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
174	103	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1580	हरिश्चन्द्र इं०का० आजमपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 18 कि०मी० से अधिक	B	टी०ई०टी० 2022 की परीक्षा में छवि धूमिल होने के कारण 2023,2024, 2025 में परीक्षा केन्द्र नहीं बने है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1580 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1024 की दूरी 11.87 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
175	104	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1620	क्राइस्ट इं०का०मैदानापुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 30 कि०मी० से अधिक	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1620 के हाई० की छात्राओं एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1004 की दूरी 2.44 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1620 के हाई० की छात्राओं एवं इण्टर के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 1004 की दूरी 2.44 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।








अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रातः प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकृत प्रात्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०प्र०/वि० की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
176	105	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	1	1754	श्रीमती रामदुलारी स्म० उ०मा०वि० रुद्रपुर महाराजगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15-19 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1754 के हार्ड को छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1011 की दूरी 10.38 कि०मी० है एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1008 की दूरी 5.69 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
177	106	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	1	1787	राहीद भगत सिंह स्म० उ०मा०वि० हाकिमपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 10-18 कि०मी० से अधिक	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1787 के हार्ड को छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1008 की दूरी 9.70 कि०मी० है एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1047 की दूरी 5.24 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
178	107	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1289	कैप्टन बालिका इं०का० तरवा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 14 कि०मी० से अधिक	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1289 के हार्ड को छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1005 की दूरी 7.69 कि०मी० है एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1700 की दूरी 7.06 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
179	108	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	1	1742	मां अनारपति देवी हा०से०स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 25 कि०मी० से अधिक	B	07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	07 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1742 के हार्ड को छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1084 की दूरी 10.97 कि०मी० है एवं हार्ड को छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1014 की दूरी 5.58 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
180	109	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1468	सैनी मोटेसरी इं०का० देवारा कदीम महाराजगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी० से अधिक	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1468 के हार्ड एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1097 की दूरी 8.65 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।






अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही														
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्देश / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / वि०वि०/वि० की आस्था	परिषद समिति का निर्णय	
	181	110	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1558	श्यामकरन स्मॉ ई०का० सैरपुर पल्हना आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1558 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1058 की दूरी 11.04 कि०मी० है तथा हाई० एवं इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1037 की दूरी 5.66 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	182	113	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1643	न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल सेखपुरा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1643 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1047 की दूरी 8.43 कि०मी० है तथा छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1049 की दूरी 5.08कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	183	114	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1671	प्रयाग ई०का० बिलरियागंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 16 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1671 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1110 की दूरी 4.99 कि०मी० है एवं इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1118 की दूरी 4.27 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	184	115	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1132	आदर्य जनता ई०का० पतिला गौसपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 19 कि०मी० से अधिक	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1132 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1098 की दूरी 11.87 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधिवित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्धर्म/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
185	116	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1395	रमनजी इ०का० किनिहिनी बांसगांव मेंहनार आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1395 के हाई० की छात्राओं एवं इण्टर के छात्रों/ छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1057 की दूरी 5.94 कि०मी० है जो शासन द्वारा विधिवित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
186	117	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1383	प्रियंका सिंह इ०का० नरकोरा बिलारी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र पर छात्रों के समायोजित किये जाने हेतु जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1186 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1057 की दूरी 8.32 कि०मी० है एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1222 की दूरी 12.77 है, जो शासन द्वारा विधिवित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
187	120	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1186	माला चनरा देवी इ०का० खजुरा फुलईय बोगरिया आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15-25 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकट परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किये जाने हेतु जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1186 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1057 की दूरी 8.32 कि०मी० है एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1222 की दूरी 12.77 है, जो शासन द्वारा विधिवित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
188	122	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1208	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जनता उ०प्र० वि० शाहपुर जहानाबाद आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 25 कि०मी० से अधिक	B	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
189	123	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1539	माँ जानकी इ०का० अराव गुलजार आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 12-16 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1539 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1019 की दूरी 8.56 कि०मी० एवं हाई० एवं इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1027 की दूरी 3.73 कि०मी० है, जो शासन द्वारा विधिवित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
190	124	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक रहित पत्र	1	1631	माला लत्तो देवी आदर्य उ०प्र० वि० महोली आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1631 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1061 की दूरी 7.67 कि०मी० एवं छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1058 की दूरी 5.73 कि०मी० है, जो शासन द्वारा विधिवित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
191	125	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1479	छत्रपति शिवाजी उ०मो०वि० चोदपट्टी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1479 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1097 की दूरी 9.39 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
192	126	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1297	श्री रामलखन सिंह बा० उ०मो०वि० सेनापार आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1297 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1016 की दूरी 10.75 कि०मी० एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1099 की दूरी 5.21 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
193	127	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1722	ब्रह्मचारी उ०मो०वि० मदीरा हाजीपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1722 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1011 की दूरी 12.01 कि०मी० एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1724 की दूरी 4.10 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के सन्निकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
194	128	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1485	महादेवी इ०का० बनकटा बाजार गोसाईं आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी० से अधिक	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1485 के हाई०/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1106 की दूरी 9.59 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
195	129	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1647	माता शिराजी बालिका इ०का० सलेमपुर जहानाबाद आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1647 के हाई०/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1172 की दूरी 9.49 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।





अपर साचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2028 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्म/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिला/ जिला की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
196	131	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1532	आजम मेमो इंकोण्डा हाकिमपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 25 कि०मी० से अधिक	B	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
197	132	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1813	शम स्वामी विद्यापीठ गुरु पट्टी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ जिला/ जिला की आख्या विद्यालय के हाईस्कूल के 14 बालक को 1015 जय किसान इंकोण्डा छात्रा लाटघाट आजमगढ़ से 1719 एसओआरएसओ इंकोण्डा कादीपुर सेनापार आजमगढ़ लगभग 8.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया। जिला लोकेशन अप्राप्त। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिला/ जिला की आख्या विद्यालय के हाईस्कूल के 14 बालक को 1015 जय किसान इंकोण्डा छात्रा लाटघाट आजमगढ़ से 1719 एसओआरएसओ इंकोण्डा कादीपुर सेनापार आजमगढ़ लगभग 8.00 कि०मी० पर आवंटित किया गया। जिला लोकेशन अप्राप्त। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
198	133	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1605	रामरूप मेमो इंकोण्डा बूढ़ापुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 18 कि०मी० से अधिक	B	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
199	134	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1743	शिव पार्वती स्ना उ०प्र० मी० मुहम्मदपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी० से अधिक	B	12 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।
													12 कि०मी० की परिधि में परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। जिला लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1743 के हाईको के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकोण्डा 1010 की दूरी 11.33 कि०मी० एवं हाईको छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विकोण्डा 1084 की दूरी 5.84 कि०मी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर साधिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही														
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्राचार्यदेन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय	
	200	136	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1654	हुनेली स्मा0 इंका0 परेवल्लदपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1654 के हाई0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1101 की दूरी 10.84 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1107 की दूरी 4.45 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
	201	137	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1333	सुभाषी इंका० दरियाबाद पिचरी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 18 कि०मी० से अधिक	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1333 के हाई०/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1344 की दूरी 13.83 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के सन्निकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
	202	139	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1305	किसान हाई स्कूल नैदी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 16 कि०मी० से अधिक	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
	203	140	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1655	बाबू बिनरू स्मा०उ०मो०वि० चकजापुर सरायभीर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	परीक्षा केन्द्र पर छात्रों का आवंटन मानकानुसार होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन व परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
	204	141	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1162	जनता इंका० नन्दार आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1162 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1341 की दूरी 9.47 कि०मी० है। इण्टर के कुछ छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1409 की दूरी 10.96 कि०मी० तथा इण्टर के कुछ छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1023 की दूरी 7.62 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

फै ५ २ ५५ दि ०

५५ दि ०

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र. सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
205	142	22-12-2025	80	आजमगढ़	पत्र दिनांक रहित	1	1676	बाला सकरू, सा० इंका० अमरपुर जमुना आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 13 कि०मी० से अधिक	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निकटको 1019 की दूरी 6.19 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1676 के इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निकटको 1019 की दूरी 6.19 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
206	144	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1229	श्री गिरधारी तिलकधारी इंका० विलरिया राज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	विद्यालय को हिवार के लिए संस्तुति समिति को प्रेषित की गयी है जिसके कम में जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
207	145	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1462	स्वामी विवेकानन्द उ०मा० वि० मेहरनगर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1462 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निकटको 1062 की दूरी 11.05 कि०मी० एवं हार्डो छात्राओं की परीक्षा केन्द्र निकटको 1061 की दूरी 6.61 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

(Handwritten signature and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विचारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्रान्तगत प्रात्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
208	146	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1378	राजाराम स्म० इं०को० गम्भीरपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार छात्रों का आवंटन होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के द्वारा होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार छात्रों का आवंटन होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने तथा विद्यालय के द्वारा होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उक्तवच्य के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1378 के हार्डो/इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विके० 1601 की दूरी 11.38 कि०मी०, हार्डो/इन्टर के छात्राओं की परीक्षा केन्द्र विके० 1745 की दूरी 5.82 कि०मी० एवं इन्टर के एक दिव्यांग छात्र का परीक्षा केन्द्र विके० 1084 की दूरी 5.41 कि०मी० है, जो शासन द्वारा विचारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
209	147	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1231	स्म० दीनानाथ इं०को० देवारा कदीम महाराजगंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण निकट के परीक्षा केन्द्र छात्रों को समायोजित करने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1231 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विके० 1151 की दूरी 11.06 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अप्राप्त है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
210	148	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1317	सरदार पटेल उ०मो०वि० राजीपुर रजमा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1317 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विके० 1010 की दूरी 11.89 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
211	149	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1719	एस०आर०एस० इन्टरमेलन स्कूल एन० कानिब कादीपुर रीनागर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 16 कि०मी० से अधिक। परीक्षा केन्द्र विके० 1480 से विवाद	B	परीक्षा केन्द्रों पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1719 के हार्डो/इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विके० 1480 की दूरी 9.01 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अप्राप्त है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सभिति / विनोदविनो की आख्या	परिषद सभिति का निर्णय
	212	152	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1122	श्री परम सन्त जमुना दास इ०का० जमुना हड़ौरा आजमगढ़	C	B	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।
	213	153	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1425	इण्टरमीडिएट कालेज बेरवा आजमगढ़	C	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।
	214	155	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1345	आदर्श उ०मा०वि० खरिहानी मेहनगर आजमगढ़	C	B	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 किमी०की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।
	215	158	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1201	शेख रजब अली हा०से०स्कूल बरौरा आजमगढ़	C	B	छात्रों का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण निकट के परीक्षा केन्द्र छात्रों के समागोजन किये जाने हेतु जनपदीय सभिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन दूर परीक्षा केन्द्र पर होने के कारण केन्द्र परिवर्तन एवं छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र दिनांक 1054 की दूरी 4.59 किमी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यवेदन पर कार्यवाही।

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यवेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
216	159	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1123	समता बालिका इ०का० सुराई सदरिया आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
217	160	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1796	कमालिटी पब्लिक इ०का० सागरी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		नियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1796 के हाई०/ इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1001 की दूरी 12.15 कि०मी० एवं हाई०/ इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1118 की दूरी 3.82 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
218	161	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1578	ते०एम० आदर्य उ०गा०वि० भुवनेश्वर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यवेदन के अनुसार दूरी 35 कि०मी० से अधिक	B		नियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1578 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1105 की दूरी 9.35 कि०मी० एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1054 की दूरी 1.61 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यवेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
219	162	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1192	डा० सीमराव अम्बेडकर मेमो इ०का० आर्षादटी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार 7-12 कि०मी० की परिधि में छात्र/ छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार 7-12 कि०मी० की परिधि में छात्र/ छात्राओं का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।









अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
220	164	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	1	1604	आर०डी०मेमो जू०हा० आ०प०ट्टी आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1604 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०को० 1105 की दूरी 11.85 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
221	165	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रविवार	1	1652	यमुना दर्शन उ०मो०वि० बिलरियागंज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 16 कि०मी० से अधिक	B	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय के हाईस्कूल के 31 बालक 15.78 कि०मी पर आवंटित थे जिसे 1719 एस०आर०एस०इ०को० कादीपुर रौनापार 12.00 कि०मी पर आवंटित किया गया तथा 19 बालिका 1359 पी०एस०इ०को० गोडियाना आजमगढ़ 15.78 पर आवंटित थी। जिसे 1522 श्रीमती लक्ष्मी देवी इ०को० अकबरपुर बिलरियागंज 03.45 कि०मी पर आवंटित किया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1264 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठि०को० 1027 की दूरी 7.67 कि०मी० है एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र ठि०को० 1042 की दूरी 7.13 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के समिकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
222	167	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1264	मां बन्दी सती इ०को० कलानगल आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	








क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	साम्प्र/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / वि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
223	168	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1293	शिक्षक भिन्नु यादव स्मो ई०का० कलानगज आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। शासनदेशा संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1293 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1042 की दूरी 9.52 कि०मी० है एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1027 की दूरी 5.35 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
224	169	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक सहित पत्र	1	1537	राजमंगल सिंह ई०का० बघावर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 20 कि०मी० से अधिक	B	जनपदीय समिति/वि०वि०वि० की आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित विद्यालय को ऑनलाइन पद्धति से स्वकेन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1537 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1158 की दूरी 11.13 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
225	170	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक सहित पत्र	1	1414	चन्द्रमानु उ०मा०वि० मसुरियापुर कैनीजोर	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 15 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1414 के हाईडो के कुछ छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1099 की दूरी 10.78 कि०मी० एवं हाईडो के कुछ छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1719 की दूरी 4.26 कि०मी० है। इन्टर के कुछ छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1011 की दूरी 8.74 कि०मी०, परीक्षा केन्द्र वि०को० 1016 की दूरी 8.68 कि०मी०, परीक्षा केन्द्र वि०को० 1100 की दूरी 11.44 कि०मी० एवं परीक्षा केन्द्र वि०को० 1101 की दूरी 1.95 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
226	171	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1812	स्मो शिवपूजन स्मो ई०का० उमुराखुदवा आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1812 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1079 की दूरी 11.11 कि०मी० है एवं छात्राओं की परीक्षा केन्द्र वि०को० 1094 की दूरी 2.20 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
227	174	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक सहित पत्र	1	1423	प्रगति नर्सिंग हाउसिंग स्कूल बनकट आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 17-20 कि०मी० से अधिक	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1423 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकी० 1047 की दूरी 9.02 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
228	175	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक सहित पत्र	1	1384	श्री मो०ब०उ०मो०वि० पटना मैदान आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1384 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकी० 1057 की दूरी 10.63 कि०मी० है एवं हाईडो की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विकी० 1062 की दूरी 4.83 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
229	176	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1310	मां सरस्वती बालिका इं०का० गहनी जनपदीयपुर तालां आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया।	परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण जनपदीय समिति द्वारा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1310 के हाईडो/इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकी० 1041 की दूरी 7.54 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
230	177	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक सहित पत्र	1	1272	एन०एन हाउसिंग बरकपुर कल्याणपुर	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 12-15 कि०मी० से अधिक	B	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आख्यानुसार छात्र छात्राओं का मानकानुसार छात्राओं का 07 कि०मी० एवं छात्रों का 12 से 15 कि०मी० के अन्दर किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आख्यानुसार छात्र छात्राओं का मानकानुसार छात्राओं का 07 कि०मी० एवं छात्रों का 12 से 15 कि०मी० के अन्दर किया गया। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1272 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकी० 1095 की दूरी 11.07 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकी० 1087 की दूरी 10.08 कि०मी० है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।





अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2028 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / डि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
231	178	22-12-2025	80	आजमगढ़	दिनांक रहित पत्र	1	1721	के०पी० राम मंदर कॉलेज आर एन०के०एम के०पी० वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार दूरी 11-15 कि०मी० से अधिक	B	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
232	130	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1051	राजकीय बालिका इंका० आजमगढ़	A	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक छात्रों का आवंटन होने के कारण निकट के परीक्षा केन्द्र पर छात्रों को समायोजित किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	केन्द्र की धारण क्षमता 507 है, जबकि केन्द्र पर हाई० के 424 छात्र/छात्राये आवंटित हैं तथा इन्टर के 379 छात्र/छात्राये आवंटित हैं, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हैं। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
233	9	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1046	अशरकिया इंका० माजुल आजमगढ़	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति / डि०वि०वि० की आख्यानुसार विद्यालय में 14 कमरे लिस्टर्ड हैं जिसकी धारण क्षमता प्रति पाठ्य 386 है तथा विद्यालय में प्रति पाठ्य 336 छात्र आवंटित हैं, जो नियमानुसार हैं।	जनपदीय समिति / डि०वि०वि० की आख्यानुसार विद्यालय में 10 कमरे लिस्टर्ड हैं जिसकी धारण क्षमता प्रति पाठ्य 300 है तथा विद्यालय में प्रति पाठ्य 308 छात्र आवंटित हैं जो नियमानुसार हैं। केन्द्र की धारण क्षमता 297 है, जबकि केन्द्र पर हाई० के 292 छात्र/छात्राये आवंटित हैं तथा इन्टर के 336 छात्र/छात्राये आवंटित हैं, जो मानक के अनुरूप हैं। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
234	15	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1099	श्री सुभाष इंका० करिखवा आजमगढ़	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति / डि०वि०वि० की आख्यानुसार विद्यालय में 10 कमरे लिस्टर्ड हैं जिसकी धारण क्षमता प्रति पाठ्य 300 है तथा विद्यालय में प्रति पाठ्य 308 छात्र आवंटित हैं जो नियमानुसार हैं।	जनपदीय समिति / डि०वि०वि० की आख्यानुसार विद्यालय में 10 कमरे लिस्टर्ड हैं जिसकी धारण क्षमता प्रति पाठ्य 300 है तथा विद्यालय में प्रति पाठ्य 308 छात्र आवंटित हैं जो नियमानुसार हैं। केन्द्र की धारण क्षमता 297 है, जबकि केन्द्र पर हाई० के 308 छात्र/छात्राये आवंटित हैं तथा इन्टर के 200 छात्र/छात्राये आवंटित हैं, जो मानक के अनुरूप हैं। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
235	67	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1097	लोक शिक्षा परिषद इंका० सरदल आजमगढ़	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण निकट के परीक्षा केन्द्र छात्रों को समायोजित करने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	केन्द्र की धारण क्षमता 505 है, जबकि केन्द्र पर हाई० के 288 छात्र/छात्राये आवंटित हैं तथा इन्टर के 374 छात्र/छात्राये आवंटित हैं, जो मानक के अनुरूप हैं। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधिवित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्देश/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिला/वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
236	73	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1090	श्री नरसिंह झंकाठ बैरगपुर आजमगढ़	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 459 है तथा विद्यालय में प्रति पाली 1013 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1716 में रणमर्देई स्मारक बालिका उ०म०वि० इनर्पेयूर आजमगढ़ के हाईस्कूल के बालक 34 एवं 1085 जनता झंकाठ निजामाबाद आजमगढ़ के इन्टर के 58 बालक कला वर्ग विद्यालय कोड सं० 1143 पर आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 459 है तथा विद्यालय में दोनो पाली मिलकर 1013 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1716 में रणमर्देई स्मारक बालिका उ०म०वि० इनर्पेयूर आजमगढ़ के हाईस्कूल के बालक 34 एवं 1085 जनता झंकाठ निजामाबाद आजमगढ़ के इन्टर के 58 बालक कला वर्ग विद्यालय कोड सं० 1143 पर आवंटित किया गया। केन्द्र की धारण क्षमता 460 है, जबकि केन्द्र पर हाईको के 511 छात्र/छात्राये आवंटित है। तदनुसार के 502 छात्र/छात्राये आवंटित है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
237	156	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 18.12.2025	1	1024	किसान उ०म०वि० मधनपार आजमगढ़	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं का आवंटन होने के कारण निकट के परीक्षा केन्द्र छात्रों को समायोजित करने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	केन्द्र की धारण क्षमता 239 है, जबकि केन्द्र पर हाईको के 205 छात्र/छात्राये आवंटित है तथा इन्टर के 202 छात्र/छात्राये आवंटित है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
238	7	18-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 18.12.2025	1	1263	स्वामी दयानन्द सरस्वती झंकाठ सुराई सदियाव आजमगढ़	C	विद्यालय कोड 1784 के इन्टर की 71 बालिकाओं को घटाने के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	C	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 832 है तथा विद्यालय में प्रति पाली 1110 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1784 जे०पी०आइडियल झंकाठ अतरडीहा पियरी आजमगढ़ के इन्टर की 71 विज्ञान वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय कोड 1123 समता बालिका इन्टर कालेज सुराई सदियाव आजमगढ़ पर आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 832 है तथा विद्यालय में प्रति पाली 1110 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1784 जे०पी०आइडियल झंकाठ अतरडीहा पियरी आजमगढ़ के इन्टर की 71 विज्ञान वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय कोड 1123 समता बालिका इन्टर कालेज सुराई सदियाव आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तदनुसार करते हुए निस्सारित।
239	40	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1542	मोती राय स्म० आदर्श झंकाठ लालगंज आजमगढ़	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 474 है तथा विद्यालय में द्वितीय पाली में 654 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1471 जननाथ मेमो झंकाठ हरदोमपुर आजमगढ़ के इन्टरसीडिएट के 105 बालक द्वितीय पाली विज्ञान वर्ग को विद्यालय कोड 1227 एम०के०राय आदर्श झंकाठ मगवानपुर देकना आजमगढ़ पर आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जिला/वि० की आख्या अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 474 है तथा विद्यालय में द्वितीय पाली में 654 छात्र आवंटित है जिससे विद्यालय कोड सं० 1471 जननाथ मेमो झंकाठ हरदोमपुर आजमगढ़ के इन्टरसीडिएट के 105 बालक द्वितीय पाली विज्ञान वर्ग को विद्यालय कोड 1227 एम०के०राय आदर्श झंकाठ मगवानपुर देकना आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
240	93	21-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1419	रामदेव इ०का० जाफरपुर मुहम्मदपुर आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनने जाने के सम्बन्ध में एवं धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 384 है तथा विद्यालय में प्रति पाली 456 छात्र आवंटित हैं जिससे विद्यालय कोड सं० 1022 मुहम्मद मसूद इ०का० का० मगरावां के हाईस्कूल 109 बालक एवं विद्यालय कोड सं० 1084 अमजद अली इ०का०मुहम्मदपुर आजमगढ़ के इण्टरमीडिएट के 154 बालक विज्ञान वर्ग विद्यालय कोड सं० 1678 राष्ट्रीय जनता उद्योगादि अभैज्ञा मोहिउद्दीनपुर आजमगढ़ पर आवंटित किया गया।	नियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1419 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकेन्द्र 1259 की दूरी 6.27 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकेन्द्र 1061 की दूरी 12.16 कि०मी० है। जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 384 है तथा विद्यालय में प्रति पाली 456 छात्र आवंटित हैं जिससे विद्यालय कोड सं० 1022 मुहम्मद मसूद इ०का० का० मगरावां के हाईस्कूल 109 बालक एवं विद्यालय कोड सं० 1084 अमजद अली इ०का०मुहम्मदपुर आजमगढ़ के इण्टरमीडिएट के 154 बालक विज्ञान वर्ग विद्यालय कोड सं० 1678 राष्ट्रीय जनता उद्योगादि अभैज्ञा मोहिउद्दीनपुर आजमगढ़ पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
241	118	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1341	मां शारदा इ०का० खोरेमपुर आजमगढ़	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 465 है जिससे इण्टरमीडिएट विद्यालय कोड 1084 अमजद अली इ०का० मुहम्मदपुर आजमगढ़ के 93 बालक कला वर्ग विद्यालय कोड 1149 ग्रामिण बालिका इ०का० रानीपुर रतनो आजमगढ़, पं. विद्यालय कोड 1429 रामखाला जनता इ०का० नायकपुर के 61 बालिका आल गुप एवं 1675 राम रतन चौहान हाईस्कूल सुरही बुर्गु मिर्जापुर आजमगढ़ के 88 बालक विज्ञान वर्ग विद्यालय कोड 1714 बालरूप चौहान इ०का० तुसा मुबारकपुर पर आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 388 है 491 आवंटित हुए जिससे इण्टरमीडिएट विद्यालय कोड 1079 उद्योग विद्यालय कोयलसा आजमगढ़ के 167 बालक चतुर्थ पाठ विज्ञान वर्ग 13.79 कि०मी० पर आवंटित था जिससे विद्यालय कोड संख्या 1605 रामरूप मेमो इ०का० बूढ़नपुर आजमगढ़ 1.5 कि०मी० पर आवंटन किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
242	121	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1355	बाबूलाल इ०का० मजिन्दरपुरा आजमगढ़	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 388 है 491 आवंटित हुए जिससे इण्टरमीडिएट विद्यालय कोड 1079 उद्योग विद्यालय कोयलसा आजमगढ़ के 167 बालक चतुर्थ पाठ विज्ञान वर्ग 13.79 कि०मी० पर आवंटित था जिससे विद्यालय कोड संख्या 1605 रामरूप मेमो इ०का० बूढ़नपुर आजमगढ़ 1.5 कि०मी० पर आवंटन किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता प्रति पाली 388 है 491 आवंटित हुए जिससे इण्टरमीडिएट विद्यालय कोड 1079 उद्योग विद्यालय कोयलसा आजमगढ़ के 167 बालक चतुर्थ पाठ विज्ञान वर्ग 13.79 कि०मी० पर आवंटित था जिससे विद्यालय कोड संख्या 1605 रामरूप मेमो इ०का० बूढ़नपुर आजमगढ़ 1.5 कि०मी० पर आवंटन किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र०	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्ध्या/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
243	157	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1571	बाबू सलत प्रसाद राय इं०का० बडऊकुदुर रामगढ़ आजमगढ़	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाये जाने के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता 594 है जबकि आवंटित की संख्या 674 है। जिस कारण विद्यालय कोड संख्या 1107 विक्रम इं०का० मुहम्मदपुर लाटघाट के इन्टरमीडिएट बालक 135 आल गुप को 1719 एस०आर०एस०इ०का० कादीपुर सेनापुर 14.11 कि०मी० पर आवंटित किया गया।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय की धारण क्षमता 594 है जबकि आवंटित की संख्या 674 है। जिस कारण विद्यालय कोड संख्या 1107 विक्रम इं०का० मुहम्मदपुर लाटघाट के इन्टरमीडिएट बालक 135 आल गुप को 1719 एस०आर०एस०इ०का० कादीपुर सेनापुर 14.11 कि०मी० पर आवंटित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
244	56	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	1	1537	राज भगत सिंह इं०का० बघावर आजमगढ़	C	एकल केन्द्र के सम्बन्ध में।	D	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्ररनगत विद्यालय को ऑललाइन पद्धति से स्वकेन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्ररनगत विद्यालय को ऑललाइन पद्धति से स्वकेन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
245	64	19-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1182	मिल्लत गार्ल्स इं०का० मुबारक पुर आजमगढ़	C	बालिका विद्यालय में बालक आवंटन होने के सम्बन्ध में।	D	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार दूर परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण नजदीकी परीक्षा केन्द्र मिल्लत गार्ल्स इं०का० मुबारक पुर आजमगढ़ में छात्रों का आवंटन विशेष परिस्थिति में किया गया।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्यानुसार दूर परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण नजदीकी परीक्षा केन्द्र मिल्लत गार्ल्स इं०का० मुबारक पुर आजमगढ़ में छात्रों का आवंटन विशेष परिस्थिति में किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
246	90	20-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1550	प्रगति जन कल्याण इं०का० ममरखपुरा टेउखर आजमगढ़	C	विद्यालय कोड 1440 से विवाद	D	15 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अग्रगत है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
247	100	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1623	अलतू सागो इं०का० आजमपुर आजमगढ़	C	विद्यालय कोड 1001 से 85 छात्र तथा वि०को० 1053 से 66 छात्रों को विवाद के कारण इंटने के सम्बन्ध में	D	12 कि०मी० की परिधि में छात्रों का आवंटन परीक्षा केन्द्र पर मानकानुसार होने के कारण केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अग्रगत है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
248	119	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र 22.12.2025	1	1172	श्री बैजनाथ बाल गोपाल इं०का० विरैयाकोट आजमगढ़	C	परीक्षा केन्द्र वि०को० 1294 एवं 1439 से मतभेद	D	छात्र आवंटन मानकानुसार निकट के परीक्षा केन्द्र पर कर दिया गया है	प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अग्रगत है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
249	143	22-12-2025	80	आजमगढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1396	श्री के०एन० सिंह इं०का० जीयपुर आजमगढ़	C	वि०को० परीक्षा केन्द्र 1344 को लगातार दो वर्ष से परीक्षा केन्द्र बनाना	D	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1396 के हाई०/इन्टर की छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1344 की दूरी 0.85 कि०मी० है। प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अग्रगत है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1396 के हाई०/इन्टर की छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1344 की दूरी 0.85 कि०मी० है। प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जि०वि०नि० की आख्या अग्रगत है। अतः शिकायत निराधार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।






वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यावाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्रामाणिकता प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिओकिंग की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
250	150	22-12-2025	80	आजमागढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1799	पंडित चण्डी प्रसाद मिश्र इंकाठा पुलत आजमागढ़	C	परीक्षा केन्द्र ठिको 1666 से मतलेद	D	जनपदीय समिति / जिओकिंग की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1148 एसएमकेटीडी ३००का बरैला आजमागढ़ पर 12 किमी की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है।	जनपदीय समिति / जिओकिंग की आख्यानुसार शासनादेश में निहित प्राधिकारों के अनुसार छात्रों (बालक) का आवंटन विद्यालय कोड-1148 एसएमकेटीडी ३००का बरैला आजमागढ़ पर 12 किमी की परिधि में आवंटित है जो नियमानुसार है। अतः शिकायत विचार करने की कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
251	172	22-12-2025	80	आजमागढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1776	केएमपी गठक ट्रेनी देवी उमेशकिंदीनगर नंदार	C	-	D	-	विद्यालय कोड 1776 के विद्यालय के तानिन से विद्यालय कोड 1620 का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। जो कि अमान्य है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
252	173	22-12-2025	80	आजमागढ़	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22.12.2025	1	1444	अशरफिया इंकाठा मुबारकपुर आजमागढ़	C	दावारा केन्द्र बनने जाने के सम्बन्ध में।	D		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1444 के हाई/इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1105 की दूरी 10.58 किमी है एवं इन्टर की छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1054 की दूरी 1.00 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जिओकिंग की आख्या अप्राप्त है। अतः शिकायत विचार होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
253	1	18-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1233	आरुडीएस इंकाठा पारा मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार छात्रों की दूरी 20 किमी है।	B	मानकानुसार परीक्षाक्षेत्रों का आवंटन निम्नलिखित तरीके से होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1233 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1058 की दूरी 11.82 किमी, एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1065 की दूरी 11.82 किमी तथा हाई के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1065 की दूरी 7.11 किमी है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
254	2	18-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1131	मां रत्ना झा इंकाठा पिडउदिहपुर मऊ	C	परीक्षा केन्द्र बनने जाने के सम्बन्ध में एवं परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार छात्रों की दूरी 20 किमी एवं छात्रों की 15 किमी है।	B	मानक के अनुसार विद्यालय के छात्र/ छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 04 किमी की परिधि में आवंटित होने के कारण परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1131 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1070 की दूरी 4.22 किमी, एच हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1510 की दूरी 11.03 किमी है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
255	3	18-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	3	1417	लालमुनी देवी उमेशकिंदी बुर्ग मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार छात्रों की दूरी 18 किमी है।	B	मानकानुसार परीक्षाक्षेत्रों का आवंटन निम्नलिखित तरीके से होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का निर्णय लिया जाता है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1417 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1034 की दूरी 11.41 किमी है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

नियो लोरेमैन के अनुसार विद्यादातक १४५४ ईसा/इस्वी के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकिडो १०८३ की दूरी १२९ किलोमी है एवं इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विकिडो १०५४ की दूरी १०० किलोमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। प्रशासन द्वारा संचालित मानक के सम्बन्ध में निम्नांकित भी आख्या उपलब्ध है। अतः शिक्षण संस्थान होने के कारण प्रत्यावेदन अवसीकार करते हुए निम्नांकित

जिसो लोकेशन के अनुसार विद्यलय कोड 1233 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यलय कोड 1068 की दूरी 11.82 कि०मी०. एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यलय कोड 1065 की दूरी 11.82 कि०मी० तथा हाईस्को के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यलय कोड 1135 की दूरी 7.11 कि०मी० है। जो शासनद्वारा केन्द्र के निम्नलिखित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्येक केन्द्र निम्नलिखित।

जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1131 के हार्डस्कूल के छात्राशॉ का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1070 की दूरी 4.22 कि०मी०, एवं हार्डस्कूल के छात्रो का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1510 की दूरी 11.03 कि०मी० है । जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है । तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नारित

जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1417 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1024 की दूरी 11.41 किमी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यावाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलोविधि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
256	4	18-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1045	श्री शंकर जी इ०का० पतनीवा मऊ	B	घराण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटायें जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर आवंटित हाईस्कूल की छात्र संख्या घराण क्षमता से अधिक होने के कारण छात्र संख्या कम किये जाने की आवश्यकता है। जिसके क्रम में परीक्षा केन्द्र/जिलोकोड-1045-श्री शंकर जी इ०का० पतनीवा,मऊ से 1225-आर०डी०एल०एम०बी० इण्टर कालेज इमार्गिमाबाद सूरजपुर, मऊ के हाईस्कूल 57 बालक को परीक्षा केन्द्र 1307-डॉ० भीमराव आम्बेडकर इण्टर कालेज चक्रवा बासुनगर दरगाह,मऊ पर आवंटित किया जाता है एवं जिलोकोड-1154-इन्द्रदेव रामपुर सोहड़,टडवा,मऊ की हाईस्कूल 105 बालक को परीक्षा केन्द्र 1108-श्री दुलई यादव इ०का० मुजार जुजुर्ग मटनीला पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय समिति/ जिलोविधि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवंटित हाईस्कूल की छात्र संख्या घराण क्षमता से अधिक होने के कारण छात्र संख्या कम किये जाने की आवश्यकता है। जिसके क्रम में परीक्षा केन्द्र/जिलोकोड-1045-श्री शंकर जी इ०का० पतनीवा,मऊ से 1225-आर०डी०एल०एम०बी० इण्टर कालेज इमार्गिमाबाद सूरजपुर, मऊ के हाईस्कूल 57 बालक को परीक्षा केन्द्र 1307-डॉ० भीमराव आम्बेडकर इण्टर कालेज चक्रवा बासुनगर दरगाह,मऊ पर आवंटित किया जाता है एवं जिलोकोड-1154-इन्द्रदेव रामपुर सोहड़,टडवा,मऊ की हाईस्कूल 105 बालक को परीक्षा केन्द्र 1108-श्री दुलई यादव इ०का० मुजार जुजुर्ग मटनीला पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
257	5	18-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	4	1118	श्री मां दुर्गा जी दीपचन्द मुखराम दास उ०एम०वि० पदुमपट्टी अलीपुर मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	मानक के अनुसार विद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र 04 कि०मी० की परिधि में आवंटित होने के कारण परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति/ जिलोविधि की आख्यानुसार जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1118 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1025 की दूरी 9.14 कि०मी०, तथा हाई० के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1024 की दूरी 5.73 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
258	6	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1493	श्री बाबा परमहंस जी बा० बालिका शिक्षा संस्थान रानीपुर, मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार इण्टर के छात्रों की दूरी 20 कि०मी० है।	B	परीक्षा केन्द्र संख्या 1024-राष्ट्रीय इण्टर कालेज विरेयाकोट,मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1493-श्री बाबा परमहंस जी बा० बालिका शिक्षा संस्थान रानीपुर, मऊ के हाईस्कूल 48 बालक को परीक्षा केन्द्र 1177-संत चतुरी दास इ०का० महाराबन्धा जेल रोड मऊ पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय समिति/ जिलोविधि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र संख्या 1024-राष्ट्रीय इण्टर कालेज विरेयाकोट,मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1493-श्री बाबा परमहंस जी बा० बालिका शिक्षा संस्थान रानीपुर, मऊ के हाईस्कूल 48 बालक को परीक्षा केन्द्र 1177-संत चतुरी दास इ०का० महाराबन्धा जेल रोड मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
259	7	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1177	संत चतुरी दास इ०का० महाराबन्धा जेल रोड मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार इण्टर के छात्रों की दूरी 20 कि०मी० है।	B	मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन निर्धारित परिधि में होने के कारण एवं परीक्षा केन्द्र पर घराण क्षमता के अनुरोध होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1177 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1089 की दूरी 6.80 कि०मी०, तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1011 की दूरी 11.58 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।

(Handwritten signatures and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													परिषद समिति का निर्णय
क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यलय कोड	विद्यलय का नाम	विद्यलय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय साक्षरता / डिजिटलिटी की आख्या	
260	8	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1215	तेररी देवी उ०प्र० विद्यालय लुखी गहीरी जेल रोड मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार हार्डस्कूल छात्रों की दूरी 20 कि०मी० है।	B	परीक्षा केन्द्र संख्या 1065-तालीमुद्दीन इ०का०मऊ मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1215-तेररी देवी उ०प्र० विद्यालय लुखी गहीरी जेल रोड मऊ के हार्डस्कूल 23 बालक को परीक्षा केन्द्र 1386-चन्द्रशेखर इण्टर कॉलेज सहजानपुर,नियामपुर,बगली मऊ पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय साक्षरता / डिजिटलिटी की आख्या परीक्षा केन्द्र संख्या 1065-तालीमुद्दीन इ०का०मऊ मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1215-तेररी देवी उ०प्र० विद्यालय लुखी गहीरी जेल रोड मऊ के हार्डस्कूल 23 बालक को परीक्षा केन्द्र 1386-चन्द्रशेखर इण्टर कॉलेज सहजानपुर,नियामपुर,बगली मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निम्नलिखित।
261	9	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	2	1209	गीता आदर्श इ०का० बदरीपुर, मऊ	C	परीक्षा केन्द्र निकटस्थ बनाने जाने के सम्बन्ध में। प्रत्यावेदन के अनुसार छात्रों की दूरी 12 कि०मी० है।	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परिधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1209 के हार्डि व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1011 की दूरी 9.83 कि०मी०, तथा हार्डि व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 3.89 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
262	10	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1397	मा बदामी देवी जनता लक्ष्मण उ० अनेककर इ०का० मऊ नारायण मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाए जाने एवं दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परिधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1397 के हार्डि व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1035 की दूरी 12.13 कि०मी०, तथा हार्डि व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1046 की दूरी 1.19 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
263	11	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1260	सतनाम उ०मोहि० कालेज कुशुपुर, मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन 8 कि०मी० की परिधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1260 के हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1031 की दूरी 12.21 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
264	12	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	5	1171	कृष्ण देव इ०का० कोरियापुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परिधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1171 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1029 की दूरी 11.33 कि०मी०, तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1032 की दूरी 4.92 कि०मी० है तथा हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1033 की दूरी 5.19 कि०मी०, तथा हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1260 की दूरी 2.74 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।





अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													परिषद समिति का निर्णय
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
265	13	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1079	नेशनल इ०का० नदवासराय, मऊ	C	प्रत्यक्ष से राजनितिक विवाद व दूरी के सम्बन्ध में	D	परीक्षा केन्द्र 1079-नेशनल इ०का० नदवासराय,मऊ से वि०कोड सं० 1098-ए०जे०के०गार्स हाईस्कूल सरायगांगा परी के हाईस्कूल बालक 71 व बालिका 50 को परीक्षा केन्द्र 1077-देवर्षि देवल इ०का० देवकली देवलास,मऊ पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 1079-नेशनल इ०का० नदवासराय,मऊ से वि०कोड सं० 1098-ए०जे०के०गार्स हाईस्कूल सरायगांगा परी के हाईस्कूल बालक 71 व बालिका 50 को परीक्षा केन्द्र 1077-देवर्षि देवल इ०का० देवकली देवलास,मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
266	14	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	4	1464	मौ वैष्णो देवी इ०का० मझवारा मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	परीक्षा केन्द्र संख्या 1023-फतेहपुर गार्स इ०का० फतेहपुर ताल रतौय,मऊ मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1464-मौ वैष्णो देवी इ०का० मझवारा मऊ के हाईस्कूल 110 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1313-महावीर इण्टर कालेज कसारा,मऊ पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र संख्या 1023-फतेहपुर गार्स इ०का० फतेहपुर ताल रतौय,मऊ मऊ पर आवंटित विद्यालय कोड 1464-मौ वैष्णो देवी इ०का० मझवारा मऊ के हाईस्कूल 110 बालिका को परीक्षा केन्द्र 1313-महावीर इण्टर कालेज कसारा,मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
267	15	19-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1132	श्री रामवली यादव इ०का० जमुई मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकापुरा परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीक्षि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय के 2 कि०मी० परिधि में 2 परीक्षा केन्द्र बने होने एवं छात्र संख्या के अभाव के कारण परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1132 के हाईडो व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1024 की दूरी 11.30 कि०मी०, तथा हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1028 की दूरी 1 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
268	16	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1252	राम लखन इ०का० सुल्तानपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1252 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1004 की दूरी 10.41 कि०मी०, तथा हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1043 की दूरी 9.49 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 1067-पब्लिक बालिका इण्टर कालेज बरामदपुर,मऊ से वि०कोड-1122 श्री शंकर मोर्ष बलिराम मोर्ष उ०मा०नि० कलहा,मऊ के हाईस्कूल बालिका-120 को परीक्षा केन्द्र 1130-श्री घुसमरी यादव इ०का० समाउददीनपुर,मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
269	17	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1122	श्री शंकर मोर्ष बलिराम उ०मा०नि० कलहा मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	परीक्षा केन्द्र 1067-पब्लिक बालिका इण्टर कालेज बरामदपुर,मऊ से वि०कोड-1122 श्री शंकर मोर्ष बलिराम मोर्ष उ०मा०नि० कलहा,मऊ के हाईस्कूल बालिका-120 को परीक्षा केन्द्र 1130-श्री घुसमरी यादव इ०का० समाउददीनपुर,मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 1067-पब्लिक बालिका इण्टर कालेज बरामदपुर,मऊ से वि०कोड-1122 श्री शंकर मोर्ष बलिराम मोर्ष उ०मा०नि० कलहा,मऊ के हाईस्कूल बालिका-120 को परीक्षा केन्द्र 1130-श्री घुसमरी यादव इ०का० समाउददीनपुर,मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।








अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यवाही, वाराणसी।

वर्ष 2028 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	उत्पद क्र.सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्पद कोड	उत्पद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्पदीय समिति/ विनियमन की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
270	18	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	4	1201	राजदेव इ0का0 डंगौली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1201 के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1067 की दूरी 6.71 कि०मी०, तथा छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1260 की दूरी 5.65 कि०मी० तथा छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1014 की दूरी 9.90 कि०मी० है। जो शासनार्देश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
271	19	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	2	1244	श्री राम करन इ0का0 अच्युत मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	आरक्षकता छाने के कारण विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनारस जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन परीक्षे में होने कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1244 के छात्रों व इण्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1024 की दूरी 5.03 कि०मी०, तथा छात्रों व इण्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1025 की दूरी 10.67 कि०मी० है। जो शासनार्देश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
272	20	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1255	बाबा कशालदास इ0का0 मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन निम्नलिखित परीक्षे में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1255 के छात्रों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1031 की दूरी 11.53 कि०मी०, तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1178 की दूरी 12.16 कि०मी० है तथा छात्रों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1029 की दूरी 8.64 कि०मी० है। जो शासनार्देश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
273	21	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1524	रामसमुद्र इ0का0 कसारा मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1524 के छात्रों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1146 की दूरी 10.30 कि०मी०, तथा छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1010 की दूरी 3.92 कि०मी० है। जो शासनार्देश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
274	22	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1325	श्री टी आर सोनहार्दिय मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन निम्नलिखित परीक्षे में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1325 के छात्रों व इण्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1015 की दूरी 6.03 कि०मी०, तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1245 की दूरी 2.12 कि०मी० है तथा छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1396 की दूरी 1.39 कि०मी० है। जो शासनार्देश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
275	23	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1354	राम नगीना इ0का0 डंगौली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन निम्नलिखित परीक्षे में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति/ विनियमन की आख्यानुसार मानकानुसार परीक्षार्थियों का आवंटन निम्नलिखित परीक्षे में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

8/12/25

क्र.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रात्यवेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ लिमिटेड/ को-ऑपरेटिव की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
276	24	20-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20-12-2025	1	1413	राजिका उमामाधो अनूपाल मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन न किये जाने का जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।	जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1413 के हाईडो के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1033 की दूरी 7.14 कि०मी०, तथा हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1012 की दूरी 8.97 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
277	25	21-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 20-12-2025	1	1085	केएनएमएस इण्डिया रैकवारहीड मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1413 के हाईडो के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1033 की दूरी 7.14 कि०मी०, तथा हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1012 की दूरी 8.97 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
278	26	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का पत्र 21-12-2025	1	1294	सत श्रीनाथ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज पुरवाली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति/ लिमिटेड/ को-ऑपरेटिव की आख्या मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
279	27	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1074	श्रीमती उमा देवी बाण्डुका गोका अभिला मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
280	28	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1386	चन्द्रशेखर इण्टरमीडिएट कॉलेज सहजालपुर निम्नलपुर बागली मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
281	29	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1130	श्री धरमारी यादव इण्डिया सवालददीनपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनको लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1130 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1025 की दूरी 10.83 कि०मी०, तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1028 की दूरी 8.06 कि०मी० है तथा हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1416 की दूरी 8.64 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।

[illegible]

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनुपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनुपद कोड	अनुपद	संदर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनुपदीय साक्षरता/ लिटिरेचर की आख्या	परिषद साक्षरता का निर्णय
282	30	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1186	जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय अदली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1186 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1055 की दूरी 242 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1065 की दूरी 974 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
283	31	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1076	ए०बी० इ०का० कोइरियापार मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1076 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1014 की दूरी 799 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1029 की दूरी 10.26 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
284	32	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1415	श्री धर्मदेव उ०प्र०वि० सरगा म	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1076 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1014 की दूरी 799 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1029 की दूरी 10.26 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
285	33	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1424	सरस्वती उ०प्र०वि० सुल्तानपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1424 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1057 की दूरी 731 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1065 की दूरी 844 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
286	34	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक 21.12.2025	2	1259	रामनगीना इ०का० तेन्दुला पतिगाढ मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1259 के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1057 की दूरी 939 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केंद्र का विद्यालय कोड 1231 की दूरी 634 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।

की प्रमाणित है।

अपर साधिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2028 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय संधिति/ निर्दिष्टिनि० की आख्या	परिषद संधिति का निर्णय
287	35	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1247	पब्लिक इ०का० नदवासराय मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1247 के इण्टर के छात्राशों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1032 की दूरी 5.62 कि०मी०, तथा हाई० के छात्राशों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1033 की दूरी 1 कि०मी०, तथा हाईस्कूल एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1038 की दूरी 8.99 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
288	36	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1089	श्री कृष्ण इ०का० कृष्णानगर ताजपुर पीपरीकोट मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1089 हाईस्कूल एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1265 की दूरी 10.54 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
289	37	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1176	दुबरी बाबु शिव सुंभर यादव इ०का० चुराहट मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1176 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1031 की दूरी 10.77 कि०मी०, तथा इण्टरमीडिएट के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1410 की दूरी 9.11 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
290	38	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1401	कै०एन०पी०एस० चौरायवाला मऊ	C	धारा समता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C		जियो कोड 1401 की धारण समता 561 है। जिसमें प्रथम पाली में 168 व द्वितीय पाली में 309 छात्र आवंटित है। जो शासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
291	39	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1331	धनेरवरी मेम० गार्ल्स इ०का० कोलारा मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
292	40	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	2	1163	रामरती इ०का० ताजपुर मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

Dr. A. K. Singh

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनुपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनुपद कोड	अनुपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / विभागाध्यक्ष की आशुता	परिषद समिति का निर्णय
293	41	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1084	रामचयन विरत पिपरीडाह मऊ	C	परीक्षाकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
294	42	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	3	1093	श्री सिंह बाबा बागडूकाना मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1093 के हार्डस्कूल के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1097 की दूरी 724 कि०मी० तथा इण्टरमीडिएट के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1045 की दूरी 323 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
295	43	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1333	यामलाल कृषक इकाई तिलारी मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1333 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1004 की दूरी 840 कि०मी० तथा हार्ड व इण्टरमीडिएट के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1035 की दूरी 488 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
296	44	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1170	मौलम बुद्ध बाग मोगावि० मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1170 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1030 की दूरी 907 कि०मी० तथा हार्ड व इण्टरमीडिएट के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1175 की दूरी 90 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।
297	45	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1293	दीप देव इ०का० इलाहाबाद मऊ	C	शिकायती पत्र	D		प्रत्यावेदन में वाद सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं है। परीक्षाक्षेत्रों का आवंटन मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
298	46	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1384	हरिद्वार उ०मा०वि० पोली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1384 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1004 की दूरी 825 कि०मी० तथा हार्ड व इण्टरमीडिएट के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1035 की दूरी 730 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्तारित।

की २२/१२/२५

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्ता प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र०	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०पि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
299	47	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1265	माता कमला इ०का० सलाहबाद मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1265 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1057 की दूरी 8.57 कि०मी० तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1237 की दूरी 15.13 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
300	48	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1242	सत्ता इ०का० लालपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति / जि०वि०पि० की आख्यानुसार मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
301	49	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1402	मा सुशीला बालिका इ०का० इशारिमाबाद मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1402 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1045 की दूरी 11.75 कि०मी० तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1051 की दूरी 10.83 कि०मी० है तथा हाई व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1282 की दूरी 7.51 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
302	50	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1336	सत्ता कबीर इ०का० चर्चापुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1336 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1010 की दूरी 11.57 कि०मी० तथा हाई व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1052 की दूरी 5.45 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1053 की दूरी 6.51 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1466 की दूरी 6.91 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
303	51	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	2	1275	सुनन्दन चौधरी प्रभाती देवी बतकरी मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति / जि०वि०पि० की आख्यानुसार मानकानुसार परीक्षाधियों का आवंटन निर्धारित परीधि में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

कृ० ल० र० श०

(M)

1-10-2025

MS

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्ध्या/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
													जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1211 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1067 की दूरी 4.28 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1418 की दूरी 8.91 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
304	52	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1211	इशदत्ता उ०म०वि० बलिदपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1231 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1058 की दूरी 11.22 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1029 की दूरी 10.64 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
305	53	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1231	धर्मदेव इ०का० हाजीपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1221 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1059 की दूरी 11.89 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1176 की दूरी 4.94 कि०मी० है तथा हाईड एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1231 की दूरी 3.28 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
306	54	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1221	मा शकुन्तला इ०का० हमारी मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1284 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1008 की दूरी 9.57 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1149 की दूरी 5.11 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
307	55	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1284	अवधेश स्मृति इ०का० रईसा मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1284 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1008 की दूरी 9.57 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1149 की दूरी 5.11 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	संस्मृति/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलावि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
308	56	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1164	बाबा कल्याणदास इ०का० मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	परीक्षा केन्द्र 1030-नेशनल इ०का० मुहम्मदबाद गोलनामऊ से वि०कोड 1164-बाबा कल्याणदास इ०का० टेकई मऊ इण्टर बालक-102 आल गुरु एवं परीक्षा केन्द्र 1178-नेशनल पब्लिक वेलफेयर इ०का० विजयी पट्टी मऊ में एवं परीक्षा केन्द्र-1028-जनता राष्ट्रीय इण्टर कालेज कराई मऊ से 1164-बाबा कल्याणदास इ०का० टेकई मऊ इण्टर बालिका-47 आल गुरु परीक्षा केन्द्र-1178-नेशनल पब्लिक वेलफेयर इ०का० विजयी पट्टी मऊ पर आवंटित किया जाता है।	जनपदीय समिति / जिलावि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 1030-नेशनल इ०का० मुहम्मदबाद गोलनामऊ से वि०कोड 1164-बाबा कल्याणदास इ०का० टेकई मऊ इण्टर बालक-102 आल गुरु एवं परीक्षा केन्द्र 1178-नेशनल पब्लिक वेलफेयर इ०का० विजयी पट्टी मऊ में एवं परीक्षा केन्द्र-1028-जनता राष्ट्रीय इण्टर कालेज कराई मऊ से 1164-बाबा कल्याणदास इ०का० टेकई मऊ इण्टर बालिका-47 आल गुरु परीक्षा केन्द्र-1178-नेशनल पब्लिक वेलफेयर इ०का० विजयी पट्टी मऊ पर आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निश्चित।
309	57	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1182	श्री सीताराम इ०का० रावीरपुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1182 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1058 की दूरी 9.14 कि०मी० तथा हाईडू के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1065 की दूरी 11.82 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकृत करते हुए निश्चित।
310	58	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1114	एम०एस० पूर्वांचल बा०इ०का० नंदवारा मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1114 के हाईडू तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1030 की दूरी 12.34 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकृत करते हुए निश्चित।
311	59	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1229	सुन्दर यादव इ०का० सुल्तानपुर मऊ	C	शिकायती पत्र	D	मानकानुसार परीक्षास्थलों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति / जिलावि० की आख्यानुसार मानकानुसार परीक्षास्थलों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निश्चित।
312	60	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1278	सुभद्रा स्मरण इ०का० कान्हा मऊ	C	शिकायती पत्र	D	मानकानुसार परीक्षास्थलों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति / जिलावि० की आख्यानुसार मानकानुसार परीक्षास्थलों का आवंटन निर्धारित परीक्षा में होने के कारण परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निश्चित।
313	61	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक रहित पत्र	1	1367	आदर्श श्रीकृष्ण उ०प्र० वि० करनी मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1367 के हाईडू के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1024 की दूरी 3.44 कि०मी० तथा हाईडू के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1025 की दूरी 11.66 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकृत करते हुए निश्चित।





अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/विधि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ विनिर्दिष्ट की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
314	62	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1239	आजाद झुंकाठ मिर्जापुर मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1239 के हाईड एव इण्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1015 की दूरी 5.12 कि०मी० तथा हाईड एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1060 की दूरी 9.71 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
315	63	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1473	जय श्री कृष्ण उ०मो०वि० गोराम मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1473 के हाईड के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1015 की दूरी 7.01 कि०मी० तथा हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1085 की दूरी 10.70 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
316	64	22-12-2025	81	मऊ	प्रधानाचार्य का दिनांक सहित पत्र	1	1185	अम्बेडकर पब्लिक झुंकाठ गोपालपुर पोली मऊ	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1185 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1004 की दूरी 8.05 कि०मी० तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1053 की दूरी 12.38 कि०मी० है तथा हाईड के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1082 की दूरी 5.76 कि०मी० है। जो शासनदेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुए निस्सारित।
317	1	18-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1410	परमहंस झुंकाठ सिसमण्ड कला, बेलथरा रोड बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
318	2	18-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1520	श्री नागा बाबा उच्चतर मा०वि० कुसौरी कला बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।







अपर साचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
319	3	18-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 18.12.2025	3	1494	पहलवान बाबा जीवन सिंह झंकार बलिया	C	छात्रा भ्रमण से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटायें जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1013 अमर शहीद मगत सिंह झंकार रसड़ा हाईस्कूल के 154 प्रथम पाठ्य बालकों को 1525 निर्मित बना झंकार समायुक्त एवं 1013 अमर शहीद मगत सिंह झंकार रसड़ा झंकार के 189 प्रथम पाठ्य बालकों को 1011 गांधी झंकार चित्तकहर, पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र से 1013 अमर शहीद मगत सिंह झंकार रसड़ा हाईस्कूल के 154 प्रथम पाठ्य बालकों को 1525 निर्मित बना झंकार समायुक्त एवं 1013 अमर शहीद मगत सिंह झंकार रसड़ा झंकार के 189 प्रथम पाठ्य बालकों को 1011 गांधी झंकार चित्तकहर, पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
320	4	18-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 18.12.2025	2	1571	समुद्री देवी झंकार उत्तरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		जनपदीय समिति की आज्ञानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
321	5	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	1	1250	सतल यतीनाथ विद्यापीठ मुखपुरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आज्ञानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
322	6	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 19.12.2025	4	1430	श्रीमति राजपुत्री देवी उ०मगवि रोडुआ बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र 1030 एस०एन०आई०सी० गढ़मलपुर सदुलई से 1430 अ०ए०एन०डी० ए०ए०ए० रोडुआ हाईस्कूल की 51 गतिविधियों को 1095 रमनसिंह झंकार सेनावाणी बलिया पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1030 एस०एन०आई०सी० गढ़मलपुर सदुलई से 1430 अ०ए०एन०डी० ए०ए०ए० रोडुआ हाईस्कूल की 51 गतिविधियों को 1095 रमनसिंह झंकार सेनावाणी बलिया पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
323	7	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 18.12.2025	3	1345	यदुनन्दन झंकार नरौड़ बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आज्ञानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सामन्थ में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सामन्थ / तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
324	8	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	2	1519	श्री राम अश्वि सिंह इ०का० सिसवार कला बलिया	C	घाराण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सामन्थ में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1395 एस०एस०पी०पी०पी०एम० रसरा बलिया के इन्टर के 137 बालकों को 1012 रिव प्रसाद गुप्त इ०का० टीकादेवरी पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1395 एस०एस०पी०पी०पी०एम० रसरा बलिया के इन्टर के 137 बालकों को 1012 रिव प्रसाद गुप्त इ०का० टीकादेवरी पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
325	9	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	3	1199	देवी बनस्पति यमुना इ०का० इन्दौली मलकोली चाण्डी बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सामन्थ में।	B	परीक्षार्थियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० के आख्यानुसार परीक्षार्थियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
326	10	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1143	हंसई चौधरी इ०का० जमीन सिसवाण्ड बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सामन्थ में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
327	11	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	2	1200	रामबुल इ०का० जिझौली बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सामन्थ में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आपत्ति निरस्त। शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।






अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विधायित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
328	12	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1556	शिवजी सिंह इ०का० रतसर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दृष्टि के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र 1081 श्री अमर नाथ आर्द्रा इ०का० खेजुरी बलिया से 1556 शिवजी सिंह इ०का० रतसर बलिया हार्डस्कूल के 104 प्रथम पार्ट बालको को 1059 रतसर इ०का० रतसर बलिया पर समायोजित करते हुए आपत्ति का निस्तारण किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनतिरम रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा दी जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० के आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1081 श्री अमर नाथ आर्द्रा इ०का० खेजुरी बलिया से 1556 शिवजी सिंह इ०का० रतसर बलिया हार्डस्कूल के 104 प्रथम पार्ट बालको को 1059 रतसर इ०का० रतसर बलिया पर समायोजित करते हुए आपत्ति का निस्तारण किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनतिरम रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा दी जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
329	13	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1514	सेवानन्द पाण्डेय मेमोरियल इ०का० पाण्डेयपुर तावा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आज्ञानुसार आपत्ति निरस्त। शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
330	14	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 19-12-2025	1	1311	सी०एस०डी० इ०का० गोविन्दपुर दुगौली बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आज्ञानुसार आपत्ति निरस्त। शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
331	15	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1546	हरीनाथ राम उ०मा० विद्यालय हथौरा किडिहरपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दृष्टि के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त।	विनोय लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1546 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1019 की दूरी 11.54 कि०मी० है। जो मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

(Handwritten signature and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
332	16	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1357	जय बनरां इ०का० इफलपुरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षाक्षेत्रों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1357 के हाईस्कूल व इण्टर के छात्राश्रमों का परीक्षा केन्द्र 1018 की दूरी 4.81 कि०मी० है तथा हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1022 की दूरी 12.15 कि०मी० है। जो शासनपत्रों में निर्दिष्ट मानक के अनुषंग है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
333	17	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1030	राष्ट्रीय इ०का० सन्तवापुर बनहरा बलिया	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाक्षेत्रों की संख्या घटाने वाले के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1148 गंगोत्री देवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया हाईस्कूल की 237 बालिकाओं को 1083 श्री कुंज इ०का० बाछापुर पर एवं 1148 गंगोत्री देवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया के 153 इण्टर के बालकों को 1027 जनता इ०का० नवानगर को 1027 जनता इ०का० नवानगर पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1148 गंगोत्री देवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया हाईस्कूल की 237 बालिकाओं को 1083 श्री कुंज इ०का० बाछापुर पर एवं 1148 गंगोत्री देवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया के 163 इण्टर के बालकों को 1027 जनता इ०का० नवानगर पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
334	18	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 19-12-2038	1	1018	रामकरण इ०का० भीमपुरा नं० 1 बलिया	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाक्षेत्रों की संख्या घटाने वाले के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1559 ज्योति एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 89 बालिकाओं को 1144 एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 1559 ज्योति एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 120 बालकों को 1278 माँ कलावती देवी इ०का० खन्दा पर स्थानान्तरित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1559 ज्योति एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 89 बालिकाओं को 1144 एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 1559 ज्योति एम०एस० पी०एस० कुशा ब्रह्मन हाईस्कूल के 120 बालकों को 1278 माँ कलावती देवी इ०का० खन्दा पर स्थानान्तरित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
335	19	19-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1247	योगीराज जुहियाबाबा जनतरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षाक्षेत्रों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1247 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1032 की दूरी 8.84 कि०मी० है। जो शासनपत्रों में निर्दिष्ट मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
336	20	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1434	बाबू रामजीत सिंह सेनर इ० का० जेवसियां बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाक्षेत्रों की संख्या घटाने वाले के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1069 श्री विष्णु इ०का० मुंडरा रसडा हाईस्कूल के 110 बालकों को 1014 सिद्धीकिपा इ०का० कोटवारी एवं 1069 श्री विष्णु इ०का० मुंडरा रसडा इण्टर 96 बालकों को 1128 श्रीमती कुलदेवी स्मारक बालिका इ०का० रसडा बलिया पर समायोजित किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1069 श्री विष्णु इ०का० मुंडरा रसडा हाईस्कूल के 110 बालकों को 1014 सिद्धीकिपा इ०का० कोटवारी एवं 1069 श्री विष्णु इ०का० मुंडरा रसडा इण्टर 96 बालकों को 1128 श्रीमती कुलदेवी स्मारक बालिका इ०का० रसडा बलिया पर समायोजित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।








अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्र.सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
337	21	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1328	राजश्री आदर्श इ०का० जकारियां रसड़ा बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1295 बालेश्वर इ०का० शाहजुहमपुर रसड़ा इण्डर के 120 बालकों को 1318 एन०जी०आई०सी० शाहजुहमपुर पर समायोजन कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्यानसार परीक्षा केन्द्र से 1295 बालेश्वर इ०का० शाहजुहमपुर रसड़ा इण्डर के 120 बालकों को 1318 एन०जी०आई०सी० शाहजुहमपुर पर समायोजन कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
338	22	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र 20.12.2025	1	1173	आदर्श अम्बेडकर शिक्षण संस्थान सिसवावा खुर्द बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1318 एन०जी०आई०सी० एन०जी०आई०सी० शाहजुहमपुर इण्डर के 118 बालकों को 1015 श्री परशुराम इ०का० पकवाड़नगर पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्यानसार परीक्षा केन्द्र से 1318 एन०जी०आई०सी० एन०जी०आई०सी० शाहजुहमपुर इण्डर के 118 बालकों को 1015 श्री परशुराम इ०का० पकवाड़नगर पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
339	23	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	3	1478	परमेश्वर चौधरी संस्कार भारतीय विद्यापीठ सलेमपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
340	24	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1535	आनन्द बालिका इ०का० छेजुरी बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
341	25	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1562	रघुना सिंह शिक्षण संस्थान हिलकहर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
342	26	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1209	बाबु बनवारी जी शिवसागर राम प्रजापति कालेज देवरिया छात्री नगर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	आपत्ति निरस्त।	शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।








क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्राचार्यदेन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलधिकीणि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय	
343	27	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1503	लारा देवी उममोणि सागुछे कीडिहरपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1503 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1018 की दूरी 4.32 कि०मी० है तथा हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1350 की दूरी 2.06 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	
344	28	20-12-25	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1504	बाबा चनेसर उममोणि सिकिरिया भीमपुरा नं० 1 बलिसर	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1504 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1225 की दूरी 11.77 कि०मी० है तथा हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1350 की दूरी 2.91 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	
345	29	20-12-25	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1229	केसरी बलिका इ०का० छपरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षा केन्द्र 1585 आर०पी०एम० इ०का० बैजनाथ छपरा रानीगंज भीरिया से 1229 केशरी बलिका इ०का० शोभाछपरा बलिया की 95 बालिकाओं को शासनदेश में दिये गये दिशा निर्देश के अन्तर्गत न्यूनतम दूरी पर स्थित परीक्षा केन्द्र 1045 नरहरी इ०का० कर्णछपरा बलिया पर समायोजित करने हुए आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिलधिकीणि के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 1585 आर०पी०एम० इ०का० बैजनाथ छपरा रानीगंज भीरिया से 1229 केशरी बलिका इ०का० शोभाछपरा बलिया की 95 बालिकाओं को शासनदेश में दिये गये दिशा निर्देश के अन्तर्गत न्यूनतम दूरी पर स्थित परीक्षा केन्द्र 1045 नरहरी इ०का० कर्णछपरा बलिया पर समायोजित करने हुए आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	
346	30	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1017	श्री गणेश महाविद्यालय मल्ल बलिया	B	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1017 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1015 की दूरी 11.10 कि०मी० है तथा हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1019 की दूरी 6.06 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	
347	31	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 19.12.25	1	1019	श्री सुभाष इ०का० ताडीबर्डीगँव बलिया	B	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	हाईस्कूल के परीक्षार्थी 1074 संत पुष्पा इ०का० जमुआर पर और इन्टर के परीक्षार्थी 1072 एम०पी०एम०आई०सी० सतनगर डिहवा पर आवंटित है जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत है। आपत्ति निस्सारित। पुनः परीक्षण में पाया गया है कि दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति/ जिलधिकीणि के आख्यानुसार हाईस्कूल के परीक्षार्थी 1074 संत पुष्पा इ०का० जमुआर पर और इन्टर के परीक्षार्थी 1072 एम०पी०एम०आई०सी० सतनगर डिहवा पर आवंटित है जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत है। आपत्ति निस्सारित। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	
348	32	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 18.12.25	1	1188	अंजनी कान्हेन्द इ०का० नगरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1188 के हाई व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1017 की दूरी 7.96 कि०मी० है तथा हाईस्कूल व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1228 की दूरी 12.07 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	

अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
349	33	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.25	2	1401	श्री रणजीत सिंह ग्रामोदय इ०का० बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षाधियों को विद्यालय से न्यूनतम दूरी पर पूर्व में ही समायोजित किया जा चुका है। आपत्ति निरस्त।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1401 का विद्यालय कोड के हाईडो व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1066 की दूरी 12.02 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्त।
350	34	20-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.25	3	1103	रामलखि रामायण भारतीय इ०का० सगारपल्ली बलिया	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटायें जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1004 लक्ष्मी राज देवी इ०का० बलिया के 89 बालकों को 1102 उ०मा०वि० देवकली पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1004 लक्ष्मी राज देवी इ०का० बलिया के 89 बालकों को 1102 उ०मा०वि० देवकली पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निरस्त।
351	35	21-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1176	इण्टर कालेज हरिपुर जिनगी गडवार बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1176 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1007 की दूरी 11.75 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1036 की दूरी 10.73 कि०मी० है तथा हाईडो व इण्टर के छात्रों में एक हैण्डिकेप छात्र का परीक्षा केन्द्र 1539 की दूरी 3.21 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निरस्त।
352	36	21-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1284	रामजन्म इ०का० देवरिया छाती बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों की सूची से पृथक कर दिया गया है। आपत्ति निरस्त।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार आपत्ति निरस्त। शासनादेशसूचना-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निरस्त।
353	37	21-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1062	आदर्श इ०का० नरही बलिया	B	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	1062 आदर्श इ०का० नरही बलिया हाईस्कूल के 103 बालकों को 1396 किज्जा इ०का० नरकापुरा धर्मपुर से 1008 श्री अन्न राय इ०का० घोरा पर स्थानांतरित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी के आख्यानुसार 1062 आदर्श इ०का० नरही बलिया हाईस्कूल के 103 बालकों को 1396 किज्जा इ०का० नरकापुरा धर्मपुर से 1008 श्री अन्न राय इ०का० घोरा पर स्थानांतरित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निरस्त।
354	38	21-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1081	श्री अमरनाथ आदर्श इ०का० खेजुरी बलिया	B	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षाधियों की संख्या घटायें जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1556 शिवजी सिंह इ०का० रतसर बलिया हाईस्कूल के 104 प्रथम पाठ बालकों को 1059 रतसर इ०का० रतसर बलिया पर समायोजित कर धारण क्षमता कम कर आपत्ति निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति/जिलाधिकारी के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1556 शिवजी सिंह इ०का० रतसर बलिया हाईस्कूल के 104 प्रथम पाठ बालकों को 1059 रतसर इ०का० रतसर बलिया पर समायोजित कर धारण क्षमता कम कर आपत्ति निस्तारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निरस्त।










अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिसर उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वासपसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०वि० की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
355	39	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	2	1354	केसर झुकाठ कुशवां ब्राह्मण जजाली नं० 2	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थी नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। अपवर्तित निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1354 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों व छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1294 की दूरी 2.69 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1408 की दूरी 11.73 कि०मी० है। तथा हाई के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1507 की दूरी 8.69 कि०मी० है। जो यासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
356	40	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	1	1136	महादेव झुकाठ महाराजपुर अर्धदा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थी नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। अपवर्तित निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1136 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1291 की दूरी 7.27 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1408 की दूरी 8.61 कि०मी० है तथा हाई के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1507 की दूरी 8.74 कि०मी० है। जो यासनादेश में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
357	41	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1334	आदर्श उ०मण्डवि सहायवार बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	1334 आदर्श उ०मण्डवि सहायवार बलिया हार्डस्कूल के 143 प्रथम पाठ बालकों को परीक्षा केन्द्र 1090 नागरेखरी देवी झुकाठ छेड़ी से मानक के अन्तर्गत 1038 बासडीह झुकाठ बासडीह बलिया पर समावेशित कर आपवर्तित का निस्सारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/जि०वि०वि० के आख्यानानुसार 1334 आदर्श उ०मण्डवि सहायवार बलिया हार्डस्कूल के 143 प्रथम पाठ बालकों को परीक्षा केन्द्र 1090 नागरेखरी देवी झुकाठ छेड़ी से मानक के अन्तर्गत 1038 बासडीह झुकाठ बासडीह बलिया पर समावेशित कर आपवर्तित का निस्सारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।

की वर आदेश ०७/१२/२५

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रस्तावदेन	विद्यार्थ्य कोड	विद्यार्थ्य का नाम	विद्यार्थ्य का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सभिति/ विनियमिती की आख्या	परिषद सभिति का निर्णय
358	42	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1221	ज्ञानी देवी बालिका इ०का० गायघाट बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	बालिकायें स्कूल पर आवंटित हैं आपत्ति निस्तारित। प्रथम बार सूची प्रकाशन के बाद भी धारण क्षमता से अधिक आवंटित छात्राओं की किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया गया था किन्तु अन्तिम रूप से प्रकाशित परीक्षा केन्द्रों की सूची में अन्य केन्द्रों पर समायोजित छात्राएँ पुनः आवंटित दिखाई जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनन्तिम रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था करवाकर पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी।	जनपदीय सभिति/ विनियमिती के आख्यानानुसार बालिकायें स्कूल पर आवंटित हैं आपत्ति निस्तारित। प्रथम बार सूची प्रकाशन के बाद भी धारण क्षमता से अधिक आवंटित छात्राओं की किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया गया था किन्तु अन्तिम रूप से प्रकाशित परीक्षा केन्द्रों की सूची में अन्य केन्द्रों पर समायोजित छात्राएँ पुनः आवंटित दिखाई जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनन्तिम रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था करवाकर पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रस्तावदेन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
359	43	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1111	तिलेश्वरी देवी इण्टरमीडिएट कालेज गीता पलौई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय सभिति की आख्यानुसार आपत्ति निस्तारित। शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।	जनपदीय सभिति की आख्यानुसार आपत्ति निस्तारित। शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।
360	44	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1145	बालकृष्ण देवी नाथ इ०का० सीसेटार बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।	शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।
361	45	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1129	दुर्वेश सिंह इ०का० रूपवार भागवतपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।	शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावदेन निस्तारित।











अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद	परिषद को वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
362	46	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.25	1	1264	रावडी देवी इ०का० पालवन्दा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
363	47	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1595	बाबा परमहंस स्मारक इन्टरमीडिएट कॉलेज बड़सरी बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
364	48	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1211	पार्वती देवी इ०का० रकसा रासर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
365	49	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 20.12.25	1	1297	नगेश्वरी देवी उ०मो०वि० अचरार्ड कला बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
366	50	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 04.12.25	1	1384	शिव नारायण उ०मो०वि० मैसैटर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
367	51	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1538	ए०डी०आर०एस० सेनानी इ०का० खेजुरी बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से मात्र 50 परीक्षार्थी अधिक आवंटित है जिन्हें परीक्षा केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था केन्द्र द्वारा करा ली जायेगी। आपत्ति निस्सारित।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० के आख्यानसार परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से मात्र 50 परीक्षार्थी अधिक आवंटित है जिन्हें परीक्षा केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था केन्द्र द्वारा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।








अपर साधिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सामिति / विनियोजित की जाछा	परिषद समिति का निर्णय
368	52	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1135	रामचन्द्र झंकाई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
369	53	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1511	राम प्रवेश सिंह झंकाई बनरही बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
370	54	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 22-12-25	1	1284	सरस्वती मेमोरी बालाई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1284 के हार्डस्कूल व इन्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1085 की दूरी 3.86 कि०मी० है तथा हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1288 की दूरी 9.51 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 120कड 1484 की दूरी 15.85 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
371	55	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1248	चौधरी बदरुल क़िसान झंकाई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1248 के हार्डस्कूल व इन्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1018 की दूरी 7.36 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र 1234 की दूरी 6.75 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 120कड 1291 की दूरी 4.93 कि०मी० है तथा हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1507 की दूरी 8.03 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
372	56	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1182	इरतयाक अहमद मेमोरी मुस्लिम झंकाई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1182 के हार्डस्कूल व इन्टर के छात्रावासों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 2.88 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 1078 की दूरी 8.43 कि०मी० है तथा हार्डि के छात्रों का परीक्षा केन्द्र 120कड 1202 की दूरी 7.32 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।











अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	उपक्रम	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उपक्रम कोड	उपक्रम	सन्देश/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
373	57	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1448	प्रभावती बलराम इ०का० सरयाहूँ भगत बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल और इण्टर के परीक्षार्थी धारण क्षमता से अधिक अंकित किया गया है जबकि परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और परीक्षा केन्द्र बिना किया सम्स्या के परीक्षा का आयोजन करने में सक्षम है। आपूर्ति निस्कारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्याननुसार परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल और इण्टर के परीक्षार्थी धारण क्षमता से अधिक अंकित किया गया है जबकि परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और परीक्षा केन्द्र बिना किया सम्स्या के परीक्षा का आयोजन करने में सक्षम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित।
374	58	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1527	विद्यावती उ०मण्डि० कुशठा ब्रह्मण बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1527 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1019 की दूरी 9.55 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्याननुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनर्लिप्त रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से मार्ग की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था करार पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। विद्यालय और निर्धारित परीक्षा केन्द्र के मध्य मुख्य मार्ग पर अन्य कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित।
375	59	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1554	ए०स० के० पब्लिक हाई० डेहरी सनपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनर्लिप्त रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से मार्ग की गयी है और अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था करार पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। विद्यालय और निर्धारित परीक्षा केन्द्र के मध्य मुख्य मार्ग पर अन्य कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्कारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्याननुसार परीक्षा केन्द्र से 1291 सीतारानी इ०का० बराईच बलिया इण्टर के 167 बालकों को 1024 रयाम सुन्दरी बालिका इ०का० बेथ्यारोड बलिया पर समायोजित कर आपूर्ति का निस्सारण किया गया।
376	60	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1234	रामचन्द्र अन्वडकर इ०का० हसनपुर बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1291 सीतारानी इ०का० बराईच बलिया इण्टर के 167 बालकों को 1024 रयाम सुन्दरी बालिका इ०का० बेथ्यारोड बलिया पर समायोजित कर आपूर्ति का निस्सारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्कारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि०नि० के आख्याननुसार परीक्षा केन्द्र से 1291 सीतारानी इ०का० बराईच बलिया इण्टर के 167 बालकों को 1024 रयाम सुन्दरी बालिका इ०का० बेथ्यारोड बलिया पर समायोजित कर आपूर्ति का निस्सारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्कारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्र.सं.	अनुपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनुपद कोड	अनुपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनुपदीय समिति / निरीक्षक की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
	377	61	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1561 रामध्यान चौधरी इ०क०० धरहरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1561 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1001 की दूरी 8.40 कि०मी० है तथा हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1005 की दूरी 7.07 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1006 की दूरी 6.00 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुल्लंघ है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
	378	62	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1316 संत सहजानंद गार्ल्स इ०क०० परिखरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
	379	63	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1365 शारदा किसान इ०क०० बहोखा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
	380	64	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1583 तमना बेगम बा०इ०का० तारापुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1583 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 9.69 कि०मी० है तथा हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1202 की दूरी 2.55 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुल्लंघ है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
	381	65	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1524 कुंवर जी उ० मा० वि० रसडा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1524 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1126 की दूरी 9.77 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1318 की दूरी 2.76 कि०मी० है तथा हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1328 की दूरी 4.40 कि०मी० है तथा इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1395 की दूरी 12.02 कि०मी० है। जो शासनादेश में निर्हित मानक के अनुल्लंघ है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।






क्र.सं.	प्रश्न क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जानपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / विधि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यमान कोड	विद्यमान का नाम	विद्यमान का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिओविडिओ की आवृत्ति	परिषद समिति का निर्णय
362	66	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1417	धानमुनी हंसराज झुका बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	1417 धानमुनी हंसराज झुका बलिया इष्टर को 51 बालकों को 1023 जीओएचएचओ झुका नेटवर्क बलिया से 1202 पीडीडीडी यू झुका तेलमा एवं हाईस्कूल के 37 बालकों को 1023 जीओएचएचओ झुका नेटवर्क से 1202 पीडीडीडी यू झुका तेलमा पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया।	जनपदीय समिति / जिओविडिओ के आख्यानसार 1417 धानमुनी हंसराज झुका बलिया इष्टर को 51 बालकों को 1023 जीओएचएचओ झुका नेटवर्क बलिया से 1202 पीडीडीडी यू झुका तेलमा एवं हाईस्कूल के 37 बालकों को 1023 जीओएचएचओ झुका नेटवर्क से 1202 पीडीडीडी यू झुका तेलमा पर समायोजित कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
363	67	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	2	1144	एसओ एसओ झुका मुजौनी	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	C	महात्मिक शिक्षा परिषद उ०१० प्रधानाचार्य द्वारा अनन्तिय रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्जीवर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भाँति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी।	जनपदीय समिति / जिओविडिओ के आख्यानसार महात्मिक शिक्षा परिषद उ०१० प्रधानाचार्य द्वारा अनन्तिय रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्जीवर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भाँति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
364	68	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1541	कुशाग्रती देवी झुका पद्मापुर	C	धारा 51 के अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटते जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है।	जिओको 1541 की धारा 51 है। जिसमें प्रथम पाली में 39 व द्वितीय पाली में 462 छात्र आवंटित हैं। जो शासनोच्च में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
365	69	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1101	इष्टर कालेज चित्तौरी बलिया	B	धारा 51 के अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटते जाने के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। महात्मिक शिक्षा परिषद उ०१० प्रधानाचार्य द्वारा अनन्तिय रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्जीवर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भाँति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जनपदीय समिति / जिओविडिओ के आख्यानसार परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया है। महात्मिक शिक्षा परिषद उ०१० प्रधानाचार्य द्वारा अनन्तिय रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छवि वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारा 51 के अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त फर्जीवर की व्यवस्था कराकर पूर्व की भाँति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{3}$
 3. $\frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{5}$
 5. $\frac{1}{6}$
 6. $\frac{1}{7}$
 7. $\frac{1}{8}$
 8. $\frac{1}{9}$
 9. $\frac{1}{10}$
 10. $\frac{1}{11}$
 11. $\frac{1}{12}$
 12. $\frac{1}{13}$
 13. $\frac{1}{14}$
 14. $\frac{1}{15}$
 15. $\frac{1}{16}$
 16. $\frac{1}{17}$
 17. $\frac{1}{18}$
 18. $\frac{1}{19}$
 19. $\frac{1}{20}$
 20. $\frac{1}{21}$
 21. $\frac{1}{22}$
 22. $\frac{1}{23}$
 23. $\frac{1}{24}$
 24. $\frac{1}{25}$
 25. $\frac{1}{26}$
 26. $\frac{1}{27}$
 27. $\frac{1}{28}$
 28. $\frac{1}{29}$
 29. $\frac{1}{30}$
 30. $\frac{1}{31}$
 31. $\frac{1}{32}$
 32. $\frac{1}{33}$
 33. $\frac{1}{34}$
 34. $\frac{1}{35}$
 35. $\frac{1}{36}$
 36. $\frac{1}{37}$
 37. $\frac{1}{38}$
 38. $\frac{1}{39}$
 39. $\frac{1}{40}$
 40. $\frac{1}{41}$
 41. $\frac{1}{42}$
 42. $\frac{1}{43}$
 43. $\frac{1}{44}$
 44. $\frac{1}{45}$
 45. $\frac{1}{46}$
 46. $\frac{1}{47}$
 47. $\frac{1}{48}$
 48. $\frac{1}{49}$
 49. $\frac{1}{50}$
 50. $\frac{1}{51}$
 51. $\frac{1}{52}$
 52. $\frac{1}{53}$
 53. $\frac{1}{54}$
 54. $\frac{1}{55}$
 55. $\frac{1}{56}$
 56. $\frac{1}{57}$
 57. $\frac{1}{58}$
 58. $\frac{1}{59}$
 59. $\frac{1}{60}$
 60. $\frac{1}{61}$
 61. $\frac{1}{62}$
 62. $\frac{1}{63}$
 63. $\frac{1}{64}$
 64. $\frac{1}{65}$
 65. $\frac{1}{66}$
 66. $\frac{1}{67}$
 67. $\frac{1}{68}$
 68. $\frac{1}{69}$
 69. $\frac{1}{70}$
 70. $\frac{1}{71}$
 71. $\frac{1}{72}$
 72. $\frac{1}{73}$
 73. $\frac{1}{74}$
 74. $\frac{1}{75}$
 75. $\frac{1}{76}$
 76. $\frac{1}{77}$
 77. $\frac{1}{78}$
 78. $\frac{1}{79}$
 79. $\frac{1}{80}$
 80. $\frac{1}{81}$
 81. $\frac{1}{82}$
 82. $\frac{1}{83}$
 83. $\frac{1}{84}$
 84. $\frac{1}{85}$
 85. $\frac{1}{86}$
 86. $\frac{1}{87}$
 87. $\frac{1}{88}$
 88. $\frac{1}{89}$
 89. $\frac{1}{90}$
 90. $\frac{1}{91}$
 91. $\frac{1}{92}$
 92. $\frac{1}{93}$
 93. $\frac{1}{94}$
 94. $\frac{1}{95}$
 95. $\frac{1}{96}$
 96. $\frac{1}{97}$
 97. $\frac{1}{98}$
 98. $\frac{1}{99}$
 99. $\frac{1}{100}$
 100. $\frac{1}{101}$
 101. $\frac{1}{102}$
 102. $\frac{1}{103}$
 103. $\frac{1}{104}$
 104. $\frac{1}{105}$
 105. $\frac{1}{106}$
 106. $\frac{1}{107}$
 107. $\frac{1}{108}$
 108. $\frac{1}{109}$
 109. $\frac{1}{110}$
 110. $\frac{1}{111}$
 111. $\frac{1}{112}$
 112. $\frac{1}{113}$
 113. $\frac{1}{114}$
 114. $\frac{1}{115}$
 115. $\frac{1}{116}$
 116. $\frac{1}{117}$
 117. $\frac{1}{118}$
 118. $\frac{1}{119}$
 119. $\frac{1}{120}$
 120. $\frac{1}{121}$
 121. $\frac{1}{122}$
 122. $\frac{1}{123}$
 123. $\frac{1}{124}$
 124. $\frac{1}{125}$
 125. $\frac{1}{126}$
 126. $\frac{1}{127}$
 127. $\frac{1}{128}$
 128. $\frac{1}{129}$
 129. $\frac{1}{130}$
 130. $\frac{1}{131}$
 131. $\frac{1}{132}$
 132. $\frac{1}{133}$
 133. $\frac{1}{134}$
 134. $\frac{1}{135}$
 135. $\frac{1}{136}$
 136. $\frac{1}{137}$
 137. $\frac{1}{138}$
 138. $\frac{1}{139}$
 139. $\frac{1}{140}$
 140. $\frac{1}{141}$
 141. $\frac{1}{142}$
 142. $\frac{1}{143}$
 143. $\frac{1}{144}$
 144. $\frac{1}{145}$
 145. $\frac{1}{146}$
 146. $\frac{1}{147}$
 147. $\frac{1}{148}$
 148. $\frac{1}{149}$
 149. $\frac{1}{150}$
 150. $\frac{1}{151}$
 151. $\frac{1}{152}$
 152. $\frac{1}{153}$
 153. $\frac{1}{154}$
 154. $\frac{1}{155}$
 155. $\frac{1}{156}$
 156. $\frac{1}{157}$
 157. $\frac{1}{158}$
 158. $\frac{1}{159}$
 159. $\frac{1}{160}$
 160. $\frac{1}{161}$
 161. $\frac{1}{162}$
 162. $\frac{1}{163}$
 163. $\frac{1}{164}$
 164. $\frac{1}{165}$
 165. $\frac{1}{166}$
 166. $\frac{1}{167}$
 167. $\frac{1}{168}$
 168. $\frac{1}{169}$
 169. $\frac{1}{170}$
 170. $\frac{1}{171}$
 171. $\frac{1}{172}$
 172. $\frac{1}{173}$
 173. $\frac{1}{174}$
 174. $\frac{1}{175}$
 175. $\frac{1}{176}$
 176. $\frac{1}{177}$
 177. $\frac{1}{178}$
 178. $\frac{1}{179}$
 179. $\frac{1}{180}$
 180. $\frac{1}{181}$
 181. $\frac{1}{182}$
 182. $\frac{1}{183}$
 183. $\frac{1}{184}$
 184. $\frac{1}{185}$
 185. $\frac{1}{186}$
 186. $\frac{1}{187}$
 187. $\frac{1}{188}$
 188. $\frac{1}{189}$
 189. $\frac{1}{190}$
 190. $\frac{1}{191}$
 191. $\frac{1}{192}$
 192. $\frac{1}{193}$
 193. $\frac{1}{194}$
 194. $\frac{1}{195}$
 195. $\frac{1}{196}$
 196. $\frac{1}{197}</$

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्र.सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
386	70	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1330	राम के०के० इ०का० भदौर बलिया	C	शिकायती पत्र	D	1330 राम के०के० एन०आर०सी० बहदुरा तराछापर इण्टर के 78 बालक एच इण्टर के 85 बालिकाओं को कमरा 1291 सीताराम इ०का० बराईच एवं 1231 सतेन्द्र इ०का० मझौरा पर समायोजित कर निस्सारित किया गया।	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी के आख्यानुसार 1330 राम के०के० एन०आर०सी० बहदुरा तराछापर इण्टर के 78 बालक एच इण्टर के 85 बालिकाओं को कमरा 1291 सीताराम इ०का० बराईच एवं 1231 सतेन्द्र इ०का० मझौरा पर समायोजित कर निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
387	71	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1560	सुनिल कुमार इ०का० सवरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
388	72	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1411	राम बदन शिव बदन उ०मा०बि० बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
389	73	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1496	रामजानम रिकोबिया मेमो इ०का० प्रधानपुर रसड़ा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
390	74	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1616	रुननाथ उ०मा० बेल्हरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थी नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। आपत्ति निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1616 के हार्डस्कूल के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 7.02 कि०मी० है तथा हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1023 की दूरी 8.69 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
391	75	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक रहित	1	1516	बाबा बलदेव सिंह इ०का० लाडीबड़गाँव बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थी नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। आपत्ति निस्सारित। पुन परीक्षण में पाया गया है कि दूरी मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी के आख्यानुसार परीक्षार्थी नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। आपत्ति निस्सारित। पुन परीक्षण में पाया गया है कि दूरी मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।






अपर साधु ग्राह्य प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, गाराणसी।

वर्ष 2020 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र. सं.	जनपद	वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्रत्यक्ष प्रत्यावेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
392	76	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	1	1532	रामावृण्डा इ०का० लोहरा	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षार्थी निर्धारित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। आपत्ति निस्सारित।	नियो लोकरा के अनुसार विद्यालय कोड 1532 के इन्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1018 की दूरी 8.82 कि०मी० है तथा हाई० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 10.82 कि०मी० है तथा हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1440 की दूरी 8.03 कि०मी० है। जो शासनद्वारा में निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
393	77	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	1	1283	शिवशक्ति इ०का० कजीपुर बलिया	C	धारण क्षमता से अधिक आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाने वाले के सम्बन्ध में।	C	परीक्षा केन्द्र से 1028 गाँवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया इन्टर के 156 प्रथम पार्ट साइंस को 1538 एम०डी०आर०एम० सेनानी इ०का० छोटी बिसहर पर समायोजित कर प्रत्यावेदन का निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी के आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र से 1028 गाँवी इ०का० सिकन्दरपुर बलिया इन्टर के 156 प्रथम पार्ट साइंस को 1538 एम०डी०आर०एम० सेनानी इ०का० छोटी बिसहर पर समायोजित कर प्रत्यावेदन का निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
394	78	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	1	1384	सूरज किसान इ०का नरार बलिया	C	एक ही केन्द्र पर बार बार जाने से मानसिक दबाव के कारण केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में।	D	शिकायती पत्र प्राप्त नहीं है। प्रत्यावेदन निस्सारित।	प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा आख्या दी गयी है कि शिकायती पत्र प्राप्त नहीं है। अतः शिकायत निरवार होने के कारण अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
395	79	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सही	1	1322	रानी विक्रानन्द भात सिंह उत्तर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनन्त रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छोटे वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। वि०का० 1322 हाईस्कूल की 27 एवं इन्टर की 28 बालिकाओं को 1291 सीताराम इ०का० बरहय बलिया पर समायोजित करते हुए आपत्ति का निस्सारण किया गया। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त कर्मचार की व्यवस्था करार पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी के आख्यानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज द्वारा अनन्त रूप से 151 परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की गयी थी। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा मानक के विपरीत तथा खराब छोटे वाले परीक्षा केन्द्रों को सूची से बाहर करते हुए कुल 132 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों का आवंटन हो गया है। वि०का० 1322 हाईस्कूल की 27 एवं इन्टर की 28 बालिकाओं को 1291 सीताराम इ०का० बरहय बलिया पर समायोजित करते हुए आपत्ति का निस्सारण किया गया। परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों से वार्ता की गयी है और अतिरिक्त कर्मचार की व्यवस्था करार पूर्व की भांति परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा करा ली जायेगी। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।









अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उन्मोक्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2028 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र. सं.	जनपद क्र. सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिम्मेदारि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
396	80	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1353	बाबा सयद इस्कान भीपुरा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनदेशसंख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
397	81	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1347	मरदु इस्कान पतौई बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	परीक्षाओं नियमित दूरी के परीक्षा केन्द्र पर आवंटित है। आपत्ति निस्सारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1347 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1018 की दूरी 4.86 कि०मी० है तथा हाई० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1022 की दूरी 12.20 कि०मी० है तथा हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1350 की दूरी 5.26 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
398	82	22-12-2025	82	बलिया	प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक सहित	1	1420	योगेश्वर श्रीकृष्ण इस्कान नगरा बलिया	C	एक ही केन्द्र पर बार बार जाने से मानसिक दबाव के कारण केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में।	D		प्रधानाचार्य की शिकायत के सम्बन्ध में जिम्मेदारि द्वारा कोई आख्या नहीं दी गयी है। अतः शिकायत निस्सारित होने के कारण अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
399	83		82	बलिया		1	1429	जगदीश बालिका इस्कान बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1429 के हाई० व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1017 की दूरी 12.08 कि०मी० है तथा इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1018 की दूरी 6.40 कि०मी० है तथा हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1350 की दूरी 6.22 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
400	84		82	बलिया		1	1121	किसान इस्कान रसडा बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1121 के हाई० व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1328 की दूरी 11.39 कि०मी० है तथा हाई० व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यालय कोड 1551 की दूरी 1.00 कि०मी० है। जो शासनदेश में निहित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।









अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	उत्तराखण्ड क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्तराखण्ड कोड	उत्तराखण्ड	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्तराखण्ड समिति/ विद्यार्थी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
401	85		82	बलिया		1	1289	सुखपाल झाका मालीपुर बलिया	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यार्थी कोड 1289 के हाईड व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यार्थी कोड 1023 की दूरी 11.82 कि०मी० है तथा हाईड व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र का विद्यार्थी कोड 1278 की दूरी 3.54 कि०मी० है। जो शासनादेश में निहित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
402	1	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रत्यावेदन का पत्र/18.12.2025	1	1054	सर्वजनिक झका, गोरका, जौनपुर	B	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	C	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।
403	2	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रत्यावेदन का पत्र/18.12.2025	2	1272	श्री राम प्रसाद झाका, जौनपुर	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।
404	3	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रत्यावेदन का पत्र/18.12.2025	1	1283	श्री राम प्रसाद झाका, जौनपुर	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।
405	4	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रत्यावेदन का पत्र/18.12.2025	2	1085	श्री राम प्रसाद झाका, जौनपुर	B	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	C	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।
406	5	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रत्यावेदन का पत्र/18.12.2025	1	1320	श्री राम प्रसाद झाका, जौनपुर	C	परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	B	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।

कृपया ध्यान दें कि उत्तराखण्ड समिति/विद्यार्थी की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आवेदन परीक्षा केन्द्र की दूरी के सम्बन्ध में।

उत्तर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्त कुल प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या	परिषद सचिवालय का निर्णय
407	6	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	2	1077	इन्दर कानून, गढ़ौरी, जौनपुर	B	घाया क्षमता से अधिक आवेदन	C	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०
408	7	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	1	1429	श्री 0 बुद्धेन इन्दर कानून, खानवाड़पुर, जौनपुर	C	परीक्षार्थियों का आवेदन दूर होने के संभव में	B	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र की दूरी मानक के अनुसर में है।	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र की दूरी मानक के अनुसर में है।
409	8	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	2	1313	बेल्गोवा, बेल्गोवा, पल्लव, बेलगोवा, जौनपुर	B	दूरी के सम्बन्ध में	B	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०
410	9	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	3	1620	पदुपती, इलाहाबाद, जौनपुर	C	परीक्षार्थियों का आवेदन दूर होने के संभव में	B	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०
411	10	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	1	1151	श्रीमती चर्चनती देवी गंगा प्रसाद सिंह, इलाहाबाद, जौनपुर	B	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में	A	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०
412	11	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	1	1176	श्री द्रष्टि का प्रसाद सिंह, इलाहाबाद, जौनपुर	C	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में	A	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०	जनपदीय सविधि/ डिजिटल की आख्या अनुसार घाया क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से रॉड-1110 के 104 बालक डिजिटल-1284 पर आवेदन, जिसकी दूरी लगभग 8 कि०मी०


प्रमाणित

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सामर्थ्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या	परिषद समिति का नियम
413	12	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/18, 12.2025	1	1372	श्री काली देवी विधायी इकाई, सायपुर, जीपुर	C	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में	A	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।
414	13	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/18, 12.2025 एवं 20-12-2025	2	1055	एम अमर इकाई, रतुआपुर, जीपुर	B	परिसर/विभागीय का आवंटन दूर होने के सम्बन्ध में एवं एमएमएस से अधिक आवंटन	C	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार दूरी लगभग 09 किमी मानक के अनुसार बौद्ध द्वारा आवंटित, किमी मानक का विभाजन है। परिसर केन्द्र से दूरी-1009 के 52 मानक किमी-1008 पर आवंटित विभागीय दूरी लगभग 04 किमी एवं	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।
415	14	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/18, 12.2025	1	1416	श्री जगन्नाथ आन विद्या इकाई, सायपुर, जीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानक किमी-1009 पर आवंटित, किमी मानक। किमी दूरी लगभग 07 किमी है।	परिसर/विभागीय के परिसर केन्द्र की दूरी मानक के अनुसार है। परिसर केन्द्र किमी-1009 मानक के अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।
416	15	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/18, 12.2025	1	1173	महोदय विद्या इकाई, पटौली, जीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानक किमी-1009 पर आवंटित, किमी मानक। किमी दूरी लगभग 07 किमी है।	परिसर/विभागीय के परिसर केन्द्र की दूरी मानक के अनुसार है। परिसर केन्द्र किमी-1009 मानक के अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।
417	16	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/18, 12.2025	2	1055	श्री जगन्नाथ आन विद्या इकाई, सायपुर, जीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	मानक किमी-1009 पर आवंटित, किमी मानक। किमी दूरी लगभग 07 किमी है।	परिसर/विभागीय के परिसर केन्द्र की दूरी मानक के अनुसार है। परिसर केन्द्र किमी-1009 मानक के अनुसार मानक दूरी के परिसर में विद्यमान परिसर केन्द्र बनाने का प्रयत्न है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है। अतः कक्षा केन्द्र बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है।
418	17	18-12-2025	83	जीपुर	प्रमाणपत्र का पत्र/02, 12.2025	1	1182	विद्या इकाई, रतुआपुर, जीपुर	C	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में	A	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार परिसर केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति/ निगम/विभागीय की आख्या अनुसार परिसर केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उन्मोक्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्म/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
419	18	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 03, 12.2025	1	1001	सरस्वती बाल मंदिर इशोक,जौनपुर	B	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश संख्या - 1508/ 15-7-2025-01(14)/ 2022 दिनेक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। परदुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित।
420	19	19-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1133	एस बी एस एस इशोक,जौनपुर	B	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश संख्या-1508/ 15-7-2025-01(14)/ 2022 दिनेक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। परदुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये निस्तारित।
421	20	19-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1021	दुर्गादेव जनता इशोक, शाहजान, जौनपुर	B	परीक्षास्थलों का आवंटन दूर होने के संबंध में एवं छात्रों की क्षमता	B	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार राजदीकी परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया गया। इस विद्यालय के हाईडि के 49 बालक एवं एचएच के 27 बालक की नवदीकी परीक्षा केन्द्र 1474 पर आवंटित किया गया। जिसकी दूरी लगभग 08 किमी है। (हिंदी व दूरी के कारण)	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार राजदीकी परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।
422	21	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18, 12.2025	1	1630	शाहजान इशोक, जौनपुर	C	परीक्षास्थलों का आवंटन दूर होने के संबंध में	B	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार परीक्षास्थलों के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार परीक्षास्थलों के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।
423	22	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18, 12.2025	1	1203	कम शीतल अमेडकर बालिका इशोक, शाहजान, जौनपुर	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार मातृक दूरी के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार मातृक दूरी के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।
424	23	18-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18, 12.2025	1	1335	अग्रजाला हिंदी बालिका इशोक, जौनपुर	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार मातृक दूरी के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।	जनपदीय समिति/ जिओबिओ की आख्यानुसार मातृक दूरी के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुये नवदीकी परीक्षा केन्द्र का डिस्टेंस 1600 पर समायोजित किया गया है।


क्र.सं.	प्रश्न क्रम	प्रश्न का विवरण	उत्तर	संदर्भ/लिंक	प्रश्नकर्ता का नाम	विषय	प्रकार	उत्तरदाता का नाम	प्रश्न का विवरण	उत्तर
425	24	19-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1	1011	जनता जनार्दन शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1
426	25	19-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1	1087	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1
427	26	19-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1	1450	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1
428	27	19-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1	1033	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 19/18, 12/2025	1
429	28	20-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	1	1331	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	1
430	29	20-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	2	1393	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	2
431	30	20-12-2025	63	जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	1	1427	श्री. राजेश कुमार शूकरा, मेरठ, जी.पी.एस.	प्रश्नांक 20/12-2025	1

80
 75
 70
 65
 60
 55
 50
 45
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0

[illegible]

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सारान्त में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र। सं.	अपरा सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	कोड	अपरा सं.	संदर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	अपरा सं. संमिति / निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का आख्या	परिषद संमिति का निर्णय
439	38	22-12-2025	83	जीनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1236	मां काली उ०प्र०, आरंभपुर, जीनपुर	C	परिषद केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1074 पर संयोजित किया गया है।	B	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1074 पर संयोजित किया गया है।	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1074 पर संयोजित किया गया है।
440	39	22-12-2025	83	जीनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1564	राम प्रसाद उ०प्र०, विद्यालय, भैरही, जीनपुर	C	परिषद केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।	B	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।
441	40	22-12-2025	83	जीनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1441	मां काली उ०प्र०, आरंभपुर, जीनपुर	C	परिषद केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।	B	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1607 पर संयोजित किया गया है।
442	41	22-12-2025	83	जीनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1639	श्री सनाकर शिक्षण संस्थान, झुंझार, पदरवा, जीनपुर	C	परिषद केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।	B	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।
443	42	22-12-2025	83	जीनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1157	भारत गौतम उ०प्र०, पदरवा, जीनपुर	C	परिषद केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।	B	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।	अपरा सं. संमिति/ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करने हेतु नवदही परीक्षा केन्द्र 1006, 1059 पर संयोजित किया गया है।

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

उपर साधित माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०ग० क्षेत्रीय कार्यालय, वायाणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही।

क्रम	उपपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उपपद कोड	उपपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्या	परिषद सन्धि का निषय
444	43	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1101	होरिख राव शुक्रभद्रपुर, जौनपुर	B	बाण क्षमता से अधिक आरक्षण	C	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार बाण क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से हार्ड-1427 के 27 बालिका निविदिनि-1521 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी लगभग 07 कि०मी० है। तथा परीक्षा इस केन्द्र से हार्ड-1225 के 71 बालक, निविदिनि-1370 पर आरक्षण जिसकी दूरी लगभग 03 कि०मी०, हार्ड-1632 के 66 बालक, एवं इन्टर-1632 के 61 बालक, निविदिनि-1370 पर आरक्षण जिसकी दूरी लगभग 04 कि०मी० इन्टर-1356 के 06 बालक को निविदिनि-1370 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी 03 कि०मी० है।	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार बाण क्षमता कम किया गया। परीक्षा केन्द्र से हार्ड-1427 के 27 बालिका निविदिनि-1521 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी लगभग 07 कि०मी० है। तथा परीक्षा इस केन्द्र से हार्ड-1225 के 71 बालक, निविदिनि-1370 पर आरक्षण जिसकी दूरी लगभग 03 कि०मी०, हार्ड-1632 के 66 बालक, एवं इन्टर-1632 के 61 बालक, निविदिनि-1370 पर आरक्षण जिसकी दूरी लगभग 04 कि०मी० इन्टर-1356 के 06 बालक को निविदिनि-1370 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी 03 कि०मी० है। जो कि बाणक्षमता से अधिक आरक्षण करने हेतु निर्धारित।
445	44	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1262	गायत्री विद्या मंदिर इ०क०, गायत्रीनगर, जौनपुर	C	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में एवं परीक्षार्थियों का आरक्षण दूर होने के सम्बन्ध में	B	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुए नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित किया गया है।	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र की दूरी कम करते हुए नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित किया गया है।
446	45	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1053	जगन्नाथ उ०ग० विद्यालय, बरहौर, जौनपुर	B	परीक्षार्थियों का आरक्षण दूर होने के सम्बन्ध में	B	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार बरहौर विद्यालय के हार्ड के छात्रों को परीक्षा केन्द्र निविदिनि-1259 पर गया है। जिसकी दूरी लगभग 06 कि०मी० है। जो मातृक के अनुसार है। सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं है।	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार बरहौर विद्यालय के हार्ड के छात्रों को परीक्षा केन्द्र निविदिनि-1259 पर गया है। जिसकी दूरी लगभग 06 कि०मी० है। जो मातृक के अनुसार है। सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं है।
447	46	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1136	श्री सुन्दर राव इ०क०, जौनपुर	B	बाण क्षमता से अधिक आरक्षण	C	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आरक्षण परीक्षार्थियों को सख्या को कम करते हुए विद्यालय की बाण क्षमता के अनुसार किया गया।	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र पर आरक्षण परीक्षार्थियों को सख्या को कम करते हुए विद्यालय की बाण क्षमता के अनुसार किया गया।
448	47	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 22-12-2025	1	1538	श्रीहरचरण गुरु इ०क०, हजारा दरवाजा, जौनपुर	C	परीक्षार्थियों का आरक्षण दूर होने के सम्बन्ध में	B	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र पर आरक्षण किया गया। इस विद्यालय के हार्ड के 68 बालिका को नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र-1060 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी लगभग 02 कि०मी० है। (तबले में 03 जगह अलग-अलग रखने का निर्देश पत्रों में है।)	उपपदीय सन्धि/ निविदिनि की आख्यानुसार नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र पर आरक्षण किया गया। इस विद्यालय के हार्ड के 68 बालिका को नवगढ़ीकी परीक्षा केन्द्र-1060 पर आरक्षण किया गया। जिसकी दूरी लगभग 02 कि०मी० है। (तबले में 03 जगह अलग-अलग रखने का निर्देश पत्रों में है।)

(Handwritten signature and stamp)

[illegible]

子午卯辰巳午未申酉戌亥

अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / वि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
456	55	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/22-12-2025	1	1240	श्री प्रेम शंकर दूरी इ०का०, जयपुरा, जौनपुर	C	केन्द्र बनाते जाने के सम्बन्ध में	A		शासनार्देश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा - 5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकती है कि उसे परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
457	56	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/22-12-2025	1	1482	केबला देवी इ०का०, रामपुर, जौनपुर	C	परिष्कारियों का आवंटन दूर होने के संबंध में	B		परीक्षा केंद्र का वि०का०-1031 श्री सहदेव इ०का०, मौला पर हाईस्कूल के 77 छात्र एवं इण्टरमीडिएट के 39 छात्र का आवंटन किया गया है। विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार परीक्षा केंद्र की दूरी विद्यालय से 04.57 कि०मी० है। जो कि शासनार्देश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवंबर, 2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
458	57	22-12-2025	83	जौनपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/22-12-2025	1	1297	सुराजी देवी इ०का०, नैराट, जौनपुर	C	परिष्कारियों का आवंटन दूर होने के संबंध में	B	जनपदीय समिति/वि०वि० की आख्यानुसार खस विद्यालय के हाईड एंव इण्टर के परीक्षार्थी को सेंटर परीक्षा केन्द्र निकोड-1155 पर गया है। जिसकी दूरी लगभग 9.5 कि०मी० है। जो मानक के अनुसार है। संशोधन का कोई अधिकार नहीं है नही कि शासनार्देश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवंबर, 2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/वि०वि० की आख्यानुसार खस विद्यालय के हाईड एंव इण्टर के परीक्षार्थी को सेंटर परीक्षा केन्द्र निकोड-1155 पर गया है। जिसकी दूरी लगभग 9.5 कि०मी० है। जो मानक के अनुसार है। संशोधन का कोई अधिकार नहीं है नही कि शासनार्देश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवंबर, 2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
459	1	18.12.2025	84	गजौपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	11	1781	मौ सरस्वती आदर्श इ०का० विद्यालय कुसुमी कला गजौपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1781 के हाईड के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1075 की दूरी 6.38 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
460	2	18.12.2025	84	गजौपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	2	1271	राम प्रसाद कुशवाहा स्मारक इ०का० छावनी लाईन, गजौपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	A		शासनार्देश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। एवं विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1271 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 10.66 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
461	3	18.12.2025	84	गजौपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/18.12.2025	2	1878	माता धनवती पब्लिक इ०का०, जगोपुर मर्हद गजौपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1878 के हाईड एंव इण्टर क छात्राओं का परीक्षा केन्द्र सं० 1153 की दूरी 6.12 कि०मी० हाईड एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 10.19 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिडि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
462	4	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	1	1273	भारती विद्यापीठ इ० का० आर्यनगर मोहम्मपुर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1273 के हाई० एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र सी० 1005 की दूरी 9.62 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1052 की दूरी 6.43 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
463	5	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	2	1308	शहीद विद्यनाथ इ० का० रेवतीपुर गाजीपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	शहीद विद्यनाथ इ० का० रेवतीपुर का धारण क्षमता 500 है, जबकि 722 छात्र आवंटित है। अतः उक्त परीक्षा केन्द्र से वि०को० 1402 के हाईस्कूल 184 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1089 नेहरू विद्यापीठ इ० का० रेवतीपुर गाजीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिडि की आख्यानुसार शहीद विद्यनाथ इ० का० रेवतीपुर का धारण क्षमता 500 है, जबकि 722 छात्र आवंटित है। अतः उक्त परीक्षा केन्द्र से वि०को० 1402 के हाईस्कूल 184 बालकों को परीक्षा केन्द्र 1089 नेहरू विद्यापीठ इ० का० रेवतीपुर गाजीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
464	6	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	2	1345	इन्दिरा आदर्श इ० का० उमरपुर नोनहरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1345 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1051, 1028, 1038 की दूरी क्रमशः 4.15, 2.66, 12.20 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
465	7	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	1	1933	श्री हीरा सिंह यादव बीरेन्द्र सिंह इ० का० गोराही सैदपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1933 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1064 की दूरी 10.24 कि०मी०, इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1025 की दूरी 7.7 कि०मी० एवं हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1069 की दूरी 6.34 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
466	8	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	1	1172	श्री मूलचन्द्र यादव इ० का० होलीपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1172 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1332 की दूरी 8.36 कि०मी०, इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1072, 1064 की दूरी क्रमशः 6.13, 8.32 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

(Handwritten signature and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही


क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सभिति/ विधिकीर्ति की आवृत्ति	परिषद सभिति का निर्णय
467	9	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1440	श्री लाल चन्द झंका विधानपुर लड़वा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1440 के हाईड एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1061 की दूरी 8.10 कि०मी०, हाईड छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1016 की दूरी 6.69 कि०मी०, इन्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1062 की दूरी 6.60 कि०मी० एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1064 की दूरी 9.32 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
468	10	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	2052	राम मूलत बालिका झंका बड़सरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2052 के हाईड एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1075 की दूरी 9.95 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
469	11	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1202	आदर्श शिक्षा सदन झंका सविन्दपुरी गोरवाजार गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1202 के हाईड एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1075 की दूरी 9.95 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
470	12	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1198	श्री गौतम झंका खुटवा सोरी गाजीपुर	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
471	13	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	4	1586	मॉ बुनेवरी चण्डा वि० धामपुर सराय गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1586 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 10.30 कि०मी० एव हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1837 की दूरी 6.88 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
472	14	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1622	श्री रघुनाथ लाल यादव झंका सोना सैदपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

कृपया ध्यान दें कि प्रत्यावेदन के अन्तर्गत केवल वे छात्र ही शामिल होंगे जिनका नाम प्रत्यावेदन में है। अन्य छात्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।

अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही



क्रम	उत्पद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त घोषे की तिथि	उत्पद कोड	उत्पद	सम्पन्न/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्पदीय समिति / जिओविडिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
473	15	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	2	1998	जय मी सुबमी देवी इ०का० खानपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1998 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1067, 1068 की दूरी क्रमशः 11.00, 5.22 कि०मी० एवं हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1885 की दूरी 7.87 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
474	16	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	3	1524	श्री मुलाग्रम सिंह यादव इ० का० एकावस पट्टी भीतरी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1524 के हाई० एवं इन्टर के छात्रों/ छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1072 की दूरी 7.91 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
475	17	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	2	1410	अनूप इ० का० दामोदरपुर जखनिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1410 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1017 की दूरी 9.61 कि०मी०, इन्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 3.63 कि०मी० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1019 की दूरी 10.27 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
476	18	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1981	राजकीय हाई० स्कूल भगुन मनिहरी गाजीपुर	A	दूरी के सम्बन्ध म	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1981 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1837 की दूरी 10.05 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
477	19	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	3	1971	बाबा रघुनन्दन दास इ०का० गहली बसार्निकपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1971 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1019 की दूरी 9.57 कि०मी०, हाई० एवं इन्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 4.90 कि०मी० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1021 की दूरी 6.30 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
478	20	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1159	श्री महावीर जी इ० का०, जसौली, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध म	B	गुगल मैप के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 14 कि०मी० है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।	उत्पदीय समिति / जिओविडिओ की आख्या



अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
479	21	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18.12.2025	1	1288	श्री पूर्णमासी उ०मण्डि, हरदोसापुर खुर्द, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1288 के हाई० छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1286 की दूरी 1283 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
480	22	18.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 19.12.2025	2	1730	पुष्पति राय इ०का०, शेरपुर, गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने वाले के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
481	23	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1200	श्री रामदरशा आदर्श उ०मण्डि खिलडी गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1200 के हाई० एवं के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1282 की दूरी 9.36 कि०मी० एवं हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1005 की दूरी 7.09 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
482	24	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ 19.12.2027	1	1160	आजद इ०का० रामपुर फतौपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1160 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1084 की दूरी 5.86 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
483	25	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	3	1244	हरिचन्द्र यादव इ०का० कौसला जखनिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1244 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1060 की दूरी 11.49 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1018 की दूरी 4.90 कि०मी०, इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 4.28 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1017 की दूरी 9.04 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राद प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ निर्वाहिका की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
484	26	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1316	डॉ० श्री आर० अम्बेडकर इ०का० जुल्लाहपुर गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1316 के हाईड एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 एवं 1034 की दूसी 1228 एवं 7.17 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
485	27	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	4	1228	गाता केशरी देवी इ०का० जुल्लाहपुर सराय औरलपुर गाजीपुर केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
486	28	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1163	श्री देव शरण इ० का० बड़हरा गुरगा गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1163 के हाईड एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र सं० 1071 की दूसी 5.80 कि०मी०, हाईड एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1063 की दूसी 9.57 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
487	29	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1810	श्री चन्द्रिका आदर्श उ०मा० भदोसर छिजवा गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1810 के हाईड एव इण्टर के छात्रों/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1040 की दूसी 7.0 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
488	30	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1334	चौधरी चरण सिंह इ०का० जरागो गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
489	31	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1858	यदुवर्गी जीवत उ०मा० विद्यालय बिर्हाईव गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1858 के हाईड एव इण्टर के छात्रों/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1032 की दूसी 4.21 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

कै. २०२५

२०२५

२०२५

२०२५

अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र. सं.	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
490	32	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	2	2008	बाबा बालक दास उ०प्र० विद्यालय पकड़ी निजामपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2008 के हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1035 की दूरी 11.07 कि०मी०, हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 6.76 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
491	33	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/19.12.2025	2	2009	बाबा सत्यराम स्मारक सीताराम उ०प्र० विद्यालय सहजतपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2009 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1039 की दूरी 12.07 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
492	34	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1352	कलावती बालिका इ०का० चौबेपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1352 के हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 5.57 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
493	35	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1829	र० राजदेव दिव्यासी उ०प्र० विद्यालय रायपुर बाघपुर मणिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1829 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 10.46 कि०मी०, हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1783 की दूरी 3.49 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
494	36	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/19.12.2025	1	1368	डॉ० भीमराज अम्बेडकर आदर्श इ०का० टिसरी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1368 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1054 की दूरी 10.49 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
495	37	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	2	1428	श्री वैजनाथ इ०का० गौधारा उवासी गाजीपुर	C	केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निर्दिष्ट उपरवर्त के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
496	38	19.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	2	1865	महात्मा अम्बेडकर उ०प्र० सईयना देवकली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1865 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1071 की दूरी 3.12 कि०मी०, हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1063 की दूरी 10.53 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

क्र.सं.	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सामर्थ्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ डिजिटल की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
497	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1717	संत गंगा दास बाबा इ0का0 नसीपुर चौकिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1717 के हाईड एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 11.62 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
498	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1869	माता ज्योति आदर्श इ0का0 राजीपुर गाजीपुर	C	छात्र क्षमता के सम्बन्ध में	C		केन्द्र संख्या 1869 की छात्र क्षमता 827 के सापेक्ष हाईड एच इन्टर में 692 तथा इन्टर में 792 छात्रों/छात्राओं का आवंटन किया गया है जो मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
499	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1710	श्री दूध नाथ बाल गोपाल आदर्श इ0का0 मोलनापुर गाजीपुर	C	अन्य	D	आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रत्यक्षता का विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही विवाद का परीक्षाभित्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ डिजिटल की आख्या अनुसार आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रत्यक्षता का विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही विवाद का परीक्षाभित्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
500	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1337	प्रभुनाथ यादव आदर्श इ0का0 गहुडी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1337 के हाईड एच इन्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1022 की दूरी 1.94 कि०मी०, हाईड एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1054 की दूरी 8.58 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
501	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1188	श्री विन्देश्वरी दूरे इ0का0 यदुपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
502	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1617	रवि सरोज इ0का0 गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

Handwritten notes in a cursive script, likely representing musical notation or a shorthand system, written vertically on the right side of the page.

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, गाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिम्मेदारिनि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
503	45	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1991	श्री कृष्ण यादव इ०का० सहजवापुर बाराबनगर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1991 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1047, 1045 की दूरी 9.21, 9.10 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
504	46	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1347	भागीरथी कौजदार इ०का०, भरतपुर गदईपुर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1347 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1027 की दूरी 6.32 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1007 की दूरी 12.24 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
505	47	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1771	काशीनाथ उ०गा०वि०, सहेही, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1771 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1074 की दूरी 2.65 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1073 की दूरी 9.34 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
506	48	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1990	माता धनवती देवी उ०गा० विद्यालय रायपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1990 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूरी 2.83 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1054 की दूरी 9.65 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
507	49	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1122	सूर्यवंशी इ०का० डाही गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1122 के हाई० छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1050 की दूरी 8.40 कि०मी० एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1028 की दूरी 11.06 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
508	50	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1828	माँ देईया इ०का० हरिकरपुर बिलारा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 08 कि०मी० है। अतएव करना है कि विद्यालय के नजदीक बने परीक्षा केन्द्रों में धारण क्षमता न होने के कारण केन्द्र परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

15.2.2026

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	समर्थन/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ विधिविधि की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
509	51	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1276	जन भारती इकाई खानगीचक गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1276 हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1035 की दूरी 11.80 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
510	52	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1156	श्री सुखदेव महावीर इकाई बेलसही भरदह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1156 के हाईडो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1100 की दूरी 11.87 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
511	53	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	2022	श्री दुर्गाबाई उमा विधालय भद्रासा सिमरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 2022 के हाईडो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1053 की दूरी 8.07 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
512	54	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1875	श्री कौजदार विलेज पब्लिक उमा विधालय गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	परीक्षा केन्द्र 08 कि०मी० की दूरी पर है अतः 16 बालिकाओं को 1879 में दीपा वादिनी इकाई भरदह गाजीपुर पर आवेदन किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/विधिविधि की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र 08 कि०मी० की दूरी पर है अतः 16 बालिकाओं को 1879 में दीपा वादिनी इकाई भरदह गाजीपुर पर आवेदन किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
513	55	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1665	महात्मा ज्योतिबा राव फुले इकाई भरदह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1665 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1052 की दूरी 11.24 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
514	56	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1879	मौ दीपा वादिनी इकाई भरदह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1879 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1106 की दूरी 9.73 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
515	57	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1883	राम लोचन इकाई गौला धरीकला गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1883 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1074 की दूरी 5.72 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
516	58	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1550	माला लक्ष्मीना देवी इकाई लालनपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1550 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1074 की दूरी 2.80 कि०मी० हाईडो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1034 की दूरी 9.50 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

張大猷

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सामर्थ्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / सिविलियन की आवृत्ति	परिषद समिति का निर्णय
517	59	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1448	बाबा विद्यानाथ उग्रनाथ विधालय कुवरपुर गुरना गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1448 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1889 की दूरी 9.55 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
518	60	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1594	जय माँ काली माया समजीत इ०का० उग्रनाथ गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1594 के हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1101 की दूरी 4.91 कि०मी०, हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1094 की दूरी 11.92 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
519	61	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	3	1318	मागीरथी बालिका इ०का० कृष्णनगर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1318 के हाईडो एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1045 की दूरी 6.84 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
520	62	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1784	श्री योगेन्द्र सिंह बड़गैया चौखाना इ०का० बरेली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1784 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1047 की दूरी 10.34 कि०मी०, इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1004 की दूरी 12.22 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
521	63	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1939	माँ सामन्त श्री उग्रनाथ वि० कोटिसा सैक्टर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1939 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1066 की दूरी 6 कि०मी०, हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1030 की दूरी 10.72 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
522	64	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1387	माँ शांता किसान इ०का० जलालाबाद गाजीपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C		केन्द्र संख्या 1387 की धारण क्षमता 594 के सापेक्ष हाईडो स्थल में 149 तथा इण्टर में 173 छात्रों/छात्राओं का आवंटन किया गया है जो मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

क्रम	जनपद	परिषद की	जनपद	जनपद	समर्थन /	प्राप्तकाल	विद्यार्थ	विद्यार्थ का नाम	विद्यार्थ का विभाग	पत्रक	उत्पादनशीलता प्रतिष्ठान /	परिषद समिति का निर्णय
अपर साचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी। वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राद प्रत्यावेदन पर कार्यवाही												

क्रम	क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	समर्पन/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिओडिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
523	65	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1490	रजवन्ता इ0का0 जखनियाँ गाजीपुर	C	अन्य	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1490 के हाईड एच इन्टर के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 3.01 कि०मी०, हाईड एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1017 की दूरी 10.24 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
524	66	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1095	श्री महेश रामाश्रय दास इ0का0 तिरछी गाजीपुर	B	अन्य	D	महेश रामाश्रय दास इ0का0 तिरछी गाजीपुर के प्रबन्ध कारिणी के पदाधिकारी ही श्री महेश रामावरन दास इ0का0 मुडकुड़ा के प्रबन्ध कारिणी के भी पदाधिकारी है। अतः परीक्षा केन्द्र कोड 1059 श्री महेश रामावरन दास इ0का0 मुडकुड़ा गाजीपुर से ठीक0 1095 श्री महेश रामाश्रय दास इ0का0 तिरछी गाजीपुर के इन्टर के 78 बालिकाओं का नवीन केन्द्र 1387 मां शारदा किसान इ0का0 जलालाबाद, गाजीपुर में आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है।	जनपदीय समिति/जिओडिओ की आख्यानुसार महेश रामाश्रय दास इ0का0 तिरछी गाजीपुर के प्रबन्ध कारिणी के पदाधिकारी ही श्री महेश रामावरन दास इ0का0 मुडकुड़ा के प्रबन्ध कारिणी के भी पदाधिकारी है। अतः परीक्षा केन्द्र कोड 1059 श्री महेश रामावरन दास इ0का0 मुडकुड़ा गाजीपुर से ठीक0 1095 श्री महेश रामाश्रय दास इ0का0 तिरछी गाजीपुर के इन्टर के 78 बालिकाओं का नवीन केन्द्र 1387 मां शारदा किसान इ0का0 जलालाबाद, गाजीपुर में आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
525	67	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1082	श्री जगजीवन राम इ0का0 असौंव ननसार गाजीपुर	B	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1082 के हाईड0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1083 की दूरी 12.04 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
526	68	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1838	श्री महंतय भवानी नन्दन याति इ0का0 गोहिहरा बुढ़ानपुर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1838 के हाईड0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1008 की दूरी 13.21 कि०मी० एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1837 की दूरी 7.72 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
527	69	20.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1235	सतल बुला विरेन्द्र इ0का0 बड़ीबारी देवबन्धपुर, गाजीपुर	C	अन्य	D	आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के स्टॉक से रजिस्ट्रि की बात कही गयी है, जबकि कोई सफ़र्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यार्थी कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
528	70	21.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1372	किसान इ०का० खिलवा सिखड़ी, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यार्थी से परीक्षा केन्द्र की दूरी 16 कि०मी० है। अतः श्रीमती ललिता देवी इ०का० गुन्ना गाजीपुर से किसान इ०का० खिलवा सिखड़ी गाजीपुर 1372 की हाईस्कूल 08 एवं इण्टर 08 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1387 माँ शारदा किसान इ०का० जलालाबाद गाजीपुर पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आज्ञानुसार विद्यार्थी से परीक्षा केन्द्र की दूरी 16 कि०मी० है। अतः श्रीमती ललिता देवी इ०का० गुन्ना गाजीपुर से किसान इ०का० खिलवा सिखड़ी गाजीपुर 1372 की हाईस्कूल 08 एवं इण्टर 08 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1387 माँ शारदा किसान इ०का० जलालाबाद गाजीपुर पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
529	71	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	11727	राजनाथराय रमारक इ०का० पाली कसिमाबाद गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
530	72	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1197	श्री बरखला बाला इ०का० मटेरू गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
531	73	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1857	रामजीत इ०का० टडरौ खानपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
532	74	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	3	1769	माता भगवती इ०का० सलेमपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.09 एवं 6.8 कि०मी० है, जो मानक दूरी के अन्तर्गत है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
533	75	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1280	श्री दुर्गा हिन्दू-मुस्लिम इ०का० दुर्गास्थान गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी से परीक्षा केन्द्र की दूरी 12.09 एवं 6.8 कि०मी० है, जो मानक दूरी के अन्तर्गत है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ वि०के०वि० की आस्था	परिषद समिति का निर्णय
534	76	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1270	जिलापुस्तकीन आदर्श इ०का० आदर्शगांव हथीखाना, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1270 के हाई० एच इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1036 की दूरी 5.47 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
535	77	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1281	एम०बी० इ०का० मरदह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1281 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूरी 9.37 कि०मी०, हाई० एच इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 6.56 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
536	78	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	2005	स्वामी विवेकानंद शिवनाथ उ०म०वि० सैदपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2005 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1050 की दूरी 9.31 कि०मी०, हाई० छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1292 की दूरी 7.22 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
537	79	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1932	श्री परलक्ष्मी बाबा हनुमानदास इ०का० देवकली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1932 के हाई० एच इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1063 की दूरी 4.20 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
538	80	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1929	श्री दुधनाथ सुदामी बा०इ०का० भीमगंज गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1929 के हाई० एच इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1007 की दूरी 11.11 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
539	81	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1633	श्री दुधनाथ इ०का० भीमगंज गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1633 के हाई० एच इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1937 की दूरी 4.55 कि०मी० एच इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1007 की दूरी 12.25 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
540	82	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	2038	होशैलात उ०म०वि०अ०नी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2038 के हाई० छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1067 की दूरी 5.74 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

फै १५

अपर सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद


उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय

वाराणसी

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ डिप्लोमा की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
541	83	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1966	बैजनाथ हनुमान इ०का० हैदराबाद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1966 के हार्ड 0 एवं इण्टर छात्राओं एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूरी 5.52 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
542	84	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	2020	रमाशंकर उ०मो० लौलेहरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 2020 के हार्ड 0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1067 की दूरी 11.45 कि०मी०, हार्ड 0 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1030 की दूरी 4.54 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
543	85	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1407	श्री बद्रीनाथ बा० इ०का० भेंदरीपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1407 के इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1075 की दूरी 6.73 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
544	86	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1789	पद्मा इ०का० जमनिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 20 कि०मी० है। अतः कथना है कि विद्यालय के नजदीक नए परीक्षा केन्द्रों में धारण क्षमता न होने के कारण केन्द्र परिवर्तन समय नहीं हो पा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ डिप्लोमा की आख्यानुसार विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 20 कि०मी० है। अतः कथना है कि विद्यालय के नजदीक नए परीक्षा केन्द्रों में धारण क्षमता न होने के कारण केन्द्र परिवर्तन समय नहीं हो पा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
545	87	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1278	ए०एम०के०एम०एम० कोल्हारी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1278 के हार्ड 0 के छात्रों एवं छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 5.01 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
546	88	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1157	माता जमुनी देवी नोनरा मन्दह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1157 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूरी 11.40 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
547	89	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1377	रमा०डी० इ०का० बसारीकपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1377 के हार्ड 0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1019 की दूरी 9.06 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 4.58 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु नियमित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही



क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्तर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ विनिर्वाचन की आख्या	परिषद समिति का नियम
548	90	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1987	सी०पी० आइ० उ०मार्गवि० बिजौरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1987 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1021 की दूरी 2.79 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
549	91	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1817	श्री भुनार इ०का० सदर जहाँपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1817 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1008 की दूरी 11.65 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1236 की दूरी 4.44 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
550	92	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1329	उप कजराबाती श्री सुंकेर गान्ध इ०का० नामकडीह गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1329 के हाई० एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1783 की दूरी 11.56 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
551	93	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1366	साक शखर इ०का० इस्ली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1366 के हाई० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1022 की दूरी 12.01 कि०मी०, हाई० एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1132 की दूरी 4.46 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
552	94	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1798	स० रामलक्ष्मन सिंह उ०मार्गवि० इण्डापुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1798 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1053 की दूरी 10.21 कि०मी०, हाई० छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 5.82 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
553	95	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	2	1421	तुलन शिक्षा निकेतन, भरतपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।

(Handwritten signature and initials)

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्तर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्राचावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ निर्वाचिनी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
554	96	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1655	कल्याण इ०का० छतरमा धर्मगानपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
555	97	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1133	श्री महेश रामसहो दास खटिया बारा इ०का० झोटारी गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1133 के बाईं एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1837 की दूरी 9.67 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
556	98	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1033	एम०एम०एम० इ०का० गाजीपुर	B	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
557	99	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1864	यदुवशी सीताराम इ०का० बिन्दलिया गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। लियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1864 के बाईं के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1091 की दूरी 10.66 कि०मी० एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1076 की दूरी 12.22 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।







अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यार्थ कोड	विद्यार्थ का नाम	विद्यार्थ का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०कि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
558	100	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	2	1218	डॉ० अश्वेकर बाल हंस इण्टर कॉलेज धरिहौ गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
559	101	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	1	1220	श्री मातु कालिका इ०का० गजबजुर कुनपुर गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
560	102	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	2	1782	स्व०कौजदार इ०का० बडगाँव गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1782 के हाईवे एव इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1404 की दूरी 7.46 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
561	103	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	1	1473	श्री श्याम लाल यादव बाल गोपाल इ०का० तेलियानी बरहियाँ गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
562	104	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	1	1136	श्री गौरी इ०का०सिंगा गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनादेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
563	105	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक सहित	1	1175	एस०बी०डी०बी० इ०का०जबलियाँ गाजीपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C		केन्द्र संख्या 1175 की धारण क्षमता 827 के सांक्षेप हाईवे स्कूल में 643 तथा इण्टर में 812 छात्रों/छात्राओं का आवंटन किया गया है जो मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।






अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विचारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्याधी

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
564	106	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1063	आदर्श इ०का० सिमावां, गाजीपुर	B	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	विद्यालय द्वारा भरे गये आधारभूत सूचना के अनुसार प्रति पाठी क्षमता 600 छात्रों की है, जबकि आवंटन हाईस्कूल 620 व इण्टर 630 है। अतः धारण क्षमता के अनुसार निम्नवत आवंटन प्रस्तावित है-परीक्षा केन्द्र आदर्श इ०का० सिमावां जिले की 1063 से फिफ्थी 1890 के हाईस्कूल के 48 बालक एवं 1572 के हाईस्कूल 32 बालक एवं फिफ्थी 1890 के इण्टरमीडिएट के 78 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1064 डी० सैयद मोहम्मद इ०का० जिले की गाजीपुर पर आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्यानुसार विद्यालय द्वारा भरे गये आधारभूत सूचना के अनुसार प्रति पाठी क्षमता 600 छात्रों की है, जबकि आवंटन हाईस्कूल 620 व इण्टर 630 है। अतः धारण क्षमता के अनुसार निम्नवत आवंटन प्रस्तावित है-परीक्षा केन्द्र आदर्श इ०का० सिमावां जिले की 1063 से फिफ्थी 1890 के हाईस्कूल के 48 बालक एवं 1572 के हाईस्कूल 32 बालक एवं फिफ्थी 1890 के इण्टरमीडिएट के 78 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1064 डी० सैयद मोहम्मद इ०का० जिले की गाजीपुर पर आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
565	107	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1502	कुसुम कला आ०इ०का० मुबारकपुर शादियाबाद गाजीपुर	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	केन्द्र संख्या 1502 की धारण क्षमता 517 के साक्ष्य हाईस्कूल में 78 तथा इण्टर में 203 छात्रों/छात्राओं का आवंटन किया गया है जो मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्यानुसार आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
566	108	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1459	महान बलदेव आस इ०का० सालिकपुर	C	अन्य	D	आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्यानुसार आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
567	109	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1686	एम०एस० डी० चाली इ०का० अतिमावा जखनियां गाजीपुर	C	अन्य	D	आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्यानुसार आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
568	110	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1680	मदर टेरेसा पब्लिक इ०का० जखनियां गाजीपुर	C	अन्य	D	आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जिओमिनिओ की आख्यानुसार आपत्तिकर्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र के विद्यालय से प्रवर्धन का राजस्व विवाद होने की बात कही गयी है, जबकि कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
569	111	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1272	मुसाफिर बा०इ०का० खांवाडीह गाजीपुर	C	अन्य	D	परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026 से सम्बन्धित प्रत्यावेदन में किसी प्रकार का उल्लेख न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026 से सम्बन्धित प्रत्यावेदन में किसी प्रकार का उल्लेख न होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।




अपर साधिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०म० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	समर्थन/ तिथि	प्राप्तकृत प्राचावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
570	112	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1265	श्री राम जानकी इ०का० बेलसड़ी नंदराज गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्र से दूरी 10 एवं 03 कि०मी० है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्र से दूरी 10 एवं 03 कि०मी० है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
571	113	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1816	श्रीमती के०एस० इ०का० जखनियाँ गाजीपुर	C	अन्य	D	आपत्ति पठनीय न होने के कारण आख्या दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार आपत्ति पठनीय न होने के कारण आख्या दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
572	114	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1855	विद्यालय इ०का० करकपुर गाजीपुर	C	अन्य	D	परीक्षा केन्द्र की दूरी 03 कि०मी० की दूरी पर है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 03 कि०मी० की दूरी पर है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
573	115	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1510	संगम इ०का० नारायण ककरही सैरपुर गाजीपुर	C	अन्य	D	एक छात्र विशेष की आपत्ति दर्ज की गयी है कि उसका परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य से विवाद है, उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि निमसंगत दण से परीक्षा करायी जाती है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार एक छात्र विशेष की आपत्ति दर्ज की गयी है कि उसका परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य से विवाद है, उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि निमसंगत दण से परीक्षा करायी जाती है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
574	116	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1005	श्रीद उदय नारायण स्मारक इ०का० नोनहरा गाजीपुर	B	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1005 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1144 की दूरी 9.22 कि०मी० है जो शासन द्वारा निम्नसारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
575	117	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1134	बाबा बेलसड़ी इ०का० कटौली लेहिवा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1134 के हाईड एव इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 11.88 कि०मी० है जो शासन द्वारा निम्नसारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
576	118	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/ दिनांक रहित	1	1169	सर्वोदय इ०का० दोलतपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1169 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1072 की दूरी 5.4 कि०मी० है जो शासन द्वारा निम्नसारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्र.सं.	जनपद क्र.सं.	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
577	119	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1765	श्री बनवारी लाल जी उ०प्र०/वि०एमयू गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार आपत्तिकर्ता के विद्यालयों क छात्रों के परीक्षा केन्द्रों की दूरी 10 कि०मी० है, जो मानक के अन्तर्गत है किन्तु हाईस्कूल की 06 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र लगभग 16 कि०मी० दूर है। अतः 1837 रामनगीना सिंह इ०का० अलीपुर मन्दरा गाजीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है।	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आख्या अनुसार उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार आपत्तिकर्ता के विद्यालयों क छात्रों के परीक्षा केन्द्रों की दूरी 10 कि०मी० है, जो मानक के अन्तर्गत है किन्तु हाईस्कूल की 06 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र लगभग 16 कि०मी० दूर है। अतः 1837 रामनगीना सिंह इ०का० अलीपुर मन्दरा गाजीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
578	120	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1598	श्री रामदास आदर्श इ०का० विकास नगर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यालय के 30 छात्रों का परीक्षा केन्द्र शाहीद बन्धुशेखर आजार इ०का० सलेमपुर बघाई गाजीपुर 1027 की दूरी 42 कि०मी० है। अतः उक्त 30 छात्रों को परीक्षा केन्द्र कोड 1302 एम०के० कुरैशी इ०का० जमीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है।	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आख्या अनुसार विद्यालय के 30 छात्रों का परीक्षा केन्द्र शाहीद बन्धुशेखर आजार इ०का० सलेमपुर बघाई गाजीपुर 1027 की दूरी 42 कि०मी० है। अतः उक्त 30 छात्रों को परीक्षा केन्द्र कोड 1302 एम०के० कुरैशी इ०का० जमीपुर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
579	121	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1537	संत श्री गंगादास उ०प्र०/वि०एमयू गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	गुगल मैप के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 12 कि०मी० है। अतः बैजनाथ इ०का० रजदेपुर सेना गाजीपुर से संत श्री गंगा दास उ०प्र०/वि०एमयू बंगौर देवकली गाजीपुर के हाईस्कूल 112 बालिकाओं को उद्घाटन इ०का० जैपुरा उद्घाटन इ०का० जैपुरा गाजीपुर 1523 पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।	जनपदीय समिति/ जिला/विभागीय की आख्या अनुसार गुगल मैप के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 12 कि०मी० है। अतः बैजनाथ इ०का० रजदेपुर सेना गाजीपुर से संत श्री गंगा दास उ०प्र०/वि०एमयू बंगौर देवकली गाजीपुर के हाईस्कूल 112 बालिकाओं को उद्घाटन इ०का० जैपुरा गाजीपुर 1523 पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
580	122	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1183	श्री हनुमान जी इ०का० दधवाँ गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1183 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1017 की दूरी 8.15 कि०मी०, हाईडो एच इन्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1016 की दूरी 5.89 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1232 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 9.95 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
581	123	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1232	बासमती गर्ल्स मैग्रेड उ०प्र०/वि०एमयू गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1232 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 9.95 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1232 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूरी 9.95 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
582	124	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1252	बाबा बनवारी लाल इ०का० मजुई गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1252 के हाईडो एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1018 की दूरी 7.63 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1252 के हाईडो एच इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1018 की दूरी 7.63 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।







क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्देश / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सभिति / जिमिनिमिनि को आख्या	परिषद सभिति का निर्णय
583	125	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1289	एस फातिमा इमका मोसपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1289 के हार्डो एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1024 की दूरी 12.36 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
584	126	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1297	डॉ० राममोहन लालिया इमका जमुशरी भोजपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1297 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1021 की दूरी 7.88 कि०मी०, इन्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1020 की दूरी 2.51 कि०मी० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1101 की दूरी 11.98 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
585	127	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1336	बाबा शिवराम इमका रायपुर केतली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1336 के इन्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1020 की दूरी 5.47 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
586	128	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1351	श्री महन्ध राम आजार दास इमका सातुल्लाहपुर समनपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1351 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1070 की दूरी 11.93 कि०मी० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1693 की दूरी 7.89 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
587	129	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1393	अर्धरा शेरर इमका हेमिपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1393 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1005 की दूरी 6.8 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
588	130	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1402	अदरश। बालक बालिका इमका सरहुता गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1402 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1308 की दूरी 11.03 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
589	131	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनिक सहित	1	1476	उच्चतर माध्यमिक विधालय बवाई गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1476 के हार्डो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1851 की दूरी 10.87 कि०मी०, हार्डो छात्रों का परीक्षा केन्द्र विधालय कोड 1032 की दूरी 6.65 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

आपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही



क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्तर्भ/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / निर्वाचकमित्री की आवृत्ति	परिषद समिति का निर्णय
590	132	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1493	दूधनाथ मोहान उ०प्र० गुरुनी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1493 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1017 की दूरी 7.66 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
591	133	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1558	बाबा भोवू दास इ०का० बहलोलपुर धनेशपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1558 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1494 की दूरी 10.20 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
592	134	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1572	कशीनाथ इ०का०ककरही दौलताबाद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1572 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1063 की दूरी 11.78 कि०मी०, हाईडो एव इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1025 की दूरी 7.33 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1066 की दूरी 11.90 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
593	135	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1587	श्री चन्द्रिका इ०का० दानेशखरपुर महुली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1587 के हाईडो एव इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1039 की दूरी 6.82 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
594	136	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1599	श्री एच० के० आई० सी० गोविन्दपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1599 के, हाईडो एव इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1031 की दूरी 10.41 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1122, 1144 की दूरी 5.56, 7.46 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
595	137	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1623	देवनाथ इ०का० करवा कोइरी झारियाबाद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1623 के हाईडो एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1060 की दूरी 7.62 कि०मी०, हाईडो एव इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1006 की दूरी 0.56 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।





अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ विनियमिनी की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
	596	138	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1636	श्री खपर बाबा उ० मा०वि० महेगावा गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1636 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूसी 1220 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	597	139	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1647	डॉ० भीमराव अंबेडकर इ०का० बैरख - टाड़ा गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1647 के हाईड छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1016 की दूसी 2.65 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1061 की दूसी 1.89 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	598	140	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1676	बाबा धर्मदेव इ०का० कारर दुआतुन गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1676 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1062 की दूसी 10.27 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1104 की दूसी 10.54 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	599	141	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1753	सिद्धार्थ पब्लिक इ०का० लक्ष्मी मोर्य नगर गोलनापुर नोनहरा गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1753 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूसी 10.83 कि०मी० एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1005 की दूसी 6.44 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	600	142	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1762	श्री ब्रह्म बाबा धर्मराज इ०का० राजगीरपुर नखतपुर गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1762 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1020 की दूसी 4.28 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	601	143	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1780	मिरिजा रयामा इ०का० पहाड़पुर खुर्द गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1780 के हाईड एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1063 की दूसी 7.65 कि०मी०, हाईड एवं इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1016 की दूसी 5.75 कि०मी० है जो शासन द्वारा नियमित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
	602	144	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1783	शिवपूजन सिंह इ०का० केलही गाजीपुर	C	दूसी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1783 के हाईड एवं इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1153 की दूसी 10.96 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।


क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिओविडिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
603	145	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1791	बाबा रामकरन उ०मण्डि० फलटपुर खूर्द गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1791 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1889 की दूरी 666 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
604	146	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1795	पोखान अरविद इ०का० बड़ीहाती दोलातपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1795 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1069 की दूरी 2.07 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
605	147	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1796	श्री हरिनंदन इ०का० मीरिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1796 के हाईडो एंव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1060 की दूरी 8.05 कि०मी०, इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1006 की दूरी 5.66 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
606	148	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1841	माँ नेवाली किसान उ०मण्डि० सुलातपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1841 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1019 की दूरी 11.5 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
607	149	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1845	बाबा कुंजर नाथ मुखलात मेमो० विद्यापीठ हाजीपुर बरसर कासिमाबाद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	आपत्ति के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता से कम आवंटन किया गया है। आवश्यकता न होने कारण और अधिक छात्रों का आवंटन किया जाना संभव नहीं है। अ. आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1845 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1050 की दूरी 3.77 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/जिओविडिओ की आख्यानुसार आपत्ति के अनुसार विद्यालय की धारण क्षमता से कम आवंटन किया गया है। आवश्यकता न होने कारण और अधिक छात्रों का आवंटन किया जाना संभव नहीं है। अ. आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1845 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1050 की दूरी 3.77 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
608	150	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1888	राजकीय हाईडो स्कूल बड़तोलापुर, गाजीपुर	A	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1888 के हाईडो के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1879 की दूरी 9.30 कि०मी०, हाईडो छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1404 की दूरी 6.63 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

Handwritten notes:

① 100%
② 100%
③ 100%
④ 100%
⑤ 100%

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही



परिषद सचिपति का निर्णय

क्र० क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय साक्षरता/ लिजिंकेशन की आवृत्ति	परिषद सचिपति का निर्णय
609	151	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1881	श्री राजेन्द्र राम इ०का० करमचौर मौजिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1881 के हाईड एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1062 की दूरी 8.74 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
610	152	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1907	माला नोएखरी देवी इ०का० जनदीयापुर उखलू गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	A	शासनद्वारा सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1907 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1055 की दूरी 8.96 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
611	153	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1915	राजकीय हाईस्कूल सहेंडी गाजीपुर	A	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1915 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1074 की दूरी 7.09 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
612	154	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1917	डी०के ० पब्लिक इ०का० जंगीपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1917 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1037 की दूरी 13.52 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
613	155	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1936	अक्षयवर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इ०का० चुरामनपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1936 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1094 की दूरी 9.82 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
614	156	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1938	बालकेश इ०का० अहिंसन गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1938 के हाईड के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1028 की दूरी 10.64 कि०मी०, हाईड एव इण्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1094 की दूरी 2.08 कि०मी० एव इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1053 की दूरी 11.28 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / निर्वाचितों की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
615	157	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1943	श्री हीरा ज्ञानोदय इ०क० भरौली कलौ गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1943 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1046 की दूरी 844 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
616	158	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1947	जंगबहादुर सिंह उ०प्र० वि० छतरगा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1947 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 1078 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
617	159	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1955	स्वर्णसिंहासन सिंह उ०प्र० वि० भदसर विन्तो गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1955 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1094 की दूरी 919 कि०मी०, छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1778 की दूरी 648 कि०मी०, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
618	160	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1983	बाबा मोरू दास शिक्षण संस्थान मटहूँ गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1983 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1494 की दूरी 770 कि०मी०, छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1783 की दूरी 369 कि०मी०, इन्टर छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1100 की दूरी 678 कि०मी० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1101 की दूरी 1140 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
619	161	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1988	गति देवी इ०क० चकमसूर मुंडरा गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1988 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1029 की दूरी 1038 कि०मी०, छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1038 की दूरी 995 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
620	162	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक रहित	1	1992	श्री शिव किसान उ०प्र० वि० जगदीशपुर दोलतनगर, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1992 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1029 की दूरी 1038 कि०मी०, छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1016 की दूरी 472 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।



अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
621	163	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1349	श्री दुर्गा जी इ०का० राणुखलमद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 कि०मी० है। अतः श्री दुर्गा जी इ०का० कलीजपुर राणुखलमद गाजीपुर की हाईस्कूल 03 एवं इन्टर 04 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1191 कोमल यादव इ०का० मरदानपुर गाजीपुर पर आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्या विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी 15 कि०मी० है। अतः श्री दुर्गा जी इ०का० कलीजपुर राणुखलमद गाजीपुर की हाईस्कूल 03 एवं इन्टर 04 बालिकाओं को परीक्षा केन्द्र 1191 कोमल यादव इ०का० मरदानपुर गाजीपुर पर आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
622	164	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1818	श्री दुर्गा उच्चतर मा०वि० सरायमहिराज बड़नपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1818 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 8.39 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
623	165	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1902	आर०एन० पब्लिक हाई स्कूल बलमद गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 6-10 कि०मी० है। अतः विद्यालय की 02 छात्राओं को 1461 रामसरन नगर् इ०का० मरदानपुर गाजीपुर पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।	जनपदीय समिति/जि०वि०नि० की आख्या उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्र की दूरी 6-10 कि०मी० है। अतः विद्यालय की 02 छात्राओं को 1461 रामसरन नगर् इ०का० मरदानपुर गाजीपुर पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
624	166	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1557	बागा रामदास आदर्श इ०का० मयवर्ही, गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1557 के हाई० एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1057 की दूरी 11.8 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
625	167	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	2	1671	गौतम ब्रह्म इ०का० विरहिमपुर जखनिया गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1671 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1060 की दूरी 8.96 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
626	168	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1365	श्री यमुना सिंह आदर्श उ०मा० वि० कुँसी गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1365 के हाई० के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1059 की दूरी 11.03 कि०मी०, हाई० छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1006 की दूरी 6.24 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।





अपर सावित्र, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही													
क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ निरीक्षक/निरीक्षक की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
627	169	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1343	हनुमान सिंह इ0का0 सोनहली दक्कली गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1343 के हाई0 एवं इण्टर छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1825 की दूरी 6.46 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
628	170	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1801	बाबा हरदेव इ0का0 नसीपुर गाजीपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में	B		विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1801 के हाई0 के छात्रों का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1070 की दूरी 11.17 कि०मी०, हाई0 छात्राओं का परीक्षा केन्द्र विद्यालय कोड 1072 की दूरी 6.07 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुक्रम है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
629	171	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1113	सर्वसेवा इ0का0 आवादान बैरान गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
630	172	22.12.2025	84	गाजीपुर	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक सहित	1	1520	सिद्धार्थ इ0का0दिशेहर विर नों गाजीपुर	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A		शासनदेश सं० 1508/15-07-2025(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।












अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
631	1	18-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18-12-2025	2	1271	जवाहर आदर्श इ०का० सुसवाही (बुन्दावन) वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा प्राप्त भेरेट सूची के अनुसार सम्बन्धित ब्लाक के भेरेट क्रम में 1158-कर्दभेश्वरमहादेव इ०का० कन्दर्वी, पूर्वी वाराणसी-भेरेट गुणांक 260 तथा 1271-जवाहर आदर्श इ० का० सुसवाही, बिन्दावन वाराणसी-भेरेट गुणांक 215 है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु सं०-4(क)के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त भेरेट गुणांक सूची के आधार पर उच्च भेरेट वाले विद्यालय को प्राथमिकता के अनुसार केन्द्र बनाया जाय के क्रम में 1158-कर्दभेश्वर महादेव इ०का०कन्दर्वी पूर्वी वाराणसी को केंद्र बनाया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार मा०शि०प्र० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-3 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। शासनदेश संख्या - 1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा - 5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
632	2	18-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/ 18-12-2025	1	1208	श्रीमती कमला भागवत इ०का० सांखीगंज वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु संख्या-4(क) के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त भेरेट गुणांक सूची के आधार पर उच्च भेरेट वाले विद्यालय को प्राथमिकता के अनुसार केन्द्र बनाया जाय के क्रम में 1158-कर्दभेश्वरमहादेव इ०का० कन्दर्वी, पूर्वी वाराणसी को केन्द्र बनाया गया।	जनपदीय समिति/ जि०वि० की आख्यानुसार मा०शि०प्र० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-3 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए शासनदेश संख्या - 1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा - 5 में निर्हित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।








तदनुसार प्रत्यावेदन

अपर साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	अनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	अनपद कोड	अनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
633	3	19-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 19-12-2025	1	1195	सरदार पटेल आदर्श इ०का० घाटपुर वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं अनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-2 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाये हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं अनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-2 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाये हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। शासनादेश संख्या - 1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा - 5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं अनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-2 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाये हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। शासनादेश संख्या - 1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा - 5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
634	4	19-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 19-12-2025	1	1232	श्री लाल बाहदुर शिक्षा संस्थान बालिका उ०मा०वि० परमानन्दपुर शिवपुर वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र 15 किमी से अधिक दूर बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार हाईस्कूल के 80 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1026 नेशनल इ०का० पीलीकोठी वाराणसी पर आवंटित है परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार हाईस्कूल के 80 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1026 नेशनल इ०का० पीलीकोठी वाराणसी पर आवंटित है परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।
635	5	19-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 19-12-2025	1	1190	विकास इण्टर कालेज परमानन्दपुर वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र 15 किमी से अधिक दूर बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।	अनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।










अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
636	6	19-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 19-12-2025	3	1346	अमरावती देवी इण्टरमीडिएट कालेज चित्रसेनपुर कपवा रोड वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि०प०, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार संश्लिष्ट ब्लाक के मेरिट क्रम में 1370-बलवन्ती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी-मेरिट गुणांक 225 तथा 1346 अमरावती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी-मेरिट गुणांक 210 है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिंदु संख्या-4(के)के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त मेरिट गुणांक सूची के आधार पर उच्च मेरिट वाले विद्यालय को प्राथमिकता के अनुसार केंद्र बनाया जाय के क्रम में 1370-बलवन्ती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी को केंद्र बनाया गया।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि०प०, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार संश्लिष्ट ब्लाक के मेरिट क्रम में 1370-बलवन्ती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी-मेरिट गुणांक 225 तथा 1346 अमरावती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी-मेरिट गुणांक 210 है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिंदु संख्या-4(के)के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त मेरिट गुणांक सूची के आधार पर उच्च मेरिट वाले विद्यालय को प्राथमिकता के अनुसार केंद्र बनाया जाय के क्रम में 1370-बलवन्ती देवी इ०क० विजनेनपुर वाराणसी को केंद्र बनाया गया।
637	7	19-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 19-12-2025	2	1237	श्रेमचन्द्र इण्टरमीडिएट कालेज गजपुर बनकट वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-4 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्सारित किया गया।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-4 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्सारित किया गया। शासनदेश संख्या - 1508 / 15-7-2025-01(4) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा - 5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए।
												तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।	तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।













अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद ज०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिनोडिनिंग की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
638	8	20-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/ 20-12-2025	1	1316	जमिया हसीदिया रिजिया बालिका उ०म० विद्यालय गण्डेय हवेली,मदनपुरा वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र लगभग 07 किमी दूर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति की आख्यानुसार समस्त परिक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार समस्त परिक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1316 के हार्डस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र लिंकनो 1067 की दूरी 6.40 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
639	9	20-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/ 20-12-2025	1	1305	श्री नारायण इण्टर कालेज चुकई बर्धराकई वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	विद्यालय 1159 मारकाण्डेय पाठक बालिका इ० का० मगडुआ वाराणसी के दूरी सम्बन्धी प्रत्यावेदन निस्ताराण के क्रम में विद्यालय की बालिकायें परीक्षा केन्द्र 1296 काशीबुल्लु इ०का० उगापुर वाराणसी पर आवंटित था, जो मानक से अधिक दूर आवंटित था जिसके क्रम में एक ही नजदीक परीक्षा केन्द्र 1116 श्री सुभाष इ०का० चौबेपुर वाराणसी है। जिस पर आवंटन धारण क्षमता के अनुसार था इसलिए विद्यालय 1305 श्री नारायण इ०का० चुकई, वाराणसी की छात्राओं को सशेष के केन्द्र 1364 श्रीरामभूत इ० का० रमणदवा वाराणसी पर आवंटित किया गया। तथा 1159 मारकाण्डेय पाठक बालिका इ० का० मगडुआ वाराणसी की छात्राओं का केन्द्र 1116 श्री सुभाष इ०का० चौबेपुर वाराणसी पर आवंटन करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है। 1305 श्रीनारायण इ०का० चुकई वाराणसी के छात्राओं का परीक्षा केन्द्र मानक के अनुरूप है।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार समस्त परिक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।
640	10	20-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/ 20-12-2025	1	1107	विद्या विहार इण्टर कालेज सतलपुर रसूलगढ़ वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति की आख्यानुसार समस्त परिक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार समस्त परिक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1107 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र लिंकनो 1020 व लिंकनो 1024 की दूरी क्रमशः 7.71 किमी० व 5.77 किमी० है एवं लिंकनो 1107 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र लिंकनो 1014 व लिंकनो 1109 की दूरी क्रमशः 8.18 किमी० व 8.95 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।






अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद को वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ वि०वि०/वि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
641	11	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/20-12-2025	1	1362	सर्मीला इण्टरमीडिएट कॉलेज मुआरी खुर्द, हरदुआ, वाराणसी।	C	परीक्षा केन्द्र बनाने जाने के सम्बन्ध में।	A	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा प्राप्त भेरिट सूची के अनुसार सम्बन्धित ब्लॉक के भेरिट क्रम में 1309-एच०सी०पी० इण्टर कॉलेज लोढ़ान वाराणसी-भेरिट गुणांक 260 तथा 1362-सर्मीला इण्टरमीडिएट कॉलेज, मुआरी खुर्द, वाराणसी-भेरिट गुणांक 220 है। शासनदेश दिनांक 01.11.2025 के बिन्दु संख्या-4(क) के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त भेरिट गुणांक सूची के आधार पर उच्च भेरिट वाले विद्यालय को प्राथमिकता के अनुसार केन्द्र बनाया जाय के क्रम में 1309-एच०सी०पी० इण्टर कॉलेज लोढ़ान वाराणसी को केन्द्र बनाया गया। शासनदेश संख्या - 1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रसार 13 के पैरा - 5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।	जनपदीय समिति/ वि०वि०/वि० की आख्यानुसार हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र-1080 नेशनल इण्टर कॉलेज पिछड़ा वाराणसी पर आवंटित है जो निम्नलिखित मानक (07 से 12 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1250 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1250 की दूरी 10.03 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
642	12	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/22-12-2025	2	1250	मौं पार्वती उ०प्र० वि० हाईस्कूल सैरा बड़गांव वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र-1080 नेशनल इण्टर कॉलेज पिछड़ा वाराणसी पर आवंटित है जो निम्नलिखित मानक (07 से 12 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है।	जनपदीय समिति/ वि०वि०/वि० की आख्यानुसार हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र-1080 नेशनल इण्टर कॉलेज पिछड़ा वाराणसी पर आवंटित है जो निम्नलिखित मानक (07 से 12 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1250 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1250 की दूरी 10.03 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।
643	13	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र/22-12-2025	2	1154	श्रीमती चण्डेश्वरी बा०श०क०बैजलपट्टी वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाने जाने के सम्बन्ध में।	B	हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र-1080 नेशनल इण्टर कॉलेज पिछड़ा वाराणसी पर आवंटित है जो निम्नलिखित मानक (07 से 12 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है।	जनपदीय समिति/ वि०वि०/वि० की आख्यानुसार हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र-1080 नेशनल इण्टर कॉलेज पिछड़ा वाराणसी पर आवंटित है जो निम्नलिखित मानक (07 से 12 किमी० परिधि) के अन्तर्गत है। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1154 के हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिको 1054 की दूरी 10.94 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत है। तदनुसार प्रत्यावेदन निम्नलिखित।







अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सदस्य/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
644	14	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1293	सप्तसूरत छेदी प्रसाद बा०इ०का० कपिसा दानराज वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	मा०शि००० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-3 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1293 के हार्डस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1308 की दूरी 5.68 कि०मी० पर इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1111 की दूरी 7.02 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
645	15	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1360	श्रीमती सावित्री देवी इ०का० मटेली वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	मा०शि००० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-5 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार मा०शि००० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-5 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। शासनद्वारा सत्या - 1508 / 15-7-2025-01(4) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रसर 13 के पैरा - 5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
646	16	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1378	शिवम इ०का०मनियारीपुर लोहता वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र अत्यधिक दूरी पर बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	समस्त परीक्षाक्षेत्रों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार समस्त परीक्षाक्षेत्रों का परीक्षा केन्द्र निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुये समिति द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित। जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1378 के हार्डस्कूल एवं इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1017 की दूरी 11.99 कि०मी० पर इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1019 की दूरी 11.68 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
647	17	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1159	भारकडैय पाटक इ०का० भगगुआ (अमेली) विरदगीव वाराणसी	C	गूलवरा अपलोड होने के संबंध में	D	विद्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर यू०पी० बोर्ड परीक्षा सम्बन्धित कोई प्रत्यावेदन अपलोड नहीं किया गया है। प्रत्यावेदन निराधार होने के कारण अस्वीकार करते हुये निस्तारित।	जनपदीय समिति / जि०वि०नि० की आख्यानुसार विद्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर यू०पी० बोर्ड परीक्षा सम्बन्धित कोई प्रत्यावेदन अपलोड नहीं किया गया है। प्रत्यावेदन निराधार होने के कारण अस्वीकार करते हुये निस्तारित।




अपर साधित, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिड की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
648	18	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1326	धर्मनाथ कामता प्रसाद इ०का० मयानीपुर, ताड़ी वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-4 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिड की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-4 पर होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया। शासनादेश संख्या - 1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा - 5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। निस्तारित। तदनुसार प्रत्यावेदन
649	19	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1148	रम० माधव प्रसाद सिखा इ०का० नारायणपुर वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।	A	मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को समिति द्वारा निस्तारित किया गया।	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिड की आख्यानुसार मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को समिति द्वारा निस्तारित किया गया। शासनादेश संख्या - 1508 / 15-7-2025-01(14) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा - 5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था / विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। निस्तारित। तदनुसार प्रत्यावेदन
650	20	22-12-2025	85	वाराणसी	प्रधानाचार्य का पत्र / 22-12-2025	1	1382	एस०बी० पब्लिक इ०का० चौका, मुर्दही, वाराणसी	C	परीक्षा केन्द्र दूर बनाये जाने के सम्बन्ध में।	B	मा०शि०प० द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्धारित गुणांक एवं जनपदीय समिति के निर्णयानुसार ब्लॉकवार केन्द्र निर्धारण के क्रमांक-3 पर तथा पुराने भवन के पास हाईरेशन तार होने एवं सम्बन्धी ब्लॉक में नवीन परीक्षा केन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण समिति द्वारा केन्द्र नहीं बनाते हुए सम्बन्धित के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया गया।	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1382 के हाईरेशन एवं इन्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र डिप्टिड 1064 की दूरी 7.33 कि०मी० एवं हाईरेशन व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र डिप्टिड 1014 की दूरी 11.29 कि०मी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
651	1	18.12.2025	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र / 18.12.2025	1	1133	राजकीय इ० का० आश्रम पद्धति विद्यालय हरिमपुर चकिया चन्दौली	A	अन्य	D	जनपदीय समिति / डिप्टिडिप्टिड की आख्या अनुसार परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रणाली द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया गया है। अतः समिति प्रधानाचार्य द्वारा केन्द्र निरस्त करने की भाग को अस्वीकार करने की सक्तुति करती है।	शासनादेश सं०-1508 / 15-7-2025-(14) / 2022 दिनांक 01 नवंबर 2025 के प्रस्ताव 5(ब) के अनुसार अपरिचित ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।






क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्दर्भ/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिओकैमिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
652	2	19.12.2025	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र / 19.12.2025	2	1141	राम अवतार त्रिपाठी इ० का० प्रमपुर चन्दौली	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	प्रधानाचार्य श्री राम अवतार त्रिपाठी इ०का० प्रमपुर चन्दौली द्वारा नदीन परीक्षा केन्द्र बनाने सम्बन्धित आपति अस्वीकार करने योग्य है। बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रधानराज द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है समिति विचारोपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा केन्द्र बनाने जाने की मांग को अस्वीकार करने की संसृति करती है।	शासनादेश संख्या-1508/15-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
653	3	19.12.2025	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र / 19.12.2025	1	1016	नगर पालिका इ० का० प० दीनदयाल उपाध्याय नगर चन्दौली	B	धारण क्षमता के सम्बन्ध में	C	सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा जनपदीय समिति को धारण क्षमता के सम्बन्ध में कोई भी आपति उपलब्ध नहीं करावी गयी थी। यह विद्यालय अशासकीय नहीं करावी गयी थी। यह विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, इस विद्यालय में पठन-पाठन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 3678 है तथा विद्यालय में 21 कक्षाएँ दोनों तरफ एवं 15 कक्षाएँ में एक तरफ कैम्परा लगे होने का उल्लेख प्रधानाचार्य द्वारा अपनी आपति में किया गया है। इस प्रकार ऑनलाइन प्रक्रिया से हाई स्कूल में 1072 व इण्टर में 1087 छात्रों का आवंटन किया गया है, जो विद्यालय की धारण क्षमता के सोपेक्ष है।	विद्यालय कोड 1016 की धारण क्षमता 1085 है धारण क्षमता मानक के अनुकूल होने पर आपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
654	4	19.12.2025	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र / 19.12.2025	2	1256	सरलू प्रसाद चौधरी मेमोरियल स्कूल डिलिया सैयद राजा चन्दौली	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्रधानाचार्य सरलू प्रसाद मेमोरियल इ०का० डिलिया सैयदराजा चन्दौली द्वारा दूरी सम्बन्धित उठावी नहीं आपति स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि छात्रों का आवंटन मासिओ उ०प्र० प्रधानराज द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही मानका अनुसार किया गया है। इस समिति विचारोपरान्त प्रधानाचार्य के दूरी सम्बन्धित प्रत्यावेदन को निरस्त करने की संसृति करती है।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1256 के हाई स्कूल के 78 बालकों एवं इण्टर के 84 बालकों का परीक्षा केन्द्र 1006 पर आवंटित है जिनके बीच की दूरी 9.66 किमी है तथा 1256 के हाई स्कूल के 50 बालिकाओं का एवं इण्टर का 38 बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1084 पर आवंटित है जिनके बीच की दूरी 5.95 किमी है * जो शासनादेश में विहित मानक के अनुकूल है तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

[illegible]

क्रम	उत्पन्न क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्पन्न कोड	उत्पन्न	सन्दर्भ / तिथि	प्राप्त कुल प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	उत्पन्नीय सामग्री / डिजिटल कोड का आख्या	परिषद सामग्री का निर्माण
655	5	19-12-2025	86	चन्देली	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनांक 19.12.2025	1	1095	दीरवशी सिंह हृदयनारायण सिंह बालिका इण्टर कॉलेज अमरज चन्देली	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्रधानाचार्य, दीरवशी श्री हृदयनारायण इंकोल अमरज चन्देली द्वारा जनपदीय समिति में श्री दूरी एवं केन्द्र बनाने की आपत्ति उठायी गयी थी। जनपदीय समिति द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टर की बालिकाओं की दूरी की आपत्ति स्वीकार करते हुए लगभग 03 किमी की परिधि में आवंटन कर दिया गया है। जिसकी आख्या भी वे उत्तरित हैं - माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०प्रमाणपत्र द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा केन्द्र बनाने वाले से वि०कोड-1064 माँ मलिकपुर इ०कोल/सोपाई से वि०कोड-1095 दीरवशी श्री हृदयनारायण इंकोल अमरज चन्देली के हाई स्कूल की 66 बालिकाओं को हटाकर वि०कोड-1080 दशरथ इंकोल/चन्देली में तथा वि०कोड-1009 राजकुमार इंकोल/मुजना से वि०कोड-1095 दीरवशी श्री हृदयनारायण इंकोल अमरज चन्देली के इण्टर की 93 बालिकाओं को हटाकर वि०कोड-1080 दशरथ इंकोल/चन्देली में लगभग 03 किमी० की दूरी पर जनपदीय समिति द्वारा किया जा चुका है।	विद्यालय कोड 1095 से विद्यालय कोड 1064 के बीच की दूरी 3.51 किमी तथा विद्यालय कोड 1095 से विद्यालय कोड 1009 के बीच की दूरी 7.12 किमी है जो शासनादेश में विहित मानक के अनुरूप है तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
656	1	22-12-2025	86	चन्देली	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनांक 22.12.2025	1	1248	हरदेवानन्द शंकापेन्द्रानन्द सेवदरवाजा चन्देली	C	दूरी के सम्बन्ध में	B	प्रधानाचार्य, हरदेवानन्द इण्टर कॉलेज मुजुझान बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र दूर होने के सम्बन्ध में परिषद की वेबसाइट पर आपत्ति उपलब्ध करायी गयी है। जबकि जनपदीय समिति में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं थी। सम्बन्धित विद्यालय की बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र ऑनलाइन प्रक्रिया से शासनादेशानुसार बनाया गया है, जो नियमानुसार है।	जिन लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1248 के हाई स्कूल एवं इण्टर के बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र 1006 पर आवंटित है जिनके बीच की दूरी 8.46 किमी है जो शासनादेश में विहित मानक के अनुरूप एवं सन्निवृत्त है तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
657	1	22-12-2025	86	चन्देली	प्रधानाचार्य का पत्र / दिनांक 22.12.2025	1	1163	राजकीय हाइ स्कूल मुसाखंड चन्देली	A	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	राजकीय हाइ स्कूल मुसाखंड को परीक्षा केन्द्र वर्ष 2026 में बनाने वाले हेतु प्रधानाचार्य के नाम सम्बन्धित कुल 07 अभिभावकों द्वारा दिनांक 22.12.2025 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की आपत्ति उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी उक्त विद्यालय को ऑनलाइन प्रक्रिया से वर्ष 2026 में परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल मुसाखंड द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी थी कि विद्यालय में बॉर्ड परीक्षा हेतु भौतिक संसाधनों की कमी व चहारदीवारी का निर्माण व अन्य कार्य चल रहे हैं, इत्यादि का उल्लेख किया गया था, जिसकी जनपदीय समिति की आख्या में उल्लेख है।	शासनादेश संख्या-1508/15-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रस्ताव 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

क्रम	जनपद क्रम	परिचर की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	समर्पण/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन कोड	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / निगमितिओ की आख्या	परिचर समिति का निर्णय
658	1	22-12-2025	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक 22.12.2026	1	1056	हरिनन्दन इकोका सराय रसुलपुर (हतवार) चन्दौली	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	प्रधानाचार्य हरिनन्दन इकोका सराय रसुलपुर (हतवार) चन्दौली द्वारा नवीन परीक्षा केंद्र बनाने संबंधी उद्योगी गयी आपति अस्वीकार करने माया है। बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु माध्यमिक शिक्षा परियोजना प्रयोगागार द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया है। समिति विद्यारोपणाल प्रधानाचार्य द्वारा कद बनाने की मांग को निरस्त करने की संसृति करती है।	शासनदेश संख्या-1508/15-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
659	1	22-12-2026	86	चन्दौली	प्रधानाचार्य का पत्र/दिनांक 22.12.2027	1	1244	बीपीओउच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिदुलिया हसनपुर चन्दौली	C	केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में	A	प्रधानाचार्य बीपीओउच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिदुलिया हसनपुर चन्दौली द्वारा नवीन परीक्षा केंद्र बनाने संबंधी उद्योगी गयी आपति अस्वीकार करने माया है। बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु माध्यमिक शिक्षा परियोजना प्रयोगागार द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया है। समिति विद्यारोपणाल प्रधानाचार्य द्वारा कद बनाने की मांग को निरस्त करने की संसृति करती है।	शासनदेश संख्या-1508/15-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
660	1	18-12-2025	88	भदोही	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/छात्र एवं छात्राओं का पत्र दिनांक 18.12.2025 एवं 22.12.2025	36	1078	श्री कोडीडोइका चौरपुर औरई भदोही	C	परीक्षा केन्द्र बनाए जाने एवं अत्यधिक दूरी के सम्बन्ध में।	A	विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1078 के हार्डस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निगमितिओ 1010 की दूरी 4.66 किमी है जो शासन द्वारा निश्चित मानक के अनुरूप है। शासनदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में निहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1078 के हार्डस्कूल दिव्यांग छात्र सोनू पटेल का परीक्षा केन्द्र निगमितिओ 1010 की दूरी 4.66 किमी है जो शासन द्वारा निश्चित मानक के अनुरूप होने के कारण आपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
661	2	18-12-2025	88	भदोही	छात्र सोनू पटेल (दिव्यांग) का पत्र दिनांक 18.12.2025	1	1078	श्री कोडीडोइका चौरपुर औरई भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1029 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निगमितिओ 1010 की दूरी 4.66 किमी है जो शासन द्वारा निश्चित मानक के अनुरूप होने के कारण आपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
662	3	18-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का पत्र दिनांक 18.12.2025	1	1029	सेवा सदन इकोका मोढ़ भदोही	B	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1029 के हार्डस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निगमितिओ 1010 की दूरी 4.66 किमी है जो शासन द्वारा निश्चित मानक के अनुरूप होने के कारण आपति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

2019-2020

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सामर्थ्य/ तिथि	प्राप्तकुल प्रत्यावेदन	विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ विनियमन की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
663	4	18-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18.12.2025	2	1167	श्री. ज्ञानेश्वरी इन्दर कालेज खमरिया, भदोही	C	परिषद केन्द्र हटकर दूसरे विधायक को केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।	D	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति करती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति द्वारा असंस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
664	5	18-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18.12.2025	2	1103	श्री. भीमराव अम्बेडकर उमामा विद्यालय दर्शनपुर भदोही	C	बालिकाओं का स्वकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति करती है।	शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्ताव 13 के पैरा-5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
665	6	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	2	1140	डी.आर. पब्लिक उमामा विद्यालय, कोइरा, भदोही	C	शिकायती पत्र	D	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति करती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्तारित।
666	7	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1173	महेन्द्र सुरेन्द्र इन्दर कालेज मनापुर सुरियावा, भदोही	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
667	8	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1061	विक्रमादित्य बालिका इन्दरपीडिह कालेज, चौगाना, सुरियावा, भदोही	C	परिषद केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
668	9	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1055	सन्त विवेकानन्द उमामा विद्यालय, गौरीगंज, भदोही	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
669	10	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1013	पं. राम लखन इन्दरपीडिह कालेज, रोही, भदोही	B	परिषद केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में।	B	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
670	11	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1088	कान्ती बाग उमामा विद्यालय, भदोही	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ विनियमन द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति निस्तारित करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।








क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्धर्म/ तिथि	प्राप्तकृत प्राप्तावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ डिजिटल की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
671	12	19-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19.12.2025	1	1171	शिवम इण्टर कालेज मयुही दुर्गापंज भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	जनपदीय समिति/ डिजिटल की आख्या परीक्षा केन्द्र 1085 से 1171 हाईस्कूल के 35 बालिका परीक्षा केन्द्र 1141 में आवंटित कर आपत्ति निस्तारित करने की ससुति की जाती है।	जनपदीय समिति/ डिजिटल की आख्या परीक्षा केन्द्र 1085 से 1171 हाईस्कूल के 35 बालिका परीक्षा केन्द्र 1141 में आवंटित कर आपत्ति निस्तारित करने की ससुति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
672	13	20-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1100	निर्मला देवी इण्टर कालेज मधोपुर कोलापुर गोपीपंज, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1100 के हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र थिंक 1003 बनाया गया है जिनकी दूरी 10.14 किमी है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
673	14	20-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20.12.2025	2	1016	माला सेवक इण्टरमीडिएट कालेज देवी बीसा भदोही	B	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1016 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र थिंक 1039 बनाया गया है जिनकी दूरी 7.76 किमी है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
674	15	20-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20.12.2025	1	1033	श्री संकट मोचन आदर्श बालिका इण्टर कालेज भदोही	C	परस्पर विवाद के कारण परीक्षा केन्द्र बदलने के सम्बन्ध में।	D	जनपदीय समिति/ डिजिटल द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति अससुति करती है।	जनपदीय समिति/ डिजिटल द्वारा शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति अससुति करती है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
675	16	21-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1091	मां अमरावती देवी बाग हाठ सुरियावा, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
676	17	21-12-2025	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 21.12.2025	1	1047	डॉ रामखेलान पण्डेय इकाठ भदोही	C	परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
677	18	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1089	ज्ञानस्थली पब्लिक कालेज कसापुर ज्ञानपुर, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र (स्कैन्ड) बनाए जाने के सम्बन्ध में।	A		शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रस्तर 13 के पैरा-5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।

[illegible]


परिषद् समिति का निर्णय

क्रम	उपक्रम क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उपक्रम कोड	जनपद	सन्देश / तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विधालय कोड	विधालय का नाम	विधालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जि०वि० के अध्या	परिषद समिति का निर्णय
678	19	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1154	सागर गार्स इष्टर कालेज, पूरे गुलाब गोपीगंज, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1154 के हार्डस्कूल व इष्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निको 1001 की दूरी 6.12 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
679	20	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1053	केसर प्रसाद इन्दुवती देवी गार्स इष्टर कालेज सवरपुर, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		जनपदीय समिति / जि०वि० की आध्यात्मिक शासनादेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंतुष्टि करती है। जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1053 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1019 की दूरी 11.08 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
680	21	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1054	गौरव गार्स इष्टर कालेज बरहवाँ मौरी परसीपुर, भदोही	C	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में।	C		निको 1054 की छारा क्षमता 478 प्रति घण्टी के साक्ष्य हार्डस्कूल के 438 छात्र / छात्राओं व इष्टर की 260 छात्राओं का आवंटन किया गया है, जो शासन द्वारा निर्धारित छारा क्षमता के अनुरूप होने के कारण अप्रति ग्रहण नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
681	22	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1067	कुशा उममाविद्यालय दुर्गागंज, भदोही	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्राओं का केन्द्र 15 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	जनपदीय समिति / जि०वि० की आध्यात्मिक परीक्षा केन्द्र 1065 से 1067 हार्डस्कूल के 50 बातिका परीक्षा केन्द्र 1141 में आवंटित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की जाती है।	जनपदीय समिति / जि०वि० की आध्यात्मिक परीक्षा केन्द्र 1065 से 1067 हार्डस्कूल के 50 बातिका परीक्षा केन्द्र 1141 में आवंटित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की जाती है।
682	23	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1036	विद्यासागर इष्टरडीस्ट्रीट कालेज पुरेशुशहाल अभिया भदोही	C	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में।	C		निको 1036 की छारा क्षमता 413 प्रति घण्टी के साक्ष्य हार्डस्कूल के 208 व इष्टर के 444 छात्र / छात्राओं का आवंटन किया गया है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के सन्निकट होने के कारण अप्रति ग्रहण नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
683	24	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1161	पूर्वती देवी नेशनल स्कूल, नवलन, ऊंच, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1161 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1003 की दूरी 9.48 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण अप्रति ग्रहण नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
684	25	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1159	इन्दु प्रसाद इष्टर कालेज अकेला औरई, भदोही	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 15 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विधालय कोड 1159 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1003 की दूरी 11.67 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण अप्रति ग्रहण नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।


[illegible]

उपपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सन्म/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति / जिलाधिकारी की आज्ञा	परिषद समिति का निर्णय
685	26	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1085	महर्षि गार्गेय साधु शारदा प्रसाद मिश्र इ०का० बिस्फी, कृपालपुर, भदोही	C	धारण क्षमता के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1085 से 1027 इन्टर के 73 बालक ओटीएम परीक्षा केन्द्र 1068 एवं परीक्षा केन्द्र 1085 से 1068 इन्टर के 173 बालक सम्पूर्ण 1006 में आवेदित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की जाती है।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1085 से 1027 इन्टर के 73 बालक ओटीएम परीक्षा केन्द्र 1068 एवं परीक्षा केन्द्र 1085 से 1068 इन्टर के 173 बालक सम्पूर्ण 1006 में आवेदित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की गई है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
686	27	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1080	विष्णु देवी माणिक ताल विपाटी इ०का० खरगापुर, भदोही	C	धारण क्षमता एवं दूरी के सम्बन्ध में।	C	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1090 से 1059 हाईस्कूल के 32 बालक परीक्षा केन्द्र 1102 एवं परीक्षा केन्द्र 1090 से 1160 के 129 बालक परीक्षा केन्द्र 1102 में आवेदित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की जाती है। साथ ही शासनदेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति करती है।	जनपदीय समिति/ जिलाधिकारी की आज्ञानुसार परीक्षा केन्द्र 1090 से 1059 हाईस्कूल के 32 बालक परीक्षा केन्द्र 1102 एवं परीक्षा केन्द्र 1090 से 1160 के 129 बालक परीक्षा केन्द्र 1102 में आवेदित कर आपत्ति निस्तारित करने की संसृति की गई है। साथ ही शासनदेश में निहित नियमानुसार दूरी होने के कारण समिति असंस्तुति करती है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित।
687	28	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1122	कठारा राजकीय हाई स्कूल बहीदा नगर क्षेत्र, भदोही	A	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1122 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1003 की दूरी 8.48 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1122 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1003 की दूरी 8.48 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
688	29	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1173	महेन्द्र सुन्दर इन्टर कालेज मगापुर सुरियावा, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1173 के हाईस्कूल व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1036 की दूरी 8.27 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1173 के हाईस्कूल व इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1036 की दूरी 8.27 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
689	30	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1065	मौ शारदा धनराजी देवी इन्टरमीडिएट कालेज दबनपुर, जगीगंज, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1065 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1169 की दूरी 6.55 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1065 के इन्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1169 की दूरी 7.06 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
690	31	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1174	कर्म देवी बनारसी ताल उ०मण्डि० हरिहरपुर साजी, रोही, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1174 के हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1006 की दूरी 7.06 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1174 के हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1027 की दूरी 6.44 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
691	32	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1136	श्रीमती गुजराती देवी उ०मण्डि० विद्यालय बडुता चक्राही, सुरियावा, भदोही	C	परीक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1136 के हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1027 की दूरी 6.44 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।	विद्यो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1136 के हाईस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०का० 1027 की दूरी 6.44 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।





क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत विधायक कोड	विधायक का नाम	विधायक का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपद का नाम/ विधायक की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
692	33	22-12-2026	88	भदोही	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22.12.2026	1	1179	श्रीमती चन्द्रावती रणधीर सिंह इ0 कालेज उमरी, भदोही	परिक्षा केन्द्र दूरी होने के सम्बन्ध में	B	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1043 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन करते हुए प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1044 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।
693	1	18-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	2	1072	रामापुर इण्टर कालेज रामापुर, कछवा, मीरजापुर	परिक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में	A	विगत वर्ष परीक्षा केन्द्र न होने के कारण व क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है।	जनपदीय समिति के अनुसार केन्द्र की आवश्यकता नहीं है। शासनार्थ संख्या-1508/15-7-2025-01(4)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 के प्रसार 13 के पैर-5 में विहित उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/ विद्यालय अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रत्यावेदन निरस्तारित।
694	2	18-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1071	श्री रोहन राम बिन्दु इ0के0, बनवारीपुर, कुशवा, छान्ने, मीरजापुर	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 14 किमी0 दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1010 से वि0के0 1137 के हाईस्कूल के 139 बालकों को के0सं0 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1010 से वि0के0 1137 के हाईस्कूल के 139 बालकों को के0सं0 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।
695	3	18-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1137	चमेली देवी स्मॉल इ0के0 मटेवरा	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 15 किमी0 दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1042 से वि0के0 1146 के हाईस्कूल के पार्ट-1 के 106 बालकों को एवं पार्ट-2 के 107 बालकों को के0सं0 1054 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1042 से वि0के0 1146 के हाईस्कूल के पार्ट-1 के 106 बालकों को एवं पार्ट-2 के 107 बालकों को के0सं0 1054 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।
696	4	18-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1146	राम प्रताप यादव इ0के0 कालेज, कोताली, बगवा, छान्ने, मीरजापुर	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 17 किमी0 दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1042 से वि0के0 1146 के हाईस्कूल के पार्ट-1 के 106 बालकों को एवं पार्ट-2 के 107 बालकों को के0सं0 1054 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1044 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।
697	5	18-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 18-12-2025	1	1044	रमनवी इण्टरमीडिएट कालेज, नौगांव, मीरजापुर	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 20 किमी0 दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	C	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1043 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1044 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।
698	6	19-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1266	श्रीमती राज कुमारी देवी उ0मोवि0 बरसपुर, कुशवा, मीरजापुर	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 20 किमी0 दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1043 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।	विधायक की आख्या अनुसार केन्द्र सं0 1044 से वि0के0 1266 से हाईस्कूल के 56 बालकों को 1042 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निरस्तारित।

2
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु विचारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

क्रम	जनपद	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय सामिति / निगम/विभागीय की आख्या	परिषद सामिति का निर्णय
699	7	19-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1161	जय ज्योति इण्टर कॉलेज, घुनार, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 12 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1161 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1024 की दूरी 10.17 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
700	8	19-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	1	1262	श्री विष्णुवरण पाण्डेय आदर्श इण्टर कॉलेज, कोटवा, मीरजापुर	C	धाराण क्षमता के सम्बन्ध में	C	निगम/विभागीय की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1262 से ठिकाना 1012 के हार्डस्कूल के 170 बालकों को के०सं० 1005 एवं के०सं० 1199 से ठिकाना 1262 के इण्टर के 52 बालकों को के०सं० 1120 पर स्थानान्तरित करते हुए धाराण क्षमता कम करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया।	निगम/विभागीय की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1009 से ठिकाना 1297 के हार्डस्कूल के 71 बालकों को के०सं० 1053 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
701	9	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1297	ग्रामीण शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज, पुराना बाइरा पील्ह, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 14 किमी व इण्टर छात्रों का केन्द्र 09 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	निगम/विभागीय की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1009 से ठिकाना 1297 के हार्डस्कूल के 71 बालकों को के०सं० 1053 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1171 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1092 की दूरी 12.17 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
702	10	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1171	हुमान सिंह पटेल इण्टर कॉलेज पटेल सेमरा खुर्द हलिया, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 13 किमी दूर बनाए जाने व मार्ग में नदी होने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1143 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1010 पर स्थानान्तरित करते हुए धाराण क्षमता कम करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
703	11	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1138	आर्शावद इण्टर कॉलेज लखनपुर मधैया मीरजापुर	C	परीक्षा केन्द्र दूर बनाए जाने व विद्यालय पर धाराण क्षमता से अधिक छात्रों के आवंटन के सम्बन्ध में।	C	निगम/विभागीय की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1138 से ठिकाना 1143 के हार्डस्कूल के 93 बालकों को के०सं० 1010 पर स्थानान्तरित करते हुए धाराण क्षमता कम करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1148 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1201 की दूरी 11.80 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
704	12	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1148	श्रीडीडी इण्टर कॉलेज नरैइया जिनगना मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 18 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1148 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1201 की दूरी 11.80 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
705	13	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	2	1300	एफओके इण्टर कॉलेज मधैया मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में।	B	निगम/विभागीय की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1005 से ठिकाना 1300 के हार्डस्कूल के 69 बालकों को के०सं० 1053 पर स्थानान्तरित करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया।	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1148 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकाना 1201 की दूरी 11.80 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।




अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परीषद उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद क्रम	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्मर्ष/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यलय कोड	विद्यलय का नाम	विद्यलय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनदीय समिति / विविधिता की आख्या	परीषद समिति का निर्णय
706	14	20-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 20-12-2025	1	1034	जय हिन्द विद्या मन्दिर इण्टर कालेज अहरोल, मीरजापुर	B	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 20 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	विविधिता की आख्यानुसार इससे नजदीक कोई विद्यलय नहीं है, शॉर्टकट से आगमन है, जो 12 किमी है।	विविधिता की आख्यानुसार इससे नजदीक कोई विद्यलय नहीं है, शॉर्टकट से आगमन है, जो 12 किमी है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
707	15	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1100	सावित्री बालिका इण्टर कालेज चुटहो रोड, जमुनदिया, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 09 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यलय कोड 1100 के इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1005 की दूरी 6.22 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।
708	16	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1148	श्री०डी० इण्टर कालेज नरैइया जिंगना मीरजापुर	C	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में	C		वि०को० 1148 की छात्रा क्षमता 460 प्रति पाली के सम्बन्ध हाईस्कूल के 260 व इण्टर के 494 छात्र/छात्राओं का आवंटन किया गया है, जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के सीनिकट है। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
709	17	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1182	भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यलय लालाच, मीरजापुर	C	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में	C	वि०वि०को० की आख्यानुसार विद्यलय में संसाधन है जिस कारण परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी।	वि०वि०को० की आख्यानुसार विद्यलय में संसाधन है जिस कारण परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
710	18	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1006	श्री शिव इण्टर कालेज, मीरजापुर	B	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में	C	वि०वि०को० की आख्यानुसार विद्यलय में कक्ष की व्यवस्था है प्रधानाचार्य से वार्तानुसार परीक्षा करा ली जाएगी।	वि०वि०को० की आख्यानुसार विद्यलय में कक्ष की व्यवस्था है प्रधानाचार्य से वार्तानुसार परीक्षा करा ली जाएगी। तदनुसार प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए निस्सारित।
711	19	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1009	आदर्श इंकोका विमुन्सपुर मीरजापुर	B	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में	C	वि०वि०को० की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1009 से वि०को० 1138 के हाईस्कूल के 164 बालकों को के०सं० 1300 पर स्थानान्तरित करते हुए छात्रा क्षमता कम करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया।	वि०वि०को० की आख्यानुसार केन्द्र सं० 1009 से वि०को० 1138 के हाईस्कूल के 164 बालकों को के०सं० 1300 पर स्थानान्तरित करते हुए छात्रा क्षमता कम करते हुए प्रत्यावेदन निस्सारित किया गया। तदनुसार प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए निस्सारित।
712	20	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1154	बाबू धनराम सिंह इण्टर कालेज सिहावल जिंगना, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 20 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जियो लोकेशन के अनुसार विद्यलय कोड 1154 के इण्टर की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र वि०को० 1052 की दूरी 12.13 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।







क्रम	उत्पाद क्रम	परिचय की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	उत्पाद कोड	उत्पाद	सामग्री / विधि	प्रारम्भिक विचारों का कोड	वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावोपपत्र पर कार्यवाही	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का प्रकार	विषय	प्रकार	अन्यथा सामग्री / निर्दिष्टि की आवश्यकता	परिचय सामग्री का निर्माण
713	21	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1277	श्री महानन्द यादव झण्डा नरेंद्रिया विमान छानने गोरखपुर	C	छात्राओं का सम्बन्ध बनाए जाने व छात्रों का परीक्षा केन्द्र दूर (18 किमी) बनए जाने के सम्बन्ध में।	B		शासनोदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 को प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यार्थी अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यार्थी कोड 1277 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1044 की दूरी 11.67 किमी एवं हार्डस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निको 1144 की दूरी 2.82 किमी है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है। तदनुसार प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।
714	22	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1084	श्रीमती सुनीता देवी कल्या ठगना विद्यार्थी पटवली, लालावा, गोरखपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों/छात्राओं का केन्द्र लगभग 14 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	निर्दिष्टि की आवश्यकता मा सामग्री देवी रुट की दूरी 7.6 किमी है।	निर्दिष्टि की आवश्यकता मा सामग्री देवी रुट की दूरी 7.6 किमी है। तदनुसार प्रस्तावपत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तुतित।
715	23	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1099	आदर्य बाल मन्दिर उखतर मध्यमिक विद्यालय, समरी, गोरखपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में।	B	निर्दिष्टि की आवश्यकता मा सामग्री देवी रुट की दूरी 7.6 किमी है। तदनुसार प्रस्तावपत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।	निर्दिष्टि की आवश्यकता मा सामग्री देवी रुट की दूरी 7.6 किमी है। तदनुसार प्रस्तावपत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।
716	24	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1199	श्री राम सिंह गोरखपुर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी शिवार पटवरी गोरखपुर	C	परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में	A		शासनोदेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 को प्रसार 13 के पैरा-5 में निर्दिष्ट उपबन्ध के अनुसार कोई संस्था/विद्यार्थी अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। तदनुसार प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।
717	25	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	4	1180	बाबू श्रीनाथ सिंह झण्डा गोरखपुर गोरखपुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 12 किमी से अधिक दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यार्थी कोड 1180 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1052 की दूरी 11.86 किमी एवं इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी परीक्षा केन्द्र निको 1043 की दूरी 7.04 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होने के कारण अपरिचित ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।
718	26	22-12-2025	89	गोरखपुर	प्रधानमन्त्री पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1254	राजकुमार हार्डस्कूल कोठी, लालावा, गोरखपुर	A	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र लगभग 16 किमी दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		विद्यार्थी लोकेशन के अनुसार विद्यार्थी कोड 1254 के हार्डस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र निको 1288 की दूरी 4.75 किमी एवं हार्डस्कूल की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र निको 1118 की दूरी 1.11 किमी है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होने के कारण अपरिचित ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तावपत्र प्रस्तुतित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

क्रम	जनपद क्रम	परिषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्मर्न/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ जिनोकिडिओ की आख्या	परिषद समिति का निर्णय
719	27	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1159	बंदी प्रसाद ड० कालेज बनर्षी मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 15 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1159 के हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकको 1041 की दूरी 11.62 किमी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
720	28	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1095	सर्वोदय इण्टरमीडिएट कालेज पुलरिही, पड़री, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 18 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1095 के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकको 1012 की दूरी 11.11 किमी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
721	29	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1271	सरस्वती छापर सेकेण्डरी स्कूल अडिया, बेल्हवा, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 18 से 20 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B	जिनोकिडिओ की आख्यानुसार इससे नजदीक कोई विद्यालय नहीं बना है।	जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1295 के हाईस्कूल की छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकको 1089 की दूरी 5.50 किमी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
722	30	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1295	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रैका, नडिहान, मीरजापुर	A	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र 18 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जिनो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1143 के इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र ठिकको 1006 व 1005 की दूरी क्रमशः 8.33 किमी० व 9.01 किमी० है। जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित।
723	31	22-12-2025	89	मीरजापुर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 22-12-2025	1	1143	बाबू हीरालाल इण्टरमीडिएट कालेज, गोसाईपुर, कालि, मीरजापुर	C	दूरी के सम्बन्ध में (छात्रों का केन्द्र लगभग 18 किमी० दूर बनाए जाने के सम्बन्ध में)	B		जनपदीय समिति की आख्यानुसार विद्यालय से 10 किमी० परिधि में 4 परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण केन्द्र न बनाए जाने का निर्णय लिया गया।
724	1	18-12-2025	90	सोनमर	प्रधानाचार्य पर दिनांक 18-12-2025	6	1191	जनता इण्टर कालेज बमनी सोनमर	C	परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।	A	जनपदीय समिति के निर्णयानुसार विद्यालय से 10 किमी० परिधि में 4 परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण केन्द्र न बनाए जाने का निर्णय लिया गया।	जनपदीय समिति की आख्यानुसार विद्यालय से 10 किमी० परिधि में 4 परीक्षा केन्द्र बने होने के कारण केन्द्र न बनाए जाने का निर्णय लिया गया।

किसी भी प्रकार के अशुद्धि से निवारित।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवाही														परीषद समिति का निर्णय	
क्रमांक	जनपद क्रम	परीषद की वेबसाइट से प्राप्त होने की तिथि	जनपद कोड	जनपद	सम्बन्ध/ तिथि	प्राप्तकृत प्रत्यावेदन	विद्यालय कोड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विषय	प्रकार	जनपदीय समिति/ डिप्टिडिप्टि की आख्या			
725	2	19-12-2025	90	सोनमर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 19-12-2025	2	1033	आदर्श इण्टर कॉलेज, महुली, दुदही, सोनमर	C	छात्रा क्षमता के सम्बन्ध में।	C	आदर्श इ०कॉ० महुली, सोनमर विद्यालय कोड-1033 द्वारा परीक्षा केन्द्र सूची में अपने केन्द्र पर हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या 397 आवंटित होने की अपेक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आस-पास के अन्य विद्यालयों में छात्रा क्षमता न होने के कारण उक्त विद्यालय में 80 छात्रों को राजकीय बा०इ०कॉ० दुदही वि०के०-1007 से समायोजित किया गया है। विद्यालय में पर्याप्त कक्षा-कक्ष एवं सहायनयुक्त है। आपत्ति निराकार है।	जनपदीय समिति/ डिप्टिडिप्टि की आख्या अनुसार आदर्श इ०कॉ० महुली, सोनमर विद्यालय कोड-1033 द्वारा परीक्षा केन्द्र सूची में अपने केन्द्र पर हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या 397 आवंटित होने की अपेक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आस-पास के अन्य विद्यालयों में छात्रा क्षमता न होने के कारण उक्त विद्यालय में 80 छात्रों को राजकीय बा०इ०कॉ० दुदही वि०के०-1007 से समायोजित किया गया है। विद्यालय में पर्याप्त कक्षा-कक्ष एवं सहायनयुक्त है। आपत्ति निराकार है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।		
726	3	22-12-2025	90	सोनमर	प्रधानाचार्य पत्र दिनांक 22-12-2025	1	1193	लोक नाथ इण्टरमीडिएट कॉलेज, बघमारी, सोनमर	C	परीक्षा केन्द्र दूर (30 किमी०) बनाए जाने के सम्बन्ध में।	B	जियो लोकेशन के अनुसार विद्यालय कोड 1193 के हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों का परीक्षा केन्द्र वि०के० 1018 व 1093 की दूरी क्रमशः 5.29 किमी० व 14.89 किमी० है जो शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुकूल होने कारण आपत्ति ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्सारित।			
						1045									









